


A3





Inhaltsverzeichnis

Grundmodelle

Audi A3 Sportback
Audi A3 S line Sportback
Audi A3 Limousine
Audi A3 S line Limousine
Audi A3 allstreet

Exterieur

Lackierungen
Räder

Interieur

Österreichpakete

Klassifizierung von Reifenparametern
Abmessungen
Technische Daten



A3 Sportback



Dynamisch, progressiv, emotional

Der neue Audi A3 Sportback mit ausdrucksstarkem Front- und Heckdesign sowie dynamischer Silhouette. Mit ihm sind Sie digital und voll vernetzt unterwegs.

Die neue Farbe Distriktgrün Metallic in Verbindung mit der Ausstattungslinie S line unterstreicht die Sportlichkeit des neuen Audi A3 Sportback. Auf Wunsch rundet das Optipaket schwarz plus den exklusiven Auftritt mit Akzenten in Schwarz und Audi Ringen in Anthrazitgrau ab.

Der vollvernetzte neue Audi A3 Sportback begeistert mit einer Fülle innovativer digitaler Funktionen. Personalisieren Sie Ihr Fahrerlebnis über das MMI oder die myAudi App und entdecken Sie die digitale Welt der Mobilität mit den zahlreichen Audi connect-Diensten.



A3 Limousine



Verschönert die Straße.

Die elegante Silhouette und das ausdrucksstarke Front- und Heckdesign wecken Emotionen. Mit der neuen Audi A3 Limousine sind Sie zudem digital und voll vernetzt unterwegs.

Die Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht sorgen für eine präzise und hoch aufgelöste Ausleuchtung der Straße. Neugestaltete Elemente im Scheinwerfer und das schmalere Lichtdesign unterstreichen den sportlichen Auftritt.

Zahlreiche Assistenzsysteme und weitere Features wie das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe S tronic sorgen für souveränes Fahrverhalten – so sind Sie dynamisch in der Stadt und komfortabel auf Langstrecken unterwegs.

Grundmodelle

Audi A3

Das Grundmodell bietet in der Basis folgende Ausstattung:

- ▶ Fensterzierleisten in Schwarz
- ▶ Außenspiegel elektrisch einstellbar
- ▶ Dachkantenspoiler
- ▶ Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
- ▶ Räder 16“ „5-Doppelarm“ 7,0Jx16
- ▶ Ambiente-Beleuchtung
- ▶ Lederlenkrad mit Multifunktion plus und Schaltwippen
- ▶ Audi virtual cockpit
- ▶ Funkschlüssel ohne Safelock
- ▶ Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
- ▶ Serienfahrwerk



Audi A3 S line

Das Modell bietet in der Basis folgende Ausstattung:

- ▶ Fensterzierleisten in Schwarz
- ▶ Außenspiegel elektrisch einstellbar
- ▶ Außenspiegel in Wagenfarbe
- ▶ Räder 17" „5-V-Speichen“ 8,0Jx17
- ▶ S-Dachkantenspoiler
- ▶ Stoßfänger S line
- ▶ Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
- ▶ Audi virtual cockpit
- ▶ Funkschlüssel ohne Safelock
- ▶ Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
- ▶ Serienfahrwerk





A3 allstreet



Charakterstarkes Crossover

Der neue Audi A3 allstreet vereint extrovertiertes Design mit Fahrspaß und hoher Alltagstauglichkeit. Markante Offroad-Elemente und der Audi Singleframe im Oktagon-Design sorgen für einen kraftvollen und unverwechselbaren Auftritt.

Dunkle Schwellerleisten und Aufsatzleisten im unteren Bereich der Türen verstärken den kräftigen Look und visualisieren die erhöhte Bodenfreiheit.

Die spezifische Feder-/Dämpferabstimmung bietet eine hervorragende Balance zwischen hohem Fahrkomfort und sportlich-präzisem Fahrgefühl. Zusammen mit dem größeren Reifendurchmesser ergeben sich 30 Millimeter mehr Bodenfreiheit. Breite Radlaufleisten betonen die Radhäuser, in denen sich serienmäßig 17-Zöller drehen.

Audi A3 allstreet

Das Modell bietet in der Basis folgende Ausstattung:

- ▶ Fensterzierleisten in Schwarz
- ▶ Außenspiegel elektrisch einstellbar
- ▶ Außenspiegel in Wagenfarbe
- ▶ Dachreling in Schwarz
- ▶ Räder 17" „5-Arm-Wing“ 7,0Jx17
- ▶ S-Dachkantenspoiler
- ▶ Stoßfänger allstreet
- ▶ Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
- ▶ Audi virtual cockpit
- ▶ Funkschlüssel ohne Safelock
- ▶ Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
- ▶ allstreet-spezifisches Standardfahrwerk



Motorenpreisliste

Audi A3 Sportback PA

Model	Getriebe	Hubraum in ccm	Leistung kW (PS)	CO2 Emissionen in g/km	NoVA**,*** in %	EUR ohne NoVA*** und MwSt. **	EUR inkl. NoVA*** und MwSt. **
A3 Sportback 35 TDI	S tronic 7 Gang	2.0	110 (150)	127	6	30.357,14	37.900,00
A3 Sportback 35 TDI S line	S tronic 7 Gang	2.0	110 (150)	130	7	32.707,00	41.188,00
A3 Sportback 35 TFSI	S tronic 7 Gang	1.5	110 (150)	121	5	27.998,00	34.648,00
A3 Sportback 35 TFSI S line	S tronic 7 Gang	1.5	110 (150)	123	5	30.348,00	37.585,00

Motorenpreisliste

Audi A3 Limousine PA

Modell	Getriebe	Hubraum in ccm	Leistung kW (PS)	CO2 Emissionen in g/km	NoVA**, *** in %	EUR ohne NoVA*** und MwSt. **	EUR inkl. NoVA*** und MwSt. **
A3 Limousine 35 TDI	S tronic 7 Gang	2.0	110 (150)	125	6	31.127,00	38.870,00
A3 Limousine 35 TDI S line	S tronic 7 Gang	2.0	110 (150)	127	6	33.477,00	41.831,00
A3 Limousine 35 TFSI	S tronic 7 Gang	1.5	110 (150)	119	4	28.768,00	35.322,00
A3 Limousine 35 TFSI S line	S tronic 7 Gang	1.5	110 (150)	120	5	31.118,00	38.548,00

Motorenpreisliste

Audi A3 allstreet

Modell	Getriebe	Hubraum in ccm	Leistung kW (PS)	CO2 Emissionen in g/km	NoVA**,*** in %	EUR ohne NoVA*** und MwSt. **	EUR inkl. NoVA*** und MwSt. **
A3 allstreet 35 TDI	S tronic 7 Gang	2.0	110 (150)	131	7	31.857,00	40.108,00
A3 allstreet 35 TFSI	S tronic 7 Gang	1.5	110 (150)	124	5	29.498,00	36.523,00

*Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typengenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des WLTP-Prüfverfahrens erhoben. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Verbrauchswerte, CO₂-Emissionen und Reichweiten können sich durch Mehrausstattungen und Zubehör (z.B. Reifen, Anhängerkupplung, Dachträger etc.) sowie Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer, Zuladung, Auswahl Fahrprofil, Topografie uvm. ergeben. Diese Faktoren beeinflussen relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik.

Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie der Sachbezug berechnen sich nach den in der EG-Typgenehmigung angeführten Werten. Der maßgebliche CO₂-Emissionswert ist der kombinierte WLTP-Wert der CO₂-Emissionen in g/km, bei extern aufladbaren Elektro-Hybridfahrzeugen der gewichtet kombinierte WLTP-Wert der CO₂-Emissionen in g/km. Nähere Informationen finden Sie <https://www.audi.at/infos-zur-nova> oder erhalten Sie bei einem autorisierten Händlerbetrieb.

** Die Brutto-Listenpreise sind für alle ab dem 1.1.2016 gelieferten Neufahrzeuge unter Berücksichtigung des NoVA Ab- und Zuschlags lt. § 6 NoVAG mit Stand 2016 gültig.

*** Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.

Hinweis zum Q4 50 e-tron quattro 220kW:

Gem. UN-GTR.21 ermittelte Maximalleistung von der bis zu 25kW auf Overboost entfallen, der für max. 30 Sek. abgerufen werden kann. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie z. B. Außentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalischer Alterung der Hochvoltbatterie. Die Verfügbarkeit der Maximalleistung (Overboost) erfordert insbesondere eine Temperatur der Hochvoltbatterie zw. 23-50°C und einen Batterieladezustand > 88%. Abweichungen insbesondere von vorgenannten Parametern können zu einer Reduzierung der Leistung bis hin zur Nichtverfügbarkeit des Overboost führen. Die Batterietemperatur ist in gewissem Umfang über die Funktion Standklimatisierung mittelbar beeinflussbar und der Ladezustand u. a. im Fahrzeug einstellbar. Die aktuell zur Verfügung stehende Leistung wird im Powermeter Display des Fahrzeugs angezeigt. Um die nutzbare Kapazität der Hochvoltbatterie bestmöglich zu erhalten, empfiehlt sich für die tägliche Nutzung ein Ladeziel von 80% für die Batterie einzustellen (vor z.B. Langstreckenfahrten auf 100% umstellbar).

Hinweis zum Q4 45 e-tron quattro 195kW:

gem. UN-GTR.21 ermittelte Maximalleistung. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie z.B. Außentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Abweichungen insbesondere von vorgenannten Parametern können zu einer Reduzierung der Leistung führen. Die aktuell zur Verfügung stehende Leistung wird im Powermeter des Fahrzeugs angezeigt.

Exterieur




Lackierungen

Unilackierung



▶ Arkonaweiß



▶ Brillantschwarz

Nur erhältlich für:
basis

Metallic-/Perleffektlackierung



▶ Gletscherweiß Metallic



▶ Navarrablau Metallic




▶ Distriktgrün Metallic



▶ Ascariblau Metallic

Nur erhältlich für:
S line



▶ Mythoschwarz Metallic



▶ Progressivrot Metallic



▶ Pythongelb Metallic
Nur erhältlich für:
S line & allstreet



▶ Manhattangrau Metallic
Nur erhältlich für:
basis & allstreet



▶ Pfeilgrau Perleffekt
Nur erhältlich für:
basis & allstreet



▶ Daytonagrau Perleffekt
Nur erhältlich für:
S line

Individuallackierungen Audi exclusive



Räder



Räder, 5-Arm, 8,0 J x 17, Reifen 225/45 R 17

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 17 mit Reifen 225/45 R 17



Räder, 5-V-Speichen, 8,0 J x 17, Reifen 225/45 R 17

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 17 mit Reifen 225/45 R 17



Räder, 5-Parallelspeichen 8,0 J x 17, Reifen 225/45 R 17

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 17 mit Reifen 225/45 R 17



Räder, 5-W-Speichen, 8,0 J x 17, Reifen 225/45 R 17

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 17 mit Reifen 225/45 R 17

Räder



Räder, 5-Arm-Dynamik, 8,0 J x 18, Reifen 225/40 R 18

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 18 mit Reifen 225/40 R 18



Räder, 5-Y-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht², 8,0 J x 18, Reifen 225/40 R 18

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 18 mit Reifen 225/40 R 18



Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht², 8,0 J x 18, Reifen 225/40 R 18

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 18 mit Reifen 225/40 R 18



Räder Audi Sport, 10-Speichen-Stern, 8,0 J x 18, Reifen 225/40 R 18

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 18 mit Reifen 225/40 R 18

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Räder



Räder Audi Sport, 5-Y-Doppelspeichen, schwarz metallic, 8,0 J x 18, Reifen 225/40 R 18

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 18 mit Reifen 225/40 R 18

Ein Angebot der Audi Sport GmbH



Räder, 5-Arm-Y, 7,5 J x 18, Reifen 225/45 R 18

Leichtmetallräder, Größe 7,5 J x 18 mit Reifen 225/45 R 18



Räder, 5-Arm-Dynamik, graphitgrau, 7,5 J x 18, Reifen 225/45 R 18

Leichtmetallräder, Größe 7,5 J x 18 mit Reifen 225/45 R 18



Räder Audi Sport, 5-Arm-Stern, schwarz metallic, glanzgedreht², 8,0 J x 19, Reifen 235/35 R 19

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 19 mit Reifen 235/35 R 19

Ein Angebot der Audi Sport GmbH



Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen-Edge, anthrazitschwarz, glanzgedreht², 8,0 J x 19, Reifen 235/35 R 19

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 19 mit Reifen 235/35 R 19

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Räder



Räder Audi Sport, 5-Y-Arm-Struktur, titangrau matt, glanzgedreht², 8,0 J x 19, Reifen 235/35 R 19

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 19 mit Reifen 235/35 R 19

Ein Angebot der Audi Sport GmbH



Räder Audi Sport, Vielspeichen S-Design, anthrazitschwarz, glanzgedreht², 8,0 J x 19, Reifen 235/35 R 19

Leichtmetallräder, Größe 8,0 J x 19 mit Reifen 235/35 R 19

Ein Angebot der Audi Sport GmbH



Räder Audi Sport, 5-V-Speichen, schwarz, glanzgedreht², 7,5 J x 19, Reifen 225/40 R 19

Leichtmetallräder, Größe 7,5 J x 19 mit Reifen 225/40 R 19

Ein Angebot der Audi Sport GmbH



Räder Audi Sport, 5-Arm-Turbine, platingrau, glanzgedreht², 7,5 J x 19, Reifen 225/40 R 19

Leichtmetallräder, Größe 7,5 J x 19 mit Reifen 225/40 R 19

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Interieur





Österreichpakete

Businesspaket

- ▶ Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit prädiktiver Regelung
- ▶ Spurverlassenswarnung
- ▶ Parkassistent mit Einparkhilfe plus
- ▶ Rückfahrkamera
- ▶ MMI Navigation plus mit MMI touch
- ▶ Audi virtual cockpit plus
- ▶ Audi connect Navigation und Infotainment plus
- ▶ Audi Soundsystem
- ▶ Audi Application Store
- ▶ Komfortöffnung Gepäckraumklappe
- ▶ Komfortschlüssel ohne Safelock
- ▶ Fußmatten vorne und hinten

Komfortpaket

- ▶ Sitzheizung vorne
- ▶ 3-Zonen-Komfortklimaautomatik
- ▶ Fahrersitz elektrisch einstellbar
- ▶ Beifahrersitz manuell einstellbar
- ▶ 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze
- ▶ Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, automatisch abblendend
- ▶ Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
- ▶ LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht

Klassifizierung von Reifenparametern

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräuschs zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi A3 Sportback, der A3 Limousine und des A3 allstreet.

Erläuterungen



Kraftstoffeffizienz

Die Kraftstoffeffizienzklasse der Reifen variiert in Abhängigkeit vom Rollwiderstand zwischen den folgenden Abstufungen:


- ▶ A sind die effizientesten Reifen und sparen Kraftstoff.
- ▶ E sind die am wenigsten effizienten Reifen und verbrauchen am meisten Kraftstoff.



Nasshaftung

Die Nasshaftungsklasse informiert über die Bremseigenschaften bei nassen Witterungsbedingungen und reicht von

- ▶ A (größte Sicherheit) bis
- ▶ E (geringste Sicherheit).



Rollgeräusch

Das Rollgeräusch der Reifen bzw. der Außengeräuschpegel wird in Dezibel (dB) gemessen und anstelle von XY mit einer Zahl angegeben. Zusätzlich wird das Rollgeräusch dreistufig in A, B und C eingeteilt.



Schneegriffigkeit

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Reifen sind für die Nutzung bei extremen Schneeverhältnissen geeignet.



Eisgriffigkeit

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Reifen sind für Straßenoberflächen mit Eisschicht oder fester Schneedecke ausgelegt.

Eisreifen sind für Straßenoberflächen mit Eisschicht oder fester Schneedecke ausgelegt und sollten nur bei sehr schwierigen Witterungsverhältnissen (z. B. niedrigen Temperaturen) zum Einsatz kommen. Der Einsatz von Eisreifen bei weniger schwierigen Witterungsverhältnissen (z. B. Nässe oder wärmeren Temperaturen) kann, insbesondere im Hinblick auf Nasshaftung, Handhabung und Verschleiß, zu einer suboptimalen Leistung führen.

Weitere Hinweise:

Der Kraftstoffverbrauch kann durch umweltschonende Fahrweise erheblich reduziert werden. Zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und der Nasshaftung ist der Reifendruck regelmäßig zu prüfen. Die Anhaltewege müssen immer beachtet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/eu-reifenlabel.html>

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräuschs in dB		Schneegriffigkeit	Eisgriffigkeit
Sommerreifen	205/55 R 16	A C	B-A	71-68	B-A	nein	nein
	225/45 R 17	-A	B-A	71-68	B-A	nein	nein
	205/55 R 17	A C	A	70-67	A	nein	nein
	225/40 R 18	-B	A	72-69	B-A	nein	nein
	225/45 R 18	B	A	72-71	B	nein	nein
	235/35 R 19	C	A	72-70	B-A	nein	nein
Winterreifen	225/40 R 19	C	A	72-68	B-A	nein	nein
	205/50 R 17	C	B-A	72-71	B	ja	nein
	205/55 R 17	C	B	70	B	ja	nein
	225/40 R 18	D-C	B-A	72-70	B	ja	nein
	225/45 R 18	D	B	70	B	ja	nein

Hinweise:

Die gezielte Bestellung eines bestimmten Reifenfabrikats ist aus logistischen und produktionstechnischen Gründen nicht möglich.

Nähere Details zu den Reifenparametern erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.

Abmessungen

Audi A3 Sportback

Modell		Audi A3 Sportback
Abmessungen	Fahrzeugbreite inkl. Spiegel in mm	1.984
	Fahrzeugbreite ohne Spiegel in mm	1.816
	Fahrzeuglänge in mm	4.352-4.354
	Ladekantenhöhe in mm	673
	max. Fahrzeughöhe in mm	1.415-1.466
	Radstand in mm	2.618-2.630
	Überhang hinten mit Anhängervorrichtung bei in mm	900-912

**Wertebereich unter Berücksichtigung von verschiedenen Fahrwerken (Stahlfeder und Luftfeder) und Ausstattungslinien in Bezug auf das Basismodell.

Abmessungen

Audi A3 Limousine

Modell		Audi A3 Limousine
Abmessungen	Fahrzeugbreite inkl. Spiegel in mm	1.984
	Fahrzeugbreite ohne Spiegel in mm	1.816
	Fahrzeuglänge in mm	4.504-4.506
	Ladekantenhöhe in mm	690
	max. Fahrzeughöhe in mm	1.391-1.433
	Radstand in mm	2.618-2.630
	Überhang hinten mit Anhängervorrichtung bei in mm	1.051-1.062

**Wertebereich unter Berücksichtigung von verschiedenen Fahrwerken (Stahlfeder und Luftfeder) und Ausstattungslinien in Bezug auf das Basismodell.

Abmessungen

Audi A3 allstreet

Modell		Audi A3 allstreet
Abmessungen	Fahrzeugbreite inkl. Spiegel in mm	1.984
	Fahrzeugbreite ohne Spiegel in mm	1.816
	Fahrzeuglänge in mm	4.353
	Ladekantenhöhe in mm	702
	max. Fahrzeughöhe in mm	1.457-1.486
	Radstand in mm	2.628-2.630
	Überhang hinten mit Anhängervorrichtung bei in mm	901-902

**Wertebereich unter Berücksichtigung von verschiedenen Fahrwerken (Stahlfeder und Luftfeder) und Ausstattungslinien in Bezug auf das Basismodell.

Technische Daten

Modell		A3 35 TFSI 110 kW (150 PS)		A3 35 TDI 110 kW (150 PS)	
Leistung/ Drehmoment	Zylinder/Hubraum in cm ³	4/1.498		4/1.968	
	max. Leistung ⁴⁴ in kW (PS) bei min ⁻¹	110 (150)/5.000–6.000		110 (150)/3.000–4.200	
	max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	250/1.500–3.500		360/1.600–2.750	
Kraftübertragung	Antriebsart	Frontantrieb		Frontantrieb	
	Getriebeart	S tronic 7-Gang		S tronic 7-Gang	
Gewicht/Volumen		Sportback	Limousine	Sportback	Limousine
	Leergewicht ⁴⁵ in kg	1.400	1.400	1.485	1.485
	zul. Gesamtgewicht in kg	1.880	1.880	1.960	1.960
	zul. Dachlast/Stützlast in kg	75/80	75/80	75/80	75/80
	zul. Anhängelast ⁴⁶ in kg				
	▶ ungebremst	700	700	740	740
	▶ bei 8 % Steigung	1.700	1.700	1.800	1.800
	▶ bei 12 % Steigung	1.500	1.500	1.600	1.600
Tankinhalt ca. in l	50	50	50	50	
Gepäckraumvolumen ca. in l	380/1.200	425	380/1.200	425	
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit in km/h	226	231	227	232
	Beschleunigung 0–100 km/h in s	8,1	8,1	8,1	8,1
Kraftstoffverbrauch (kombiniert)	Kraftstoffart	Super schwefelfrei ROZ 95 ⁴⁷		Diesel schwefelfrei ⁴⁸	
	t l/100 km	5,9–5,2	5,7–5,2	5,4–4,8	5,2–4,8
CO ₂ -Emissionen (kombiniert)	g/km	133–119	130–118	141–126	137–125
CO ₂ -Klasse		D	D	E-D	E-D
Emissionsnorm		6EA	6EA	6EA	6EA

Technische Daten

Modell		A3 allstreet 35 TFSI 110 kW (150 PS)	A3 allstreet 35 TDI 110 kW (150 PS)
Leistung/ Drehmoment	Zylinder/Hubraum in cm ³	4/1.498	4/1.968
	max. Leistung ⁴⁴ in kW (PS) bei min ⁻¹	110 (150)/5.000–6.000	110 (150)/3.000–4.200
	max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	250/1.500–3.500	360/1.600–2.750
Kraftübertragung	Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb
	Getriebeart	S tronic 7-Gang	S tronic 7-Gang
Gewicht/Volumen			
	Leergewicht ⁴⁵ in kg	1.425	1.510
	zul. Gesamtgewicht in kg	1.880	1.960
	zul. Dachlast/Stützlast in kg	75/80	75/80
	zul. Anhängelast ⁴⁶ in kg		
	▶ ungebremst	710	750
	▶ bei 8 % Steigung	1.700	1.800
	▶ bei 12 % Steigung	1.500	1.600
	Tankinhalt ca. in l	50	50
	Gepäckraumvolumen ca. in l	380/1.200	380/1.200
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit in km/h	221	218
	Beschleunigung 0–100 km/h in s	8,1	8,3
Kraftstoffverbrauch (kombiniert)	Kraftstoffart	Super schwefelfrei ROZ 95 ⁴⁷	Diesel schwefelfrei ⁴⁸
	t l/100 km	5,8–5,4	5,4–5,0
CO ₂ -Emissionen (kombiniert)	g/km	133–123	141–131
CO ₂ -Klasse		D	E-D
Emissionsnorm		6EA	6EA

www.audi.at

**Porsche Austria
GmbH & Co OG**
5021 Salzburg
Produktmanagement Audi
Stand: März 2024

Die Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des österreichischen Marktes. Alle angegebenen Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise.

