

Q6 e-tron

Preisliste
Audi Q6 e-tron
Audi SQ6 e-tron





Inhaltsverzeichnis

Grundmodelle

Audi Q6 e-tron
Audi Q6 e-tron business
Audi SQ6 e-tron

Exterieur

Lackierungen
Räder

Interieur

Sportpaket
Tech
Tech plus
Tech pro

Klassifizierung von Reifenparametern
Abmessungen
Technische Daten



Q6 e-tron



Elektromobilität auf neuem Level

Der Audi Q6 e-tron ist das erste Serienmodell auf der Premium Platform Electric (PPE) und ist damit die neue Referenz für Vorsprung durch Technik.

Das neue Modell zeichnet sich nicht nur durch beeindruckende Fahr- und Ladeleistungen aus, sondern setzt auch Maßstäbe bei Reichweite und Effizienz. Ein kraftvolles SUV-Design mit perfekten Proportionen und weiterentwickelten für Audi typischen Komponenten für Elektrofahrzeuge prägen das Exterieur.

Die neue Designphilosophie im Interieur sowie wegweisende Technologien, die in dem Modell ihre Premiere feiern, öffnen das nächste Kapitel der Elektromobilität bei Audi und machen Vorsprung durch Technik jeden Tag erlebbar.

Grundmodelle

Audi Q6 e-tron

Das Modell bietet in der Basis folgende Ausstattung:

- Dachreling in Schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Gepäckraumklappe elektrisch öffnend
- Lenkradapplikation Chromoptik
- Stoßfänger advanced
- Ambiente-Lichtpaket
- Komfortklimaautomatik 3-Zonen
- LED-Scheinwerfer
- Räder 18" „10-Speichen“
- Wärmeschutz- und Akustikverglasung
- Sitzheizung vorn



Grundmodelle

Audi Q6 e-tron business

Das Modell bietet in der Basis folgende Ausstattung:

- ▶ Dachreling in Schwarz
- ▶ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- ▶ Gepäckraumklappe elektrisch öffnend
- ▶ Lenkradapplikation Chromoptik
- ▶ Stoßfänger advanced
- ▶ Ambiente-Lichtpaket
- ▶ Komfortklimaautomatik 3-Zonen
- ▶ LED-Scheinwerfer
- ▶ Räder 18" „10-Speichen“
- ▶ Wärmeschutz- und Akustikverglasung
- ▶ Sitzheizung vorn





SQ6 e-tron



Elektrisch. Und voller wunderbarer Details.

Der neue Audi SQ6 e-tron begeistert durch beeindruckende Traktion dank elektrischer quattro Performance, hervorragende Längs- und Querdynamikeigenschaften sowie den prägnanten Außensound.

Das zukunftsweisende Design des Audi SQ6 e-tron vereint kraftvollen SUV-Charakter mit progressiver Sportlichkeit, die durch die S-Optik eindrucksvoll zur Geltung kommt.

Entdecken Sie das neue, futuristische Interieur-Design mit Interieurelementen oben und unten in Mikrofaser Dinamica, von der Türverkleidung über das Armaturenbrett bis hin zur Mittelkonsole. Sportsitze plus vorn unterstreichen den sportlichen Anspruch.

Audi SQ6 e-tron

Das Grundmodell bietet in der Basis folgende Ausstattung:

- ▶ Interieur mit Sportsitzen in Leder/Kunstleder
- ▶ Außenspiegelgehäuse Chromoptik silber
- ▶ Dachreling in Aluminiumoptik
- ▶ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern
- ▶ Gepäckraumklappe elektrisch öffnend
- ▶ Kontrastlackierung in Mythoschwarz Metallic
- ▶ Lenkradapplikation Chromoptik, S-Emblem
- ▶ Stoßfänger "S"-Modell
- ▶ Wärmeschutz- und Akustikverglasung
- ▶ Ambiente-Lichtpake
- ▶ Komfortklimaautomatik 3-Zonen
- ▶ Sportlederlenkrad, 3-Speichen, oben und unten abgeflacht
- ▶ Bremssättel schwarz mit Scheibenbremsen
- ▶ S-Sportfahrwerk
- ▶ Dachhimmel Stoff schwarz
- ▶ LED-Scheinwerfer plus
- ▶ Räder 20" „5-Arm-Struktur“
- ▶ Vordersitze elektrisch einstellbar
- ▶ e-tron Sportsound
- ▶ Sitzheizung vorn



Motorenpreisliste

Audi Q6 e-tron

Model	Getriebe	Hubraum in ccm	Leistung in kW (PS)	CO2-Emission* in g/km	NoVA**,*** in %	EUR ohne NoVA***und MwSt.**	EUR inkl. NoVA***und MwSt.**
Q6 e-tron quattro	Automatik	0	120 (388)	0	0	62.916,67	75.500,00
Q6 e-tron quattro business	Automatik	0	120 (388)	0	0	54.100,00	64.920,00
SQ6 e-tron	Automatik	0	120 (489)	0	0	78.833,33	94.600,00

*Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typengenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des WLTP-Prüfverfahrens erhoben. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Verbrauchswerte, CO₂-Emissionen und Reichweiten können sich durch Mehrausstattungen und Zubehör (z.B. Reifen, Anhängerkupplung, Dachträger etc.) sowie Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer, Zuladung, Auswahl Fahrprofil, Topografie uvm. ergeben. Diese Faktoren beeinflussen relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik.

Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie der Sachbezug berechnen sich nach den in der EG-Typgenehmigung angeführten Werten. Der maßgebliche CO₂-Emissionswert ist der kombinierte WLTP-Wert der CO₂-Emissionen in g/km, bei extern aufladbaren Elektro-Hybridfahrzeugen der gewichtet kombinierte WLTP-Wert der CO₂-Emissionen in g/km. Nähere Informationen finden Sie <https://www.audi.at/infos-zur-nova> oder erhalten Sie bei einem autorisierten Händlerbetrieb.

** Die Brutto-Listenpreise sind für alle ab dem 1.1.2016 gelieferten Neufahrzeuge unter Berücksichtigung des NoVA Ab- und Zuschlags lt. § 6 NoVAG mit Stand 2016 gültig.

*** Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.

Die Angaben zu Preisen, Lieferumfang, Kraftstoff-/Stromverbrauch, CO₂-Emissionen, Leistung und zu sonstigen technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten.



Exterieur

Lackierungen

Unilackierung




► Magnetgrau

Metalliclackierung



► Gletscherweiß Metallic



► Mythosschwarz Metallic



► Manhattangrau Metallic



► Plasmablau Metallic



► Ascariblau Metallic
Ein Angebot der Audi Sport GmbH



► Soneirrot Metallic
Hinweis: nur in Verbindung mit
Kontrastlackierung
Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Perleffektlackierung



► Daytonagrau Perleffekt
Hinweis: nur in Verbindung
mit Exterieur S line (PY2)

Räder



Räder, 10-Speichen, 8,0 J | 9,0 J x 18, Reifen 235/65 | 255/60 R 18
Leichtmetallräder



Räder, 5-Doppelarm-Flag, 8,0 J | 9,0 J x 19, Reifen 235/60 | 255/55 R 19
Leichtmetallräder

Hinweis: nicht bestellbar in Verbindung mit Exterieur S line (PY2)



Räder, 5-Doppelspeichen-Dynamik, graphitgrau, glanzgedreht², 8,0 J | 9,0 J x 19, Reifen 235/60 | 255/55 R 19
Leichtmetallräder

in Verbindung mit Exterieur S line



Räder, 5-Doppelarm-Falx, 8,5 J | 10,0 J x 20, Reifen 255/50 | 285/45 R 20
Leichtmetallräder

in Verbindung mit Exterieur S line



Räder Audi Sport, 10-Speichen-Trapez, schwarz metallic, glanzgedreht², 8,5 J | 10,0 J x 20, Reifen 255/50 | 285/45 R 20
Leichtmetallräder

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

in Verbindung mit Exterieur S line

Räder



Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen-Offset, grau seidenmatt, glanzgedreht², 8,5 J | 10,0 J x 20,

Reifen 255/50 | 285/45 R 20

Leichtmetallräder

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

in Verbindung mit Exterieur S line



Räder, 5-V-Speichen-Struktur, graphitgrau, glanzgedreht², 9,0 J | 10,0 J x 21, Reifen 255/45 | 285/40 R 21

Leichtmetallräder

in Verbindung mit Exterieur S line



Räder Audi Sport, 5-Y-Speichen-Dynamik, schwarz metallic, glanzgedreht², 9,0 J | 10,0 J x 21,

Reifen 255/45 | 285/40 R 21

Leichtmetallräder

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

in Verbindung mit Exterieur S line



Interieur



Österreichpaket

Sportpaket

- ▶ Privacy Verglasung
- ▶ Panorama Glasdach
- ▶ Optionale Mehrausstattungs Wahl:
- ▶ Exterieur S line
- ▶ Räder 20" „5-Doppelarm-Falx“
- ▶ Interieur S line Sportsitze Stoff schwarz
- ▶ Bremssättel rot lackiert
- ▶ Volllackierung

Ausstattungs Pakete

Tech Paket

- ▶ Lenkradheizung
- ▶ Sitzheizung vorn und hinten
- ▶ Komfort Standklimatisierung
- ▶ LED-Scheinwerfer plus
- ▶ Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- ▶ LED-Heckleuchten pro
- ▶ Fernlichtassistent
- ▶ Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
- ▶ Komfortpaket
- ▶ Assistenzpaket Fahren und Parken mit Umgebungskamera

Tech plus Paket

- Zusätzlich zu Umfängen von Tech:
 - ▶ Matrix LED-Scheinwerfer
 - ▶ MMI-Beifahrerdisplay
 - ▶ Digitale Lichtsignaturen
 - ▶ e-tron Sportsound
 - ▶ S-Sportfahrwerk
 - ▶ Komfortpaket plus
 - ▶ Interieur mit Normalsitzen
-
- Assistenzpaket Schutz- und Warnsysteme plus
- Zusätzlich zu Umfängen von Tech plus:
 - ▶ Digitale OLED-Heckleuchten
 - ▶ Adaptives Luftfederfahrwerk
 - ▶ Komfortpaket pro
 - ▶ Assistenzpaket Fahren und Parken plus

Tech pro Paket

Klassifizierung von Reifenparametern

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräuschs zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi Q6 e-tron und SQ6 e-tron.

Erläuterungen



Kraftstoffeffizienz
Die Kraftstoffeffizienzklasse der Reifen variiert in Abhängigkeit vom Rollwiderstand zwischen den folgenden Abstufungen:
► A sind die effizientesten Reifen und sparen Kraftstoff.
► E sind die am wenigsten effizienten Reifen und verbrauchen am meisten Kraftstoff.



Nasshaftung
Die Nasshaftungsklasse informiert über die Bremseigenschaften bei nassen Witterungsbedingungen und reicht von
► A (größte Sicherheit) bis
► E (geringste Sicherheit).



Rollgeräusch
Das Rollgeräusch der Reifen bzw. der Außengeräuschpegel wird in Dezibel (dB) gemessen und anstelle von XY mit einer Zahl angegeben. Zusätzlich wird das Rollgeräusch dreistufig in A, B und C eingeteilt.



Schneegriffigkeit
Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Reifen sind für die Nutzung bei extremen Schneeverhältnissen geeignet.



Eisgriffigkeit
Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Reifen sind für Straßenoberflächen mit Eisschicht oder fester Schneedecke ausgelegt.
Eisreifen sind für Straßenoberflächen mit Eisschicht oder fester Schneedecke ausgelegt und sollten nur bei sehr schwierigen Witterungsverhältnissen (z. B. niedrigen Temperaturen) zum Einsatz kommen. Der Einsatz von Eisreifen bei weniger schwierigen Witterungsverhältnissen (z. B. Nässe oder wärmeren Temperaturen) kann, insbesondere im Hinblick auf Nasshaftung, Handhabung und Verschleiß, zu einer suboptimalen Leistung führen.

Weitere Hinweise:
Der Kraftstoffverbrauch kann durch umweltschonende Fahrweise erheblich reduziert werden. Zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und der Nasshaftung ist der Reifendruck regelmäßig zu prüfen. Die Anhaltewege müssen immer beachtet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:
<https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/eu-reifenlabel.html>

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräuschs in dB	Schneegriffigkeit	Eisgriffigkeit
Sommerreifen	235/65 R 18	A	B-A	70-69 B	nein	nein
	255/60 R 18	A	A	71-70 B	nein	nein
	235/60 R 19	B-A	A	70-68 B-A	nein	nein
	255/55 R 19	B-A	A	70-69 A	nein	nein
	255/50 R 20	B	A	72-69 B-A	nein	nein
	285/45 R 20	B	A	72-71 A	nein	nein
	255/45 R 21	B	A	71-70 B-A	nein	nein
	285/40 R 21	B	B-A	72-71 A	nein	nein
Winterreifen	235/60 R 19	C-B	B-A	72-71 B	ja	nein
	255/55 R 19	C-B	B-A	72-71 B	ja	nein
	255/50 R 20	C	C-A	73 B	ja	nein
	285/45 R 20	C	C-A	74-73 B	ja	nein

Hinweise:
Die gezielte Bestellung eines bestimmten Reifenfabrikats ist aus logistischen und produktionstechnischen Gründen nicht möglich.

Nähere Details zu den Reifenparametern erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.


Abmessungen

Audi Q6 SUV e-tron quattro

Angaben in mm

Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht

* Breite Schulterraum. ** Breite Ellbogenraum. *** Maximaler Kopfraum.




Audi SQ6 SUV e-tron

Angaben in mm

Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht

* Breite Schulterraum. ** Breite Ellbogenraum. *** Maximaler Kopfraum.



Technische Daten

Modell		Audi Q6 SUV e-tron quattro	Audi SQ6 SUV e-tron
Leistung/ Drehmoment	elektrisches Drehmoment in Nm	hinten: 580, vorn: 275	hinten: 580, vorn: 275
	Batteriekapazität in kWh	100/94,9 (brutto/netto)	100/94,9 (brutto/netto)
	elektrische Leistung in kW (mit Launch Control)	285	360 (380)
Kraftübertragung	Antriebsart	permanenter Allradantrieb quattro	permanenter Allradantrieb quattro
Gewicht/Volumen	Leergewicht ⁷³ in kg	2.400	2.425
	zul. Gesamtgewicht in kg	2.940	2.965
	zul. Dachlast/Stützlast in kg	75/100	75/100
	zul. Anhängelast in kg ungebremst/ gebremst (bei 12 % bzw. 8 % Steigung)	750/2.400	750/2.400
	Gepäckraumvolumen (optional Front- kofferraum) ca. in l	526 (64)	514 (64)
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit in km/h	210	230
	Beschleunigung 0–100 km/h in s	5,9	4,3 (im Modus Launch Control)
Verbrauch	Energieträger	Elektro	Elektro
	Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km	19,4–17,0	18,4–17,5
CO ₂ -Emissionen	kombiniert in g/km	0	0
CO ₂ -Klasse		A	A
elektr. Reichweite	kombiniert in km	540–625	566–598
Laden	min. AC-Ladedauer (0 %–100 %) in h	10	10
	bei max. AC-Ladeleistung in kW	11	11
	min. DC-Ladedauer (10 %–80 %) in min	21	21
	bei max. DC-Ladeleistung in kW	270	270

www.audi.at

**Porsche Austria
GmbH & Co OG**
5021 Salzburg
Produktmanagement Audi
Stand: Februar 2024

Die Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des österreichischen Marktes. Alle angegebenen Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise.

