


Q7 Q7
SQ7





Inhaltsverzeichnis

Grundmodelle

Audi Q7 SUV
Audi Q7 S line SUV
Audi SQ7 SUV

Exterieur

Lackierungen
Räder

Interieur

Österreichpakete

Klassifizierung von Reifenparametern
Abmessungen
Technische Daten

Q7





Kraftvoll, großzügig, elegant

Der neue Q7 repräsentiert eindrucksvoll sein robust-elegantes Design. Das größte und variabelste SUV der Vier Ringe fährt mit der modernen Designsprache von Audi.

Mit seiner noch reduzierteren Form, den gradlinigen Flächen und seinem außergewöhnlich großen Volumen steht der Q7 für Variabilität in jeder Lebenslage.

Überhänge und Radstand schaffen kräftige und selbstbewusste Proportionen, die mit markanten Außenfarben und Rädern noch weiter betont werden können.

Der unverkennbar aufrechtstehende Audi Singleframe im Oktagon-Design überzeugt mit nun vertikalen Einlegern.

SQ7





Beherrschend in jeder Lage: der SQ7

Sportlichkeit steckt tief in den Genen des SQ7 – er besticht durch den an der Frontschürze neugestalteten Spoiler sowie einen ausdrucksvollen Diffusor und ovale Doppel-Endrohre am Heck, die für die S-Modelle von Audi typisch sind.

Der Singleframe präsentiert sich mit vertikalen Einlegern in L-Form, jedoch in sportlicher Farbgebung. Die größeren Lufteinlässe sind gefüllt mit Wabengittern.

Charakteristisch setzt Audi bei den Außenspiegelgehäusen, den Einlegern im Singleframe sowie der Umrandung der seitlichen Lufteinlässe auf eine sportliche Aluminiumoptik. Diese Farbgebung schmückt ebenfalls den Einleger im Seitenschweller sowie die horizontale Spange über die gesamte Breite am Heck.

Grundmodelle

Audi Q7

Das Grundmodell bietet in der Basis folgende Ausstattung:

- ▶ Stoßfänger Serie
- ▶ Stoßfängerunterteil vorn und hinten sowie Türaufsatzleisten und Radlaufblenden in Strukturgrau matt
- ▶ Unterfahrschutz vorn und hinten in Selenitsilber matt
- ▶ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten
- ▶ Dachkantenspoiler inklusive dritter Bremsleuchte
- ▶ Dachreling in schwarz
- ▶ Ladekantenschutz in Kunststoff
- ▶ Räder 20" "5-Doppelspeichen" 9,0Jx20
- ▶ Serienfahrwerk

Weitere Umfänge der Serienausstattung entnehmen Sie bitte dem Ausstattungsteil.



Audi Q7 S line

S line mit neuem Design des Kühlerschutzgitters beinhaltet:

- ▶ Glanzpaket mit Fensterschachteilen außen in Aluminium exotiert
- ▶ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten, beleuchtet, vorn mit S-Schriftzug
- ▶ S line-Stoßfänger vorn/hinten, Unterfahrschutz vorn, Radlaufblenden und Türaufsatzleisten in Volllackierung (Wagenfarbe)
- ▶ S-Dachkantenspoiler
- ▶ Dachreling in Aluminium
- ▶ Räder 20" "5-Doppelspeichen" 9,0Jx20
- ▶ adaptive air suspension sport

Weitere Umfänge der Serienausstattung entnehmen Sie bitte dem Ausstattungsteil.



Audi SQ7

Das Modell bietet in der Basis folgende Ausstattung:

Exterieur:

- ▶ Stoßfänger S-Modell in Volllackierung
- ▶ Außenspiegelgehäuse in Aluminiumoptik
- ▶ Glanzpaket
- ▶ Abgasrohrblenden verchromt
- ▶ S-Dachkantenspoiler
- ▶ Dachreling in Aluminium
- ▶ Matrix LED-Scheinwerfer
- ▶ adaptive air suspension sport
- ▶ Allradlenkung
- ▶ Räder 20" "5-Doppelspeichen" 9,0Jx20

Interieur:

- ▶ Sportsitze mit Sitzbezug in Mikrofaser Dinamica Frequenz/
- ▶ Leder Kombination mit S-Prägung
- ▶ Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen in Leder schwarz mit Kontrastnähten und Raute S-Badge
- ▶ Dekoreinlagen in Aluminium matt gebürstet mit Linearprägung silber
- ▶ Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl
- ▶ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, beleuchtet, vorn mit S-Schriftzug
- ▶ Ambiente-Lichtpaket

Weitere Umfänge der Serienausstattung entnehmen Sie bitte dem Ausstattungsteil.



Motorenpreisliste

Audi Q7

Model	Getriebe	Hubraum in ccm	Leistung in kW (PS)	CO2-Emission* in g/km	NoVA**, *** in %	EUR ohne NoVA*** und MwSt.**	EUR inkl. NoVA*** und MwSt.
SQ7 TFSI quattro	Tiptronic 8 Gang	3996	373 (507)	272	35	84.445,16	139.900,00
Q7 55 TFSI quattro	Tiptronic 8 Gang	2995	250 (340)	232	27	60.401,36	94.600,00
Q7 55 TFSI quattro S line	Tiptronic 8 Gang	2995	250 (340)	230	27	64.301,00	100.172,00
Q7 45 TDI quattro	Tiptronic 8 Gang	2967	170 (231)	206	22	57.866,20	85.900,00
Q7 45 TDI quattro S line	Tiptronic 8 Gang	2967	170 (231)	205	22	61.766,00	91.358,00
Q7 50 TDI quattro	Tiptronic 8 Gang	2967	210 (286)	206	22	60.401,41	89.500,00
Q7 50 TDI quattro S line	Tiptronic 8 Gang	2967	210 (286)	205	22	64.301,00	94.957,00

*Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichen Messverfahren (VO(EG)715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung) im Rahmen der Typgenehmigung des Fahrzeugs auf Basis des WLTP-Prüfverfahrens erhoben. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Abweichende Verbrauchswerte, CO₂-Emissionen und Reichweiten können sich durch Mehrausstattungen und Zubehör (z.B. Reifen, Anhängerkupplung, Dachträger etc.) sowie Fahrstil, Geschwindigkeit, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Außentemperatur, Anzahl Mitfahrer, Zuladung, Auswahl Fahrprofil, Topografie uvm. ergeben. Diese Faktoren beeinflussen relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik.

Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) sowie der Sachbezug berechnen sich nach den in der EG-Typgenehmigung angeführten Werten. Der maßgebliche CO₂-Emissionswert ist der kombinierte WLTP-Wert der CO₂-Emissionen in g/km, bei extern aufladbaren Elektro-Hybridfahrzeugen der gewichtet kombinierte WLTP-Wert der CO₂-Emissionen in g/km. Nähere Informationen finden Sie [https:// www.audi.at/infos-zur-nova](https://www.audi.at/infos-zur-nova) oder erhalten Sie bei einem autorisierten Händlerbetrieb.

** Die Brutto-Listenpreise sind für alle ab dem 1.1.2016 gelieferten Neufahrzeuge unter Berücksichtigung des NoVA Ab- und Zuschlags lt. § 6 NoVAG mit Stand 2016 gültig.

*** Normverbrauchsabgabe in %. Berechnungsbasis ist der Netto-Listenpreis exkl. MwSt.

Die Angaben zu Preisen, Lieferumfang, Kraftstoff-/Stromverbrauch, CO₂-Emissionen, Leistung und zu sonstigen technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten.

Exterieur



Lackierungen

Unilackierung



▶ Carraraweiß

Metalllackierung




▶ Gletscherweiß Metallic



▶ Satellitsilber Metallic



▶ Sakhirgold Metallic
Ein Angebot der Audi Sport GmbH



▶ Mythos schwarz Metallic



▶ Waitomoblau Metallic



▶ Ascariblau Metallic
Hinweis: nur in Verbindung
mit S line Exterieurpaket
Ein Angebot der Audi Sport GmbH



▶ Chilirot Metallic
Hinweis: nur in
Verbindung mit S line
Exterieurpaket

Perleffektlackierung



▶ Daytonagrau Perleffekt

Individuallackierungen Audi exclusive



Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Hinweis: Nicht alle Farben aus dem reichhaltigen Portfolio der Individuallackierungen Audi exclusive sind in Kombination mit den Radarsensoren umsetzbar. Für nähere Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Audi Partner.

Räder



Räder, 5-Speichen-Turbine, 9,0 J x 20, Reifen 285/45 R 20

Leichtmetallräder, Größe 9,0 J x 20 mit Reifen 285/45 R 20



Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 9,0 J x 20, Reifen 285/45 R 20

Leichtmetallräder, Größe 9,0 J x 20 mit Reifen 285/45 R 20



Räder, 6-Y-Speichen, schwarz, 9,5 J x 21, Reifen 285/40 R 21

Leichtmetallräder, Größe 9,5 J x 21 mit Reifen 285/40 R 21



Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen, 9,5 J x 21, Reifen 285/40 R 21

Leichtmetallräder, Größe 9,5 J x 21 mit Reifen 285/40 R 21

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Räder



Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen, titangrau matt, glanzgedreht, 9,5 J x 21, Reifen 285/40 R 21

Leichtmetallräder, Größe 9,5 J x 21 mit Reifen 285/40 R 21

Ein Angebot der Audi Sport GmbH



Räder Audi Sport, 10-Speichen-Stern, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 9,5 J x 21, Reifen 285/40 R 21

Leichtmetallräder, Größe 9,5 J x 21 mit Reifen 285/40 R 21

Ein Angebot der Audi Sport GmbH



Räder Audi Sport, 5-Doppelspeichen Modul, grau seidenmatt, Einsätze schwarz, 9,5 J x 21, Reifen 285/40 R 21

Leichtmetallräder, Größe 9,5 J x 21 mit Reifen 285/40 R 21

Ein Angebot der Audi Sport GmbH



Räder Audi Sport, 5-Arm-Edge, platingrau matt, 10,0 J x 22, Reifen 285/35 R 22

Leichtmetallräder, Größe 10,0 J x 22 mit Reifen 285/35 R 22

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Räder



Räder Audi Sport, 5-V-Speichen-Stern, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 10,0 J x 22, Reifen 285/35 R 22

Leichtmetallräder, Größe 10,0 J x 22 mit Reifen 285/35 R 22

Ein Angebot der Audi Sport GmbH



Räder Audi Sport, Vielspeichen S-Design, schwarz metallic, glanzgedreht, 10,0 J x 22, Reifen 285/35 R 22

Leichtmetallräder, Größe 10,0 J x 22 mit Reifen 285/35 R 22

Ein Angebot der Audi Sport GmbH

Interieur





Österreichpakete

Technologiepaket

- ▶ Audi phone box
- ▶ OLED Heckleuchten
- ▶ Allradlenkung
- ▶ Matrix LED-Scheinwerfer
- ▶ Bose Premium Sound System mit 3D-Klang

Komfortpaket

- ▶ Komfortklimaautomatik 4-Zonen
- ▶ Bedientasten in Glasoptik schwarz
- ▶ Innenspiegel automatisch abblendend
- ▶ Außenspiegel automatisch abblendend (erforderliche Ausstattungswahl)
- ▶ Ambientebeleuchtung (erforderliche Ausstattungswahl)
- ▶ adaptive air suspension (erforderliche Ausstattungswahl)
- ▶ Leder Cricket (erforderliche Ausstattungswahl)
- ▶ Einparkhilfe plus (erforderliche Ausstattungswahl)
- ▶ Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung (erforderliche Ausstattungswahl)

Klassifizierung von Reifenparametern

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräuschs zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi Q7 SUV und Audi SQ7 SUV.

Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräuschs in dB	Schneegriffigkeit	Eisgriffigkeit
-------------	---------------------------	--------------------	---	-------------------	----------------

Erläuterungen



Kraftstoffeffizienz

Die Kraftstoffeffizienzklasse der Reifen variiert in Abhängigkeit vom Rollwiderstand zwischen den folgenden Abstufungen:

- ▶ A sind die effizientesten Reifen und sparen Kraftstoff.
- ▶ E sind die am wenigsten effizienten Reifen und verbrauchen am meisten Kraftstoff.



Nasshaftung

Die Nasshaftungsklasse informiert über die Bremseigenschaften bei nassen Witterungsbedingungen und reicht von

- ▶ A (größte Sicherheit) bis
- ▶ E (geringste Sicherheit).



Rollgeräusch

Das Rollgeräusch der Reifen bzw. der Außengeräuschpegel wird in Dezibel (dB) gemessen und anstelle von XY mit einer Zahl angegeben. Zusätzlich wird das Rollgeräusch dreistufig in A, B und C eingeteilt.



Schneegriffigkeit

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Reifen sind für die Nutzung bei extremen Schneeverhältnissen geeignet.



Eisgriffigkeit

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Reifen sind für Straßenoberflächen mit Eisschicht oder fester Schneedecke ausgelegt.

Eisreifen sind für Straßenoberflächen mit Eisschicht oder fester Schneedecke ausgelegt und sollten nur bei sehr schwierigen Witterungsverhältnissen (z. B. niedrigen Temperaturen) zum Einsatz kommen. Der Einsatz von Eisreifen bei weniger schwierigen Witterungsverhältnissen (z. B. Nässe oder wärmeren Temperaturen) kann, insbesondere im Hinblick auf Nasshaftung, Handhabung und Verschleiß, zu einer suboptimalen Leistung führen.

Weitere Hinweise:

Der Kraftstoffverbrauch kann durch umweltschonende Fahrweise erheblich reduziert werden. Zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und der Nasshaftung ist der Reifendruck regelmäßig zu prüfen. Die Anhaltewege müssen immer beachtet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/eu-reifenlabel.html>

Sommerreifen	255/55 R 19	C	B	71	B	nein	nein
	285/45 R20	B	A	72-69	A	nein	nein
	285/40 R21	C-B	B-A	75-71	B-A	nein	nein
	285/35 R22	B	B-A	72-69	A	nein	nein
Winterreifen	255/60 R18	D-C	C	73-72	B	ja	ja/nein*
	255/55 R19	C	C	73-72	B	ja	ja/nein*
	255/50 R20	D-C	C	73	B	ja	ja/nein*
	285/45 R20	D-C	C	73-72	B-A	ja	ja/nein*

* Eigenschaft je nach Reifenfabrikat.

Hinweise:

Die gezielte Bestellung eines bestimmten Reifenfabrikats ist aus logistischen und produktionstechnischen Gründen nicht möglich.

Nähere Details zu den Reifenparametern erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner.

Abmessungen

Audi Q7

Abmessungen** / Karosserie

Art der Karosserie / Anzahl Türen / Anzahl der Sitze	selbsttragend Stahl/Aluminium-Mischbauweise / 5 / 5
Luftwiderstandsbeiwert c_w / Stirnfläche A in m ²	0,34 / 2,87
Fahrzeughöhe von - bis in mm	1690 - 1748
Fahrzeuglänge von - bis in mm	5072 - 5072
Fahrzeugbreite ohne Spiegel in mm	1970 - 1970
Fahrzeugbreite inklusive Spiegel in mm	2212
Radstand (Volllast) von - bis // Spurweite vorne / hinten in mm	2999 - 3005 // 1679 / 1690
Überhangwinkel vorne / hinten in Grad	22,1 / 21,3
Höhe Ladekante in mm	788
Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzreihe in l	867
Größtes Gepäckraumvolumen hinter 1. Sitzreihe in l	1993

**Wertebereich unter Berücksichtigung von verschiedenen Fahrwerken (Stahlfeder und Luftfeder) und Ausstattungslinien in Bezug auf das Basismodell.

Abmessungen

Audi SQ7

Abmessungen** / Karosserie

Art der Karosserie / Anzahl Türen / Anzahl der Sitze	selbsttragend Stahl/Aluminium-Mischbauweise / 5 / 5
Luftwiderstandsbeiwert c_w / Stirnfläche A in m ²	0,34 / 2,87
Fahrzeughöhe von - bis in mm	1690 - 1748
Fahrzeuglänge von - bis in mm	5072 - 5072
Fahrzeugbreite ohne Spiegel in mm	1970 - 1970
Fahrzeugbreite inklusive Spiegel in mm	2212
Radstand (Volllast) von - bis // Spurweite vorne / hinten in mm	2999 - 3005 // 1672 / 1676
Überhangwinkel vorne / hinten in Grad	24,6 / 23,7
Rampenwinkel in Grad	21,8
Höhe Ladekante in mm	750
Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzreihe in l	887
Größtes Gepäckraumvolumen hinter 1. Sitzreihe in l	2013

**Wertebereich unter Berücksichtigung von verschiedenen Fahrwerken (Stahlfeder und Luftfeder) und Ausstattungslinien in Bezug auf das Basismodell.

Technische Daten

Modell		Q7 SUV 55 TFSI quattro 250 kW (340 PS)	
Leistung/ Drehmoment	Zylinder/Hubraum in cm ³	6/2.995	
	max. Leistung in kW (PS) bei min ⁻¹	250 (340)/5.200–6.400	
	max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	500/1.370–4.500	
Kraftübertragung	Antriebsart	permanenten Allradantrieb quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial	
	Getriebeart	8-stufige tiptronic	
Gewicht/Volumen		5-Sitzer	7-Sitzer
	Leergewicht in kg	2.130	2.190
	zul. Gesamtgewicht in kg	2.830	2.985
	zul. Dachlast/Stützlast in kg	100/115	100/115
	zul. Anhängelast in kg		
	▶ ungebremst	750	750
	▶ bei 8 % bzw. 12 % Steigung	2.800 (3.500*)	2.800 (3.500*)
	Tankinhalt ca. in l	85	85
	Gepäckraumvolumen ca. in l		
▶ hinter 2. Sitzreihe	867	780	
▶ hinter 1. Sitzreihe (maximal)	1.993	1.908	
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit in km/h	250	
	Beschleunigung 0–100 km/h in s	5,6	
Verbrauch	Kraftstoffart	Super schwefelfrei ROZ 95	
	kombiniert in l/100 km nach WLTP**	11,0–10,1	
CO ₂ -Emissionen	kombiniert in g/km nach WLTP**	251–229	
Effizienzklasse**		-	
Emissionsnorm		Euro 6e	

* In Verbindung mit adaptive air suspension oder adaptive air suspension sport. ** Für das Fahrzeug liegen Verbrauchs- und Emissionswerte nur nach WLTP und nicht nach NEFZ vor.

Technische Daten

Modell		Q7 SUV 45 TDI quattro 170 kW (231 PS)		Q7 SUV 50 TDI quattro 210 kW (286 PS)	
Leistung/ Drehmoment	Zylinder/Hubraum in cm ³	6/2.967		6/2.967	
	max. Leistung in kW (PS) bei min ⁻¹	170 (231)/3.500-5.000		210 (286)/3.500-4.000	
	max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	500/1.500-3.000		600/1.750-3.250	
Kraftübertragung	Antriebsart	permanentener Allradantrieb quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial		permanentener Allradantrieb quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial	
	Getriebeart	8-stufige tiptronic		8-stufige tiptronic	
Gewicht/Volumen		5-Sitzer	7-Sitzer	5-Sitzer	7-Sitzer
	Leergewicht in kg	2.055	2.115	2.175	2.255
	zul. Gesamtgewicht in kg	2.850	3.000	2.850	3.000
	zul. Dachlast/Stützlast in kg	100/115	100/115	100/115	100/115
	zul. Anhängelast in kg				
	▶ ungebremst	750	750	750	750
	▶ bei 8 % bzw. 12 % Steigung	2.800 (3.500*)	2.800 (3.500*)	2.800 (3.500*)	2.800 (3.500*)
	Tankinhalt ca. in l	75/AdBlue®-Tank: 24	75/AdBlue®-Tank: 24	75/AdBlue®-Tank: 24	75/AdBlue®-Tank: 24
	Gepäckraumvolumen ca. in l				
	▶ hinter 2. Sitzreihe	867	780	867	780
▶ hinter 1. Sitzreihe (maximal)	1.993	1.908	1.993	1.908	
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit in km/h	226		241	
	Beschleunigung 0-100 km/h in s	7,1		6,1	
Verbrauch	Kraftstoffart	Diesel schwefelfrei		Diesel schwefelfrei	
	kombiniert in l/100 km nach WLTP**	8,4-7,8		8,4-7,8	
CO ₂ -Emissionen	kombiniert in g/km nach WLTP**	220-204		220-204	
Effizienzklasse**		-		-	
Emissionsnorm		Euro 6e		Euro 6e	

* In Verbindung mit adaptive air suspension oder adaptive air suspension sport. ** Für das Fahrzeug liegen Verbrauchs- und Emissionswerte nur nach WLTP und nicht nach NEFZ vor.

Technische Daten

Modell		SQ7 SUV TFSI 373 kW (507 PS)	
Leistung/ Drehmoment	Zylinder/Hubraum in cm ³	8/3.996	
	max. Leistung in kW (PS) bei min ⁻¹	373 (507)/5.500	
	max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	770/2.000–4.000	
Kraftübertragung	Antriebsart	permanenter Allradantrieb quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial	
	Getriebeart	8-stufige tiptronic	
Gewicht/Volumen		5-Sitzer	7-Sitzer
	Leergewicht in kg	2.275	2.340
	zul. Gesamtgewicht in kg	2.940	3.095
	zul. Dachlast/Stützlast in kg	100/140	100/140
	zul. Anhängelast in kg		
	▶ ungebremst	750	750
	▶ bei 8 % bzw. 12 % Steigung	3.500	3.500
	Tankinhalt ca. in l	85	85
Gepäckraumvolumen ca. in l			
	▶ hinter 1. Sitzreihe (maximal)	2.013	1.921
Fahrleistung	Höchstgeschwindigkeit in km/h	250	
	Beschleunigung 0–100 km/h in s	4,1	
Verbrauch	Kraftstoffart	Super Plus schwefelfrei ROZ 98	
	kombiniert in l/100 km nach WLTP*	12,7–12,0	
CO ₂ -Emissionen	kombiniert in g/km nach WLTP*	290–272	
Effizienzklasse*		-	
Emissionsnorm		Euro 6e	

* In Verbindung mit adaptive air suspension oder adaptive air suspension sport. ** Für das Fahrzeug liegen Verbrauchs- und Emissionswerte nur nach WLTP und nicht nach NEFZ vor.

www.audi.at

**Porsche Austria
GmbH & Co OG**
5021 Salzburg
Produktmanagement Audi
Stand: Jänner 2024

Die Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des österreichischen Marktes. Alle angegebenen Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise.

