



L200 TRITON

Habitamos o mesmo planeta,
mas vivemos em mundos diferentes.

Alguns habitam um mundo 4x4.

Um mundo sem estradas fáceis.

Mas com caminhos maravilhosos.

Um mundo com horizontes.

Em que um banho de lama é, antes de tudo, um banho.

Um mundo com mata-burro, pirambeira e outras belezas.

Um mundo sem arranha céu.

Mas a céu aberto.

Um mundo sem meio-fio pra indicar o caminho.

Até porque a graça é você mesmo fazer o seu.

E você, qual é o seu mundo?

DRIVEYOURWORLD



OUTDOOR
L200
TRITON AT



Motor 3.2 L diesel DI-DH de 180cv

Rack de teto parcial na cor preta

Transmissão automática de 5 velocidades com Sport Mode

Faróis multi refletores com máscara negra

Estabilidade, conforto e performance:
Suspensão SDS com movimentação controlada de carroceria

Bancos com revestimento de couro monocromático

Performance

- . Tração 4x4 Easy Select
- . Amortecedores Full Displacement
- . Melhor raio de giro da categoria: 5,9 metros
- . Maior autonomia da categoria: tanque de 90 litros

Exterior

- . Brake light integrado na tampa da caçamba
- . Farol de neblina dianteiro com moldura na cor Stone Gray
- . Pára-choque de impulsão na cor preta
- . Espelhos retrovisores externos na cor do veículo
- . 6 ganchos internos na caçamba

Interior

- . 2 ganchos para reboque dianteiro
- . Vidros com abertura total
- . Engate para reboque traseiro
- . Estribos laterais na cor preta
- . Sensores de estacionamento traseiros
- . Sistema multimídia tela *touch screen* de 7", CD, DVD e MP3 player, entrada auxiliar p2 e usb com interface para iPod®, sistema Bluetooth®
- . Ar condicionado automático
- . Piloto automático

- . Tapete do assoalho em borracha
- . Volante revestido em couro com ajuste de altura

Segurança

- . Alarme
- . Airbag duplo motorista e passageiro
- . Diferencial traseiro LSD híbrido
- . Freio ABS com EBD e BAS
- . Trava elétrica das portas com telecomando na chave, incluindo chave reserva

Pneus e rodas

- . Estepe com roda de liga leve

OUTDOOR
L200
TRITON MT



Motor 3.2 L diesel DI-DH de 180cv

Tração 4x4 Easy Select

Fácil de manobrar.
Melhor raio de giro da categoria: 5,9 metros

Caçamba estendida com capacidade para 1.040 litros

Maior autonomia da categoria: tanque de 90 litros.
Performance em longas distâncias

Estabilidade, conforto e performance:
Suspensão SDS com movimentação controlada de carroceria

Performance

- Ângulo de entrada de 39° e altura livre do solo de 220 mm
- Amortecedores Full Displacement

Exterior

- Rack de teto parcial na cor preta
- Frisos das portas na cor Stone Gra
- Brake light integrado na tampa da caçamba
- Espelhos retrovisores externos elétricos na cor preta
- 6 ganchos internos na caçamba
- 2 ganchos para reboque dianteiro

- Grade dianteira horizontal com friso Stone Gray
- Pára-choque de impulsão na cor grafite

Interior

- Ar condicionado
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Bancos com revestimento Premium
- Direção hidráulica
- Sistema "keyless" de abertura das portas
- Vidros e travas das portas com acionamento elétrico
- Volante com ajuste de altura

Áudio

- Rádio AM/FM, CD Player com MP3 e Bluetooth®, entrada USB e auxiliar

Segurança

- Airbag duplo motorista e passageiro
- Diferencial traseiro LSD híbrido
- Freio ABS com EBD e BAS
- Travamento automático das portas por velocidade

Pneus e rodas

- Pneus ATR 265/70 R16 e rodas de liga leve aro 16" na cor Stone Gray


OUTDOOR
L200 TRITON FLEX



Rodas de liga leve aro 16" na cor Stone Grey



Rack de teto parcial na cor preta




Fácil de manobrar.
Melhor raio de giro da categoria: 5,7 metros



Tanque de 90 litros.
Performance em longas distâncias



Rádio AM/FM, CD Player com MP3 e Bluetooth®,
entrada USB e auxiliar



Freio ABS com EBD e BAS

Performance

- Motor 2.4 L Flex de 142cv
- Altura livre do solo de 215 mm
- Amortecedores Full Displacement
- Suspensão SDS com movimentação controlada de carroceria

Exterior

- Frisos das portas na cor Stone Gray
- Brake light integrado na tampa da caçamba
- Espelhos retrovisores externos elétricos na cor preta
- 6 ganchos internos na caçamba

- 2 ganchos para reboque dianteiro

- Grade dianteira horizontal com friso Stone Gray
- Molduras das caixas de rodas na cor Stone Gray
- Pára-choque de impulsão na cor grafite
- Pára-choque traseiro na cor Stone Gray, com lentes refletoras

Interior

- Ar condicionado
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Banco traseiro com encosto rebatível

- Bancos com revestimento Premium
- Direção hidráulica
- Sistema "keyless" de abertura das portas
- Volante com ajuste de altura

Segurança

- Airbag duplo motorista e passageiro
- Travamento automático das portas por velocidade

Pneus

- Pneus ATR 265/70 R16

L200 TRITON GLX



Tração 4x4 Easy Select

90

Maior autonomia da categoria: tanque de 90 litros.
Performance em longas distâncias



Fácil de manobrar.
Melhor raio de giro da categoria: 5,9 metros



Caçamba estendida com capacidade para 1.040 litros



Painel com duplo airbag e sistema de áudio com rádio AM/FM, CD Player com MP3 e Bluetooth®, entrada USB e auxiliar frontal



Motor 3.2 L diesel DI-DH de 180cv

Performance

- Ângulo de entrada de 39° e altura livre do solo de 210 mm
- Estabilidade, conforto e performance: suspensão SDS com movimentação controlada de carroceria
- Amortecedores Full Displacement: estabilidade e segurança
- Moderno chassi com viga em duplo "U": alta resistência a torção e flexão

Exterior

- "Brake light" integrado na tampa da caçamba
- Faróis halógenos

- 6 ganchos internos na caçamba
- 2 ganchos para reboque dianteiro
- Luzes indicadoras de direção laterais
- Espelho retrovisores externos elétricos
- Protetor de cárter

Interior

- Ar condicionado automático
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Direção hidráulica
- Volante com ajuste de altura

- 13 porta objetos e 7 luzes de cortesia
- 3 alças do teto com porta casacos nas alças traseiras

Segurança

- Freios ABS com EBD e BAS
- Carroceria e chassi projetados sob o conceito RISE

Pneus e Rodas

- Pneus 225/75 R16
- Rodas de liga leve aro 16" x 6"

L200 TRITON SAVANA



Caçamba com caixas laterais para equipamentos




Snorkel que proporciona até 800 mm de profundidade em travessias de riachos



Para-choque de impulsão



Rodas de liga leve aro 16" (versão AT) ou rodas de aço aro 16" (versão MT)



Bancos com capas removíveis de neoprene e interior com piso de borracha



Sistema Multimídia com tela touch screen de 7", com GPS, CD, DVD*, MP3, USB, conexão Bluetooth® e rádio AM/FM

Performance

- Motor 3.2 L diesel DI-DH de 180cv
- Tração 4x4 Easy Select
- Transmissão automática ou manual de 5 velocidades
- Maior autonomia da categoria: tanque de 90 litros
- Fácil de manobrar: melhor raio de giro da categoria 5,9 metros
- Suspensão SDS com movimentação controlada de carroceria
- Amortecedores Full Displacement: estabilidade e segurança
- Ângulo de entrada de 39° e altura livre do solo de 220 mm

Exterior

- Rack de Teto
- Engate Traseiro
- Gancho para reboque dianteiro
- 2 Pranchas para desenganche + cinta de reboque
- Protetor de caçamba

Interior

- Ar condicionado automático
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Direção hidráulica

- Volante revestido em couro com ajuste de altura
- Volante com controle de áudio e piloto automático (versão AT)

Segurança

- Sistema Keyless para abertura das portas
- Freio ABS com EBD e BAS
- Airbag duplo
- Diferencial traseiro LSD híbrido
- Travamento automático das portas por velocidade

Pneus e rodas

- Pneus MTR 255/70 R16

*Funcionamento com o freio de estacionamento acionado.

FICHA TÉCNICA L200 TRITON

Versão	3.2 L Diesel			
	Savana	Outdoor	GLX	GL
	M/T			
Dimensões				
Comprimento	5.165	5.345	5.295	5.295
Largura	1.800	1.770	1.750	1.750
Altura	1.880	1.780	1.760	1.760
Entre-eixos	3.000	3.000	3.000	3.000
Bitola (dianteira / traseira)	1520 / 1515	1520 / 1515	1520 / 1515	1520 / 1515
Altura livre do solo	220	220	210	220
Peso em ordem de marcha	1.940	1.940	1.940	1.940
Carga útil	1.010	1.010	1.010	1.010
Peso bruto total	2.950	2.950	2.950	2.950
Capacidade de reboque (sem /com freio)	750 / 2.300	750 / 2.300	750 / 2.300	750 / 2.300
Lugares	5	5	5	5
Performance				
Ângulo de entrada	39º	39º	39º	39º
Ângulo de rampa	27º	27º	27º	27º
Ângulo de saída	26º	23º	23º	23º
Capacidade de subida de rampa	35º = 70%	35º = 70%	35º = 70%	35º = 70%
Motor				
Código	4M41 DI-D Common-Rail	4M41 DI-D Common-Rail	4M41 DI-D Common-Rail	4M41 DI-D Common-Rail
Disposição e combustível	longitudinal / diesel	longitudinal / diesel	longitudinal / diesel	longitudinal / diesel
Cilindros e cabeçote	4 em linha / 16 válvulas / DOHC	4 em linha / 16 válvulas / DOHC	4 em linha / 16 válvulas / DOHC	4 em linha / 16 válvulas / DOHC
Cilindrada	3.200	3.200	3.200	3.200
Diâmetro x curso	98,5 x 105,0	98,5 x 105,0	98,5 x 105,0	98,5 x 105,0
Taxa de compressão	17,0 : 1	17,0 : 1	17,0 : 1	17,0 : 1
Alimentação	Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler	Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler	Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler	Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler
Potência máxima	180 @ 3.500	180 @ 3.500	180 @ 3.500	180 @ 3.500
Torque máximo	35,0 @ 2.000	35,0 @ 2.000	35,0 @ 2.000	35,0 @ 2.000
Tanque de combustível	90	90	90	90
Transmissão				
Código	V5MB1	V5MB1	V5MB1	V5MB1
Tipo	Manual, 5 marchas	Manual, 5 marchas	Manual, 5 marchas	Manual, 5 marchas
Relações de marcha	1ª 4.313	4.313	4.313	4.313
	2ª 2.330	2.330	2.330	2.330
	3ª 1.436	1.436	1.436	1.436
	4ª 1.000	1.000	1.000	1.000
	5ª 0.765	0.765	0.765	0.765
	R6 4.220	4.220	4.220	4.220
Redução final	4.100	3.917	3.917	3.917
Tração				
Denominação	Caixa de transferência Easy Select	Caixa de transferência Easy Select	Caixa de transferência Easy Select	Caixa de transferência Easy Select
Características	Possibilidade de engate 2H - 4H a até 100 km/h	Possibilidade de engate 2H - 4H a até 100 km/h	Possibilidade de engate 2H - 4H a até 100 km/h	Possibilidade de engate 2H - 4H a até 100 km/h
Opções de acoplamento	2H = tração 4x2 traseira 4H = tração 4x4 tempo parcial 4L = tração 4x4 tempo parcial e reduzida	2H = tração 4x2 traseira 4H = tração 4x4 tempo parcial 4L = tração 4x4 tempo parcial e reduzida	2H = tração 4x2 traseira 4H = tração 4x4 tempo parcial 4L = tração 4x4 tempo parcial e reduzida	2H = tração 4x2 traseira 4H = tração 4x4 tempo parcial 4L = tração 4x4 tempo parcial e reduzida
Relações de transferência (normal / reduzida)	1.000 / 1.900	1.000 / 1.900	1.000 / 1.900	1.000 / 1.900
Direção				
Tipo	Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica	Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica	Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica	Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica
Raio mínimo de giro	5,9	5,9	5,9	5,9
Suspensão				
Dianteira	Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora			
Traseira	Eixo rígido, molas Semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados			
Freios				
Dianteiro	Disco ventilado 16"	Disco ventilado 16"	Disco ventilado 16"	Disco ventilado 16"
Traseiro	Tambor	Tambor	Tambor	Tambor
Rodas e pneus				
Rodas (material e medidas)	Aço 16" x 7"	Liga leve 16" x 7"	Liga leve 16" x 6"	Liga leve 16" x 6"
Pneus (medidas)	255/70 R16	265/70 R16	225/75 R16	225/75 R16

Versão		3.2 L Diesel		2.4 L Flex	
		Savana	Outdoor	Outdoor	
		A/T		M/T	
Dimensões					
Comprimento	mm	5.165		5.165	5.115
Largura	mm	1.800		1.800	1.800
Altura	mm	1.880		1.780	1.780
Entre-eixos	mm	3.000		3.000	3.000
Bitola (dianteira / traseira)	mm	1.520 / 1.515		1.520 / 1.515	1.520 / 1.515
Altura livre do solo	mm	220		220	215
Peso em ordem de marcha	kg	1.950		1.950	1.600
Carga útil	kg	1.000		1.000	950
Peso bruto total	kg	2.950		2.950	2.550
Capacidade de reboque (sem / com freio)	kg	750 / 2.300		750 / 2.300	750 / 1.800
Lugares		5		5	5
Performance					
Ângulo de entrada		39º		39º	
Ângulo de rampa		27º		27º	
Ângulo de saída		26º		26º	
Capacidade de subida de rampa		35º = 70%		35º = 70%	
Motor					
Código		4M41 DI-D Common-Rail		4M41 DI-D Common-Rail	4064
Disposição e combustível		longitudinal / diesel		longitudinal / diesel	longitudinal / flex
Cilindros e cabeçote		4 em linha / 16 válvulas / DOHC		4 em linha / 16 válvulas / DOHC	4 em linha / 16 válvulas / SOHC
Cilindrada	cm³	3.200		3.200	2.391
Diâmetro x curso	mm x mm	90,5 x 105,0		90,5 x 105,0	86,5 x 100,0
Taxa de compressão		17,0 : 1		17,0 : 1	9,0 : 1
Alimentação		Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler		Injeção eletrônica direta Common-Rail, turbocompressor e intercooler	Injeção eletrônica multiponto sequencial
Potência máxima	CV @ rpm	180 @ 3.500		180 @ 3.500	Etanol: 142 @ 5.000 / Gasolina: 138 @ 5.000
Torque máximo	kgf.m @ rpm	35,0 @ 2.000		35,0 @ 2.000	Etanol: 22,0 @ 4.000 / Gasolina: 21,0 @ 4.000
Tanque de combustível	litros	90		90	90
Transmissão					
Código		V5ASA		V5ASA	R5M21
Tipo		Automática, 5 marchas		Automática, 5 marchas	Manual, 5 marchas
Relações de marcha	1ª	3.789		3.789	3.967
	2ª	2.057		2.057	2.136
	3ª	1.421		1.421	1.360
	4ª	1.000		1.000	1.000
	5ª	0.731		0.731	0.596
	R/6	3.565		3.565	3.578
Redução final		3.917		3.917	4.875
Tração					
Denominação		Caixa de transferência Easy Select		Caixa de transferência Easy Select	
Características		Possibilidade de engate 2H - 4H a até 100 km/h		Possibilidade de engate 2H - 4H a até 100 km/h	
Opções de acoplamento		2H = tração 4x2 traseira 4H = tração 4x4 tempo parcial 4L = tração 4x4 tempo parcial e reduzida		2H = tração 4x2 traseira 4H = tração 4x4 tempo parcial 4L = tração 4x4 tempo parcial e reduzida	tração 4x2 traseira
Relações de transferência		1.000 / 1.900		1.000 / 1.900	
Direção					
Tipo		Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica		Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica	Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica
Raio mínimo de giro	m	5,9		5,9	5,7
Suspensão					
Dianteira		Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora			
Traseira		Eixo rígido, molas Semi-elípticas, amortecedores hidráulicos defasados			
Freios					
Dianteiro		Disco ventilado 16"		Disco ventilado 16"	Disco ventilado 16"
Traseiro		Tambor		Tambor	Tambor
Rodas e pneus					
Rodas (material e medidas)		Aço 16" x 7"		Liga leve 16" x 7"	Liga leve, 16" x 7"
Pneus (medidas)		255/70 R16		265/70 R16	265/70 R16



25
ANOS
NO BRASIL



Desde 1991 no Brasil, a Mitsubishi já comercializou mais de meio milhão de veículos. Com a inauguração da fábrica em 1998, no município de Catalão, localizado no sudoeste do estado de Goiás, a marca já produziu no país aproximadamente 400 mil veículos.

Em 2013, foi inaugurada a fábrica de motores e atualmente são fabricados todos os modelos da linha L200 Triton, além do Pajero, do ASX e do Lancer.

Com uma rede formada por 188 pontos de venda e presente nos 26 estados da federação e no Distrito Federal, a Mitsubishi Motors do Brasil preza pela qualidade e satisfação do cliente, criando um padrão de excelência em serviços e atendimento com instalações modernas e totalmente equipadas.



Feita especialmente para quem cuida bem do seu Mitsubishi

Para curtir todo o conforto e as vantagens do seu Mitsubishi, faça sempre a MIT Revisão Programada. Com ela você tem a segurança de trabalhar com peças originais, profissionais especializados e ainda sabe exatamente quanto vai pagar por cada revisão. Assim, você tem o melhor custo/benefício para manter o seu Mitsubishi sempre em boas condições para desbravar com segurança o mundo urbano.

MIT4YOU

Quando você compra um Mitsubishi, leva muito mais do que um carro.

PARA O SEU MITSUBISHI	MIT ACESSÓRIOS	Com o Mit Acessórios, você equipar seu carro do seu jeito, sempre original.
	MIT SEGURO	A garantia de que o seu veículo receberá assistência técnica em uma concessionária Mitsubishi. Ligue 0800 727 2677.
	MIT ASSISTANCE	Um serviço de assistência ao seu veículo, disponível 24 horas em todo o Brasil.
	MIT KIT PEÇAS	Um pacote de peças e mão de obra para seu Mitsubishi continuar do jeito que saiu da fábrica, em perfeitas condições de uso.
PARA O SEU PRÓPRIO MITSUBISHI	MIT FUNILARIA & PINTURA	Qualidade máxima para reparos de funilaria e pintura do seu Mitsubishi.
	MIT RENOVA	Peças remanufaturadas de fábrica, com a mesma qualidade e garantia das peças novas.
	MIT FINANCIAMENTOS	Ter um Mitsubishi é um ótimo negócio; com o Mit Financiamentos, fica ainda melhor.
	MIT CONSÓRCIO	Com planos de 24 a 100 meses, o Mit Consórcio é uma maneira tranquila e planejada de ter o seu Mitsubishi.
PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA	MIT FROTISTA	Um canal exclusivo para empresas e órgão públicos adquirirem suas frotas diretamente da fábrica.
	MIT SIM	Seminovos Inspeccionados Mitsubishi: um programa que oferece veículos seminovos Mitsubishi com 15 meses de garantia e cobertura nacional.
	MIT FÁCIL	A oportunidade de entrar num novo Mitsubishi.
	MIT DRIVE CLUB	O novo complexo automobilístico da Mitsubishi Motors, que abriga o exclusivo autódromo Velo Città e o Mitsubishi Racing Center. Um local de última geração com vários tipos de experiências e cursos de direção e pilotagem.
PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA	MIT RALIS	A Mitsubishi organiza 3 tipos de ralis para você, sua família e seus amigos: Mitsubishi Motorsports, Mitsubishi Outdoor e Mitsubishi Cup. Escolha aquele que mais tem a ver com você e entre para a Nação 4x4.
	MIT CARTÕES	O cartão de crédito exclusivo da Mitsubishi. Com ele você acumula pontos que viram descontos na compra de um Mitsubishi O km e nas revisões. Você ainda pode trocar seus pontos por milhas aéreas, diárias em hotéis e locação de carros.
	MIT REVISTA	Aventuras, viagens, moda, entrevistas e esportes. Uma revista dedicada a quem é 4x4. Faça seu download gratuito na App Store ou no Google Play.
	MIT 4FUN	Uma grife exclusiva que traz roupas e acessórios criados sob medida para o seu estilo de vida.
	MIT ESPECIAL	É um programa que oferece condições exclusivas para portadores de necessidades especiais terem acesso a toda segurança e comodidade de um veículo Mitsubishi.



DESCUBRA MAIS EM WWW.L200TRITON.COM.BR

www.mitsubishimotors.com.br | SAC 0800 702 0404



facebook.com/mundomit



twitter.com/nacaomitsubishi



youtube.com/mitsubishimotors



[@mundomit](https://instagram.com/mundomit)

Folder dos veículos L200 Triton Outdoor AT, L200 Triton Outdoor MT, L200 Triton Outdoor Flex, L200 Triton GLX e L200 Triton Savana, ano / modelo 2017.

A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso.

Imagens ilustrativas.



Participe com o seu Mitsubishi 4x4 dos ralis Mitsubishi.

mitralis.com.br



Explore o universo 4x4.
Baixe gratuitamente o aplicativo
via App Store ou Google Play.