


ŠKODA KAROQ TOUR

IHR SPARVORTEIL
3'870.-



ŠKODA
SIMPLY CLEVER



ÜBERWÄLTIGENDE AUSSTATTUNG

Entdecken Sie das rundum clever ausgestattete Sondermodell ŠKODA KAROQ Tour auf einer Probefahrt und geniessen Sie das Plus an Fahrspass und Komfort. Profitieren Sie jetzt vom attraktiven Preis.

Enthalten sind folgende Ausstattungsumfänge mit attraktivem Kundenvorteil:

› **Serienausstattung Ausstattungslinie «Ambition»**

- › Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) inkl. Regensensor
- › 2-Speichen-Leder-Multifunktionslenkrad (für DSG mit Schaltwippen)
- › Mittelarmlehne vorne
- › Virtuelles Cockpit Basic
- › Radio «BOLERO» mit 8"-Farb-Touchscreen
- › Klimaanlage manuell
- › Digitaler Radioempfang (DAB+)
- › Geschwindigkeitsregelanlage mit Distanzkontrolle «Adaptive Cruise Control» bis 210 km/h
- › Fahrerkniefachverankerung
- › Front Assistant inkl. City-Notbremsfunktion
- › Berganfahrassistent
- › Aussenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar mit automatischer Abblendung (Fahrerseite)
- › Vorbereitung für Anhängerkupplung
- › Und vieles mehr

› **Zusätzliche Serienausstattung Sondermodell «Tour»**

- › Virtuelles Cockpit Plus
- › Leichtmetallräder 17" «SCUTUS», in Silber, mit mattschwarzen Radzierblenden «AERO»
- › Navigationssystem «AMUNDSEN» mit 8"-Farb-Touchscreen
- › Automatische Klimaanlage «Climatronic»
- › Getönte Scheiben (SunSet)
- › Infotainment Online
- › Adaptiver Spurhalteassistent «Lane Assist» inkl. Stau- und Notfallassistent (Emergency Assistant) für DSG
- › Einparkhilfe (Parksensoren vorne und hinten)
- › Verkehrszeichenerkennung
- › Rückfahrkamera
- › Schlüsselloses Schliess- und Startsystem «KESY»
- › Telefonvorbereitung mit Bluetooth und Wireless Charging
- › Einstiegsleisten mit KAROQ Schriftzug
- › «Care Connect» 3 Jahre inkl. Emergency Call
- › Anschlussgarantie 2 Jahre, max. 100'000 km

Hubraum, PS	Getriebe	Unverbindliche Preisempfehlungen Reguläre Modelle*	Unverbindliche Preisempfehlungen Sondermodelle*	IHR SPARVORTEIL **
1.0 TSI 110 PS	6-Gang manuell	36'740.-	32'870.-	3'870.-
1.5 TSI 150 PS	7-Gang DSG	42'330.-	38'460.-	3'870.-

Alle Informationen bezüglich Verbrauch und CO₂-Ausstoss finden Sie auch in der aktuellen Preisliste zum ŠKODA KAROQ.

** Sparvorteil bestehend aus: Clever Bonus 1'500.- und Kundenvorteil Tour-Paket 2'370.-.

Individualisieren Sie Ihren ŠKODA KAROQ Tour mit zusätzlichen Optionen:

Optionen	
Winter Paket Beheizbare Vordersitze (getrennt regelbar), beheizbare Scheibwaschdüsen vorne, automatische Scheinwerferreinigungsanlage, beheizbares 2-Speichen-Leder-Multifunktionslenkrad (für man.), beheizbares 2-Speichen-Leder-Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen inkl. HoD Funktion (für DSG)	Unverbindliche Preisempfehlungen* 430.- (man.)/ 510.- (DSG)
Anhängerkupplung, mechanisch anklappbar mit elektrischer Entriegelung (mit Adapter)	830.-
Panorama Schiebedach (Entfall Brillenfach)	1'320.-
Berührungsloses Öffnen der Heckklappe (Virtual Pedal)	710.-
Netztrennwand	200.-
Variabler Ladeboden	200.-
Platzsparendes Notrad inkl. Wagenheber, Radschraubenschlüssel (ohne Pannenset)	170.-

*Unverbindliche Preisempfehlungen der Importeurin AMAG Import AG.

Die Preise verstehen sich in CHF inkl. 7,7% MwSt.

Konfigurieren Sie Ihren ŠKODA KAROQ auf www.skoda.ch oder lassen Sie sich von Ihrem ŠKODA Partner persönlich beraten.



Mit den weichen schwarzen Sitzbezügen mit weissen Ziernähten wird der ŠKODA KAROQ Tour einen bleibenden ersten Eindruck hinterlassen.



Navigationssystem «AMUNDSEN» mit 8"-Farb-Touchscreen, Webradio, Sprachbedienung, SmartLink, Kartenmaterial Europa und Infotainment Online für 3 Jahre.



Adaptiver Spurhalteassistent «Adaptive Lane Assist» Das System hält das Fahrzeug in der Mitte der richtigen Spur und warnt den Fahrer/ die Fahrerin bei Abweichungen. Es kann zudem die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen, wenn sich die Spurführung aufgrund einer Bau-stelle ändert.

	Turbo-Benzin-Motor, Hochdruck-Direkteinspritzung
MOTOREN	
Anzahl Zylinder/Hubraum (cm ³)	3/999
Max. Leistung/Drehzahl (kW/min ⁻¹)	81/5'500
Max. Drehmoment/Drehzahl (Nm/min ⁻¹)	200/2'000 – 3'000
Schadstoffklasse	EU6d-ISC-FCM
Treibstoff	Benzin, bleifrei, mind. ROZ 95
FAHREIGENSCHAFTEN	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)	11.3
Wendekreis-Durchmesser (m)	10.9
VERBRAUCHS- UND EMISSIONSWERTE NACH WLTP¹⁾	
CO ₂ -Emissionen g/km	132 – 146
Energieeffizienz-Kategorie	D
Verbrauch kombiniert l/100 km	5.8 – 6.4
Benzinäquivalent l/100 km	
CO ₂ -Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung g/km (Benzin/Diesel)	31 – 34
ANTRIEB	
Art	Frontantrieb
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
GEWICHT	
Anhängelast, ungebremst (max. kg)	680
Anhängelast, gebremst – bei 12% Steigung (max. kg)	1'200
Tankinhalt (l)	50
Leergewicht (kg)	1'355 – 1'575
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1'900
Zulässige Achslast vorne/ hinten (kg)	924 – 953/947 – 976
Zulässige Dachlast (kg)	75

¹⁾ Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Das weltweit harmonisierte Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) ist ein realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen.

Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom, usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. CO₂-Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 129 g/km (WLTP). Provisorischer CO₂-Zielwert der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 118 g/km (WLTP). Die Angaben für ein spezifisches Fahrzeug können von den zulassungsrelevanten Daten nach CH-Typengenehmigung bzw. individueller Einzelfahrzeugenehmigung abweichen.

Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Treibstoff-Normverbrauchs-Angaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Witterungs- und Verkehrsbedingungen, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen.

Energieeffizienz-Kategorie nach dem neuem Berechnungsverfahren gemäss Anhang 4.1 EnEV, gültig ab 01.01.2023 bis 31.12.2023. Informationen zur Energieetikette für Personenwagen finden Sie unter Bundesamt für Energie BFE.

	Turbo-Benzin-Motor, Hochdruck-Direkteinspritzung
MOTOREN	
Anzahl Zylinder/Hubraum (cm ³)	4/1'498
Max. Leistung/Drehzahl (kW/min ⁻¹)	110/5'000 – 6'000
Max. Drehmoment/Drehzahl (Nm/min ⁻¹)	250/1'500 – 3'500
Schadstoffklasse	EU6d-ISC-FCM
Treibstoff	Benzin, bleifrei, mind. ROZ 95
FAHREIGENSCHAFTEN	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	210
Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)	9,1
Wendekreis-Durchmesser (m)	10,9
VERBRAUCHS- UND EMISSIONSWERTE NACH WLTP¹⁾	
CO ₂ -Emissionen g/km	138 – 150
Energieeffizienz-Kategorie	D
Verbrauch kombiniert l/100 km	6,1 – 6,6
Benzinäquivalent l/100 km	
CO ₂ -Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung g/km (Benzin/Diesel)	32 – 35
ANTRIEB	
Art	Frontantrieb
Kupplung	Nass-Lamellen-Doppelkupplung
Getriebe	7-Gang DSG Automatikgetriebe
GEWICHT	
Anhängelast, ungebremst (max. kg)	700
Anhängelast, gebremst – bei 12% Steigung (max. kg)	1'500
Tankinhalt (l)	50
Leergewicht (kg)	1'407 – 1'633
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1'940
Zulässige Achslast vorne/ hinten (kg)	970 – 993/947 – 970
Zulässige Dachlast (kg)	75

¹⁾ Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Das weltweit harmonisierte Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) ist ein realistischeres Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen.

Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom, usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenannte Benzinäquivalente (Masseinheit für Energie) ausgewiesen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. CO₂-Mittelwert aller in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 129 g/km (WLTP). Provisorischer CO₂-Zielwert der in der Schweiz angebotenen Fahrzeugmodelle: 118 g/km (WLTP). Die Angaben für ein spezifisches Fahrzeug können von den zulassungsrelevanten Daten nach CH-Typengenehmigung bzw. individueller Einzelfahrzeugenehmigung abweichen.



Die Verbrauchsangaben in unseren Verkaufsunterlagen sind europäische Treibstoff-Normverbrauchs-Angaben, die zum Vergleich der Fahrzeuge dienen. In der Praxis können diese je nach Fahrstil, Witterungs- und Verkehrsbedingungen, Zuladung, Topographie und Jahreszeit teilweise deutlich abweichen. Wir empfehlen ausserdem den eco-drive-Fahrstil zur Schonung der Ressourcen.

Energieeffizienz-Kategorie nach dem neuem Berechnungsverfahren gemäss Anhang 4.1 EnEV, gültig ab 01.01.2023 bis 31.12.2023. Informationen zur Energieetikette für Personenwagen finden Sie unter Bundesamt für Energie BFE.

WEITERE SPEZIFIKATIONEN KAROQ*

Karosserie		Aussermasse	
Art	Fünf Sitze, fünftürig, zweiräumig	Länge/Breite (mm)	4'390 (4'384 SportLine)/1'841
Luftwiderstandsbeiwert Cw	0.301 – 0.37 – je nach Motor- oder Ausstattungsvariante	Höhe (mm) ohne/mit Antenne	1'603 – 1'608 (1'608 – 1'612 SportLine)/1'624 – 1'632
Fahrgestell		Innenmasse	
Vorderachse	McPherson-Vorderachse mit unteren Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator	Radstand	2'638
Hinterachse	Mehrlenker-Hinterachse mit einem Längs- und drei Querlenkern und Torsionsstabilisator	Spurbreite vorne/hinten (mm)	1'576 (1'572 SportLine)/1'541 (1'537 SportLine)
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, diagonal, mit Vakuumunterstützung und Dual Rate	Innenmasse	
– Bremsen vorne	Innenbelüftete Scheibenbremsen mit Einkolben-Schwimmbremssattel	Ellenbogenfreiheit vorne/hinten (mm)	1'486/1'445 (1'446 VARIOFLEX)
– Bremsen hinten	Scheibenbremsen	Effektiver Kopfraum vorne/hinten (mm)	1'058/1'020 (993 VARIOFLEX)
Lenkung	Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung	Kofferraumvolumen (max. I)	
Räder	7,0 x 17"; 7,0 x 18"; 8,0 x 19"	Ohne Reserverad, bei umgeklappten Rückenlehnen - aufrecht stehend/umgeklappt	521/1'630
Reifen	215/55 R17; 225/55 R17; 215/50 R18; 225/50 x R18; 225/40 R19; 225/45 R19	Varioflex-System: aufrechte/umgeklappte oder entfernte Sitze	588/1'605 – 1'810

* Alle Werte zu Verbrauch, CO₂-Emissionen, Energieeffizienzklasse und Benzinäquivalent sowie Gewichtsangaben sind provisorische Daten. Die Homologation in der Schweiz ist noch nicht abgeschlossen.



ATTRAKTIVE FARBPALETTE

Setzen Sie individuelle Akzente und wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe aus einer attraktiven Palette.

Moon Weiss, Metallic

Brilliant Silber, Metallic

Steel Grau, Spezial

Graphite Grau, Metallic

Energy Blau, Uni

Lava Blau, Metallic

Phoenix Orange, Metallic

Velvet Rot, Metallic

Magic Schwarz, Perleffekt

LEICHTMETALLFELGEN



«SCUTUS» GRAU

Das Sondermodell Tour ist serienmässig mit den **17"-Leichtmetallfelgen «SCUTUS»** in Silber, mit mattschwarzen Radzierblenden «AERO» ausgestattet.

Die Angaben zu Preisen, Lieferumfang, technischen Daten, Konstruktion, Ausstattung, Material und äusserem Erscheinungsbild beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung des Prospektes und sind daher unverbindlich. Die abgebildeten Fahrzeuge können Sonder- oder Minderausstattungen enthalten und somit von der Serienausstattung Schweiz abweichen. Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch bei Ihrem ŠKODA Partner. Die Preise verstehen sich in CHF inkl. 7,7% MwSt. Unverbindliche Preisempfehlungen der Importeurin AMAG Import AG.

AMAG Import AG, ŠKODA Schweiz, Alte Steinhäuserstrasse 12, 6330 Cham

Ausgabe: Schweiz 04/2023

skoda.ch