

GS

GS300



領未見·探非凡



不被束缚的格局，独有一番锦绣气象

激情如花火，一目倾心

*F SPORT 专属电子模拟仪表盘：承袭LFA仪表盘设计理念，充满未来感与科技感，以炫酷光芒和动感布局挑动视觉神经，让无限驾驶乐趣从眼底延伸至心底。

*GS300 F SPORT 专属配备，具体配置以实车为准。

精妙如天工，经典焕新

*F SPORT 专属Naguri名栗制铝工艺铝制饰板：独特的铝制饰板工艺承袭日本流传已久的名栗木雕技艺，经典钻石纹理不仅散发出运动气息，更弥漫一种油然而生的古典韵味。

*GS300 F SPORT 专属配备，具体配置以实车为准。

触控如行云，信手拈来

Remote Touch 信息操作系统：将导航系统、蓝牙连接功能、音响控制系统等先进功能整合为一体，化繁为简，令操作更加安全便捷。

恣意奔流的激情，令天地也退身让路

势动如幻，映现锐意印记

*F SPORT 运动套件：GS300 F SPORT 配备的运动套件涵盖运动调校悬挂、网状格栅、后扰流器、F SPORT 专属内饰、F SPORT 专属电子模拟仪表盘、F SPORT 专属熏黑运动轮毂等。

*GS300 F SPORT 专属配备，具体配置以实车为准。

进退随心，享受率性而为

车辆动态综合管理系统VDIM：VDIM将牵引力控制系统TRC、电子制动力分配系统EBD、防抱死制动系统ABS、汽车稳定控制系统VSC等合而为一，使性能持续优化至更佳状态。操控感更加稳定流畅，纵享激情驾驭。

从容游刃，不变应对万变

*适应式可调悬架系统AVS：在不同的工况下，自动调整悬架减震器的阻尼率，并且进一步改进垂直方向的反弹控制和水平方向的扭转姿态控制。实现了更高水平的乘坐舒适性和操控稳定性。

*部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

雷克萨斯GS300技术参数

●● 表示有此配置

车身尺寸和容量		GS300 领先版	GS300 F SPORT
车身全长(毫米)		4,880	4,880
车身全宽(毫米)		1,840	1,840
车身全高(毫米)		1,455	1,455
轴距(毫米)		2,850	2,850
轮距(毫米)	前轮	1,575	1,575
	后轮	1,590	1,590
最小转弯半径(车轮)(米)		5.3	5.3
最大总质量(公斤)		2,170	2,170
整备质量(公斤)		1,705	1,705
油箱容积(升)		66	66
后备箱容积(升)		520	520
承载人数		5	5
风阻系数		0.27	0.27
发动机		GS300 领先版	GS300 F SPORT
型号		8AR-FTS	8AR-FTS
类型		直喷 D-4S, 涡轮增压直列 4 缸 DOHC*16 气门带 VVT-i* 和 VVT-iW*	直喷 D-4S, 涡轮增压直列 4 缸 DOHC*16 气门带 VVT-i* 和 VVT-iW*
发动机启停系统		●	●
排气量(毫升)		1,998	1,998
内径/冲程(毫米)		86.0/86.0	86.0/86.0
压缩比		10.0:1	10.0:1
最大功率(千瓦/每分钟转数)		180/5,800	180/5,800
最大马力(马力**/每分钟转数)		245/5,800	245/5,800
最大扭矩(牛·米/每分钟转数)		350/1,650-4,400	350/1,650-4,400
综合性能		GS300 领先版	GS300 F SPORT
最高时速(公里/小时)		230	230
0到100公里/小时加速时间(秒)		7.3	7.3
推荐燃油等级		95号或以上	95号或以上
综合油耗*** (升/100公里)		7.6	7.6
底盘和悬架		GS300 领先版	GS300 F SPORT
驱动形式		后轮驱动	后轮驱动
变速系统		8速运动型变速箱 SPDS	8速运动型变速箱 SPDS
悬架系统	前悬架	独立双叉式悬架带横向稳定杆	独立双叉式悬架带横向稳定杆及适应式可调悬架系统 AVS
	后悬架	多连杆悬架带横向稳定杆	多连杆悬架带横向稳定杆及适应式可调悬架系统 AVS
	减震器	运动阻尼减震器	运动阻尼减震器
轮胎尺寸	前	235/45R18	235/45R18
	后	235/45R18	235/45R18
制动盘	前	通风式	通风式
	后	通风式	通风式

*注释: DOHC — 顶置双凸轮轴 VVT-i — 智能正时可变气门控制系统(控制排气过程) VVT-iW — 智能正时可变气门控制系统带锁止功能(控制进气过程)
**马力: PS(米制马力)。该马力数值为功率值换算而来, 可能会因使用环境、驾驶方法等产生小范围误差。
***该油耗值为特定条件下测定所得, 具体油耗会由于使用环境、驾驶方法等有所变化。



LEXUS雷克萨斯顾客服务中心
800-810-2772 (固话拨打, 免费)
400-810-2772 (手机拨打, 只需付市话费)
www.lexus.com.cn



扫描二维码, 关注 雷克萨斯中国官方微信、微博

此配置表适用于2018年9月生产后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同)。详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制, 仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供参考, 实际上路行驶时请遵循当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考, 如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化, 有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符, 请以实际车辆为准。相关产品如有变化, 丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改, 并另行通知雷克萨斯中国经销商, 详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。