

LC  
LC500h



新豪华艺术论



領未见·探非凡

# 新豪华艺术论

驾驭的艺术不仅是疾速，更是每个瞬间的感官体验。LC以无所畏惧的设计，心潮澎湃的性能，呈现全感官的速度与激情，开启豪华轿跑新篇章。



外观	03
内室	07
性能	11
智能安全驾驶	17
服务	21

昨天,设计是让你看见美  
今天,设计是带你预见美





\*特别版专属那不勒斯黄色外饰色,部分车型配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

## 高度还原概念车,设计美似天成

当想象与现实达到平衡,未来座驾由此诞生。LC高度还原概念车,令未来停驻眼前的同时,更融入那不勒斯特有的自然灵感,\*那不勒斯黄车漆,让人想到地中海明亮的淡黄苍穹,动静间,心生明媚。

- 高度还原概念车LF-LC的元素,真实呈现设计师理想中的无畏设计。
  - \*21寸超大铝合金锻造轮毂,尽显动感澎湃。
  - 超薄3眼LED远近光照明大灯带自动水平调节,实时保持出色照明状态。
  - 以战斗机引擎为灵感的后尾灯设计,锋芒毕现。
  - 刀锋式的C柱线条,彰显性感的流动身线。
- \*部分车型配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。





昨天，豪华是物质极大丰富的产物  
今天，豪华不仅与物质有关，更与精神辉映

\*特别版专属半影月黄内饰色，部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数详情。



## 不止驾驭,更愉悦每一个感官

以极简的线条勾勒出具有灵性的空间,LC前窄后宽的聚焦式流体舱内设计,打造出以驾驶者为中心的室内布局。


- 以驾驶者为中心的舱内设计,带您领略非凡驾趣。
- 融合匠心与科技的座椅工艺,配以\*半苯胺高级真皮或\*Alcantara®材质,拥有头等舱般的舒适度。
- 历经2年50款原型座椅,打造出立体造型的豪华跑车座椅,展现非凡的支撑性和包裹性。
- 多媒体系统,更直观而灵敏的人性化操作体验。
- \*Mark Levinson®高级音响系统,配备13个扬声器,打造殿堂级听觉盛宴。

\*部分车型配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

昨天，驾驶是把疾速当作规律  
今天，驾驭是为疾速赋予韵律




\*特别版专属那不勒斯黄色，部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。



## 强劲全混动，开启豪华GT轿跑的浪漫之旅

既肩负环保责任，又满足激情驾驭。LC 搭载雷克萨斯多级全混动科技，拥有澎湃的动力的同时，彰显环保的生活态度，令激情驾驭与社会价值兼得。

- LC500h 搭载多级全混动变速器，在行星齿轮结构的变速机构后，接入4速自动变速器，模拟10挡变速，可让发动机始终保持在高效功率输出的转速区间，并提高发动机和电动机的综合功率，每个瞬间都充满驾驭激情。
- LC500h 搭载3.5升V6发动机的多级全混动系统，拥有更加澎湃的动力，在起步时所产生的驱动力超越以往，拥有更直接、更迅速的动力响应。
- 更轻薄、更强大的锂离子电池组，更小的体积，预留更宽敞舒适的空间。
- 人工智能换挡控制带DMI (Driver's Mind Index) 可根据测量纵向加速度轨迹，有预见性地判断驾驶者意图，让整个驾驭感受更加顺心应手。
- M挡纯手动模式，换挡操作可在电脑接收到换挡电子信号的同时同步完成，换挡速度大幅提升，发动机与电动机即时响应驾驶者意图，驾驶乐趣超乎想象。



\*人体部位的距离,因身高或坐姿不同,略有差别。



\*部分车型配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。



\*部分车型配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

## 动若风云的驾驶艺术,驭美而行

当速度汲取艺术的灵感,驾驶便成为疾驰中的动感美学。LC搭载GA-L平台,高度还原了LF-LC概念车的设计元素,拥有更卓越操控性能的同时,令车身姿态更加性感夺目。


- 考虑惯性参数的研发思路,让GA-L平台下的产物拥有回味无穷的驾驶乐趣。LC500h成功保留LF-LC概念车超低的引擎盖和车顶,为动力系统、底盘以及安全部件留出足够的空间,获得更舒适的净空高度,更配备优异运动性能的悬挂和\*21英寸锻造车轮,拥有卓越性能的同时,令外观变得更加夺目。
- 开发多连杆悬架系统,如手术刀般精准灵活,驾驶质感更加细腻。
- \*主动式尾翼,增加下压力,在高速和弯道行驶中更具稳定性。
- \*雷克萨斯动态操控系统LDH,包含可变转向齿比VGRS和动态后轮转向系统DRS,尽享非凡驾驭感受。

\*部分车型配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。



昨天, 安全是被动的守护  
今天, 安全是主动的预见

\*特别版专属那不勒斯黄色外饰色, 部分车型配备, 敬请参阅标准装备与技术参数详情。



## 全方位的安全预知, 澎湃护航

\*雷克萨斯智能安全系统LSS+, 以一种更具预见性的安全辅助系统组合方式, 高效整合了预碰撞安全系统PCS、自适应巡航控制系统ACC、车道偏离警示系统LDA、远光灯自动控制系统AHB一系列安全辅助装置, 防患于未然, 提供更全方位的安全辅助, 让您尽享驾驶乐趣。

- 预碰撞安全系统PCS, 该系统会实时探测并分析车辆前方障碍物, 当系统判断有可能发生碰撞时, 则会发出警报声; 若系统最终判断撞击不可避免, 则会启动刹车以降低撞击时的车速, 极大地减轻撞击所造成的损伤。
- 自适应巡航控制系统ACC, 自动调节车速以维持与前方车辆的预设车距。
- 车道偏离警示系统LDA, 当系统判断车辆有可能脱离正在行驶的车道时, 提醒驾驶者集中注意力, 并有短时间内小幅度的转向介入, 作为对驾驶员车道控制的辅助。

- 远光灯自动控制系统AHB, 避免远灯光束对其他驾驶员造成眩目影响。

- 轻量化高刚性车身材质, 打造无与伦比的操控性和安全感。

\*该套件为安全辅助系统, 请遵守当地法律法规, 注意行车安全。其各项功能均在一定速度区间内适用, 详情请参阅《用户手册》。

昨天，服务是在驾驶之后  
今天，服务融入驾乘之中



\*图片所示功能为雷克萨斯G-BOOK智能副驾。  
雷克萨斯G-BOOK智能副驾及雷克萨斯G-BOOK智能语音识别服务需在雷克萨斯经销商处申请开通。

## 量身定制的服务艺术，为您专属

带有情感的沟通远胜于标准式的微笑，卓越的服务不止于对尖端科技的追求，更应有细微之处的关怀，雷克萨斯售后服务与智能系统相互作用，打造真正的新豪华服务艺术。

### 雷克萨斯免费保修保养，呵护爱驾，无需可观成本

- 保修服务：雷克萨斯特别为中国消费者提供\*6年或15万公里免费保修服务，确保中国用户安枕无忧。
- 保养服务：为降低用户的后期使用支出，更推出\*6年或15万公里免费保养服务，囊括《用户手册》保养计划中规定的所有定期检查/更换项目，包括三滤、部分工作油液、火花塞等项目，以及达到磨损极限的制动衬片、制动盘、雨刷片等易损件的更换。
- 贴心服务：雷克萨斯顾客服务中心365天24小时全天候为您服务。

\*6年或15万公里两者中以先到者为准。



免费保修保养服务按照《保修手册》和《用户手册》中相关规定实施。

### \*雷克萨斯G-BOOK智能副驾，专业服务，旅途资讯，一触即得

\*雷克萨斯G-BOOK智能副驾，在原有的功能基础上更具备\*\*远程服务功能。通过无线网络将车辆与G-BOOK服务中心实时连接。在车辆故障灯亮起时，车主不用担心，经销商会自动收到相关信息，并主动联系车主，提供合理建议。

- 话务员服务：专业话务人员一对一专属服务。通过轻松对话，为客户完成目的地预订，周边设施的检索，灵活应对客户需求。
- G路径检索：实时把握路况，避开拥堵路段，寻找便捷路径，减少堵车烦恼，并接通话务员，语音设定目的地；点击车载器界面G路径按钮，即可得到更佳路径。
- 图形交通信息：地图实时显示路况交通信息，全盘路况一目了然。同时还能预先掌握高速公路实时路况数据，助您纵情享受快乐旅途。
- \*\*远程服务：经销商收到远程服务系统警报提示后，将主动联系车主，并提供合理应对建议。在车辆进店时，根据远程服务系统提供的信息，可更快地进行车辆诊断及维修。

### \*雷克萨斯G-BOOK智能语音识别

\*雷克萨斯G-BOOK智能语音识别采用本地识别+云端识别的混合方式，发挥双方优势，使识别速度更快，结果更准。

- \*雷克萨斯G-BOOK智能语音识别可以通过自然语言与车辆交流，实现目的地检索，控制空调，音响等操作。
- \*\*\*雷克萨斯G-BOOK智能语音识别支持多种语言识别，且具备高识别率的特点。

\*该功能可能受网络环境等因素的影响。 \*\*此服务仅限于经销商营业时间内。 \*\*\*目前支持中文普通话、粤语和英文识别。

- 紧急救援
- 防盗追踪
- 远程服务
- 道路救援
- 保养通知
- 话务员服务
- 资讯提供服务
- G路径检索
- 预订服务
- 网络地图接收
- 高速公路安全驾驶提醒
- 图形交通信息
- e-LEXUS CLUB智能手机应用
- 手机发送目的地

## 雷克萨斯LC 500h标准装备

外观	LC 500h	LC 500h运动版	LC 500h特别版
固定式天窗	<span>•</span>	<span>—</span>	<span>—</span>
碳纤维车顶	<span>—</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
LED* 远近光照明大灯带自动水平调节	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
远光灯自动控制系统AHB	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
大灯清洗器	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
自动灯光控制系统	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
后雾灯	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
LED日间行车灯	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
LED高位刹车灯	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
电动调节外后视镜(可加热,记忆功能,倒车自动角度调节,自动折叠,防眩光)	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
前风挡雨量感应式雨刷器集成喷洗功能	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
前风挡玻璃除冰功能	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
后风挡玻璃除雾功能	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
主动式尾翼	<span>—</span>	<span>•</span>	<span>•</span>

内室	LC 500h	LC 500h运动版	LC 500h特别版
智能迎宾自动照明系统	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
手动换挡拨片	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
多重驾驶模式(标准/舒适/经济/纯电动/运动/运动增强/自定义)	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
LED车内氛围灯	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
全彩液晶可移动式仪表盘	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
碳纤维车门脚踏板	<span>—</span>	<span>•</span>	<span>—</span>
Alcantara® 门内中央装饰	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
车内顶棚材质	绒面内衬	<span>•</span>	<span>—</span>
	Alcantara®	<span>—</span>	<span>•</span>
前排座椅样式	三维包裹式运动座椅	<span>•</span>	<span>—</span>
	一体式专属运动座椅	<span>—</span>	<span>•</span>
前排座椅材质**	半苯胺高级真皮	<span>•</span>	<span>•</span>
	Alcantara®	<span>—</span>	<span>•</span>
前排座椅调节	10向电动可调带驾驶席座椅记忆功能	<span>•</span>	<span>—</span>
	8向电动可调带驾驶席座椅记忆功能	<span>—</span>	<span>•</span>
驾驶席座椅腰部支撑	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
一键式后排进入功能	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
前排座椅加热	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
前排座椅通风	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
自动防眩光内后视镜	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>

\*注释:LED — 发光二极管

\*\*座椅材质 — 仅指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料

LC500h特别版专属配置
<p>那不勒斯黄专属外饰色,半影月黄专属内饰色,专属车门脚踏板及专属内饰缝线</p>
<p>*注释:SRS<span> </span>— 辅助约束系统 ELR<span> </span>— 紧急锁定装置</p>

此配置表适用于2019年1月生产月后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同),详情请联络当地雷克萨斯中国经销商,本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制,仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考,公路行驶图片仅供展示广告创意,实际上路行驶时请遵循当地法律法规,本手册所示颜色仅供参考,如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化,有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符,请以实际车辆为准,相关产品如有变化,丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改,并另行通知雷克萨斯中国经销商,详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询,未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。

便利设备	LC 500h	LC 500h运动版	LC 500h特别版
自适应巡航控制系统ACC	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
智能进入钥匙和一键式启动	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
电动车窗带防夹功能	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
电动门锁带随速落锁功能	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
电动可调式倾斜/伸缩方向盘带加热及记忆功能	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
LEXUS雷克萨斯自动礼宾空调控制系统(双区域独立控制自动空调系统带空气自动循环,花粉过滤功能,除异味功能,驾舱温度监测,nanoe™纳米水离子发生器)	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
高级音响系统(AM/FM收音机,12个扬声器,DVD播放器)	<span>•</span>	<span>—</span>	<span>—</span>
Mark Levinson®高级音响系统(AM/FM收音机,13个扬声器,DVD播放器)	<span>—</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
10.3英寸液晶显示屏	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
触控式Remote Touch信息操作系统	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
LEXUS雷克萨斯导航系统带LEXUS G-BOOK雷克萨斯智能副驾及LEXUS G-BOOK雷克萨斯智能语音识别	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
USB及音频输入端口	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
蓝牙连接功能	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
倒车影像监视系统带引导功能	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
停车辅助雷达	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
全彩抬头显示器HUD	<span>—</span>	<span>•</span>	<span>•</span>

安全系统	LC 500h	LC 500h运动版	LC 500h特别版
LEXUS雷克萨斯智能安全系统(包括预碰撞安全系统PCS,远光灯自动控制系统AHB,自适应巡航控制系统ACC以及车道偏离警示系统LDA)	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
8个SRS* 空气囊(前排座椅正面两段式空气囊、侧面及膝部空气囊;前后一体式窗帘空气囊)	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
3点式ELR* 前排座椅安全带(带预张紧器,束力限制器和张力削减装置)	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
3点式ELR后排外侧座椅安全带(带预张紧器,束力限制器)	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
国际标准儿童座椅固定系统	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
弹起式发动机盖	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
上坡辅助控制系统HAC	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
防抱死制动系统ABS配制动力辅助系统BA	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
电子制动力分配系统EBD	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
牵引力控制系统TRC	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
汽车稳定控制系统VSC	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
电动驻车EPB	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
紧急刹车灯闪烁功能ESS	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
电子刹车控制系统ECB	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
并线盲点监视器BSM	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
倒车侧后方盲点警示系统RCTA	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
胎压监测系统带自动定位及胎压数值显示功能	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>
防盗系统(警报器+入侵传感器+侧倾感应)	<span>•</span>	<span>•</span>	<span>•</span>


LC500h特别版专属配置
<p>那不勒斯黄专属外饰色,半影月黄专属内饰色,专属车门脚踏板及专属内饰缝线</p>
<p>*注释:SRS<span> </span>— 辅助约束系统 ELR<span> </span>— 紧急锁定装置</p>

此配置表适用于2019年1月生产月后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同),详情请联络当地雷克萨斯中国经销商,本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制,仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考,公路行驶图片仅供展示广告创意,实际上路行驶时请遵循当地法律法规,本手册所示颜色仅供参考,如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化,有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符,请以实际车辆为准,相关产品如有变化,丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改,并另行通知雷克萨斯中国经销商,详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询,未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。

# 雷克萨斯LC 500h技术参数

车身尺寸和容量	LC 500h	LC 500h 运动版	LC 500h 特别版
车身全长(毫米)	4,770	4,770	4,770
车身全宽(毫米)	1,920	1,920	1,920
车身全高(毫米)	1,345	1,345	1,345
轴距(毫米)	2,870	2,870	2,870
轮距(毫米)	前轮 1,630 后轮 1,635	1,630 1,635	1,630 1,635
最小转弯半径(车轮)(米)	5.4	5.3	5.3
最大总质量(公斤)	2,445	2,445	2,445
整备质量(公斤)	2,030	2,030	2,030
油箱容积(升)	82(国五)/84(国六)	82(国五)/84(国六)	82(国五)/84(国六)
后备箱容积(升)	172	172	172
承载人数	4	4	4
发动机	LC 500h	LC 500h 运动版	LC 500h 特别版
型号	8GR-FXS	8GR-FXS	8GR-FXS
类型	直喷D-4S, V型6缸DOHC*24气门 带双VVT-i*	直喷D-4S, V型6缸DOHC*24气门 带双VVT-i*	直喷D-4S, V型6缸DOHC*24气门 带双VVT-i*
排气量(毫升)	3,456	3,456	3,456
内径/冲程(毫米)	94.0/83.0	94.0/83.0	94.0/83.0
压缩比	13.0:1	13.0:1	13.0:1
最大功率(千瓦/每分钟转数)	220/6,600	220/6,600	220/6,600
最大马力(马力**/每分钟转数)	299/6,600	299/6,600	299/6,600
最大扭矩(牛·米/每分钟转数)	350/5,100	350/5,100	350/5,100
电动机	LC 500h	LC 500h 运动版	LC 500h 特别版
最大功率(千瓦)	131	131	131
最大扭矩(牛·米)	300	300	300
综合性能	LC 500h	LC 500h 运动版	LC 500h 特别版
系统综合功率(千瓦)	264	264	264
系统综合马力	359	359	359
最高时速(公里/小时)	250	250	250
0到100公里/小时加速时间(秒)	5.0	5.0	5.0
推荐燃油等级	95号或以上	95号或以上	95号或以上
综合油耗**(升/100公里)	6.9	6.9	6.9
底盘和悬架	LC 500h	LC 500h 运动版	LC 500h 特别版
驱动形式	后轮驱动	后轮驱动	后轮驱动
Torsen®托森式限滑差速器	—	•	•
变速系统	—	•	•
悬架系统	前悬架 独立双节点多连杆式悬架带横向稳定杆 后悬架 独立多连杆式悬架带横向稳定杆 悬架控制 适应性可调悬架AVS	多级全混动变速系统(模拟10速) 独立双节点多连杆式悬架带横向稳定杆 独立多连杆式悬架带横向稳定杆 适应性可调悬架AVS	多级全混动变速系统(模拟10速) 独立双节点多连杆式悬架带横向稳定杆 独立多连杆式悬架带横向稳定杆 适应性可调悬架AVS
车辆动态综合管理系统VDIM	•	•	•
雷克萨斯动态操控系统LDH	—	•	•
转向系统	电动助力转向EPS 可变齿比转向VGRS 动态后轮转向DRS	• • •	• • •
轮胎尺寸	前 245/45RF20 后 275/40RF20	245/40RF21 275/35RF21	245/40RF21 275/35RF21
亏气保用轮胎	•	•	•
制动系统	前 通风式制动盘带六活塞卡钳 后 通风式制动盘带四活塞卡钳	通风式制动盘带六活塞卡钳 通风式制动盘带四活塞卡钳	通风式制动盘带六活塞卡钳 通风式制动盘带四活塞卡钳

\*注释: DOHC — 顶置双凸轮轴 双VVT-i — 包括控制进气过程的VVT-i系统和控制排气过程的VVT-i系统  
\*\*马力: PS(公制马力), 该马力数值为功率值换算而来, 可能会因使用环境、驾驶方法等产生小范围误差。  
该油耗值为特定条件下测定所得, 具体油耗会由于使用环境、驾驶方法等有所变化。



LEXUS雷克萨斯顾客服务中心

800-810-2772 (固话拨打, 免费)

400-810-2772 (手机拨打, 只需付市话费)

[www.lexus.com.cn](http://www.lexus.com.cn)

扫描二维码, 关注雷克萨斯中国官方微信、微博

FSC  
MIX  
Paper  
FSC® C126735

此配置表适用于2019年1月生产后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同), 详情请联络当地雷克萨斯中国经销商, 本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制, 仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考, 公路行驶图片仅供展示广告创意, 实际上路行驶时请遵循当地法律法规, 本手册所示颜色仅供参考, 如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化, 有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符, 请以实际车辆为准, 相关产品如有变化, 丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改, 并另行通知雷克萨斯中国经销商, 详情请致电当地雷克萨斯中国经销商查询, 未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。


## 车身颜色



[1]LC 500h 特别版专属车色

## 内饰颜色及材质\*


### LC 500h 半苯胺高级真皮\*\* 颜色及搭配



### LC 500h 运动版 Alcantara®\*\* 颜色及搭配



### LC 500h 特别版 半苯胺高级真皮\*\* 颜色及搭配



半影月黄 (21)

\*具体内饰颜色及材质分布请以实车为准。  
\*\*座椅材质 — 仅指座椅与乘客人体接触的主要部分。图示为前排座椅材质, 前排与后排座椅材质不一致, 请以实车为准。

本手册所示产品图片及颜色仅供参考, 与实际情况有所差别, 请以实车为准, 括号中数字及字母组合为颜色色号。  
本配色适用于2019年1月生产后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同), 详情请联络当地雷克萨斯中国经销商。



[www.lexus.com.cn](http://www.lexus.com.cn)