

# LS



 LEXUS  
EXPERIENCE AMAZING

領未見·探非凡



|    |      |
|----|------|
| 总览 | » 01 |
| 外观 | » 03 |
| 内室 | » 07 |
| 性能 | » 13 |
| 安全 | » 17 |
| 服务 | » 21 |

## 光而不耀

所谓君子，不求外在显达，重在内在正其心。  
秉匠心而求精妙，承艺术而凝大美。  
新LS，以君子般的谦谦风范，融于世间。



1

EXTERIOR > 外观



### 匠心艺境，浑然天成

是艺术关于美的想象，更是匠心倾注的时光。  
意蕴悠远的外观设计，为每一段旅程注入美与温暖。  
无声中惊艳时光，无形中照亮日常，静水流深，和光同尘。



## 将美融入细节,在细节中看见美

着眼处,皆是风雅;细微处,别具风华。

无处不在的匠心设计,让美感和车身流线一同漫延;

雅致入微的精湛工艺,让豪华质感一如所期。

- 全新演绎的外观设计,前脸造型与两侧格栅一同升级,熠熠生辉亦不失稳重大气。
- 家族式纺锤形前格栅,熏黑工艺处理,层次中见深远意境。
- L型矩阵式LED远近光照明大灯带自动水平调节,光芒闪耀每一程。
- \*外饰配色极影银,采用特殊工艺制成,浮光掠影,流动的美感不彰自显。
- \*\*全新20英寸熏黑轮毂,出众性能不改,层次质感加倍。

\*极影银色为选装项目,请参阅配置表车身颜色,具体车色以实车为准。

\*\*部分车型级别配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。



# 2

INTERIOR > 内室



## 心有锦绣, 重塑豪华

胸怀博大格局, 亦在细微处倾注心力。  
秉承雷克萨斯“凝聚时光之设计”的哲学理念, 成就惬意舒适的驾乘体验,  
为身体和心灵打造一方诗意栖居的空间。



## 倾注时光, 只为更好地安放向往

世间纷繁, 在此处得享一份悠然。  
凝聚时光之美的匠心内室, 用时间将每一处细节慢慢雕琢,  
让每一寸空间, 都值得用心感受, 让每一段日常, 都化作难忘时光。

- \*凌光切子衬鹤羽折布/\*白金叶箔衬西阵织锦, 将时间沁入细微之处, 举手间, 触摸时光之美。
- \*天然艺术与写意水墨纹理相得益彰, 给豪华以诗意想象。
- 中控台线条汲取古筝和茶筴的设计灵感, 彰显优雅风范, 行灯式内饰氛围灯, 以温和之光令人沉浸其中。在旅途中, 亦是置身东方艺术中。
- \*\*低弹性聚氨酯座椅填充, 兼顾柔软舒适的触感和良好的减震性能, 带来安然惬意的乘坐体验。
- \*\*\*细腻温润的奢鞣苯胺高级真皮, 配以更加精致的缝线, 让驾乘更添舒适感。
- \*28向电动可调前排座椅带腰部支撑, 随心定制舒适的角度。
- \*22向电动可调右座行政座椅, 配有腿部支撑, 符合人体工程学的后倾角度设计, 带背部加热的仿指压按摩, 尽享舒适体验。

\*部分车型级别配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

\*\*低弹性聚氨酯座椅填充 一指不同车型级别材料的位置有所区别。部分车型级别配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

\*\*\*座椅材质 一指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。部分车型级别配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。



## 感官的愉悦体验,随处可及

所见,如在眼前,所闻,似在身畔。

以耳目一新的视听体验,打造别具一格的感官盛宴,让豪华不止于眼前所见。

- 悬浮式触摸屏,兼具便捷体验与未来科技感。
  - \*数字化流媒体内后视镜,打开视界,少一分未知,多一分把握。
  - \*宽幅全彩抬头显示器HUD,平视前方即可知悉路况,助力安全前行。
  - \*雷克萨斯自动礼宾空调控制系统带矩阵式红外体温探测器及后排顶部独立空调系统,悉心照顾每一处。
  - \*Mark Levinson®高级音响系统,配备23个扬声器,天籁之声宛如身临其境。
- \*部分车型级别配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。




3

PERFORMANCE > 性能



### 驭世从容, 随心而行

淡泊不争, 已然尽览繁华盛境; 从容来去, 只因心有澎湃不息。  
新LS, 搭载多级全混动科技系统, 以澎湃动力, 让自由旅程随心开启。



## 力量与智慧协同,人性与科技兼·融

可荡气回肠,可风轻云扬。

多级全混动科技系统,以智慧驾驭澎湃动力,将人性关怀注入科技,于前行中实现性能与高效的平衡。



## 创领未知 匠意非凡

- 新LS搭载多级全混动变速器,在行星齿轮结构的变速机构后,接入4速自动变速器,模拟10挡变速,可让发动机始终保持在高效功率输出的转速区间,并提高发动机和电动机的综合功率,每个瞬间都充满驾驭激情。
- 新LS搭载3.5升V6发动机的多级全混动系统,拥有更加澎湃的动力,带来更直接、更迅速的动力响应。
- 精心调校的悬架系统,搭配特制轮胎,带来惬意安然的舒适感。
- \*雷克萨斯动态操控系统LDH,包含动态后轮转向系统DRS和可变齿比转向系统VGRS,进退转换皆如人意,尽享非凡驾驭感受。

\*部分车型级别配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。




# 4

SAFETY > 安全




## 胸怀远见，坐享安然

不动声色，已然全局在握。卓识远见洞悉未知，悉心关怀常伴左右，新LS，驾驭智慧更进一步，多方位守护，任风起云涌，坐享风轻云淡。



智能车道循迹系统LTA



## 前路虽远, 可知亦可达

了然左右, 亦不必瞻前顾后, LSS+ 雷克萨斯智能安全系统, 以前瞻智慧成就安心旅途, 无论行至何处, 皆可进退有度。

- \*LSS+ 雷克萨斯智能安全系统, 以一种更具预见性的安全辅助系统组合方式, 高效整合了预碰撞安全系统PCS、\*\*远光灯自动控制系统AHB(或\*\*BladeScan™极速旋镜式远光灯自适应控制系统AHS)、自适应巡航控制系统ACC、车道偏离警示系统LDA、智能车道循迹系统LTA一系列安全辅助装置, 为驾乘者提供更为完善的多方位安全保障。
- \*雷克萨斯智能驾驶辅助系统: 包括增强型自适应巡航控制系统ACC带弯道减速、辅助变道功能LCA、增强型预碰撞安全系统PCS带紧急转向辅助系统ASA及主动式安全带和行人警示系统、前方交通穿行警示系统FCTA等。
- 自适应巡航控制系统ACC, 从低速到高速, 均可自动调节车速以维持与前方车辆的预设车距, 为您带来更加轻松的驾驶体验。
- \*\*辅助变道功能LCA, 变道开启转向灯后, 变道辅助系统将首先进行环境的判断, 在符合变道条件时, 车辆开始往目标车道变道。
- \*\*\*智能车道循迹系统LTA, 系统通过探测当前车道信息或前车行驶轨迹辅助驾驶员保持在车道中央行驶, 减轻驾驶负担, 带来更加从容的驾驶体验。

- \*\*BladeScan™极速旋镜式远光灯自适应控制系统AHS, 更加精准的远灯光束控制, 无论同向行驶还是会车, 保障每一次相遇都默契相迎。
- 预碰撞安全系统PCS, 该系统会实时探测并分析前方车辆和行人, 当系统判断有可能发生碰撞时, 则会发出警报声, 如果此时驾驶员施加制动, 该系统会提供额外的制动力辅助刹车; 若系统最终判断碰撞几率较高或碰撞不可避免时, 则主动制动以降低碰撞风险, 极大地减轻撞击所造成的损伤。
- \*\*前方交通穿行警示系统FCTA, 车辆行驶状态下, 当驾驶车辆的左右前方车辆距离过近时, 发出警示声, 提示驾驶者有碰撞的可能。
- \*\*\*\*智能雷达带辅助刹车功能ICS, 驻车时, 通过倒车侧后方盲点警示系统RCTAB, 可对前后方障碍物进行监测, 向驾驶员发出蜂鸣警报, 并在驾驶员未能及时反应的状况下自动刹车, 在视线看不到的盲区, 给您看得见的安心。
- 多媒体系统升级, 便于操作的同时, 带来更为实用的车家互联。通过中控显示屏及语音系统实现互联控制, 车家同步, 智慧家居, 随心开启。车载百度CarLife, 实现投屏功能, 手机与车机无间协同, 一手掌控。
- \*\*12个SRS安全气囊, 给予多方面的守护。

\*LSS+ 雷克萨斯智能安全系统及雷克萨斯智能驾驶辅助系统, 适用于一定的交通、天气与路况条件。在一定速度区间内适用, 工作状态会受外部环境等因素的影响。驾驶员务必始终注意观察当前交通状况, 并主动控制车辆。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节, 了解该功能的限制情况。部分车型级别配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。  
 \*\*部分车型级别配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。  
 \*\*\*当自适应巡航控制系统ACC为开启状态且驾驶员手握方向盘时, LTA才可应用。  
 \*\*\*\*该功能在一定速度区间内适用, 工作状态会受外部环境等因素的影响。



图片所示功能为LEXUS Connect雷克萨斯智行互联服务。  
LEXUS Connect雷克萨斯智行互联服务需在雷克萨斯经销商处申请开通。

## 关怀无尽,用车无忧

精湛的服务艺术,是对售后关怀的承诺。雷克萨斯始终秉承“以心至诚”的待客之道,用心于细微之处,以卓越服务,打造有质感的豪华体验。

### 雷克萨斯免费保修保养,呵护爱驾,无需可观成本

保修服务:雷克萨斯特别为中国消费者提供智·混动车型尊享\*6年或15万公里免费保修服务,让安心无忧长久相伴。

保养服务:为降低中国用户购车后的使用支出,更推出智·混动车型尊享\*6年或15万公里免费保养服务,囊括《用户手册》保养计划中规定的所有定期检查/更换项目,包括三滤、部分工作油液、火花塞等项目,以及达到磨损极限的制动衬片、制动盘、雨刷片等易损件的更换。

\*\*智·混动车型电池无忧承诺:雷克萨斯为LS车型动力电池提供10年或25万公里的无忧承诺。

贴心服务:雷克萨斯顾客服务中心365天24小时全天候为您服务。

\*智·混动车型保修保养服务,6年或15万公里两者中以先到者为准。  
\*\*智·混动车型电池无忧承诺,10年或25万公里两者中以先到者为准。



免费保修保养服务按照《保修手册》和《用户手册》中相关规定实施。

### \*LEXUS Connect 雷克萨斯智行互联服务,专业服务,旅途资讯,一触即得

\*LEXUS Connect 雷克萨斯智行互联服务,在原有的功能基础上更具备\*\*远程服务功能。通过无线网络将车辆与LEXUS Connect 服务中心实时连接。在车辆故障灯亮起时,车主不用担心,经销商会自动收到相关信息,并主动联系车主,提供合理建议。

话务员服务:专业话务人员一对一专属服务。通过轻松对话,为客户完成目的地设定,周边设施的检索,灵活应对客户需求。

紧急救援:车内气囊弹出时,车载系统自动发出信号至雷克萨斯智行互联服务中心,实现中心话务员、救援机构、事故现场三方通话,便于及时开展救援工作。车主也可手动按下车内“紧急救援”按钮寻求救援。

e-LEXUS CLUB 智能手机应用:通过e-LEXUS CLUB 智能手机应用,用户可随时随地查看车辆信息(油耗、行驶里程等)、车辆状况(车门车窗是否锁好),也可以远程控制车辆锁止车门、关闭双闪灯。当车主在停车场找不到爱车时,也可以使用寻车功能,远程打开双闪灯1分钟,方便查看车辆位置。

\*\*远程服务:经销商收到远程服务系统警报提示后,将主动联系车主,并提供合理应对建议。在车辆进店时,根据远程服务系统提供的信息,可更快地进行车辆诊断及维修。

### \*LEXUS Connect 雷克萨斯智能语音识别

\*LEXUS Connect 雷克萨斯智能语音识别采用优化的语音引擎,使识别速度更快,结果更准。

\*LEXUS Connect 雷克萨斯智能语音识别可以通过自然语言与车辆交流,实现目的地检索,控制空调,音响等操作。

\*\*\*LEXUS Connect 雷克萨斯智能语音识别支持多种语言识别,且具备高识别率的特点。

\*该功能可能受网络环境等因素的影响。具体功能以实车为准。

\*\*此服务仅限于经销商营业时间内。

\*\*\*目前支持中文普通话、粤语和英文识别。

- 紧急救援
- 道路救援
- 防盜追踪
- 远程服务
- 保养通知
- 车辆健康诊断报告
- e-LEXUS CLUB 智能手机应用
- \*话务员服务
- \*预订服务
- 智能语音识别服务
- \*路径检索
- \*资讯提供服务
- \*图形交通信息服务

以上\*为完整版LEXUS Connect的服务项目



扫描二维码,即刻了解e-LEXUS CLUB 智能手机应用



# 雷克萨斯LS500h技术参数

| 车身尺寸和容量       | LS500h卓越版 | LS500h臻越版 | LS500h F SPORT | LS500h豪华版 | LS500h行政版 |
|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 车身全长(毫米)      | 5,235     | 5,235     | 5,235          | 5,235     | 5,235     |
| 车身全宽(毫米)      | 1,900     | 1,900     | 1,900          | 1,900     | 1,900     |
| 车身全高(毫米)      | 1,450     | 1,450     | 1,450          | 1,450     | 1,450     |
| 轴距(毫米)        | 3,125     | 3,125     | 3,125          | 3,125     | 3,125     |
| 最小转弯半径(车轮)(米) | 5.7       | 5.7       | 5.6            | 5.7       | 5.7       |
| 整备质量(公斤)      | 2,215     | 2,215     | 2,280          | 2,270     | 2,285     |
| 油箱容积(升)       | 82        | 82        | 82             | 82        | 82        |
| 后备箱容积(升)      | 430       | 430       | 430            | 400       | 400       |
| 承载人数          | 5         | 5         | 5              | 5         | 5         |


| 发动机             | LS500h卓越版                       | LS500h臻越版                       | LS500h F SPORT                  | LS500h豪华版                       | LS500h行政版                       |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 型号              | 8GR-FXS                         | 8GR-FXS                         | 8GR-FXS                         | 8GR-FXS                         | 8GR-FXS                         |
| 类型              | 直喷D-4S, V型6缸 DOHC*24气门带 双VVT-i* | 直喷D-4S, V型6缸 DOHC*24气门带 双VVT-i* | 直喷D-4S, V型6缸 DOHC*24气门带 双VVT-i* | 直喷D-4S, V型6缸 DOHC*24气门带 双VVT-i* | 直喷D-4S, V型6缸 DOHC*24气门带 双VVT-i* |
| 排气量(毫升)         | 3,456                           | 3,456                           | 3,456                           | 3,456                           | 3,456                           |
| 压缩比             | 13.0:1                          | 13.0:1                          | 13.0:1                          | 13.0:1                          | 13.0:1                          |
| 最大功率(千瓦/每分钟转速)  | 220/6,600                       | 220/6,600                       | 220/6,600                       | 220/6,600                       | 220/6,600                       |
| 最大扭矩(牛·米/每分钟转速) | 350/5,100                       | 350/5,100                       | 350/5,100                       | 350/5,100                       | 350/5,100                       |

| 电动机       | LS500h卓越版 | LS500h臻越版 | LS500h F SPORT | LS500h豪华版 | LS500h行政版 |
|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 最大功率(千瓦)  | 131       | 131       | 131            | 131       | 131       |
| 最大扭矩(牛·米) | 300       | 300       | 300            | 300       | 300       |

| 综合性能              | LS500h卓越版 | LS500h臻越版 | LS500h F SPORT | LS500h豪华版 | LS500h行政版 |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 系统综合功率(千瓦)        | 264       | 264       | 264            | 264       | 264       |
| 最高时速(公里/小时)       | 250       | 250       | 250            | 250       | 250       |
| 0到100公里/小时加速时间(秒) | 5.4       | 5.4       | 5.4            | 5.4       | 5.4       |
| 推荐燃油等级            | 95号或以上    | 95号或以上    | 95号或以上         | 95号或以上    | 95号或以上    |
| 综合油耗***(升/100公里)  | 6.8       | 6.8       | 7.0            | 7.0       | 7.0       |

| 底盘和悬架 | LS500h卓越版         | LS500h臻越版         | LS500h F SPORT    | LS500h豪华版         | LS500h行政版         |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 驱动形式  | 后轮驱动              | 后轮驱动              | 后轮驱动              | 后轮驱动              | 后轮驱动              |
| 变速系统  | 多级全混动变速系统 (模拟10速) | 多级全混动变速系统 (模拟10速) | 多级全混动变速系统 (模拟10速) | 多级全混动变速系统 (模拟10速) | 多级全混动变速系统 (模拟10速) |
| 悬架系统  | 前悬架               | 独立双节点多连杆式悬架带横向稳定杆 | 独立双节点多连杆式悬架带横向稳定杆 | 独立双节点多连杆式悬架带横向稳定杆 | 独立双节点多连杆式悬架带横向稳定杆 |
|       | 后悬架               | 独立多连杆式悬架带横向稳定杆    | 独立多连杆式悬架带横向稳定杆    | 独立多连杆式悬架带横向稳定杆    | 独立多连杆式悬架带横向稳定杆    |
|       | 空气悬架              | •                 | •                 | •                 | •                 |
|       | 适应式可调悬架AVS        | •                 | •                 | •                 | •                 |
| 转向系统  | 电动助力转向EPS         | •                 | •                 | •                 | •                 |
|       | 可变齿比转向VGRS        | —                 | —                 | •                 | —                 |
|       | 动态后轮转向DRS         | —                 | —                 | •                 | —                 |
| 轮胎尺寸  | 前                 | 245/50 R19        | 245/50 R19        | 245/45 RF20       | 245/50 R19        |
|       | 后                 | 245/50 R19        | 245/50 R19        | 275/40 RF20       | 245/50 R19        |

\*注释: DOHC — 顶置双凸轮轴 双VVT-i — 包括控制进气过程的VVT-i系统和控制排气过程的VVT-i系统  
 \*\*该油耗值为特定条件下测定所得, 具体油耗会由于使用环境、驾驶方法等有所变化。



LEXUS雷克萨斯顾客服务中心

800-810-2772 (固话拨打, 免费)

400-810-2772 (手机拨打, 只需付市话费)

www.lexus.com.cn

扫描二维码, 关注雷克萨斯中国官方微信、微博

FSC® C126220

详情请联络当地雷克萨斯中国经销商, 本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制, 仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意, 实际上路行驶时请遵循当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考, 如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化, 有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符, 请以实际车辆为准。相关产品如有变化, 丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改, 并另行通知雷克萨斯中国经销商, 详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。

## 车身颜色




[1]为选装项目

## 内饰颜色及材质\*


### LS500h卓越版 真皮\*\*颜色及搭配




### LS500h臻越版 半苯胺高级真皮\*\*颜色及搭配





### LS500h F SPORT 真皮\*\*颜色及搭配



### LS500h豪华版 半苯胺高级真皮\*\*颜色及搭配



### LS500h行政版 半苯胺高级真皮\*\*/奢鞣苯胺高级真皮\*\*颜色及搭配



[2]座椅为石墨(黑色), 丹砂(红色)位于内饰车门饰板等位置。 [3]座椅材质为奢鞣苯胺高级真皮, LS500h行政版其余颜色座椅材质为半苯胺高级真皮。  
 \*仅作为内饰颜色及材质分布示意, 具体内饰颜色及材质分布请以实车为准。  
 \*\*座椅材质 — 仅指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。

## 轮毂样式

LS500h卓越版/LS500h臻越版      LS500h豪华版      LS500h F SPORT      LS500h行政版



详情请联络当地雷克萨斯中国经销商, 本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制, 仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意, 实际上路行驶时请遵循当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考, 如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化, 有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符, 请以实际车辆为准。相关产品如有变化, 丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改, 并另行通知雷克萨斯中国经销商, 详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。括号中数字及字母组合为颜色色号。



領未見·探非凡