

# LS



 LEXUS  
EXPERIENCE AMAZING

領未見·探非凡



总览	>>> 01
外观	>>> 03
内室	>>> 07
性能	>>> 13
安全	>>> 17
服务	>>> 21

## 光而不耀

所谓君子，不求外在显达，重在内在正其心。  
秉匠心而求精妙，承艺术而凝大美。  
LS以君子般的谦谦风范，融于世间。



1

EXTERIOR > 外观



### 匠心艺境, 浑然天成

是艺术关于美的想象, 更是匠心倾注的时光。  
意蕴悠远的外观设计, 为每一段旅程注入美与温暖。  
无声中惊艳时光, 无形中照亮日常, 静水流深, 和光同尘。



## 将美融入细节,在细节中看见美

着眼处,皆是风雅;细微处,别具风华。

无处不在的匠心设计,让美感和车身流线一同漫延;

雅致入微的精湛工艺,让豪华质感一如所期。

- 匠心倾注的外观设计,前脸造型与两侧格栅一同升级,熠熠生辉亦不失稳重大气。
- 家族式纺锤形前格栅,熏黑工艺处理,层次中见深远意境。
- L型矩阵式LED远近光照明大灯带自动水平调节,光芒闪耀每一程。
- \*外饰配色极影银,采用特殊工艺制成,浮光掠影,流动的美感不彰自显。
- \*\*20英寸熏黑轮毂,出众性能不改,层次质感加倍。

\*极影银色为选装项目,请参阅配置表车身颜色,具体车色以实车为准。  
\*\*部分车型级别配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。



# 2

INTERIOR > 内室



## 心有锦绣, 重塑豪华

胸怀博大格局, 亦在细微处倾注心力。  
秉承雷克萨斯“凝聚时光之设计”的哲学理念, 成就惬意舒适的驾乘体验,  
为身体和心灵打造一方诗意栖居的空间。



## 倾注时光, 只为更好地安放向往

世间纷繁, 在此处得享一份悠然。  
凝聚时光之美的匠心内室, 用时间将每一处细节慢慢雕琢,  
让每一寸空间, 都值得用心感受, 让每一段日常, 都化作难忘时光。

- \*凌光切子衬鹤羽折布/\*白金叶箔衬西阵织锦, 将时间沁入细微之处, 举手间, 触摸时光之美。
- \*天然艺术与写意水墨纹理相得益彰, 给豪华以诗意想象。
- 中控台线条汲取古筝和茶筴的设计灵感, 彰显优雅风范, 行灯式内饰氛围灯, 以温和之光令人沉浸其中。在旅途中, 亦是置身东方艺术中。
- \*\*低弹性聚氨酯座椅填充, 兼顾柔软舒适的触感和良好的减震性能, 带来安然惬意的乘坐体验。
- \*\*\*细腻温润的奢鞣苯胺高级真皮, 配以更加精致的缝线, 让驾乘更添舒适感。
- \*28向电动可调前排座椅带腰部支撑, 随心定制舒适的角度。
- \*22向电动可调右后座行政座椅, 配有腿部支撑, 符合人体工程学的后倾角度设计, 带背部加热的仿指压按摩, 尽享舒适体验。

\*部分车型级别配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。  
\*\*低弹性聚氨酯座椅填充 一指不同车型级别材料的位置有所区别。部分车型级别配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。  
\*\*\*座椅材质 一指指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。部分车型级别配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。



## 感官的愉悦体验,随处可及

所见,如在眼前,所闻,似在身畔。

以耳目一新的视听体验,打造别具一格的感官盛宴,让豪华不止于眼前所见。

- 悬浮式触摸屏,兼具便捷体验与未来科技感。
  - \*数字化流媒体内后视镜,打开视界,少一分未知,多一分把握。
  - \*宽幅全彩抬头显示器HUD,平视前方即可知悉路况,助力安全前行。
  - \*雷克萨斯自动礼宾空调控制系统带矩阵式红外体温探测器及后排顶部独立空调系统,悉心照顾每一处。
  - \*Mark Levinson®高级音响系统,配备23个扬声器,天籁之声宛如身临其境。
- \*部分车型级别配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。



3

PERFORMANCE > 性能



### 驭世从容, 随心而行


淡泊不争, 已然尽览繁华盛境; 从容来去, 只因心有澎湃不息。  
LS搭载多级全混动科技系统, 以澎湃动力, 让自由旅程随心开启。



## 力量与智慧协同,人性与科技兼·融

可荡气回肠,可风轻云扬。

多级全混动科技系统,以智慧驾驭澎湃动力,将人性关怀注入科技,于前行中实现性能与高效的平衡。



- LS搭载多级全混动变速器,在行星齿轮结构的变速机构后,接入4速自动变速器,模拟10挡变速,可让发动机始终保持在高效功率输出的转速区间,并提高发动机和电动机的综合功率,每个瞬间都充满驾驭激情。
- LS搭载3.5升V6发动机的多级全混动系统,拥有更加澎湃的动力,带来更直接、更迅速的动力响应。
- 精心调校的悬架系统,搭配特制轮胎,带来惬意安然的舒适感。
- \*雷克萨斯动态操控系统LDH,包含动态后轮转向系统DRS和可变齿比转向系统VGRS,进退转换皆如人意,尽享非凡驾驭感受。

\*部分车型级别配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。




4

SAFETY > 安全




### 胸怀远见，坐享安然

不动声色，已然全局在握。卓识远见洞悉未知，悉心关怀常伴左右，LS驾驭智慧更进一步，多方位守护，任风起云涌，坐享风轻云淡。



智能车道循迹系统LTA




## 前路虽远, 可知亦可达

了然左右, 亦不必瞻前顾后, LSS+ 雷克萨斯智能安全系统, 以前瞻智慧成就安心旅途, 无论行至何处, 皆可进退有度。

- \*雷克萨斯智能安全系统LSS+, 以一种更具预见性的安全辅助系统组合方式, 高效整合了预碰撞安全系统PCS带紧急转向辅助系统ESA、\*\*远光灯自动控制系统AHB(或\*\*BladeScan™极速旋镜式远光灯自适应控制系统AHS)、自适应巡航控制系统ACC、车道偏离警示系统LDA、智能车道循迹系统LTA一系列安全辅助装置, 为驾乘者提供更为完善的多方位安全保障。
- \*雷克萨斯智能驾驶辅助系统: 包括增强型自适应巡航控制系统ACC带弯道减速、辅助变道功能LCA、增强型预碰撞安全系统PCS带主动转向辅助系统ASA及主动式安全带和行人警示系统、前方交通穿行警示系统FCTA等。
- 自适应巡航控制系统ACC, 从低速到高速, 均可自动调节车速以维持与前方车辆的预设车距, 为您带来更加轻松的驾驶体验。
- \*\*辅助变道功能LCA, 变道开启转向灯后, 变道辅助系统将首先进行环境的判断, 在符合变道条件时, 车辆开始往目标车道变道。
- \*\*\*智能车道循迹系统LTA, 系统通过探测当前车道信息或前车行驶轨迹辅助驾驶员保持在车道中央行驶, 减轻驾驶负担, 带来更加从容的驾驶体验。

- \*\*BladeScan™极速旋镜式远光灯自适应控制系统AHS, 更加精准的远灯光束控制, 无论同向行驶还是会车, 保障每一次相遇都默契相迎。
- 预碰撞安全系统PCS带紧急转向辅助系统ESA, 该系统会实时探测并分析前方车辆和行人, 当系统判断有可能发生碰撞时, 则会发出警报声, 如果此时驾驶员施加制动, 该系统会提供额外的制动力辅助刹车; 若系统最终判断碰撞几率较高或碰撞不可避免时, 则主动制动以降低碰撞风险, 极大地减轻撞击所造成的损伤。
- \*\*前方交通穿行警示系统FCTA, 车辆行驶状态下, 当驾驶车辆的左右前方车辆距离过近时, 发出警示声, 提示驾驶员有碰撞的可能。
- \*\*\*\*智能雷达带辅助刹车功能ICS, 驻车时, 通过倒车侧后方盲点警示系统RCTAB, 可对前后方障碍物进行监测, 向驾驶员发出蜂鸣警报, 并在驾驶员未能及时反应的状况下自动刹车, 在视线看不到的盲区, 给您看得见的安心。
- 多媒体系统升级, 便于操作的同时, 带来更为实用的车家互联。通过中控显示屏及语音系统实现互联控制, 车家同步, 智慧家居, 随心开启。智能手机互联系统(Apple CarPlay及Baidu CarLife), 实现投屏功能, 手机与车机无间协同, 一手掌控。
- \*\*12个SRS安全气囊, 给予多方面的守护。

\*雷克萨斯智能安全系统LSS+及雷克萨斯智能驾驶辅助系统, 适用于一定的交通、天气与路况条件。在一定速度区间内适用, 工作状况会受外部环境等因素的影响。驾驶员务必始终注意观察当前交通状况, 并主动控制车辆。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节, 了解该功能的限制情况。部分车型级别配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。  
 \*\*部分车型级别配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。  
 \*\*\*当自适应巡航控制系统ACC为开启状态且驾驶员手握方向盘时, LTA才可应用。  
 \*\*\*\*该功能在一定速度区间内适用, 工作状况会受外部环境等因素的影响。



图片所示仅为广告创意，中国大陆地区销售的具体车型配置，请以实车为准。  
LEXUS Connect 雷克萨斯智行互联服务需在雷克萨斯经销商处申请开通。

## 关怀无尽，用车无忧

精湛的服务艺术，是对售后关怀的承诺。雷克萨斯始终秉承“以心至诚”的待客之道，用心于细微之处，以卓越服务，打造有质感的豪华体验。

### 雷克萨斯免费保修保养，呵护爱驾，无需可观成本

保修服务：雷克萨斯特别为中国大陆地区车主提供智·混动车型尊享\*6年或15万公里免费保修服务，让安心无忧长久相伴。

保养服务：为降低中国大陆地区车主购车后的使用支出，更推出智·混动车型尊享\*6年或15万公里免费保养服务，囊括《用户手册》保养计划中规定的所有定期检查/更换项目，包括三滤、部分工作油液、火花塞等项目，以及达到磨损极限的制动衬片、制动盘、雨刷片等易损件的更换。

\*\*智·混动车型电池10年/25万公里无忧承诺：针对智·混动车型LS500h的首任车主，雷克萨斯特别为动力电池提供10年或25万公里的无忧承诺。

贴心服务：雷克萨斯顾客服务中心365天24小时全天候为您服务。

\*智·混动车型保修保养服务，6年或15万公里两者中以先到者为准。

\*\*智·混动车型电池10年或25万公里为LS500h首任车主专属服务，10年或25万公里两者中以先到者为准。



免费保修保养服务按照《保修手册》和《用户手册》中相关规定实施。  
智·混动车型电池无忧承诺服务限定首任车主享有，具体定义及特殊情况以《LEXUS雷克萨斯油电混合动力电池10年/25万公里无忧承诺》中相关规定为准。

### \*LEXUS Connect 雷克萨斯智行互联服务，专业服务，旅途资讯，一触即得

\*LEXUS Connect 雷克萨斯智行互联服务，在原有的功能基础上更具备\*\*远程服务功能。通过无线网络将车辆与LEXUS Connect 服务中心实时连接。在车辆故障灯亮起时，车主不用担心，经销商会自动收到相关信息，并主动联系车主，提供合理建议。

话务员服务：专业话务人员一对一专属服务。通过轻松对话，为客户完成目的地设定，周边设施的检索，灵活应对客户需求。

紧急救援：车内气囊弹出时，车载系统自动发出信号至雷克萨斯智行互联服务中心，实现中心话务员、救援机构、事故现场三方通话，便于及时开展救援工作。车主也可手动按下车内“紧急救援”按钮寻求救援。

e-LEXUS CLUB 智能手机应用：通过e-LEXUS CLUB 智能手机应用，用户可随时随地查看车辆信息（油耗、行驶里程等）、车辆状况（车门车窗是否锁好），也可以远程控制车辆锁止车门、关闭双闪灯。当车主在停车场找不到爱车时，也可以使用寻车功能，远程打开双闪灯1分钟，方便查看车辆位置。

\*\*远程服务：经销商收到远程服务系统警报提示后，将主动联系车主，并提供合理应对建议。在车辆进店时，根据远程服务系统提供的信息，可更快捷地进行车辆诊断及维修。

### \*LEXUS Connect 雷克萨斯智能语音识别

\*LEXUS Connect 雷克萨斯智能语音识别采用优化的语音引擎，使识别速度更快，结果更准。

\*LEXUS Connect 雷克萨斯智能语音识别可以通过自然语言与车辆交流，实现目的地检索，控制空调，音响等操作。

\*\*\*LEXUS Connect 雷克萨斯智能语音识别支持多种语言识别，且具备高识别率的特点。

\*该功能可能受网络环境等因素的影响。具体功能以实车为准。

\*\*此服务仅限于经销商营业时间内。

\*\*\*目前支持中文普通话、粤语和英文识别。

紧急救援

道路救援

防盗追踪

远程服务

保养通知

车辆健康诊断报告

e-LEXUS CLUB 智能手机应用

\*话务员服务

\*预订服务

智能语音识别服务

\*路径检索

\*资讯提供服务

\*图形交通信息服务

以上\*为完整版LEXUS Connect的服务项目



扫描二维码，即刻了解e-LEXUS CLUB 智能手机应用



# 雷克萨斯LS500h技术参数

车身尺寸和容量	LS500h卓越版	LS500h臻越版	LS500h F SPORT	LS500h豪华版	LS500h行政版
车身全长(毫米)	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235
车身全宽(毫米)	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
车身全高(毫米)	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
轴距(毫米)	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125
最小转弯半径(车轮)(米)	5.7	5.7	5.6	5.7	5.7
整备质量(公斤)	2,215	2,215	2,280	2,270	2,285
油箱容积(升)	82	82	82	82	82
后备箱容积(升)	430	430	430	400	400
承载人数	5	5	5	5	5


发动机	LS500h卓越版	LS500h臻越版	LS500h F SPORT	LS500h豪华版	LS500h行政版
型号	8GR-FXS	8GR-FXS	8GR-FXS	8GR-FXS	8GR-FXS
类型	直喷D-4S, V型6缸 DOHC*24气门带 双VVT-i*	直喷D-4S, V型6缸 DOHC*24气门带 双VVT-i*	直喷D-4S, V型6缸 DOHC*24气门带 双VVT-i*	直喷D-4S, V型6缸 DOHC*24气门带 双VVT-i*	直喷D-4S, V型6缸 DOHC*24气门带 双VVT-i*
排气量(毫升)	3,456	3,456	3,456	3,456	3,456
压缩比	13.0:1	13.0:1	13.0:1	13.0:1	13.0:1
最大功率(千瓦/每分钟转数)	220/6,600	220/6,600	220/6,600	220/6,600	220/6,600
最大扭矩(牛·米/每分钟转数)	350/5,100	350/5,100	350/5,100	350/5,100	350/5,100

电动机	LS500h卓越版	LS500h臻越版	LS500h F SPORT	LS500h豪华版	LS500h行政版
最大功率(千瓦)	131	131	131	131	131
最大扭矩(牛·米)	300	300	300	300	300




综合性能	LS500h卓越版	LS500h臻越版	LS500h F SPORT	LS500h豪华版	LS500h行政版
系统综合功率(千瓦)	264	264	264	264	264
最高时速(公里/小时)	250	250	250	250	250
0到100公里/小时加速时间(秒)	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
推荐燃油等级	95号或以上	95号或以上	95号或以上	95号或以上	95号或以上
WLTC综合工况油耗**(升/100公里)	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15

底盘和悬架	LS500h卓越版	LS500h臻越版	LS500h F SPORT	LS500h豪华版	LS500h行政版
驱动形式	后轮驱动	后轮驱动	后轮驱动	后轮驱动	后轮驱动
变速系统	多级全混动变速系统 (模拟10速)	多级全混动变速系统 (模拟10速)	多级全混动变速系统 (模拟10速)	多级全混动变速系统 (模拟10速)	多级全混动变速系统 (模拟10速)
悬架系统	前悬架	独立双节点多连杆式 悬架带横向稳定杆	独立双节点多连杆式 悬架带横向稳定杆	独立双节点多连杆式 悬架带横向稳定杆	独立双节点多连杆式 悬架带横向稳定杆
	后悬架	独立多连杆式悬架带 横向稳定杆	独立多连杆式悬架带 横向稳定杆	独立多连杆式悬架带 横向稳定杆	独立多连杆式悬架带 横向稳定杆
	空气悬架	●	●	●	●
自适应式可变悬架系统 AVS	●	●	●	●	
车辆动态综合管理系统 VDIM	●	●	●	●	
雷克萨斯动态操控系统 LDH	—	—	●	—	
转向系统	电动助力转向 EPS	●	●	●	
	可变齿比转向 VGRS	—	—	●	—
	动态后轮转向 DRS	—	—	●	—
轮胎尺寸	前	245/50 R19	245/50 R19	245/45 RF20	245/50 R19
	后	245/50 R19	245/50 R19	275/40 RF20	245/50 R19

\*注释: DOHC — 顶置双凸轮轴 双VVT-i — 包括控制进气过程的VVT-i系统和控制排气过程的VVT-i系统  
 \*\*该油耗值为特定条件下测定所得, 具体油耗会由于使用环境、驾驶方法等有所变化。




LEXUS雷克萨斯顾客服务中心  
 800-810-2772 (固话拨打, 免费)  
 400-810-2772 (手机拨打, 只需付市话费)  
[www.lexus.com.cn](http://www.lexus.com.cn)

\*也可通过雷克萨斯中国官网及雷克萨斯中国官方微信在线咨询。 雷克萨斯中国官方网站 雷克萨斯中国官方微信 雷克萨斯中国官方微博

此配置表适用于2023年3月生产后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同), 详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制, 仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意, 实际上路行驶时请遵循当地法律法规, 本手册所示颜色仅供参考, 如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化, 有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符, 请以实际车辆为准。相关产品如有变化, 丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改, 并另行通知雷克萨斯中国经销商, 详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。


## 车身颜色



[1]为选装项目

## 内饰颜色及材质\*

### LS500h卓越版 真皮\*\*颜色及搭配



黑色+自然雅致栲木 (25)

秋山栗色+自然雅致胡桃木 (49)


### LS500h臻越版 半苯胺高级真皮\*\*颜色及搭配



黑色+自然雅致栲木 (25)

秋山栗色+自然雅致胡桃木 (49)

### LS500h F SPORT 真皮\*\*颜色及搭配



黑色+铝制饰板 (26)

烈焰红黑双色+铝制饰板 (36)

### LS500h豪华版 半苯胺高级真皮\*\*颜色及搭配




酒堡色+天然艺术/L型箭尾纹理 (13)

黑色+天然艺术/写意水墨纹理 (24)

秋山栗色+天然艺术/写意水墨纹理 (44)


### LS500h行政版 半苯胺高级真皮\*\*/奢鞣苯胺高级真皮\*\*颜色及搭配



石墨丹砂双色<sup>[2]</sup>+凌光切子衬鹤羽折布 (30)

白色+白金叶箔衬西阵织锦 (01)

黑色+白金叶箔衬西阵织锦 (21)



黑色<sup>[3]</sup>+曜石黑高级激光条纹木饰 (27)

赭石晶棕色<sup>[3]</sup>+曜石黑高级激光条纹木饰 (57)

[2]座椅为石墨(黑色), 丹砂(红色)位于内饰车门饰板等位置。 [3]座椅材质为奢鞣苯胺高级真皮, LS500h行政版其余颜色座椅材质为半苯胺高级真皮。  
 \*仅作为内饰颜色及材质分布示意, 具体内饰颜色、材质分布及装备请以实车为准。

\*\*座椅材质 — 仅指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。

## 轮毂样式

LS500h卓越版/LS500h臻越版      LS500h豪华版      LS500h F SPORT      LS500h行政版



19英寸轮毂

19英寸轮毂

20英寸轮毂

20英寸轮毂

此配置表适用于2023年3月生产后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同), 详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制, 仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意, 实际上路行驶时请遵循当地法律法规, 本手册所示颜色仅供参考, 如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化, 有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符, 请以实际车辆为准。相关产品如有变化, 丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改, 并另行通知雷克萨斯中国经销商, 详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。 广告序号: 2307E



| 領未见·探非凡

点击下方图标链接, 探享更多线上信息



在线选配



线上赏车



查询经销商



预约试驾

www.lexus.com.cn