

LX

LX570



 LEXUS
EXPERIENCE AMAZING

領未見·探非凡

雍容与狂野的交织，以高贵诠释不羁



一见来势不凡，便知来者不凡

纺锤形进气格栅：传承家族特征前脸设计，格栅边框为楔形造型，扑面而来的昂扬气势尽显雄浑本色。

毋需锋芒毕露，亦能俘获瞩目

***流水式转向灯：**开启时转向灯如流水般次第点亮，匠心独运，让众人的视线焦点始终追随。

*部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

器宇昂扬不羁，锐意势不可挡

L型矩阵式LED远近光照明大灯：三组透镜式LED前大灯，与L型日间行车灯交相辉映，拓展视野，探照未知领域。

LED尾灯：L型设计，与前灯组首尾呼应，投射不怒自威的鹰扬本色。

御风度于尺度，自由尽在高处

***21英寸轮毂：**大尺寸铝合金轮毂，十足张力展现王者风范。

*部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

澎湃与从容的和解，以泰然平步峥嵘



动如雷霆，以磅礴之势礼赞野性

5.7升V8发动机：杰出的性能表现无畏任何路况条件，在越野的中低速域爆发出气势如虹的澎湃动力，也能在适合公路行驶的高速域持续加速；领先科技双智能正时可变气门控制系统VVT-i，通过提高进气和排气效率，大幅提高燃烧效率，提升燃油经济性的同时减少摩擦损耗，将噪音和震动降到极低，为您提供平顺舒适而静谧和谐的驾乘体验。

控如行云，于天地之中游刃有余

8速自动变速系统：与高性能发动机有效配合，联袂实现上佳的可靠性，并奉献卓尔不凡的驾驶性能与尊崇高贵的静谧私享，为8速自动变速系统配备的手动换挡拨片，更大程度提升驾驶乐趣。人工智能换挡控制AI-SHIFT不仅可以根据车速和气门位置自动调节档位，还可以提前判断路况与驾驶者的意图，自动控制换挡时机，让整个驾驭感受更加顺心应手。8速手自一体电子控制自动变速系统，以更为精准顺畅的换挡操控，成就一气呵成般的加速快感。

浩如气象，在风云之间享驭变幻

多重驾驶模式：提供从容稳健的“NORMAL标准模式”、优雅怡然的“COMFORT舒适模式”、低破节能的“ECO经济模式”、澎湃激昂的“SPORT S运动模式”、强劲非凡的“SPORT S+运动增强模式”、随心所欲的“CUSTOMIZE自定义驾驶模式”多个行车模式，只需轻拧旋钮，驾驶风格随心而动。

曲折、辗转，不动声色于变局

全时四轮驱动：采用*TORSEN®防滑差速器LSD的传动系统，可以根据路况变化调节前后轮的扭矩分配，确保良好的牵引力。

*TORSEN®防滑差速器LSD为JTEKT公司注册商标。

起伏、跌宕，驯服波澜于平静

四轮主动悬架高度控制AHC：可在高速行驶时自动降低车身高度，确保车身稳定性，提高车辆的空气动力学性能。而在低速四轮驱动或低速行驶模式下，则提高车身高度以适应更长的悬架冲程，在颠簸路况下保持良好的驾驭表现。

适应式可调悬架系统AVS：除了在公路行驶中实现常规的阻尼系数控制，在颠簸路况悬架遭遇大幅度垂直波动时，系统能够提供优异的稳定性和操控性和舒适性。

繁华与盛大的辉映，以内涵演绎格局



自成气候，私享惠风和畅的惬意

雷克萨斯自动空调控制系统：内室前排左、右和后排左、右乘客席四个区域，共28个送风口，可通过中控台按钮一键操控调整温度及空调送风量和送风模式，也可由乘客在座席区域独立控制。座椅及方向盘加热功能令温润触感一路始终相随。

弹指之间，坐拥洞悉一切的慧心

雷克萨斯G-BOOK 智能副驾：借助车载智能通信系统，车辆可连通数据中心和G-BOOK服务中心，为顾客提供紧急救援、防盗追踪、话务员服务、G路径检索、远程服务、道路救援等便捷服务，实现安心、安全、便利、舒适的驾车体验。

感官之上，发现动人心弦的细腻

实木饰板：木材的纹理与质感，都经过专业设计师的精心匹配和挑选，打造独具匠心的别致细节。

***半苯胺高级真皮座椅：**精心鞣制的半苯胺高级真皮座椅，皮质专家花费数月的等待和甄选，只为令您在触摸瞬间尽享非凡质感。

*仅指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。

一览无遗，体验触手可及的便捷

12.3英寸多功能显示操作系统EMV：12.3英寸高清晰液晶屏应用防反光技术，以24:9的比例横屏设计，全面整合了行车资讯、影音控制、卫星导航、倒车影像等诸多智能科技，可分区域显示。同时配备SD卡地图导航、带语音识别的雷克萨斯导航系统。

全彩抬头显示器HUD：通过全彩TFT液晶显示，将行车速度、导航等信息投影在前挡风玻璃上，无需转移视线即可掌握所需信息。

***车载无线充电：**将手机放置在隐藏于中控台的充电槽内，按下按钮，即可进行充电，方便快捷。

*只针对具有无线充电功能的手机。

悉心与周全的贯通，以无畏放怀天地



拓展视野，开启周身防护

多地形360度全景监视器：4个摄像头分别位于车辆前部、后部中央及两个后视镜下方。根据摄像头的反馈信息，系统自动计算并成像出周围景象。在公路驾驶时，使用高速四轮驱动模式，可浏览到全景、前广角、两侧、后广角景象及组合影像；在越野驾驶时，使用低速四轮驱动模式，可浏览到前景、两侧、后侧、后广角、前底盘下方景象及组合影像。

辽阔眼界，驱扫视线盲区

***倒车侧后方盲点警示系统RCTA：**倒车侧后方盲点警示系统，当雷达监测到盲区里出现的靠近车辆，会发出蜂鸣声，配合后视镜上闪烁的指示灯提醒驾驶者注意。

***并线盲点监视器BSM：**在车辆将要变换车道，而侧后方雷达同时感应到有车辆进入后视镜盲点区域时，外后视镜上的指示灯就会闪烁，提醒驾驶者注意后车。

*部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

LEXUS SAFETY SYSTEM +

LSS+ 雷克萨斯智能安全系统

明察秋毫，完备安全保障


***LSS+ 雷克萨斯智能安全系统：**复杂的交通环境让驾乘者需要更为完善的全方位安全保障。LSS+ 雷克萨斯智能安全系统，以一种更具预见性的安全组合方式，高效整合了预碰撞安全系统PCS，远光灯自适应系统AHS，自适应巡航控制系统ACC，车道偏离警示系统LDA一系列安全装置，防患于未然，让您安心畅享驾驶乐趣。

*部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情，实际上路行驶时，请遵循当地法律法规。

雷克萨斯LX 570标准装备

外观	LX570 动感豪华版	LX570 尊贵豪华版
电动可调天窗	●	●
L型矩阵式LED*远近光照明大灯带自动水平调节	●	●
LED流水式转向灯	—	●
远光灯自动控制系统AHB	●	—
远光灯自适应控制系统AHS	—	●
大灯清洗器	●	●
LED日间行车灯	●	●
LED组合式尾灯	●	●
LED高位刹车灯	●	●
LED前雾灯带转角照明功能	●	●
后雾灯	●	●
电动调节外后视镜(可加热,自动折叠,防眩光,倒车自动角度调节,记忆功能,摄像头)	●	●
隐私玻璃	●	●
前雨量感应式雨刷器	●	●
前风挡玻璃除冰功能	●	●
后风挡玻璃除雾功能	●	●
鲨鱼鳍式车顶天线	●	●
铝制行李架	●	●
后扰流器	●	●
内室	LX570 动感豪华版	LX570 尊贵豪华版
手动换挡拨片	●	●
多重驾驶模式(经济/标准/舒适/运动/运动增强/自定义)	●	●
智能迎宾自动照明系统	●	●
车门脚踏板带照明功能	●	●
方便进入系统(驾驶席和方向盘自动回位)	●	●
光电子仪表盘带综合信息显示	●	●
座椅材质**(半苯胺高级真皮)	●	●
实木饰板	●	●
10向电动可调驾驶席和8向电动可调前排乘客座椅带腰部支撑	●	●
驾驶席座椅记忆功能	●	●
前排及第二排外侧座椅加热	●	●
前排座椅通风	●	●
第二排外侧座椅通风	—	●
方向盘加热	●	●
第二排侧窗手动遮阳帘	●	●
60/40分离式可折叠第二排座椅带电动前后调节	●	●
50/50分离式电动折叠第三排座椅	—	●
自动防眩光内后视镜	●	●
前后排直流12伏/后备箱交流220V电源接口	●	●
车载冷藏箱	●	●
便利设备	LX570 动感豪华版	LX570 尊贵豪华版
巡航控制系统	●	—
自适应巡航控制系统ACC	—	●
*注释:LED—发光二极管 **仅指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。		

车身颜色




超音速石英白色 (085)




超音速钛银色 (1J7)



宝石蓝色 (8X5)



黑色 (202)



亮褐金属色 (4U7)



水银灰云母色 (1H9)



星光黑色 (217)

内饰颜色



象牙色 (02)



熠耀棕色 (44/45)



暗红色 (31/32)



黑色 (21/24)

此配置表适用于2017年8月生产月后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同)。详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制,仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意,实际上路行驶时请遵循当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考,如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化,有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符,请以实际车辆为准。相关产品如有变化,丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改,并另行通知雷克萨斯中国经销商,详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。括号中数字及字母组合为颜色色号。

雷克萨斯LX 570技术参数

车身尺寸和容量		LX 570 动感豪华版	LX 570 尊贵豪华版
车身全长(毫米)		5,070	5,070
车身全宽(毫米)		1,980	1,980
车身全高(毫米)		1,910	1,910
轴距(毫米)		2,850	2,850
轮距(毫米)	前轮	1,645	1,650
	后轮	1,640	1,650
最小转弯半径(车轮)(米)		5.9	5.9
最大总质量(公斤)		3,400	3,400
整备质量(公斤)		2,750	2,800
最小离地间隙(毫米)		230	230
接近角(主动悬架高度控制为正常模式时)(度)		25.0	25.0
离去角(主动悬架高度控制为正常模式时)(度)		20.0	20.0
油箱容积(升)		138 [93+45(副油箱)]	138 [93+45(副油箱)]
	第三排座椅打开	—	259
后备箱容积**(升)	第三排座椅折叠	909	701
	第二、三排座椅折叠	1,431	1,267
承载人数		5	8

发动机		LX 570 动感豪华版	LX 570 尊贵豪华版
型号		3UR-FE	3UR-FE
类型		V型8缸顶置 双凸轮轴32气门 带双 VVT-i*	V型8缸顶置 双凸轮轴32气门 带双 VVT-i*

*注释: 双 VVT-i — 双智能正时可变气门控制系统, 包括控制进气过程的 VVT-i 系统和控制排气过程的 VVT-i 系统
**从后备箱地台到座椅靠背上沿为高度, 计算后备箱容积。
***以下车型尺寸为 LX 570 尊贵豪华版尺寸, 其他车型尺寸敬请参阅技术参数表详情。

发动机		LX 570 动感豪华版	LX 570 尊贵豪华版
排气量(毫升)		5,663	5,663
内径/冲程(毫米)		94.0/102.0	94.0/102.0
压缩比		10.2:1	10.2:1
最大功率(千瓦/每分钟转数)		270/5,600	270/5,600
最大扭矩(牛·米/每分钟转数)		530/3,200	530/3,200
最高时速(公里/小时)		220	220
推荐燃油等级		91号或以上	91号或以上
底盘和悬架		LX 570 动感豪华版	LX 570 尊贵豪华版
驱动系统		全时四驱带 Torsen® LSD*	全时四驱带 Torsen® LSD*
变速系统		8速手自一体电子控制 自动变速系统 S-ECT	8速手自一体电子控制 自动变速系统 S-ECT
悬架系统	前悬架	独立双叉式悬架 带横向稳定杆	独立双叉式悬架 带横向稳定杆
	后悬架	4连杆机构式悬架 带横向稳定杆	4连杆机构式悬架 带横向稳定杆
	悬架控制	四轮主动悬架高度 控制 AHC 及适应式 可调悬架系统 AVS	四轮主动悬架高度 控制 AHC 及适应式 可调悬架系统 AVS
驾驶辅助系统		5速自动爬行控制系统 带越野转向辅助功能	5速自动爬行控制系统 带越野转向辅助功能
转向系统		液压助力带可变齿比 转向系统 VGRS	液压助力带可变齿比 转向系统 VGRS
轮胎尺寸	前	285/50R20	275/50R21
	后	285/50R20	275/50R21
制动盘	前	通风式	通风式
	后	通风式	通风式

*注释: LSD — 防滑差速器



LEXUS雷克萨斯顾客服务中心
800-810-2772 (固话拨打, 免费)
400-810-2772 (手机拨打, 只需付市话费)
www.lexus.com.cn



扫描二维码, 关注 雷克萨斯中国官方微信、微博

此配置表适用于 2017 年 8 月生产后生产的车型 (生产月起始时间与自然月的起始时间不相同), 详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制, 仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考, 公路行驶图片仅供展示广告创意, 实际上路行驶时请遵循当地法律法规, 本手册所示颜色仅供参考, 如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化, 有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符, 请以实际车辆为准, 相关产品如有变化, 丰田汽车 (中国) 投资有限公司将会根据需要进行相应修改, 并另行通知雷克萨斯中国经销商, 详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车 (中国) 投资有限公司书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。