

NX



領未見·探非凡



是不断进化的美学设计，
是焕然升级的卓越性能，
是同步时代的新锐科技。

是全新一代NX，更是全新时代的雷克萨斯。

秉持“以人为本”的理念，
由内而外呈现感官盛宴，直抵“人车合一”之境。



图中所示NX 350h车型,为NX 350h F SPORT版本。

“享”法不设限

不设限，才会驾驭无限；
不设界，自能领悟全新境界。
全新一代NX，所享，岂止所见。

以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。



EXTERIOR



外观



让美进化，更向未来进发

和谐的车身比例，进一步强化动感风范，
让未来之美于此刻呈现。



一路前行, 便是流动的风景

充满张力的外观设计, 于前行中自成风景。

以上所示图片仅供参考, 中国区销售的具体车型配置, 请以实车为准。



- 全新外观设计
- 全新纺锤形前格栅
- *矩阵式LED远近光照明大灯

*部分车型配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。




背影动人，悦目亦赏心

尾部设计再升级，可动可静，
于都市中留下一道惊鸿。




- 分层式贯穿尾灯
- LEXUS 字母尾标
- 空气动力学车身

以上所示图片仅供参考,中国区销售的具体车型配置,请以实车为准。



INTERIOR > 内室



安放身体，更放飞思想

首次引入TAZUNA 缰绳概念座舱，
时刻回应身体所需，更瞬间响应心之所向。



所触所感，令人心生温暖

匠心打造舒适内室空间，
让驾乘者坐享自在与悠然。

以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。



- 全新TAZUNA 缰绳概念座舱
- *温暖于心的座舱氛围灯
- *黑晶多维饰板
- 电子挡把


*部分车型配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

以上所示图片仅供参考, 中国区销售的具体车型配置, 请以实车为准。



内在赋能，创造更多可能

以多重智能配置为座舱赋能，
满足所需，亦超越所期。



- *14英寸和*9.8英寸触控式高清晰显示屏
- *全新液晶仪表盘
- *方向盘按键触摸示踪功能
- *全彩抬头显示器HUD
- 无线充电板

*部分车型配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。



3

TECHNOLOGY > 科技



智享时代，更超越期待

基于科技美学精心研发，融合活力动感与前瞻科技，
以智慧科技为随心出行助力。



集合创新科技，为智慧出行助力

搭载多重前沿科技，创造更多用车便利，
让你的智慧出行由此开启。

以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。



- 全新多媒体系统
 - 智能手机互联
 - 智能语音助手
 - Cloud Navi 云端导航
 - OTA 在线升级
 - 用户识别功能及个性化设置
 - 本地化应用

*Advanced Park 智能泊车

e-Latch 智能电控车门

*部分车型配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

以上所示图片仅供参考, 中国区销售的具体车型配置, 请以实车为准。



4

PERFORMANCE > 性能



全新选择，更是全新篇章


澎湃平顺的驾驶体验，更有多重动力系统可选，
兼顾驱动效率与环保使命。



全面提升,成就非凡驾控

动力总成、性能表现全面提升,
带来更加澎湃随心的驾控体验。

以上所示图片仅供参考,实际行驶请遵守交通法规,中国区销售的具体车型配置,请以实车为准。




- 全新GA-K平台
- 全新全混动科技系统
- 动态性能全面提升

○ NX260车型

2.5升高性能直列四缸自然吸气发动机

8挡自动变速器




效率与环保兼得，多重选择 同样出色

雷克萨斯全混动科技系统，
以更高效率驱动更多可能。



创领未知 匠意非凡

以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。



- NX350h 车型
- 阿特金森循环发动机
- 电子无级变速系统
- 能量控制单元
- 锂电池组

以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。



生来强大，激情一触即发

全新一代NX车型F SPORT版，以强大性能，
瞬间引燃驾驶者的激情。



以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。



*F SPORT 车型

F SPORT 运动性能

F SPORT 专属运动中网

F SPORT 专属20英寸全黑双五辐运动轮毂

F SPORT 专属标识

F SPORT 专属运动座椅

*F SPORT 车型专属配备，具体配置以实车为准。

以上所示图片仅供参考，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。



5

PHEV > 插电式混动车型



高效驱动，更开启高能享受


搭载雷克萨斯首款插电式混合动力系统，
可油可电，令驾驶者畅享多样驾驶体验。



一部车，不止于一种快乐

可油，可电，可澎湃，亦可悠然，
以从容姿态游刃于世间万千缤纷。

以上所示图片仅供参考，实际行驶请遵守交通法规，中国区销售的具体车型配置，请以实车为准。



图示充电枪非车辆车体部分,仅供参考。

- 全新开发大容量锂电池组
- 优秀的综合工况纯电续航里程
- 强大的动力输出

以上所示图片仅供参考,中国区销售的具体车型配置,请以实车为准。



6

SAFETY > 安全



配置升级，更升级安全感

主动、被动安全系统进一步提升，
为驾乘者提供多重守护，一路安然前行。

LEXUS SAFETY SYSTEM +

LSS+ 雷克萨斯智能安全系统





*全新一代LSS+ 雷克萨斯智能安全系统3.0

- 预碰撞安全系统PCS带紧急转向辅助功能ESA全新升级
- **远光灯自动控制系统AHB
- **远光灯自适应控制系统AHS
- 自适应巡航控制系统ACC全新升级
- 车道偏离警示系统LDA
- ***智能车道循迹系统LTA升级
- 预判式主动驾驶辅助系统PDA

*LSS+ 雷克萨斯智能安全系统,适用于一定的交通、天气与路况条件。在一定速度区间内适用,工作状况会受外部环境等因素的影响。驾驶员务必始终注意观察当前交通状况,并主动控制车辆。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。

**部分车型配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

***当自适应巡航控制系统ACC为开启状态且驾驶员手握方向盘时,LTA才可应用。



- *并线盲点监视器BSM
- *低速纯电动行驶提示音系统
- *倒车侧后方盲点警示系统RCTA
- 道路标识识别辅助系统RSA
- *安全下车辅助功能SEA
- *360度全景监视器
- 8个SRS安全气囊
- 高刚性车身结构
- **智能雷达带辅助刹车功能ICS

*部分车型配备, 敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

**该功能在一定速度区间内适用, 工作状态会受外部环境等因素的影响。

LEXUS 智行互联
CONNECT



图片所示功能为LEXUS Connect雷克萨斯智行互联服务。
LEXUS Connect雷克萨斯智行互联服务需在雷克萨斯经销商处申请开通。

7

LEXUS CONNECT > 智行互联



链接世界，更突破边界

以创新科技打造智慧驾驶座舱，
多重互联应用，链接更多可能。

● *LEXUS Connect 雷克萨斯智行互联服务

紧急救援服务

道路救援服务

防盗追踪服务

保养通知服务

车辆健康诊断报告

e-LEXUS CLUB 智能手机应用

我的云档案

智能导航

智能语音助手

智能网联

数字钥匙

*该功能可能受网络环境等因素的影响。不同车型版本的具体功能有所差异。



扫描二维码，即刻
了解e-LEXUS CLUB
智能手机应用



8

SERVICE > 服务



呵护爱车，更守护美好生活

秉承“以心至诚”的待客之道，用心于细微之处，
以卓越服务，相伴美好生活每一程。



雷克萨斯免费保修保养，尽享无忧呵护

保修服务：雷克萨斯特别为中国消费者提供*4年或10万公里免费保修服务，智·混动车型和插电式混动车型更尊享**6年或15万公里整车免费保修服务，插电式混动车型还享有***8年或20万公里三电系统(动力电池、驱动电机、电机控制器)免费保修服务，让安心无忧长久相伴。

保养服务：为降低中国用户购车后的使用支出，推出*4年或10万公里免费保养服务，智·混动车型和插电式混动车型更尊享**6年或15万公里免费整车保养服务。

******智·混动车型电池10年/25万公里无忧承诺：**针对智·混动车型NX 350h及NX 350h F SPORT的首任车主，雷克萨斯特别为动力电池提供10年或25万公里的无忧承诺。

贴心服务：雷克萨斯顾客服务中心365天24小时全天候为您服务。

*4年或10万公里两者中以先到者为准。

**6年或15万公里两者中以先到者为准。

***8年或20万公里两者中以先到者为准。

****智·混动车型电池10年或25万公里为NX 350h及NX 350h F SPORT首任车主专属服务，10年或25万公里两者中以先到者为准。



免费保修保养服务按照《保修手册》和《用户手册》中相关规定实施。

智·混动车型电池无忧承诺服务限定首任车主享有，具体定义及特殊情况以《LEXUS雷克萨斯油电混合动力电池10年/25万公里无忧承诺》中相关规定为准。

雷克萨斯NX 260/NX 350h/插电式混合动力NX 400h+ 标准装备

“●”表示有此配置 “-”表示无此配置

外观		NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 创享版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创享版	NX 350h 创领版	NX 350h F SPORT	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
电动可调天窗		-	●	-	-	●	-	-	-	●	●
电动可开启式全景天窗		-	-	●	-	-	●	●	●	-	-
LED*远近光照明大灯		●	●	●	●	●	●	-	-	●	-
矩阵式LED*远近光照明大灯		-	-	-	-	-	-	●	●	-	●
大灯清洗器		-	-	-	-	-	-	●	●	-	●
转向辅助灯		-	-	-	-	-	-	●	●	-	●
LED*雾灯	前	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
	后	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
可加热电动折叠外后视镜		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
多层隔音玻璃	自动折叠	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	带记忆功能,倒车自动角度调节, 驾驶席防眩光	-	-	●	-	-	●	●	●	-	●
	前风挡	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
后排隐私玻璃	前排侧窗	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
车顶行李架		-	-	●	-	-	●	●	●	-	●
钻石水润镀膜**		-	-	-	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)

内室		NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 创享版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创享版	NX 350h 创领版	NX 350h F SPORT	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
智能迎宾自动照明系统		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前排车门迎宾灯		-	-	●	-	-	●	●	●	-	-
座舱氛围灯光系统	单色	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	64色(带14种预设严选主题)	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●
多重驾驶模式		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	带SPORT S+运动增强模式及自定义模式	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
内饰饰板	流星点阵饰板	●	●	-	●	●	-	-	-	●	-
	黑晶多维饰板	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●
	墨染雅致岑木饰板	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	乌刃铝饰板	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
座椅材质**	L-Fineskin超纤维织物	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	环保仿真皮革	-	●	●	-	●	●	-	-	●	-
	真皮(V形纹理)	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
前排座椅调节	真皮(F SPORT运动)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	6向手动调节	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
驾驶席座椅 腰部支撑	8向电动调节	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
	2向电动调节	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-
前排座椅头枕调节	4向电动调节	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●
	2向调节	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
驾驶席座椅记忆功能	4向调节	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
		-	-	●	-	-	●	●	●	-	●
前排座椅加热		-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
前排座椅通风		-	-	●	-	-	●	●	●	-	●
后排座椅加热		-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
后排座椅电动折叠		-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
电动可调式方向盘		-	-	●	-	-	●	●	●	●	●
	带记忆功能	-	-	●	-	-	●	●	●	-	●
手动换挡拨片		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
方向盘加热		-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
防眩光内后视镜	手动	●	●	-	●	●	-	-	-	●	-
	自动	-	-	●	-	-	●	●	●	-	●
数字化流媒体内后视镜		-	-	-	-	-	-	-	●	-	●

便利设备		NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 创享版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创享版	NX 350h 创领版	NX 350h F SPORT	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
前风挡雨刷器	间歇式	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-
	雨量感应式	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●
e-Latch智能电控车门		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
智能进入钥匙		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
智能数字钥匙		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
双区域独立控制自动空调系统带nanoe™ X纳米水离子发生器		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	座舱湿度监测	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	热泵空调系统	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●

*注释: LED - 发光二极管

**座椅材质 - 仅指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。 钻石水润镀膜 - 选装项目。选装价格为人民币3000元,保修范围及保修期限见《保修手册》。

(●) 选装配置,为丰田汽车(中国)投资有限公司依据客户需求提供的加装产品或服务。

此配置表适用于2021年11月生产后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同),详情请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制,仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意,实际上路行驶时请遵循当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考,如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化,有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符,请以实际车辆为准。相关产品如有变化,丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改,并另行通知雷克萨斯中国经销商,详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。

便利设备	NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 创享版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创享版	NX 350h 创领版	NX 350h F SPORT	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
7英寸液晶仪表盘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高级界面设计	—	—	●	—	—	●	●	—	—	●
F SPORT专属运动界面设计	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
中央液晶显示屏	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—
9.8英寸	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—
14英寸	—	—	●	—	—	●	●	●	—	●
高级音响系统(10个扬声器,带后排低音传导功能)	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●
Mark Levinson®高级音响系统(17个扬声器)	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Cloud Navi 云端在线导航	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LEXUS雷克萨斯导航系统(带离线地图)	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●
LEXUS Connect 雷克萨斯智行互联服务**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
智能手机互联系统(Apple Carplay及Baidu CarLife)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
智能语音助手	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OTA*在线升级功能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
全彩抬头显示器HUD	—	—	●	—	—	●	●	●	—	●
方向盘按键触摸示踪功能	—	—	●	—	—	●	●	●	—	●
车载无线充电	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●
电动行李箱背门	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
非接触式电动行李箱背门	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
车载ETC*	—	—	●	—	—	●	●	●	—	●

安全及驾驶辅助系统	NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 创享版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创享版	NX 350h 创领版	NX 350h F SPORT	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
LEXUS雷克萨斯智能安全系统LSS+ 3.0(包括预碰撞安全系统PCS带紧急转向辅助功能ESA、自适应巡航控制系统ACC、车道偏离警示系统LDA、智能车道循迹系统LTA、预判式主动驾驶辅助系统PDA以及道路标识识别辅助系统RSA等)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
远光灯自动控制系统的AHB	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—
远光灯自适应控制系统AHS	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●
LEXUS雷克萨斯智能安全系统LSS+ 3.0扩展包(包括变道辅助功能LCA及前方交通穿行警示系统FCTA)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●
并线盲点监视器BSM	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●
倒车侧后方盲点警示系统RCTA	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●
安全下车辅助功能SEA	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●
后方危险自动警示系统ARFHL	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●
泊车辅助制动功能PKSB(包括智能雷达带辅助刹车功能ICS等)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
倒车影像监视系统带引导功能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
360度全景监视器	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●
Advanced Park智能泊车系统带Remote Park遥控泊车功能	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●
8个SRS*安全气囊(前排座椅正面、侧面及驾驶员膝部安全气囊;前后一体式窗帘安全气囊;前排乘客席防下滑安全气囊)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
上坡辅助控制系统HAC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
防抱死制动系统ABS配制动力辅助系统BA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
电子制动力分配系统EBD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
牵引力控制系统TRC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
汽车稳定控制系统VSC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
电动驻车制动系统EPB带制动保持功能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
电子刹车控制系统ECB	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
胎压监测系统TPWS带胎压数值显示功能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
防盗报警系统	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

F SPORT运动套件	NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 创享版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创享版	NX 350h 创领版	NX 350h F SPORT	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
F SPORT专属运动外观(运动型前后保险杠、黑色网状格栅、全黑运动轮毂、车身同色轮眉、黑色后视镜罩、黑色侧窗饰条、黑色行李架、专属徽标等)	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
F SPORT专属运动内饰(运动型座椅、方向盘、挡把、仪表盘、车门脚踏板、铝制加速踏板/制动踏板/脚歇板等)	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
F SPORT专属运动调校悬挂、运动阻尼减振器	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—

*注释: OTA — 空中下载技术 ETC — 电子不停车收费系统 SRS — 辅助约束系统
**LEXUS Connect雷克萨斯智行互联服务 — 不同车型及版本的具体功能有所差异。

此配置表适用于2021年11月生产后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同),详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制,仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意,实际上路行驶时请遵循当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考,如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化,有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符,请以实际车辆为准。相关产品如有变化,丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改,并另行通知雷克萨斯中国经销商,详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。

雷克萨斯NX 260/NX 350h/插电式混合动力NX 400h+ 技术参数

车身尺寸和容量	NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 创享版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创享版	NX 350h 创领版	NX 350h F SPORT	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
车身全长(毫米)	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
车身全宽(毫米)	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
车身全高(毫米)	1,660	1,660	1,670	1,660	1,660	1,670	1,670	1,670	1,660	1,670
轴距(毫米)	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690
最小转弯半径(车轮)(米)	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
整备质量(公斤)	1,640	1,640	1,640	1,760	1,760	1,760	1,820	1,820	1,940	1,940
油箱容积(升)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
后备箱容积(升)	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
承载人数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
发动机	NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 创享版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创享版	NX 350h 创领版	NX 350h F SPORT	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
型号	A25A-FKS	A25A-FKS	A25A-FKS	A25B-FXS	A25B-FXS	A25B-FXS	A25B-FXS	A25B-FXS	A25B-FXS	A25B-FXS
类型	直喷D-4S, 直列4缸DOHC* 16气门带VVT-i* 和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸DOHC* 16气门带VVT-i* 和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸DOHC* 16气门带VVT-i* 和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸DOHC* 16气门带VVT-i* 和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸DOHC* 16气门带VVT-i* 和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸DOHC* 16气门带VVT-i* 和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸DOHC* 16气门带VVT-i* 和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸DOHC* 16气门带VVT-i* 和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸DOHC* 16气门带VVT-i* 和VVT-iE*	直喷D-4S, 直列4缸DOHC* 16气门带VVT-i* 和VVT-iE*
发动机启停系统	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
排气量(毫升)	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487	2,487
压缩比	13:1	13:1	13:1	14:1	14:1	14:1	14:1	14:1	14:1	14:1
最大功率(千瓦/每分钟转数)	151/6,600	151/6,600	151/6,600	141/6,000	141/6,000	141/6,000	141/6,000	141/6,000	136/6,000	136/6,000
最大扭矩(牛·米/每分钟转数)	241/ 4,000-5,000	241/ 4,000-5,000	241/ 4,000-5,000	243/ 4,300-4,500	243/ 4,300-4,500	243/ 4,300-4,500	243/ 4,300-4,500	243/ 4,300-4,500	228/ 3,600-3,700	228/ 3,600-3,700
电动机	NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 创享版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创享版	NX 350h 创领版	NX 350h F SPORT	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
电动机类型	—	—	—	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机	永磁同步电机
前电动机										
最大功率(千瓦)	—	—	—	134	134	134	134	134	134	134
最大扭矩(牛·米)	—	—	—	270	270	270	270	270	270	270
后电动机										
最大功率(千瓦)	—	—	—	—	—	—	40	40	—	—
最大扭矩(牛·米)	—	—	—	—	—	—	121	121	—	—
动力电池	NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 创享版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创享版	NX 350h 创领版	NX 350h F SPORT	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
电池类型	—	—	—	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池	三元锂离子电池
电池容量**(千瓦时)	—	—	—	—	—	—	—	—	18.12	18.12
交流充电时间**(小时)	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5
电池组空调冷却系统	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
电池组低温加热系统	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
综合性能	NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 创享版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创享版	NX 350h 创领版	NX 350h F SPORT	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
系统综合功率(千瓦)	—	—	—	179	179	179	179	179	195	195
最高时速(公里/小时)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
0到100公里/小时 加速时间(秒)	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	7.7	7.7	7.9	7.9
推荐燃油等级	91号或以上	91号或以上	91号或以上	95号或以上	95号或以上	95号或以上	95号或以上	95号或以上	95号或以上	95号或以上
综合油耗**(升/100公里)	6.84	6.84	6.98	5.13	5.13	5.26	5.85	5.85	147/5.21(馈电)	157/5.37(馈电)
WLTC综合工况 续航里程**(公里)	—	—	—	—	—	—	—	—	76	73
底盘和悬架	NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 创享版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创享版	NX 350h 创领版	NX 350h F SPORT	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
驱动系统	前轮驱动	前轮驱动	前轮驱动	前轮驱动	前轮驱动	前轮驱动	全轮驱动	全轮驱动	前轮驱动	前轮驱动
变速系统	Direct Shift 8速 自动变速系统	Direct Shift 8速 自动变速系统	Direct Shift 8速 自动变速系统	电子无级变速 系统ECVT	电子无级变速 系统ECVT	电子无级变速 系统ECVT	电子无级变速 系统ECVT	电子无级变速 系统ECVT	电子无级变速 系统ECVT	电子无级变速 系统ECVT
前悬架	麦弗逊 滑柱式悬架 带横向稳定杆	麦弗逊 滑柱式悬架 带横向稳定杆	麦弗逊 滑柱式悬架 带横向稳定杆	麦弗逊 滑柱式悬架 带横向稳定杆	麦弗逊 滑柱式悬架 带横向稳定杆	麦弗逊 滑柱式悬架 带横向稳定杆	麦弗逊 滑柱式悬架 带横向稳定杆	麦弗逊 滑柱式悬架 带横向稳定杆	麦弗逊 滑柱式悬架 带横向稳定杆	麦弗逊 滑柱式悬架 带横向稳定杆
后悬架	多连杆式 独立悬架 带横向稳定杆	多连杆式 独立悬架 带横向稳定杆	多连杆式 独立悬架 带横向稳定杆	多连杆式 独立悬架 带横向稳定杆	多连杆式 独立悬架 带横向稳定杆	多连杆式 独立悬架 带横向稳定杆	多连杆式 独立悬架 带横向稳定杆	多连杆式 独立悬架 带横向稳定杆	多连杆式 独立悬架 带横向稳定杆	多连杆式 独立悬架 带横向稳定杆
自适应式可变 悬架系统AVS	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
电动助力转向系统EPS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
前	235/60R18	235/60R18	235/50R20	235/60R18	235/60R18	235/50R20	235/50R20	235/50R20	235/60R18	235/50R20
后	235/60R18	235/60R18	235/50R20	235/60R18	235/60R18	235/50R20	235/50R20	235/50R20	235/60R18	235/50R20
泄气保用轮胎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*注释: DOHC — 顶置双凸轮轴 VVT-i — 智能正时可变气门控制系统 VVT-iE — 智能电动可变气门正时进气系统
 **电池容量 — 该数值为完全充电条件下的最大电池容量, 实际电池容量会受到使用环境及充放电次数等诸多因素影响, 请以实际电池容量为准。 充电时间 — 充电完成时间会受到诸多环境因素影响, 如外界温度、湿度、海拔以及
 剩余电量等, 请以实际充电时间为准。 综合油耗 — 该油耗为特定条件下测定所得, 具体油耗会由于使用环境、驾驶方法等有所变化。 纯电续航里程 — 实际续航里程会受到诸多因素影响, 如外界温度、湿度、海拔以及驾驶方式等,
 请以实际续航里程为准。
 以下为NX 350h创领版车型尺寸, 其他车型尺寸及相关配置敬请参阅技术参数表详情。



此配置表适用于2021年11月生产月后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同), 详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制, 仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片
 仅供展示广告创意, 实际上路行驶时请遵循当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考, 如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化, 有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符, 请以实际车辆为准。相关产品如有变化, 丰田
 汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改, 并另行通知雷克萨斯中国经销商, 详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。

车身颜色



晶亮白色^[1] (083)



超音速石英白色^[2] (085)



超音速钛银色 (1J7)



超音速流光金属色^[3] (1L1)



黑色 (212)



至臻黑色 (223)



烈焰红色 (3T2)



烈焰玛瑙色 (4Y1)



黛青云母色 (6X4)



蓝焰色^[1] (8X1)



碧空蓝色 (8Y6)

[1] NX 350h F SPORT 专属车色 [2] 除 NX 350h F SPORT 车型外 [3] 为选装项目

轮毂配置

车型	NX 260 创驰版	NX 260 创悦版	NX 260 创享版	NX 350h 创驰版	NX 350h 创悦版	NX 350h 创享版	NX 350h 创领版	NX 350h F SPORT	NX 400h+ 畅悦版	NX 400h+ 畅领版
轮毂尺寸	18英寸 双色多辐轮毂	18英寸 双色多辐轮毂	20英寸 双色多辐轮毂	18英寸 双色多辐轮毂	18英寸 双色多辐轮毂	20英寸 双色多辐轮毂	20英寸 双色多辐轮毂	20英寸 全黑双五辐运动轮毂	18英寸 双色多辐轮毂	20英寸 银色多辐轮毂

轮毂样式



18英寸双色多辐轮毂



20英寸双色多辐轮毂



20英寸银色多辐轮毂



20英寸全黑双五辐运动轮毂

此配置表适用于2021年11月生产后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同),详情请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制,仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意,实际上路行驶时请遵守当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考,如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化,有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符,请以实际车辆为准。相关产品如有变化,丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改,并另行通知雷克萨斯中国经销商,详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。括号中数字及字母组合为颜色色号。

内饰颜色及材质*

NX 260 创驰版、NX 350h 创驰版 L-Fineskin 超纤织物** 颜色及搭配



黑色 (22)



暗玫瑰红色 (32)

NX 260 创悦版、NX 260 创享版、NX 350h 创悦版、NX 350h 创享版、NX 400h+ 畅悦版
环保仿真皮革** 颜色及搭配

NX 350h 创领版、NX 400h+ 畅领版 真皮** 颜色及搭配



曜夜黑白双色 (00/01/02)



黑色 (20/21/22)



暗玫瑰红色 (30/31/32)



秋山栗色 (40/41/42)

NX 350h F SPORT 版 真皮** 颜色及搭配



暗影月光白双色 (03)



黑色 (23)



闪电红黑双色 (33)

*仅作为内饰颜色及材质分布示意，具体内饰颜色、材质分布及装备请以实车为准。

**座椅材质一仅指座椅与乘客人身体接触的主要部分的材料。

内饰饰板材质*

NX 260 创驰版、NX 260 创悦版、NX 350h 创驰版、NX 350h 创悦版、NX 400h+ 畅悦版 饰板



流星点阵饰板

NX 260 创享版、NX 350h 创享版、NX 400h+ 畅领版 饰板



黑晶多维饰板

NX 350h 创领版 饰板



墨染雅致栲木饰板

NX 350h F SPORT 版 饰板



乌刃铝饰板

*仅作为内饰颜色及材质分布示意,具体内饰颜色、材质分布及装备请以实车为准。

LEXUS雷克萨斯顾客服务中心
800-810-2772 (固话拨打, 免费)
400-810-2772 (手机拨打, 只需付市话费)
www.lexus.com.cn

*也可通过雷克萨斯中国官网及雷克萨斯中国官方微信在线咨询。



雷克萨斯中国官方网站



雷克萨斯中国官方微信



雷克萨斯中国官方微博

本手册所示颜色仅供参考,与实际情况有所差别。具体颜色请以实车为准。括号中数字为颜色色号。
本配色适用于2021年11月生产后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同),详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。



| 領未見·探非凡

www.lexus.com.cn