

RC

RC300



 LEXUS
EXPERIENCE AMAZING

領未見·探非凡

以一抹摄人心魄的惊艳，猎捕无处可逃的目光



倾动，只需一个眼色

L型矩阵式LED大灯：三组透镜式LED前大灯，与L型日间行车灯分离，自成一体又交相辉映，尽显锋芒本色。

绝尘，不带一丝迟滞

18英寸铝合金轮毂：张力十足的大尺寸轮毂，破静为动，流转生辉于足下。

炫赫，闪耀一种激情

*F SPORT运动套件：配备涵盖F SPORT专属标识、前保险杠、网状格栅、橙色刹车卡钳、内饰、运动座椅、车门脚踏板、专属运动悬挂调校等运动套件，将蓄势待发的力量倾注到每一个细节之中。

*RC300 F SPORT版专属配备，具体配置以实车为准。



*所示图片仅供展示创意，请以实际车辆为准。



用一道迅敏洒脱的侧弯，勾勒嘴角上扬的弧线

快意，赛场就是主场

2.0升涡轮增压发动机：瞬间喷薄强劲动力，提供强大的能量输出，让您尽情驰骋，更让久违的驾驭激情释放彻底。

***主动声浪模拟系统ASC：**引擎声浪可由模拟系统主动调控和导入，澎湃奏鸣激发驾驶欲望。在手动换挡模式下，驾驶者更可结合引擎声的变化来选择合适的换挡时机。

*RC300 F SPORT版专属配备，具体配置以实车为准。

尽致，弯道才是王道

***Torsen®托森式限滑差速器：**转弯时，左右驱动轮的扭矩即刻调整分配比，瞬间提高牵引力和稳定性，实现更加敏锐的弯道加速。挥洒之间，让弯道尽皆臣服于轮下，尽情感受FR前置后驱带来的令人心潮澎湃的驾驶乐趣。

*RC300 F SPORT版专属配备，具体配置以实车为准。

Torsen®托森式限滑差速器为JTEKT公司注册商标。

迅敏，瞬变以应万变

***F SPORT专属悬挂调校：**前后避震系统的弹簧、减震筒和电动助力转向系统等都经过一系列特殊调校，并增加运动阻尼减震器，提高车辆操控性。

*RC300 F SPORT版专属配备，具体配置以实车为准。

燃情，心率主宰速率

8速运动型变速系统SPDS：实现快速换挡操作，使动力输出过程更加平顺，同时提高燃油经济性。

纵享，随手彰显身手

多重驾驶模式：提供从容稳健的“NORMAL标准模式”、低破节能的“ECO经济模式”、和激情四射的“SPORT运动模式”，恣意骋怀或风度翩然，只需轻拧旋钮，驾驶风格随心而动。

让一具无形守护的铠甲，捍卫指数爆表的心率

安全，如影随形

8个SRS*安全气囊：提供前排座椅正面、侧面及驾驶员膝部气囊，以及前后一体式窗帘空气囊，与座椅安全带有效配合，妥善保护每位乘员。

开眼，超乎所见

倒车影像监视系统：倒车时，摄像头将车尾实时状况以全彩影像呈现给驾驶者，并标示出车辆方位、方向，令驾驶者直观查看，安全省心。



*安全气囊是座椅安全带的辅助装置，请务必系好安全带。该图片是为进行功能说明而展示的空气囊全部展开时的状态，实际碰撞情况下，受碰撞一侧的窗帘空气囊和侧空气囊可能会展开。

*所示图片仅供展示创意,请以实际车辆为准。



任一种巧夺天工的精致,唤醒血脉贲张的触觉

凝神,让触感撩拨心弦

*运动座椅:以更强的包裹感提升舒适性,在过弯时给予躯干和腿部强力的向内支撑,置身其中,瞬间感受到由周身传递而来的运动气息。

*RC300 F SPORT版专属配备,具体配置以实车为准。

注视,将繁华收进瞳孔

*F SPORT专属仪表盘:承袭LFA仪表盘设计理念,充满未来感与科技感,以炫酷光芒和动感布局挑动视觉神经,让无限驾驶乐趣从眼底延伸至心底。

*RC300 F SPORT版专属配备,具体配置以实车为准。

雷克萨斯RC 300标准装备

| 外观 | 锋尚版 | F SPORT版 |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| 电动可调天窗 | ● | ● |
| L型矩阵式LED*远近光照明大灯带自动水平调节 | ● | ● |
| 大灯清洗器 | ● | ● |
| 自动灯光控制系统 | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● |
| 电动调节外后视镜 | 可加热, 自动折叠, 防眩光 | — |
| | 可加热, 自动折叠, 防眩光, 记忆功能 | ● |
| 车窗及前后风挡防紫外线玻璃 | ● | ● |
| 侧门车窗滑水涂层玻璃 | ● | ● |
| 前风挡雨刷器 | 间歇式 | ● |
| 前风挡玻璃除冰功能 | — | ● |
| 后风挡玻璃除雾功能 | ● | ● |

| 内饰 | 锋尚版 | F SPORT版 |
|------------------|----------------|----------------|
| 手动换挡拨片 | ● | ● |
| 智能迎宾自动照明系统 | ● | ● |
| 多重驾驶模式(经济/标准/运动) | ● | ● |
| 黑金属感材质内饰饰板 | ● | — |
| F SPORT专属材质内饰饰板 | — | ● |
| 座椅材质** | Nuluxe 环保仿真皮革 | — |
| | 真皮 | ● |
| 8向电动可调前排座椅 | ● | ● |
| 驾驶席座椅记忆功能 | — | ● |
| 驾驶席座椅腰部支撑 | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● |
| 前排座椅通风 | — | ● |
| 60/40分离式可折叠后排座椅 | ● | ● |
| 自动防眩光内后视镜 | ● | ● |

| 便利设备 | 锋尚版 | F SPORT版 |
|---|----------------|----------------|
| 巡航控制系统 | ● | ● |
| 智能进入钥匙和一键式启动 | ● | ● |
| 电动车窗带防夹功能 | ● | ● |
| 电动门锁带随速落锁功能 | ● | ● |
| 可调式倾斜/伸缩方向盘 | 手动 | 电动 |
| 双区域独立控制自动空调系统带空气自动循环,花粉过滤功能,除异味功能 | ● | ● |
| 高级音响系统(AM/FM收音机,10个扬声器,CD播放器) | ● | — |
| 高级音响系统(AM/FM收音机,10个扬声器,DVD播放器) | — | ● |
| 7英寸液晶显示屏 | ● | — |
| 10.3英寸液晶显示屏 | — | ● |
| 触控式Remote Touch信息操作系统 | ● | ● |
| LEXUS雷克萨斯智能导航模块带LEXUS G-BOOK雷克萨斯智能副驾及LEXUS G-BOOK雷克萨斯智能语音识别 | ● | — |
| LEXUS雷克萨斯导航系统带LEXUS G-BOOK雷克萨斯智能副驾及LEXUS G-BOOK雷克萨斯智能语音识别 | — | ● |
| 音频输入端口及2个USB端口(MP3播放器/iPod) | ● | ● |
| 蓝牙连接功能 | ● | ● |
| 倒车影像监视系统带引导功能 | ● | ● |
| 停车辅助雷达 | ● | ● |

*注释:LED — 发光二极管

**仅指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。

此配置表适用于2018年12月生产月后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同)。详情请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制,仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意,实际上路行驶时请遵循当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考,如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化,有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符,请以实际车辆为准。相关产品如有变化,丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改,并另行通知雷克萨斯中国经销商,详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。

| 安全系统 | 锋尚版 | F SPORT版 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 8个SRS*空气囊(前排座椅正面、侧面及膝部空气囊;前后一体式窗帘空气囊) | ● | ● |
| 3点式ELR*前排座椅安全带(带预张紧器,束力限制器和张力削减装置) | ● | ● |
| 3点式ELR*后排座椅安全带(外侧座椅带预张紧器,束力限制器) | ● | ● |
| 国际标准儿童座椅固定系统 | ● | ● |
| 弹起式发动机盖 | ● | ● |
| 上坡辅助控制系统HAC | ● | ● |
| 车辆动态综合管理系统VDIM | ● | ● |
| 防抱死制动系统ABS配制动力辅助系统BA | ● | ● |
| 电子制动力分配系统EBD | ● | ● |
| 牵引力控制系统TRC | ● | ● |
| 汽车稳定控制系统VSC | ● | ● |
| 紧急刹车灯闪烁功能ESS | ● | ● |
| 胎压监测系统 | ● | — |
| 胎压监测系统带自动定位及胎压数值显示功能 | — | ● |
| 防盗系统(报警器+入侵传感器) | ● | ● |
| 制动优先系统 | ● | ● |

| F SPORT运动套件 | 锋尚版 | F SPORT版 |
|--|-----|----------------|
| F SPORT专属套件(徽标、前保险杠、网状格栅、橙色刹车卡钳、内饰、运动座椅、车门脚踏板、专属运动悬挂调校等) | — | ● |

*注释:SRS — 辅助约束系统　ELR — 紧急锁定装置





车身颜色

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
| 晶亮白色 ^[1] (083) | 晶亮流星蓝金属色 (8X9) | 炙橙色 ^[1] (4W7) | 水银灰云母色 (1H9) | 黑色 (212) | 那不勒斯黄色 ^[1] (5C1) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 超音速石英白色 ^[2] (085) | 超音速钛银色 (1J7) | 炫红色 (3T5) | 蓝焰色 ^[1] (8X1) | 至臻黑色 (223) |

[1]F SPORT专属车色　[2]除F SPORT车型外

内饰颜色及材质*

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 暗玫瑰红色 (33) | 淡黄色 (53) | 赭石晶棕色 (43) | 黑色 (23) |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 极地白黑双色 (04) | 烈焰红黑双色 (39) | 炙黄至臻黑双色 (59) | 黑色 (24) |

*具体内饰颜色及材质分布请以实车为准。


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 括号中数字及字母组合为颜色色号。 | | | |

雷克萨斯RC 300技术参数

| 车身尺寸和容量 | | 锋尚版 | F SPORT版 |
|-------------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 车身全长(毫米) | | 4,705 | 4,705 |
| 车身全宽(毫米) | | 1,840 | 1,840 |
| 车身全高(毫米) | | 1,395 | 1,395 |
| 轴距(毫米) | | 2,730 | 2,730 |
| 轮距(毫米) | 前轮 | 1,580 | 1,580 |
| | 后轮 | 1,600 | 1,600 |
| 最小转弯半径(车轮)(米) | | 5.2 | 5.2 |
| 最大总质量(公斤) | | 2,135 | 2,135 |
| 整备质量(公斤) | | 1,700 | 1,700 |
| 油箱容积(升) | | 66 | 66 |
| 后备箱容积(升) | | 374 | 374 |
| 承载人数 | | 4 | 4 |
| 风阻系数 | | 0.285 | 0.285 |
| 发动机 | | 锋尚版 | F SPORT版 |
| 型号 | | 8AR-FTS | 8AR-FTS |
| 类型 | | 直喷D-4S,涡轮增压直列4缸 DOHC*16气门带双VVT-i* | 直喷D-4S,涡轮增压直列4缸 DOHC*16气门带双VVT-i* |
| 发动机启停系统 | | • | • |
| 主动声浪模拟系统ASC | | — | • |
| 排气量(毫升) | | 1,998 | 1,998 |
| 内径/冲程(毫米) | | 86.0/86.0 | 86.0/86.0 |
| 压缩比 | | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 最大功率(千瓦/每分钟转数) | | 180/5,800 | 180/5,800 |
| 最大扭矩(牛·米/每分钟转数) | | 350/1,650-4,400 | 350/1,650-4,400 |
| 最高时速(公里/小时) | | 230 | 230 |
| 0到100公里/小时加速时间(秒) | | 7.5 | 7.5 |
| 推荐燃油等级 | | 95号或以上 | 95号或以上 |
| 综合油耗**(升/100公里) | | 7.5 | 7.5 |
| 底盘和悬架 | | 锋尚版 | F SPORT版 |
| 驱动系统 | | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
| 变速系统 | | 8速运动型变速箱(SPDS) | 8速运动型变速箱(SPDS) |
| 悬架系统 | 前悬架 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 |
| | 后悬架 | 独立多连杆式悬架带横向稳定杆 | 独立多连杆式悬架带横向稳定杆 |
| Torsen®托森式限滑差速器 | | — | • |
| 转向系统 | | 电动助力转向EPS | 电动助力转向EPS |
| 轮胎尺寸 | | 235/45R18 | 235/45R18 |
| 制动盘 | 前 | 17英寸通风式 | 18英寸通风式 |
| | 后 | 17英寸通风式 | 17英寸通风式 |

*注释: DOHC — 顶置双凸轮轴 双VVT-i — 双智能正时可变气门控制系统,包括控制进气过程的VVT-i-W系统和控制排气过程的VVT-i系统

**该油耗为特定条件下测定所得,具体油耗会由于使用环境,驾驶方法等有所变化



LEXUS雷克萨斯顾客服务中心

800-810-2772 (固话拨打, 免费)

400-810-2772 (手机拨打, 只需付市话费)

www.lexus.com.cn



扫描二维码, 关注雷克萨斯中国官方微信、微博

此配置表适用于2018年12月生产后生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同), 详情请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制, 仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意, 实际上路行驶时请遵循当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考, 如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化, 有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符, 请以实际车辆为准。相关产品如有变化, 丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改, 并另行通知雷克萨斯中国经销商, 详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。