

# UX



 LEXUS  
EXPERIENCE AMAZING

領未見·探非凡

# 大想法，小执念

洗练美学，在点、线、面之间雕琢，  
自由激情，在每一道过弯处释放。  
雷克萨斯 UX —— 豪华都市 SUV，  
匠心小执念，实现人生大想法。



|        |    |
|--------|----|
| 外观     | 03 |
| 内室     | 09 |
| 智·混动车型 | 15 |
| 动感操控   | 23 |
| 智能安全驾驶 | 27 |
| 服务     | 31 |

## 大气场，小犀利

UX精悍外观，气场瞬间外露！  
每条流线，每处棱角，皆饱含灵感，精妙犀利。  
所行之处，令众人侧目无数。





## 告别标准答案,由此遇见心动

是大气,也是精细;是锋利,也是优雅。UX秉承YET兼·融之道,前卫设计一见惊叹,再见倾心。

- 精悍动感的整体造型  
极富立体感的造型,线条大胆而精炼。刚毅果敢的风格,塑造了雷厉风行的态度。  
此刻出发,正当时!

- \*纺锤形格栅设计  
立体块状结构,大胆前卫,不同角度呈现不同美感。
- 前大灯+L形日间行车灯  
\*\*矩阵式LED前大灯,炯然有神。标志性L形日间行车灯,熠熠生辉,别具纵深美感。

\*UX 260h 探·酷版, UX 260h 探·趣版, UX 260h 探·享版及 UX 200 特别版专属配备,具体以实车为准。  
\*\*部分车型配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。



## 天生异彩,何须掩饰

城市越是流光溢彩,越需亮出自己的色彩。  
UX,将个性魅力化成道道惊鸿,登场即夺目全场。

- 贯穿式尾灯  
源于赛车尾翼设计,兼容空气动力学理念。贯穿式尾灯的造型,如晨曦时分的地平线,顷刻点亮风潮。
- \*轮毂设计  
17英寸轮毂采用空气动力学设计,让气流更贴合轮毂表面,御风而行的巧妙设计,令行驶更为稳健。  
  
\*部分车型配备,敬请参阅轮毂标准配置表详情。

## 大格局，小细节

内室布局，营造出宽适而开放的氛围，功能设置更趋人性化，驾驶者可轻松执掌全局，同时，方寸间的细微感触，又如一次犒赏感官的旅行……





## 入座这一刻，世界只听我的

驾驶者的心念，成为座舱设计师的理念。所见井然有序，所想触手可得。对驾驶者的悉心款待，由每一处考究的灯光、每一个人性化按键协同呈现。

- 一座掌控  
雷克萨斯驾驶席设计，令一系列操控轻松自如，游刃有余。驾驶舱的便捷性与前排空间的开放性、舒适性形成了绝妙平衡。
- 中央扶手按键群  
前排中央扶手处，集成了音响、多媒体等控制按键，手掌自然放在掌托上，便可轻松掌控。
- 智能手机互联  
智能手机互联系统，让智能便捷的驾乘体验一手掌控。





## 穿越时光,毫厘间见匠心

技术以人为本,人以感受为尊。UX的内饰设计,汲取了百年工艺精髓,传统匠艺在此焕然一新,唯有那份感动始终不变。

- \*刺子绣工艺  
座椅采用刺子绣工艺,源远流长的实用之美,在穿针引线之间绽放魅力。

\*UX 260h 探·享版专属配备,具体配置以实车为准。

- \*\*和纸纹理饰面  
如云纹般的细腻层次,意趣如清澈禅境,令人赏心悦目。
- \*\*\*箭羽纹饰面  
通过创新工艺,在座椅皮革上呈现三维立体的箭羽纹,与座舱优雅氛围相得益彰。
- \*\*空调出风口感应式邃光旋钮  
可控制风向和风量的旋钮,巧妙集成了无线LED照明,深邃光感,神秘而静谧。

\*\*部分车型配备,敬请参阅标准装备与技术参数表详情。

\*\*\*UX 260h 探·酷版、UX 260h 探·趣版专属配备,具体配置以实车为准。

# 大梦想，小执着

碧海蓝天的清澈，肆意挥洒的激情，二者兼得一直是人类的愿望。  
我们的工程师执着于此，在每个环节上不懈超越，以全混动科技见证梦想。





## 强劲动力与自然清新，从此相得益彰

真正的成就，并非一骑绝尘的超然，而是与世界相和的大智慧。藉由雷克萨斯全混动科技，澎湃与清新，得以并驾同行。

- 多重驾驶模式，包括NORMAL标准模式、ECO经济模式、\*EV纯电动模式、SPORT运动模式及\*\*SPORT S+运动增强模式，随心所驭。在EV纯电动模式下，将极大程度节省油耗，获享宁静、平顺的驾乘体验。


\*部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数详情。

\*\*SPORT S+运动增强模式为UX260h F SPORT全驱版专属配备，具体配置以实车为准。

- 低油耗兼顾高性能，出色表现无需更多成本。

- 阿特金森循环发动机在实现高压缩比的同时，仅需低标号汽油，就能令发动机高效输出动力，让驾驶者尽享驾趣。

- 电池组置于后座下方，释放更多自由空间。



## 驱动世界的诀窍，我们称为收放自如

雷克萨斯全混动科技，藉由灵敏的发动机、高效的混合动力系统、强化的电池性能，呈献卓越的环保能效和驾驶激情。

- 雷克萨斯全混动科技  
既有驱动未来的豪情，又有保护自然的心怀。雷克萨斯全混动科技，以智慧效能实现更多可能，无限激情与绿色环保彼此成就，并驾而行。
- 2.0升4缸发动机  
采用轻量化设计，在实现非凡热效率的同时，兼具卓越的燃油经济性，综合表现超然。



- 电子无级变速系统  
电子无级变速系统，提供顺畅的换挡感受，更是油电双能的掌控者。
- 能量控制单元PCU  
能量控制单元犹如智·混动车型的大脑，可以持续监测车辆的行驶状态，并据此预测驾驶者的驾驶意图，智能调整发动机和电动机的动力输出分配。
- 镍氢电池组  
无需外部充电，安全便捷。更轻薄的电池组被置于后排座椅下方，节省后备箱空间，更有助于改善整车前后重量分配，降低整车重心，提升驾驶操控性能。

Lexus Hybrid Drive  
雷克萨斯全混动科技工作原理

发动机 电动机 充电



- 车辆起步时，混合动力电池组向电动机提供动力。此时，电动机单独工作，让车辆拥有出色而宁静的加速表现，不产生任何油耗。
- 车辆低速行驶时，电动机是车辆的主要动力来源。同时，发动机会根据行驶的需要，适时地介入，协同电动机以高效节能的动力搭配前行。
- 车辆全力加速时，电动机和发动机协同在高效状态下工作，双重澎湃动力瞬间输出，并保持加速平稳。
- 车辆减速或车辆制动时，损失的能量可被系统回收再生，为之后的驾驶提供动力。
- 车辆正常行驶时，发动机发挥主导作用，大部分发动机能量驱动车轮，其余能量驱动发电机产生电力，储蓄在电池组中。



创领未知 匠意非凡



## 大玩家,小锋芒

热情、大胆、进取,是新生代的态度,也是UX的信条!



## 刚毅如石，灵动如泉

UX 动感十足，为驾驶乐趣而生。优异的车身设计，无论直线提速，还是敏锐过弯，车身都轻盈灵动，操控始终表现稳定。

- GA-C 平台  
GA-C 平台成就车辆的灵敏反应。车身稳定性更佳，灵动过弯从容自若，直线加速酣畅淋漓，舒适性和安全感超乎所想。
- 主动转弯辅助系统 ACA  
针对车辆过弯时可能产生的转向不足，对内侧车轮施加制动力，产生有效的偏航力矩抑制转向不足，确保车辆在可控的线路之内。

## F SPORT 来袭，声势不凡

UX F SPORT 配备量身而制的专属运动套件，伫立间，已先声夺人。

- \*F SPORT 运动套件  
配备涵盖 F SPORT 专属外观套件、专属运动座椅和可移动仪表盘等运动套件，将蓄势待发的力量倾注到每一个细节之中。
  - \*\*全轮驱动系统  
全轮驱动系统提高了整车稳定性和操控性。
- \*F SPORT 车型专属配备，具体配置以实车为准。  
\*\*UX 260h F SPORT 全驱版专属配备，具体配置以实车为准。



# 大无畏,小信念

风雨,崎岖,繁杂路况,皆无所畏惧,所行之处皆风景。  
泰然自若,源自我们对每一个环节的安全信念。  
未雨绸缪,应对有方,才有一路的泰然无虑。



LEXUS SAFETY SYSTEM +  
LSS+ 雷克萨斯智能安全系统

安全气囊是座椅安全带的辅助装置，请务必系好安全带。该图片是为进行功能说明而展示的  
安全气囊全部展开时的状态，实际碰撞情况下，受碰撞一侧的窗帘安全气囊和侧安全气囊可能会展开。

胆大不妄为，悠然致千里

UX 主、被动安全系统全方位护驾，助您全心探索前路。

- \*LSS+ 雷克萨斯智能安全系统  
以一种更具预见性的安全辅助系统组合方式，高效整合了\*\*预碰撞安全系统 PCS、\*\*远光灯自动控制系统 AHB(或\*\*远光灯自适应控制系统 AHS)、\*\*自适应巡航控制系统 ACC、\*\*车道偏离警示系统 LDA、\*\*\*智能车道循迹系统 LTA 一系列安全辅助装置，防患于未然，提供更多方位的安全辅助，让您尽享驾驶乐趣。
- \*\*预碰撞安全系统 PCS  
实时探测并分析前方车辆和行人，当系统判断有可能发生碰撞时，则会发出警报声，如果此时驾驶员施加制动，该系统会提供额外的制动力辅助刹车；若系统最终判断碰撞几率较高或碰撞不可避免时，则主动制动以降低碰撞风险，一定程度地减轻撞击所造成的损伤。
- \*\*远光灯自动控制系统 AHB  
避免远灯光束对其他驾驶员造成眩目影响。
- \*\*远光灯自适应控制系统 AHS  
更加精准的远灯光束控制，无论同向行驶还是会车，确保每一次相遇都默契相迎。
- \*\*自适应巡航控制系统 ACC  
从低速到高速，均可自动调节车速以维持与前方车辆的预设车距，为您带来更好的驾驶体验。

- \*\*车道偏离警示系统 LDA  
当系统判断车辆有可能脱离正在行驶的车道时，提醒驾驶员集中注意力，作为对驾驶员车道控制的辅助。
- \*\*\*智能车道循迹系统 LTA  
系统通过探测当前车道信息或前车行驶轨迹辅助驾驶员保持在车道中央行驶，减轻驾驶负担，带来更加从容的驾驶体验。
- \*\*并线盲点监视器 BSM  
在车辆将要变换车道，而侧后方雷达同时感应到有车辆进入后视镜盲点区域时，外后视镜上的指示灯就会闪烁，提醒驾驶员注意后车。
- \*\*\*\*智能雷达带辅助刹车功能 ICS  
驻车时，可对前后方障碍物进行监测，向驾驶员发出蜂鸣警报，并在驾驶员未能及时反应的状况下自动刹车，在视线看不到的盲区，给您看得见的安心。

- \*\*低速纯电动行驶提示音系统  
车辆在低速 EV 纯电动模式行驶时，该系统将发出警示音提醒过往行人及车辆，有效降低碰撞风险，为您与他人保驾护航。
- \*\*倒车侧后方盲点警示系统带辅助刹车功能 RCTAB  
进无退亦无忧。
- 10个安全气囊  
10个标准安全气囊，为前后座椅乘客提供多方位保护。
- 高刚性车身  
用高强度钢材打造防撞车身结构，对于整车布局，操控、防撞和静谧性都至关重要。

\*LSS+雷克萨斯智能安全系统，适用于一定的交通、天气与路况条件。在一定速度区间内适用，工作状况会受外部环境等因素的影响。驾驶员务必始终注意观察当前交通状况，并主动控制车辆。  
请阅读车主手册中有关此功能的所有章节，了解该功能的限制情况。部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。  
\*\*部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。  
\*\*\*当自适应巡航控制系统 ACC 为开启状态且驾驶员手握方向盘时，LTA 才可应用。部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。  
\*\*\*\*该功能在一定速度区间内适用，工作状况会受外部环境等因素的影响。部分车型配备，敬请参阅标准装备与技术参数表详情。



图片所示功能为LEXUS Connect雷克萨斯智行互联服务。  
LEXUS Connect雷克萨斯智行互联服务需在雷克萨斯经销商处申请开通。

● 雷克萨斯免费保修保养(\*4年或10万公里、\*\*6年或15万公里), 呵护爱驾, 无需可观成本

保修服务: 雷克萨斯特别为中国消费者提供\*4年或10万公里免费保修服务, 智·混动车型更尊享\*\*6年或15万公里免费保修服务, 让安心无忧长久相伴。

保养服务: 为降低中国用户购车后的使用支出, 更推出\*4年或10万公里免费保养服务, 智·混动车型更尊享\*\*6年或15万公里免费保养服务, 囊括《用户手册》保养计划中规定的所有定期检查/更换项目, 包括三滤、部分工作油液、火花塞等项目, 以及达到磨损极限的制动衬片、制动盘、雨刷片等易损件的更换。

\*\*\*智·混动车型电池10年/25万公里无忧承诺: 针对智·混动车型UX260h, 雷克萨斯特别为动力电池提供10年或25万公里的无忧承诺。

贴心服务: 雷克萨斯顾客服务中心365天24小时全天候为您服务。

\*4年或10万公里为UX200 F SPORT专属服务, 4年或10万公里两者中以先到者为准。

\*\*6年或15万公里为UX260h专属服务, 6年或15万公里两者中以先到者为准。

\*\*\*智·混动车型电池10年或25万公里为UX260h专属服务, 10年或25万公里两者中以先到者为准。



免费保修保养服务按照《保修手册》和《用户手册》中相关规定实施。

● \*LEXUS Connect雷克萨斯智行互联服务, 专业服务, 旅途资讯, 一触即得

\*LEXUS Connect雷克萨斯智行互联服务, 在原有的功能基础上更具备\*\*远程服务功能。通过无线网络将车辆与LEXUS Connect服务中心实时连接。在车辆故障灯亮起时, 车主不用担心, 经销商会自动收到相关信息, 并主动联系车主, 提供合理建议。

话务员服务: 专业话务人员一对一专属服务。通过轻松对话, 为客户完成目的地设定, 周边设施的检索, 灵活应对客户需求。

紧急救援: 车内气囊弹出时, 车载系统自动发出信号至雷克萨斯智行互联服务中心, 实现中心话务员、救援机构、事故现场三方通话, 便于及时开展救援工作。车主也可手动按下车内“紧急救援”按钮寻求救援。

e-LEXUS CLUB智能手机应用: 通过e-LEXUS CLUB智能手机应用, 用户可随时随地查看车辆信息(油耗、行驶里程等)、车辆状况(车门车窗是否锁好), 也可以远程控制车辆锁止车门、关闭双闪灯。当车主在停车场找不到爱车时, 也可以使用寻车功能, 远程打开双闪灯1分钟, 方便查看车辆位置。

\*\*远程服务: 经销商收到远程服务系统警报提示后, 将主动联系车主, 并提供合理应对建议。在车辆进店时, 根据远程服务系统提供的信息, 可更快捷地进行车辆诊断及维修。

● \*LEXUS Connect雷克萨斯智能语音识别

\*LEXUS Connect雷克萨斯智能语音识别采用优化的语音引擎, 使识别速度更快, 结果更准。

\*LEXUS Connect雷克萨斯智能语音识别可以通过自然语言与车辆交流, 实现目的地检索, 控制空调, 音响等操作。

\*\*\*LEXUS Connect雷克萨斯智能语音识别支持多种语言识别, 且具备高识别率的特点。

\*该功能可能受网络环境等因素的影响, 不同车型版本的具体功能有所差异。

\*\*此服务仅限于经销商营业时间内。

\*\*\*目前支持中文普通话、粤语和英文识别。

紧急救援

道路救援

防盗追踪

远程服务

保养通知

车辆健康诊断报告

e-LEXUS CLUB智能手机应用

\*话务员服务

\*预订服务

智能语音识别服务

\*路径检索

\*资讯提供服务

\*图形交通信息服务

以上\*为完全版LEXUS Connect的服务项目



扫描二维码, 即刻了解e-LEXUS CLUB智能手机应用

# 雷克萨斯UX 260h/UX 200标准装备

| 外观                        | UX 260h<br>探·酷版 | UX 260h<br>探·趣版 | UX 260h<br>F SPORT 版 | UX 260h<br>F SPORT 全驱版 | UX 260h<br>探·享版 | UX 200<br>特别版 | UX 200<br>F SPORT 版 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 电动可调天窗                    | —               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| LED*远近光照明大灯               | •               | •               | •                    | —                      | —               | •             | •                   |
| 矩阵式LED 远近光照明大灯            | —               | —               | —                    | •                      | •               | —             | —                   |
| 大灯清洗器                     | —               | —               | —                    | •                      | •               | —             | —                   |
| LED 前雾灯                   | —               | •               | •                    | •                      | •               | —             | •                   |
| LED 后雾灯                   | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 可加热电动折叠外后视镜               | •               | •               | •                    | •                      | —               | •             | •                   |
| 可加热电动折叠外后视镜（记忆功能, 驾驶席防眩光） | —               | —               | —                    | —                      | •               | —             | —                   |
| 车顶行李架                     | —               | —               | •                    | •                      | —               | —             | •                   |

| 内室           | UX 260h<br>探·酷版 | UX 260h<br>探·趣版 | UX 260h<br>F SPORT 版 | UX 260h<br>F SPORT 全驱版 | UX 260h<br>探·享版 | UX 200<br>特别版 | UX 200<br>F SPORT 版 |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 迎宾照明系统       | •               | —               | —                    | —                      | —               | •             | —                   |
| 智能迎宾自动照明系统** | —               | •               | •                    | •                      | •               | —             | •                   |
| 多重驾驶模式       | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 和纸纹理饰面       | —               | —               | —                    | —                      | •               | —             | —                   |
| 座椅材质***      | 环保仿真皮革          | •               | •                    | —                      | —               | •             | —                   |
|              | 真皮              | —               | —                    | —                      | •               | —             | —                   |
|              | 织物及环保仿真皮革       | —               | —                    | •                      | •               | —             | •                   |
| 8向电动可调前排座椅   | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 驾驶席腰部支撑      | 2向              | 2向              | 2向                   | 2向                     | 2向              | 2向            | 2向                  |
| 驾驶席座椅记忆功能    | —               | —               | —                    | —                      | •               | —             | —                   |
| 前排座椅加热       | —               | —               | —                    | —                      | •               | —             | —                   |
| 前排座椅通风       | —               | —               | —                    | —                      | •               | —             | —                   |
| 手动折叠第二排座椅    | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 电动可调方向盘      | —               | —               | —                    | —                      | •               | —             | —                   |
| 方向盘加热        | —               | —               | —                    | —                      | •               | —             | —                   |
| 手动换挡拨片       | —               | —               | •                    | •                      | —               | —             | •                   |
| 自动防眩光内后视镜    | —               | —               | —                    | —                      | •               | —             | —                   |
| 空调出风口感应式遽光旋钮 | —               | —               | —                    | —                      | •               | —             | —                   |

| 便利设备          | UX 260h<br>探·酷版 | UX 260h<br>探·趣版 | UX 260h<br>F SPORT 版 | UX 260h<br>F SPORT 全驱版 | UX 260h<br>探·享版 | UX 200<br>特别版 | UX 200<br>F SPORT 版 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 前风挡雨刷器        | 间歇式             | •               | •                    | •                      | •               | —             | •                   |
|               | 雨量感应式           | —               | —                    | —                      | —               | •             | —                   |
| 智能进入钥匙        | —               | •               | •                    | •                      | •               | —             | •                   |
| 电动车窗带防夹功能     | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 电动门锁带随速落锁功能   | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 双区域独立控制自动空调系统 | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 液晶仪表盘         | 7英寸             | •               | •                    | —                      | —               | •             | —                   |
|               | 8英寸可移动式仪表盘      | —               | —                    | •                      | •               | —             | •                   |

\*注释：LED — 发光二极管  
\*\*智能迎宾自动照明系统 — 不同车型版本的照明部位有所差异。  
\*\*\*座椅材质 — 仅指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。

此配置表适用于2021年8月生产月生产的车型（生产月起始时间与自然月的起始时间不相同），详情请请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制，仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意，实际上路行驶时请遵循当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考，如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化，有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符，请以实际车辆为准。相关产品如有变化，丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改，并另行通知雷克萨斯中国经销商，详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可，任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。

“•”表示有此配置   “—”表示无此配置

| 便利设备                       | UX 260h<br>探·酷版 | UX 260h<br>探·趣版 | UX 260h<br>F SPORT 版 | UX 260h<br>F SPORT 全驱版 | UX 260h<br>探·享版 | UX 200<br>特别版 | UX 200<br>F SPORT 版 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 液晶显示屏                      | 7英寸             | •               | •                    | •                      | •               | —             | •                   |
|                            | 10.3英寸          | —               | —                    | —                      | —               | •             | —                   |
| 高级音响系统                     | 6个扬声器           | •               | •                    | •                      | •               | —             | •                   |
|                            | 8个扬声器           | —               | —                    | —                      | —               | •             | —                   |
| LEXUS 雷克萨斯导航系统             | —               | —               | —                    | —                      | •               | —             | —                   |
| LEXUS Connect 雷克萨斯智行互联服务** | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 智能手机互联系统（百度 CarLife）       | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 非接触式电动后尾门                  | —               | —               | —                    | —                      | •               | —             | —                   |

| 安全及驾驶辅助系统                                                                          | UX 260h<br>探·酷版 | UX 260h<br>探·趣版 | UX 260h<br>F SPORT 版 | UX 260h<br>F SPORT 全驱版 | UX 260h<br>探·享版 | UX 200<br>特别版 | UX 200<br>F SPORT 版 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| LEXUS 雷克萨斯智能安全系统（包括预碰撞安全系统PCS、远光灯自动控制系系统AHB、自适应巡航控制系统ACC、车道偏离警示系统LDA以及智能车道循迹系统LTA） | —               | •               | •                    | —                      | —               | —             | —                   |
| LEXUS 雷克萨斯智能安全系统（包括预碰撞安全系统PCS、远光灯自适应控制系统AHS、自适应巡航控制系ACC、车道偏离警示系统LDA以及智能车道循迹系统LTA）  | —               | —               | —                    | •                      | •               | —             | —                   |
| 并线盲点监视器BSM                                                                         | —               | —               | —                    | —                      | •               | —             | —                   |
| 倒车侧后方盲点警示系统RCTAB                                                                   | —               | •               | •                    | •                      | •               | —             | •                   |
| 智能雷达带辅助刹车功能ICS                                                                     | —               | •               | •                    | •                      | •               | —             | •                   |
| 倒车影像监视系统带引导功能                                                                      | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 主动转弯辅助系统ACA                                                                        | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 主动声浪模拟系统ASC                                                                        | —               | —               | •                    | •                      | —               | —             | •                   |
| 10个SRS*安全气囊（前排座椅正面、侧面及膝部安全气囊；前后一体式窗帘安全气囊；后排座椅侧面安全气囊）                               | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 国际标准儿童座椅固定系统                                                                       | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 上坡辅助控制系统HAC                                                                        | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 防抱死制动系统ABS配制动力辅助系统BA                                                               | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 电子制动力分配系统EBD                                                                       | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 牵引力控制系统TRC                                                                         | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 汽车稳定控制系统VSC                                                                        | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 制动保持功能和电动驻车EPB                                                                     | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 电子刹车控制系统ECB                                                                        | •               | •               | •                    | •                      | •               | —             | —                   |
| 亏气保用轮胎                                                                             | —               | —               | •                    | •                      | •               | —             | •                   |
| 胎压监测系统                                                                             | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |
| 防盗系统                                                                               | •               | •               | •                    | •                      | •               | •             | •                   |

| F SPORT 运动套件                                                             | UX 260h<br>探·酷版 | UX 260h<br>探·趣版 | UX 260h<br>F SPORT 版 | UX 260h<br>F SPORT 全驱版 | UX 260h<br>探·享版 | UX 200<br>特别版 | UX 200<br>F SPORT 版 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| F SPORT 专属网状格栅、专属外观徽标、熏黑外观饰条、专属轮毂、专属方向盘、专属可移动仪表盘、专属运动型座椅、运动型铝制加速踏板/制动踏板等 | —               | —               | •                    | •                      | —               | —             | •                   |

\*注释：SRS — 辅助约束系统  
\*\* LEXUS Connect 雷克萨斯智行互联服务 — 不同车型及版本的具体功能有所差异。

此配置表适用于2021年8月生产月生产的车型（生产月起始时间与自然月的起始时间不相同），详情请请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制，仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意，实际上路行驶时请遵循当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考，如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化，有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符，请以实际车辆为准。相关产品如有变化，丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改，并另行通知雷克萨斯中国经销商，详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可，任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。

# 雷克萨斯UX 260h/UX 200技术参数

| 车身尺寸和容量               |             | UX 260h<br>探·酷版                                    | UX 260h<br>探·趣版                                    | UX 260h<br>F SPORT 版                               | UX 260h<br>F SPORT 全驱版                             | UX 260h<br>探·享版                                    | UX 200<br>特别版                                      | UX 200<br>F SPORT 版                                |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 车身全长(毫米)              |             | 4,495                                              | 4,495                                              | 4,494                                              | 4,494                                              | 4,495                                              | 4,495                                              | 4,494                                              |
| 车身全宽(毫米)              |             | 1,840                                              | 1,840                                              | 1,840                                              | 1,840                                              | 1,840                                              | 1,840                                              | 1,840                                              |
| 车身全高(毫米)              |             | 1,540                                              | 1,540                                              | 1,540                                              | 1,540                                              | 1,540                                              | 1,540                                              | 1,540                                              |
| 轴距(毫米)                |             | 2,640                                              | 2,640                                              | 2,640                                              | 2,640                                              | 2,640                                              | 2,640                                              | 2,640                                              |
| 最小转弯半径(车轮)(米)         |             | 5.2                                                | 5.2                                                | 5.2                                                | 5.2                                                | 5.2                                                | 5.2                                                | 5.2                                                |
| 整备质量(公斤)              |             | 1,585                                              | 1,585                                              | 1,585                                              | 1,640                                              | 1,585                                              | 1,510                                              | 1,510                                              |
| 油箱容积(升)               |             | 40                                                 | 40                                                 | 40                                                 | 40                                                 | 40                                                 | 47                                                 | 47                                                 |
| 后备箱容积(升)              |             | 225                                                | 225                                                | 268                                                | 268                                                | 268                                                | 227                                                | 326                                                |
| 承载人数                  |             | 5                                                  | 5                                                  | 5                                                  | 5                                                  | 5                                                  | 5                                                  | 5                                                  |
| 发动机                   |             | UX 260h<br>探·酷版                                    | UX 260h<br>探·趣版                                    | UX 260h<br>F SPORT 版                               | UX 260h<br>F SPORT 全驱版                             | UX 260h<br>探·享版                                    | UX 200<br>特别版                                      | UX 200<br>F SPORT 版                                |
| 型号                    |             | M20A-FXS                                           | M20A-FXS                                           | M20A-FXS                                           | M20A-FXS                                           | M20A-FXS                                           | M20A-FKS                                           | M20A-FKS                                           |
| 类型                    |             | 直喷 D-4S, 直列 4 缸<br>DOHC*16 气门带<br>VVT-i* 和 VVT-iE* | 直喷 D-4S, 直列 4 缸<br>DOHC*16 气门带<br>VVT-i* 和 VVT-iE* | 直喷 D-4S, 直列 4 缸<br>DOHC*16 气门带<br>VVT-i* 和 VVT-iE* | 直喷 D-4S, 直列 4 缸<br>DOHC*16 气门带<br>VVT-i* 和 VVT-iE* | 直喷 D-4S, 直列 4 缸<br>DOHC*16 气门带<br>VVT-i* 和 VVT-iE* | 直喷 D-4S, 直列 4 缸<br>DOHC*16 气门带<br>VVT-i* 和 VVT-iE* | 直喷 D-4S, 直列 4 缸<br>DOHC*16 气门带<br>VVT-i* 和 VVT-iE* |
| 发动机启停系统               |             | —                                                  | —                                                  | —                                                  | —                                                  | —                                                  | ●                                                  | ●                                                  |
| 排气量(毫升)               |             | 1,987                                              | 1,987                                              | 1,987                                              | 1,987                                              | 1,987                                              | 1,987                                              | 1,987                                              |
| 压缩比                   |             | 14.0:1                                             | 14.0:1                                             | 14.0:1                                             | 14.0:1                                             | 14.0:1                                             | 13.0:1                                             | 13.0:1                                             |
| 最大功率(千瓦/每分钟转数)        |             | 107/6,000                                          | 107/6,000                                          | 107/6,000                                          | 107/6,000                                          | 107/6,000                                          | 127/6,600                                          | 127/6,600                                          |
| 最大扭矩(牛·米/每分钟转数)       |             | 188/4,400-5,200                                    | 188/4,400-5,200                                    | 188/4,400-5,200                                    | 188/4,400-5,200                                    | 188/4,400-5,200                                    | 207/4,800                                          | 207/4,800                                          |
| 电动机                   |             | UX 260h<br>探·酷版                                    | UX 260h<br>探·趣版                                    | UX 260h<br>F SPORT 版                               | UX 260h<br>F SPORT 全驱版                             | UX 260h<br>探·享版                                    | UX 200<br>特别版                                      | UX 200<br>F SPORT 版                                |
| 最大功率(千瓦)              |             | 80                                                 | 80                                                 | 80                                                 | 前:80后:5                                            | 80                                                 | —                                                  | —                                                  |
| 最大扭矩(牛·米)             |             | 202                                                | 202                                                | 202                                                | 前:202后:55                                          | 202                                                | —                                                  | —                                                  |
| 综合性能                  |             | UX 260h<br>探·酷版                                    | UX 260h<br>探·趣版                                    | UX 260h<br>F SPORT 版                               | UX 260h<br>F SPORT 全驱版                             | UX 260h<br>探·享版                                    | UX 200<br>特别版                                      | UX 200<br>F SPORT 版                                |
| 系统综合功率(千瓦)            |             | 135                                                | 135                                                | 135                                                | 135                                                | 135                                                | —                                                  | —                                                  |
| 最高时速(公里/小时)           |             | 177                                                | 177                                                | 177                                                | 177                                                | 177                                                | 190                                                | 190                                                |
| 0到100公里/小时加速时间(秒)     |             | 8.5                                                | 8.5                                                | 8.5                                                | 8.7                                                | 8.5                                                | 9.2                                                | 9.2                                                |
| 推荐燃油等级                |             | 91号或以上                                             | 91号或以上                                             | 91号或以上                                             | 91号或以上                                             | 91号或以上                                             | 91号或以上                                             | 91号或以上                                             |
| WLTC综合工况油耗**(升/100公里) |             | 5.01                                               | 5.01                                               | 5.01                                               | 5.52                                               | 5.01                                               | 6.03                                               | 6.03                                               |
| 底盘和悬架                 |             | UX 260h<br>探·酷版                                    | UX 260h<br>探·趣版                                    | UX 260h<br>F SPORT 版                               | UX 260h<br>F SPORT 全驱版                             | UX 260h<br>探·享版                                    | UX 200<br>特别版                                      | UX 200<br>F SPORT 版                                |
| 驱动系统                  |             | 前轮驱动                                               | 前轮驱动                                               | 前轮驱动                                               | 全轮驱动                                               | 前轮驱动                                               | 前轮驱动                                               | 前轮驱动                                               |
| 变速系统                  |             | 电子无级变速系统 ECVT                                      | 电子无级变速系统 ECVT                                      | 电子无级变速系统 ECVT                                      | 电子无级变速系统 ECVT                                      | 电子无级变速系统 ECVT                                      | Direct-Shift CVT                                   | Direct-Shift CVT                                   |
| 悬架系统                  | 前悬架         | 独立麦弗逊滑柱式<br>悬架带横向稳定杆                               | 独立麦弗逊滑柱式<br>悬架带横向稳定杆                               | 独立麦弗逊滑柱式<br>悬架带横向稳定杆                               | 独立麦弗逊滑柱式<br>悬架带横向稳定杆                               | 独立麦弗逊滑柱式<br>悬架带横向稳定杆                               | 独立麦弗逊滑柱式<br>悬架带横向稳定杆                               | 独立麦弗逊滑柱式<br>悬架带横向稳定杆                               |
|                       | 后悬架         | 多连杆独立后悬架<br>带横向稳定杆                                 | 多连杆独立后悬架<br>带横向稳定杆                                 | 多连杆独立后悬架<br>带横向稳定杆                                 | 多连杆独立后悬架<br>带横向稳定杆                                 | 多连杆独立后悬架<br>带横向稳定杆                                 | 多连杆独立后悬架<br>带横向稳定杆                                 | 多连杆独立后悬架<br>带横向稳定杆                                 |
|                       | 适应式可调悬架 AVS | —                                                  | —                                                  | —                                                  | ●                                                  | —                                                  | —                                                  | —                                                  |
| 转向系统                  |             | 电动助力转向系统 EPS                                       | 电动助力转向系统 EPS                                       | 电动助力转向系统 EPS                                       | 电动助力转向系统 EPS                                       | 电动助力转向系统 EPS                                       | 电动助力转向系统 EPS                                       | 电动助力转向系统 EPS                                       |
| 轮胎尺寸                  | 前           | 215/60R17                                          | 215/60R17                                          | 225/50R18                                          | 225/50R18                                          | 225/50R18                                          | 215/60R17                                          | 225/50R18                                          |
|                       | 后           | 215/60R17                                          | 215/60R17                                          | 225/50R18                                          | 225/50R18                                          | 225/50R18                                          | 215/60R17                                          | 225/50R18                                          |

\*注释: DOHC — 顶置双凸轮轴 VVT-i — 智能正时可变气门控制系统 VVT-iE — 智能电动可变气门正时进气系统  
\*\*该油耗为特定条件下测定所得, 具体油耗会由于使用环境、驾驶方法等有所变化。  
以下为 UX 260h 探·享版车型尺寸, 其他车型尺寸敬请参阅技术参数表详情。



此配置表适用于 2021年8月生产月生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同), 详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制, 仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意, 实际上路行驶时请遵循当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考, 如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化, 有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符, 请以实际车辆为准。相关产品如有变化, 丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改, 并另行通知雷克萨斯中国经销商。详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。

## 车身颜色



晶亮白色<sup>[1]</sup> (083)



超音速石英白色<sup>[2]</sup> (085)



水银灰云母色 (1H9)



超音速钛银色 (1I7)



黑色 (2I2)



至臻黑色 (2I3)



烈焰红色 (3T2)



烈焰玛瑙色 (4Y1)



黛青云母色 (6X4)



蓝焰色<sup>[1]</sup> (8X1)



碧空蓝色 (8Y6)

[1] UX 260h F SPORT 版/UX 260h F SPORT 全驱版/UX 200 F SPORT 版专属车色  
[2] 除 UX 260h F SPORT 版/UX 260h F SPORT 全驱版/UX 200 F SPORT 版车型外

此配置表适用于 2021年8月生产月生产的车型(生产月起始时间与自然月的起始时间不相同), 详情敬请联络当地雷克萨斯中国经销商。本产品目录是根据印刷时的车辆信息编制, 仅限在中国大陆地区销售时供顾客参考。公路行驶图片仅供展示广告创意, 实际上路行驶时请遵循当地法律法规。本手册所示颜色仅供参考, 如因车型的车身/内饰颜色、配置、组件和规格等内容发生变化, 有可能导致实际车辆与本产品目录内容不符, 请以实际车辆为准。相关产品如有变化, 丰田汽车(中国)投资有限公司将会根据需要进行相应修改, 并另行通知雷克萨斯中国经销商。详情请致电当地雷克萨斯中国经销商垂询。未经丰田汽车(中国)投资有限公司书面许可, 任何单位和个人不得以任何形式复制本产品目录。括号中数字及字母组合为颜色色号。

内饰颜色及材质\*

UX 260h 探·酷版、UX 260h 探·趣版、UX 200 特别版 环保仿真皮革\*\* 颜色及搭配



淳白色 (00)



桦树白色 (10)



黑色 (20)



赭石晶棕色 (41)



琉璃蓝白双色 (80)

UX 260h 探·享版 真皮\*\* 颜色及搭配



淳白色 (00)



桦树白色 (10)



黑色 (20)



赭石晶棕色 (41)



琉璃蓝白双色 (80)

UX 260h F SPORT 版、UX 260h F SPORT 全驱版、UX 200 F SPORT 版 织物\*\*及环保仿真皮革\*\* 颜色及搭配



黑色 (21)



火焰红黑双色 (31)

\*仅作为内饰颜色及材质分布示意，具体内饰颜色、材质分布及装备请以实车为准。  
\*\*座椅材质一仅指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料。

轮毂标准配置

| 车型   | UX 260h 探·酷版     | UX 260h 探·趣版     | UX 260h F SPORT 版     | UX 260h F SPORT 全驱版   | UX 260h 探·享版  | UX 200 特别版       | UX 200 F SPORT 版      |
|------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 轮毂尺寸 | 17 英寸<br>空气动力学轮毂 | 17 英寸<br>空气动力学轮毂 | 18 英寸<br>F SPORT 专属轮毂 | 18 英寸<br>F SPORT 专属轮毂 | 18 英寸<br>普通轮毂 | 17 英寸<br>空气动力学轮毂 | 18 英寸<br>F SPORT 专属轮毂 |

轮毂样式



17 英寸空气动力学轮毂



18 英寸普通轮毂



18 英寸 F SPORT 专属轮毂

LEXUS雷克萨斯顾客服务中心  
800-810-2772（固话拨打，免费）  
400-810-2772（手机拨打，只需付市话费）  
www.lexus.com.cn  
\*也可通过雷克萨斯中国官网及雷克萨斯中国官方微信在线咨询。



雷克萨斯中国官方网站



雷克萨斯中国官方微信



雷克萨斯中国官方微博



| 領未見·探非凡