

无所畏
更有趣 威驰FS



 TOYOTA

要玩， 就要玩得漂亮。

» 对于风格，你需要一种更鲜明的观点：线条凌厉，尊重规则，却又独具设计感。如同第一眼看到威驰FS，无论是Keen Look家族式前脸、投射式前大灯，抑或运动式车尾设计，每一处都像是在对你说：别做人群中过目即忘的那一个，要玩，就要尽情展现自己的风格。

KEEN LOOK



有型，更有趣。



Keen Look家族式前脸 >>

Keen Look家族式前脸是你拉升回头率的杀手锏。T形低重心Under Priority造型独具一格，梯形下格栅在变宽变低后更加引人注目。



15英寸铝合金轮毂

15英寸铝合金轮毂运用标志性的双轮辐式结构，欣赏它，请先加速。

*仅部分级别配备



投射式前大灯

投射式前大灯配以LED线状发光导体和透镜，毫无保留地呈现出光源的立体美感。U型镀铬延伸框勾勒的前照灯目光炯炯，从不把黑夜和恶劣天气放在眼里。

*仅1.5L锋势版配备



电动天窗

*仅部分级别配备



运动式车尾设计/后雨刮器

后尾灯采用横轴设计加之尾部装饰条，与流线型车身构成动感十足的背影，足以迷倒一众追随者。贴心的后雨刮器专门负责解决你的后顾之忧。

玩得转，才有趣。


VVT-i + S-CVT

资深玩家上线，解锁隐藏路线。

是谁说年轻人要少走弯路？是谁说两点一线才是捷径？
不满足常规路线，就让同样野心勃勃的双VVT-i NR发动机满足你的冲动吧。如果想解锁更高深的隐藏路线，8速S-CVT超智能无级变速箱和麦弗逊式悬架系统也是你不可缺少的关键装备。

威驰FS采用双VVT-i技术的4NR-FE (1.3L) /5NR-FE (1.5L) 发动机，事半功倍的高效能驱动表现，时刻准备开启挑战模式。

双VVT-i NR发动机



为了更优秀的车身稳定性和乘坐舒适性，威驰FS前悬架采用麦弗逊式悬架系统，经过严格的道路匹配实验，确保你充分享受探寻乐趣的快乐。



麦弗逊式悬架系统

令人上瘾的驾控体验：8速S-CVT超智能无级变速箱，发挥优异燃油性能，实现快速换挡操作，平顺自如，玩转各种路线；
每一滴燃油迸发极致效能：百公里5.2L*的高效动力和优秀的燃油经济性，任你大胆出发；
人车合一的智能化控制：高效能与低油耗并存，智能操控感接近理想状态。

*1.3L锋锐版S-CVT百公里综合油耗为5.2L。实际状况根据不同级别车型、燃油品质、路面和驾驶条件而定。



8速S-CVT超智能无级变速箱



一键启动

*仅1.5L锋锐版配备



定速巡航系统

设定恒定速度后，不必踩踏油门即可自动保持车速，全力扩大乐趣搜寻半径。

*仅1.5L锋锐版配备



EPS电子助力转向系统

电动助力机直接提供转向助力，轻松满足你的控制欲。

TOYOTA
SMART STOP

把有限的闲暇，
投入到无限的乐趣上去吧。

与其说会省，倒不如说是会花。TOYOTA SMART STOP智能节油启停系统精通城市道路生存法则，智能操控系统的双VVT-i NR发动机不只会刺激你的肾上腺素，更懂得如何激发每一滴油的效能。

TOYOTA SMART STOP智能节油启停系统



比会玩，更会省。

》》 全系标配TOYOTA SMART STOP
智能节油启停系统


真正的高手，懂得把油用在更长远的路，至于红绿灯或者堵车，就交给TOYOTA SMART STOP智能节油启停系统吧。让引擎聪明起来，懂得自动暂时熄火以提高燃油经济性，减少发动机怠速时的燃油损耗，你的日常驾驶习惯则无需做出妥协。



双VVT-i NR发动机

VVT-i NR


搭载智能调控功能的双VVT-i NR发动机，不只满足你对驱动的挑剔，更能在各种转速下显著提升燃油经济性，降低有害气体排放，任你释放自己，畅享乐趣。



预紧限力三点式安全带 前排未系安全带提醒功能(闪灯+声音)


采用预紧限力三点式安全带*, 不仅能在碰撞时将乘坐人保护于座椅上, 还能在力量超过一定限度时适量放松, 以免对成员的胸部造成伤害。前排未系安全带提醒功能(闪灯+声音), 时刻提醒您出行安全。

*仅部分级别配备



WIL (减轻颈部伤害) 概念座椅

WIL概念座椅立体式包裹乘员颈部, 在后方发生碰撞时, 可减轻乘员颈部所受伤害程度, 提升安全指数。



ABS制动防抱死系统 EBD电子制动力分配控件

ABS制动防抱死系统通过对液压压力的控制, 在湿滑路面保持稳定的制动性能。EBD电子制动力分配控件则根据驾驶状况和车辆负载, 优化前后轮之间的制动力分布, 进而展现更加出色的制动效果, 全面实现安全灵活操控, 理想驾驭。



前部和侧部SRS (乘员保护辅助装置) 空气囊

出行安全乃行车之本, 驾驶席及副驾驶席的前部和侧部配备多处SRS (乘员保护辅助装置) 空气囊, 帮您把握安全问题的最后一关, 减少碰撞伤害。*仅部分级别配备

全面安全, 乐趣不受限。

关键时刻, 不开玩笑。




会玩, 但不会得意忘形。VSC车身稳定性控制系统时刻对路况保持警惕, GOA冲撞吸能式车身和预紧限力三点式安全带等安全配置, 全力以赴保护你的胆量。



VSC

VSC车身稳定性控制系统

在转弯、紧急制动、加速, 或在砂石、泥泞路况, 可迅速感知并采取相应的制动措施, 自动的向一个或多个车轮施加制动力, 同时降低引擎输出, 以达到稳定车身的目的。VSC车身稳定性控制系统能够有效控制侧滑, 保持车辆平稳行驶, 提高车辆操控安全系数。



GOA

GOA

坚韧骨架 座舱保护


丰田独有 GOA冲撞吸能式车身

丰田独有的GOA (Global Outstanding Assessment) 车身, 碰撞发生时有效吸收碰撞能量, 将其分散至车身各部位骨架, 有效减少驾驶室的变形程度, 保护座舱空间。



碰撞能量分散车身示意 (侧面)

碰撞能量分散车身示意 (正面)





6:4分割可倒式后排座椅+超大后备箱

6:4分割可倒式后排座椅，提供更灵活的储物方案，满足你对空间的个性化需求。超大后备箱，足以装下你的各种兴趣爱好。

对一切有趣邀约说“我有空”。

» “周末太短，没空”、“路太远，没空”、“玩不HIGH，没空”……不是真的没空，你只是缺少一辆能够激发无限兴趣的威驰FS。6:4分割可倒式后排座椅随时为你的伙伴们腾出专属位置，超大后备箱早已为各种奇思妙想留足空间，随时欢迎有趣，拒绝无聊。



自发光式仪表盘+多功能信息显示屏

追逐乐趣，当然不容分心。自发光式仪表盘点亮时尚动感的驾舱空间，白色字符显示器和三维刻度显示标记搭配简洁明快的多功能信息显示屏，确保所有信息一目了然。

*仅1.5L锋势版配备



为各种兴趣留足空间。

»» 中央控制台

以亮黑色与金属感为设计元素的中央控制台，搭配风格一致的换挡操作盒、纵向排列的音响和制热面板，实现人性化且更具私密性的空间布局。



人性化薄型座椅




音频输入端口USB/AUX *仅部分级别配备

大胆去玩的理由， 还可以再多一些。



从外观设计到驾驶体验，从节能、安全到内饰空间，选择威驰FS的理由，还有更多……



LED日间行车灯

谁说只有黑夜需要被照亮，时尚有型的垂直LED日间行车灯，在白天行驶中同样为你保驾护航。*仅1.5L锋势版配备




智能钥匙

在一定距离即可轻松开启车门。*仅1.5L锋势版配备



空气扰流件

全系标配基于空气动力学的空气扰流件，科学减少风阻系数。油耗降低，乐趣加倍。



高制动性能刹车系统+BA刹车辅助系统

高制动性能刹车系统，经多次调校达到卓越的灵敏度，当出现紧急情况，BA刹车辅助更可根据踩刹车的速度和力量实现紧急制动，升级安全防护。



音频、空调立体旋钮

简约的音频、空调立体旋钮，实现精准操控，多一分科技质感。



车内空气调节/花粉过滤

搭载车内空气调节及花粉过滤装置，为你即将在车里花掉的大把时间做足准备。



1.5L 锋驰版 S-CVT



1.5L 锋势版 S-CVT

主要配备表	锋行版	锋锐版		锋驰版		锋潮版		锋势版
	1.3L 5MT	1.3L 5MT	1.3L S-CVT	1.5L 5MT	1.5L S-CVT	1.5L 5MT	1.5L S-CVT	1.5L S-CVT
■ 外观								
钢制轮毂	●	●	●	●	●	-	-	-
铝合金轮毂	-	-	-	-	-	●	●	●
电动天窗	-	-	-	-	-	●	●	●
车门外把手	黑色	车身同色	车身同色	车身同色	车身同色	车身同色	车身同色	镀铬
车尾镀铬装饰条	-	-	-	-	-	-	-	●
■ 内饰								
手动上下可调节式方向盘	●	●	●	●	●	●	●	●
多功能方向盘	-	-	-	-	-	●音频控制	●音频控制	●音频+信息显示屏控制
高级中控装饰面板（钢琴黑）	●	●	●	●	●	●	●	●
带银色装饰空调出风口	-	-	-	-	-	-	-	镀铬
换挡手柄材质（树脂）	-	●	●	-	-	-	-	-
遮阳板（带化妆镜）	●（无化妆镜）	●（无化妆镜）	●（无化妆镜）	●（无化妆镜）	●（无化妆镜）	●（驾驶席）	●（驾驶席）	●（驾驶席+副驾驶席）
高精密缝线式装饰	●	●	●	●	●	●	●	●
换挡底座银色装饰	-	-	-	-	-	●	●	●
自发光式仪表盘	-	-	-	-	-	-	-	-
蓝色背光仪表盘	●	●	●	●	●	●	●	-
多功能信息显示屏	-	-	-	-	-	-	-	●
前排双杯架	●	●	●	●	●	-	-	●
座椅后方储物袋	-	-	-	-	-	●副驾驶席	●副驾驶席	●前排座椅
后排座椅中央扶手（带杯架）	●	●	●	●	●	●	●	●
前阅读灯	●	●	●	●	●	●	●	●
行李箱照明	●	●	●	●	●	●	●	●
■ 安全								
前大灯（带手动水平调节）	●	●	●	●	●	●	●	投射式
日间行车灯	-	-	-	-	-	-	-	●（LED）
示廓灯	●	●	●	●	●	●	●	●（LED）
LED组合式尾灯	●	●	●	●	●	●	●	●
LED高位刹车灯	●	●	●	●	●	●	●	●
前雾灯	-	-	-	-	-	●	●	●
后雾灯	●	●	●	●	●	●	●	●
车身同色电动外后视镜	-	●	●	●	●	●	●	●
手动防眩目车内后视镜	●	●	●	●	●	●	●	●
间歇可调式前雨刮器	●	●	●	●	●	●	●	●
后雨刮器	●	●	●	●	●	●	●	●
ABS自动防抱死系统（带EBD电子制动力分配）	●	●	●	●	●	●	●	●
BA刹车辅助系统	●	●	●	●	●	●	●	●
VSC车身稳定性控制系统	●	●	●	●	●	●	●	●
TRC牵引力控制系统	●	●	●	●	●	●	●	●
HAC上坡辅助控制系统	●	●	●	●	●	●	●	●
发动机防盗锁止系统	-	-	-	-	-	●	●	●
前排未系安全带提醒功能（闪灯+声音）	●	●	●	●	●	●	●	●
前排SRS安全气囊	●	●	●	●	●	●	●	●
前排侧面SRS安全气囊	-	-	-	-	-	●	●	●
前排座椅预紧限力三点式安全带	●	●	●	●	●	●	●	●
后排座椅三点式安全带	●	●	●	●	●	●	●	●
ISO-FIX标准儿童座椅固定装置（国际标准化机构认证）	●	●	●	●	●	●	●	●
■ 操控装置								
定速巡航系统	-	-	-	-	-	-	-	●
EPS电子助力转向系统	●	●	●	●	●	●	●	●
■ 人性化配置								
一键启动	-	-	-	-	-	-	-	●
智能钥匙	-	-	-	-	-	-	-	-
遥控钥匙	●	●	●	●	●	●	●	-
电动车窗	●	●	●	●	●	●	●	●
中控锁	●	●	●	●	●	●	●	●
■ 座椅								
座椅材质	织物	织物	织物	织物	织物	高级织物	高级织物	真皮+高级织物
驾驶席座椅手动6向调节	●	●	●	●	●	●	●	●
副驾驶席座椅手动4向调节	●	●	●	●	●	●	●	●
后排座椅6:4比例放倒	●	●	●	●	●	●	●	●
■ 空调								
手动空调	●	●	●	●	●	●	●	●
车内空气调节/花粉过滤	●	●	●	●	●	●	●	●
■ 多媒体配置								
收音机（AM/FM）	-	●	●	●	●	●	●	●
音频输入端口USB/AUX	-	●	●	●	●	●	●	●
单碟CD音响	-	-	-	-	-	-	-	-
2扬声器	●	●	●	●	●	●	●	-
4扬声器	-	-	-	-	-	●	●	●


“●”表示有此配置，“-”表示无此配置

主要规格表	锋行版	锋锐版		锋驰版		锋潮版		锋势版
	1.3L 5MT	1.3L 5MT	1.3L S-CVT	1.5L 5MT	1.5L S-CVT	1.5L 5MT	1.5L S-CVT	1.5L S-CVT
■ 尺寸、定员								
长×宽×高	4140×1700×1485		4140×1700×1495					
室内长×室内宽×室内高	1900×1425×1200		1900×1425×1200（1130*1）					
轴距	1470/1470		2550		1460/1460			
轮距（前/后）	1470/1470		160		1460/1460			
最小离地间隙（驾驶员1名）	160		5.1		5.4			
最小转弯半径（轮胎）	m		m		m			
（车身）	1050		1085		1070		1100	1110
整备质量	kg		kg		kg		kg	kg
满载质量	1050		1085		1070		1100	1110
定员	人		人		人		人	人
轮胎规格	175/65R14		185/60R15		185/60R15			
备胎	非全尺寸		非全尺寸		非全尺寸		非全尺寸	非全尺寸
■ 发动机								
型号	4NR-FE		5NR-FE		5NR-FE			
型式	直列4缸顶置双凸轮轴电喷16气门（双VVT-i）		直列4缸顶置双凸轮轴电喷16气门（双VVT-i）		直列4缸顶置双凸轮轴电喷16气门（双VVT-i）			
排气量	cc		cc		cc		cc	cc
最大功率	kW/rpm		kW/rpm		kW/rpm		kW/rpm	kW/rpm
最大扭矩	Nm/rpm		Nm/rpm		Nm/rpm		Nm/rpm	Nm/rpm
缸径×行程	mm×mm		mm×mm		mm×mm		mm×mm	mm×mm
压缩比	11.5:1		11.5:1		11.5:1		11.5:1	11.5:1
最高车速	km/h		km/h		km/h		km/h	km/h
油箱容积	L		L		L		L	L
百公里油耗（综合工况法）	L/100km		L/100km		L/100km		L/100km	L/100km
TOYOTA SMART STOP智能节油启停系统	●		●		●		●	●
排放依据标准	国V		国V		国V		国V	国V
燃油种类	93号（京92号）以上无铅汽油		93号（京92号）以上无铅汽油		93号（京92号）以上无铅汽油		93号（京92号）以上无铅汽油	93号（京92号）以上无铅汽油
■ 变速箱								
变速箱型式	5MT		5MT		S-CVT*2		5MT	S-CVT*2
■ 系统结构								
制动系统（前/后）	盘式制动/鼓式制动		盘式制动/鼓式制动		盘式制动/鼓式制动		盘式制动/鼓式制动	盘式制动/鼓式制动
悬架系统（前/后）	麦弗逊式悬架/扭力梁式悬架		麦弗逊式悬架/扭力梁式悬架		麦弗逊式悬架/扭力梁式悬架		麦弗逊式悬架/扭力梁式悬架	麦弗逊式悬架/扭力梁式悬架
驱动方式	前轮驱动（FF）		前轮驱动（FF）		前轮驱动（FF）		前轮驱动（FF）	前轮驱动（FF）
转向方式	前后		前后		前后		前后	前后
	EPS电子助力转向系统		EPS电子助力转向系统		EPS电子助力转向系统		EPS电子助力转向系统	EPS电子助力转向系统

车色示意



内饰颜色



轮毂




15英寸铝合金轮毂

15英寸钢制轮毂

14英寸钢制轮毂

整车尺寸



*1: 含天窗尺寸 *2: S-CVT超智能无级变速箱 *3: 锋行版1.3L 5MT、锋锐版1.3L 5MT轮距尺寸为1470mm，其他级别轮距尺寸为1460mm，具体信息参照主要规格表。 *4: 锋行版1.3L 5MT、锋锐版1.3L 5MT全高尺寸为1485mm，其他级别全高尺寸为1495mm，具体信息参照主要规格表。

声明 ■ 本产品样本的全部内容请以实车为准，如您有疑问请致电一汽丰田顾客服务中心或联系一汽丰田当地经销商。

■ 根据市场需求的变化或生产计划的调整，天津一汽丰田汽车有限公司可能对型号、规格、配备、车身颜色进行更改，如您有疑问请致电一汽丰田顾客服务中心或联系一汽丰田当地经销商。

■ “”，“TOYOTA”，“丰田”，“VIOS”，“威驰”，“GOA”，“VSC”，“S-CVT”，“Dual VVT-i”是丰田汽车公司的商标。

■ 由于印刷工艺的局限性及印刷质量的影响，本产品样本中刊载的照片可能与您看到的实际车身颜色不完全一致，请您以实际车体为准，如您有疑问请致电一汽丰田顾客服务中心或联系一汽丰田当地经销商。


威驰FS



TOYOTA

车到山前必有路 有路必有丰田车

经销商信息



www.ftms.com.cn
m.ftms.com.cn (手机网站)

一汽丰田顾客服务中心: 800-810-1210
400-810-1210



扫码查看手机网站

  一汽丰田