



LAND CRUISER **PRADO** 普拉多



对手,势必要实力相当

朋友,必然要志同道合

真男人,就一定要配一辆真正的越野车

从N41°35',E127°40'

穿越至N37°24',E97°10'

不问前途是否艰险

尽管制霸地表一往无前

心向何方

天辽地阔,任你信马由缰

传承了66年兰德酷路泽DNA的普拉多

绝对是你默契的拍档!

舍我其谁
PRADO or NOT

普拉多 真实力派SUV



传承王者基因,创造越野新传奇

66年前兰德酷路泽耀目驾临,历经时间的打磨,终成名副其实的越野之王,

不断帮助人们实现征服极限之地的梦想。今天,继承兰德酷路泽DNA的普拉多,

用实力再度续写了新的越野传奇,霸气绽放家族荣耀,同时,更将用实力点燃您心中那团一往无前,熊熊燃烧的火焰!



真男人,走四方!

天地之大,风景从来不是一边独好。普拉多,将以真实力陪你一起去征服世界的各个角落。

其全新造型硬朗动感,拥有高亮涂装18寸铝合金轮毂,后挂备胎,车顶行李架,电动天窗和犀利的细长LED前大灯等精湛设计,处处

透射出霸气与威严;强悍的越野性能,以及周全的安全防护让你更坚定内心的信念;宽大内部空间,各种舒适体验以及保障服务等亦彰显了普拉多的多面实力。

如果,你的野心要用一辆车来承载,那么非普拉多莫属!




N 27°59', E 86°55'

不断向上的人生，就是要征服一个又一个顶点

雪山连亘，沟壑万千，湖泊密布，山道绵延，叱咤高原之巅，攀陡坡，涉险滩，振臂高呼，赏万里美景，其乐无穷。

普拉多最大功率高达206kw，配备D-4S 7GR-FKS发动机，
并新增了PVM全景监控系统，如此强悍的越野性能最懂你的征服之心。

注：PVM全景监控系统仅部分级别配备



照片是对功能进行说明的示意图 以实车为准



KDSS*

动态调节悬架系统

该系统经过全新调校,兼备了行驶在平整道路上的稳定性和越野征途上的通过性。行驶在平整路面时,抑制悬架伸展,稳定杆发生作用,防止车辆转向倾斜,保证出色的车身稳定性;行驶在恶劣路面时,放任悬架伸展,稳定杆不发生作用,确保车轮上下移动的幅度,形成良好的抓地性,展现卓越的通过性。该系统还可对蓄压器予以最佳控制,吸收微小的震动,从而达到舒适行驶的目的。

*KDSS: Kinetic Dynamic Suspension System
注: 仅部分级别配备



电子控制式后部空气悬架系统

电子控制式后部空气悬架系统可以让驾驶者选择设定3种车高(高/标准/低),以确保越野的通过性和公路行驶的安全舒适性。其自动高度保持功能,能使车辆保持一定的车身高度;其自动校平功能,能维持车身后部恒定高度而无需考虑乘客或货物数量;另外此系统具备了车速感应功能,在车辆达到一定的速度后,为确保安全,系统会自动切换标准模式。

AVS*自适应可变悬架系统

通过调节减震力度,提升了车辆在不同路面状况下的驾乘舒适性和操控性。驾驶者可根据喜好选择3种驾驶模式(舒适/标准/运动),以应对不同的路面状况。

*AVS: Adaptive Variable Suspension System
注: 仅部分级别配备



D-4S 7GR-FKS发动机

7GR-FKS发动机搭载丰田最先进的D-4S双喷射系统(缸内直喷+进气歧管喷射),可根据发动机工况选择最佳的燃油喷射方式。无论是城市道路还是崎岖越野,均能释放源源不断的强悍动力,同时,实现低油耗及环保排放。

V6 3.5L



泥泞和沙土路面 | 适合于泥泞路、沙土路、深雪路、沙地等较滑路面。



碎石路面 | 适合于瓦砾路、丛林地带等泥土和石头混杂的较滑路面。



凹凸路面 | 适合于起伏路、坑洼路等凹凸路面。



山地和泥土路面 | 适合于湿滑坑洼和有岩石的高度颠簸路面。



岩石路面 | 适合于岩石多的路面。

MTS*

多地形可选驾驶辅助装置

驾驶者通过越野模式多功能选择旋钮,便可从5个模式(泥泞和沙土路面、碎石路面、凹凸路面、山地和泥土路面、岩石路面)中选择最适合实时路面状况的模式,系统会自动控制驱动力和制动力,以达到最佳驱动和制动的目的,从而发挥4WD的最佳性能。

*MTS:Multi-Terrain Select
注:3.5L VX NAVI级别配备



CCS*低速巡航驾驶辅助系统

在起伏大和易打滑路面行驶时,开启该系统,无需操作油门踏板或制动踏板,即可保持均匀低速轻松通过,从而让驾驶者更专注于控制方向盘。此系统能抑制车轮打滑和车轮抱死,大大提高了脱困的能力,同时还减轻了驱动负荷。

*CCS:Crawl Control system
注:3.5L VX NAVI级别配备



动力系统革新,油耗11L/100km,带来高效的燃油节油性



MTM*

带多地形选择功能监视系统

无论是越野途中,还是遭遇城市复杂路况,甚至是面对狭窄空间泊车这样的“小”事,都可以借助该系统4个高像素摄像头所拍摄的画面确认车辆周围盲点区域状况,通过多功能显示器按钮实施画面切换。与MTS*多地形可选驾驶辅助装置一同使用,根据所选定的多地形选择模式,该系统会在导航显示屏中自动显示。(多地形监测在满足以下条件时运行:已运行多地形选择,车速低于20千米/小时)

- 1.新增全景视图
同时显示全景视图和大幅前视图,让您直观清楚的看到前方和车辆两侧的盲点区域,轻松泊车。
- 2.新增前视图旋转功能
通过这一功能,前视图会根据车辆倾斜角度旋转,确保水平线在显示屏上保持水平,从而使您可以直观地了解车辆倾斜角度(仅限于配备车辆稳定性控制(VSC)的车型)
- 3.新增宽幅后视图
后摄像头可显示180度视图,解决您的“后顾之忧”。
- 4.新增车下视图
让您轻松确认车下区域和前胎位置。(图像取自前摄像头之后大约3米的区域,并在图像中新增指示当前车辆位置和轮胎位置的线条。)
- 5.摄像头所拍摄范围示意图


*MTM: Multi-Terrain Monitor
注:仅部分级别配备



4.2英寸TFT彩色多功能信息显示屏

位于蓝色氛围自发光式组合仪表盘中央的显示屏,除可显示瞬间油耗、里程距离等基础信息,还可显示多种系统及按钮操作信息,如多地形可选驾驶辅助设置、前轮转向角度、车身倾斜角度、各个车轮牵引力控制等,更具可读性和可用性。

注:仅部分级别配备



TOYOTA SMART STOP 智能节油启停系统

当车辆因红灯或堵车静止且发动机怠速时,系统自动停止发动机(怠速停止),从而提高静止时的燃油效率并且减少怠速噪音。松开制动踏板时发动机会快速启动,实现平顺起步。




N 48°30', E117°00'

给自己一个信马由缰的机会,在更广阔的天地感悟人生的宽度

蓝天悠悠,白云朵朵,微风卷绿浪,草原暗花香,与骏马共奔腾,听牧羊曲悠扬,纵横天地之间,是何等的畅快淋漓。

这一程,普拉多以宽适的内部空间和拥有14个扬声器的JBL专业级音响等丰富配置,装载你的渴望让梦飞翔。




灵活多变的七人座椅设计

轻松规划车内空间,满足你的各种乘用需求。
 第三排座椅(电动):5:5分割第三排座椅,可折叠收纳到地板。
 第二排座椅:6:4分割第二排座椅,可滑动,可折叠。
 *TX-L以上级别第三排为电动座椅

可放平第三排座椅(电动)

只需按住按钮,第三排座椅便可自动放平,同样也可轻松复位还原。
 电动按钮不仅设置于第二排座椅侧部,在第三排座椅侧部同样也设置了此按钮,方便放置体积较大的行李物品。
 *TX-L以上级别第三排为电动座椅



14个扬声器
 8.0英寸多媒体显示系统(含AM/FM/CD)
 9.0英寸蓝光DVD后排影音娱乐系统


JBL专业级扬声器音响系统
 出自专业扬声器制造商,多达14个扬声器,带来发烧级音响的震撼体验,并辅以7.1声道立体声,借助环绕功能,将舱内瞬间变为音乐厅,更搭载声场控制功能及音量自动调节系统,让人以高品质的真实感聆听最爱的音乐。

8.0英寸多媒体显示系统(含AM/FM/CD)
 高精度8.0英寸宽屏触摸显示屏,具有车道提示和信号机提示等引导功能,同时还可以与蓝牙手机相连,实现即时通话。

9.0英寸蓝光DVD后排影音娱乐系统
 此系统配备9.0英寸液晶显示屏,能够播放蓝光、DVD、VCD、CD,支持多种影音格式,为你呈现更多娱乐时刻。

3.5L VX NAVI级别

方向盘加热
 丰富储物空间
 后视镜迎宾灯



三区独立温度控制空调
 三区独立温度控制空调,可以对驾驶席、副驾驶席、后部座席三个区域进行感应,分别调整,让每位乘客都能享受到舒适的温度。



座椅加热及通风装置
 驾驶席、副驾驶席、第二排座椅,具有温度可调的座椅加热装置,对驾乘者易出现疲劳的腰部、容易感觉寒冷的下肢予以加倍呵护。同时,驾驶席和副驾驶席,新增座椅通风装置,即使长时间驾乘,身体也会倍感凉爽舒适。
 ①前排座椅加热及通风装置
 ②第二排座椅加热装置
 注:仅部分级别配备



G-Book智能副驾
 可通过手机蓝牙系统无线连接G-Book服务中心,及时获得话务员服务、G路径检索、道路救援、娱乐、通讯、个人商务、资讯等多方位人性化行车支持,营造智能便捷的车生活。
 *G-Book为3.5L TX-L NAVI、3.5L VX NAVI级别配备,使用过程中会产生相应手机流量费,适配的手机系统详情请垂询一汽丰田经销商。

N 30°59', E104°06'

历尽万水千山, 静静享受那处灯火阑珊

高楼林立, 街巷纵横, 车水马龙, 行人如梭, 风华都市, 繁忙的脚步踏出一派繁荣, 游刃其中, 只享流光魅影, 没有烦忧。

何时何地, 普拉多都会以GOA车身, 7个SRS安全气囊等周全的安全防护和纯牌零件等强大的服务,

时刻为您保驾护航, 让您尽管放胆一往无前。




BSM*

并线盲区监测系统


行驶时,车辆侧后方的雷达随时监测进入外后视镜盲区内的车辆。当有车辆进入外后视镜的系统检查区域,指示灯便会亮起或闪烁,以此警示驾驶员避免发生危险。

注:有车辆进入外后视镜系统检查区域时,指示灯呈亮起状态;在指示灯亮起状态下,驾驶员依然进行转向操作时,指示灯呈闪烁状态,再次提醒驾驶员注意。

*BSM:Blind Spot Monitor



3.5L VX NAVI级别



RCTA*倒车侧后方盲点警示系统


倒车时,该系统的雷达探头,会对车辆侧后方进行路况监测,当有其他车辆接近时,通过声音警报、盲区指示灯闪烁进行提醒,协助避免因无法兼顾后方环境而发生的碰撞。

*RCTA: Rear Cross Traffic Alert

注:仅部分级别配备

广角监视功能


广角监视功能适用于在交叉路口处确认接近的车辆,以及在起步、停车时查看前方路面状况。在停车时,侧摄像头可将副驾驶席侧下部的状况通过显示屏显示出来。①广角监视功能显示的画面



A-TRC*主动牵引力控制系统


在雪地等越野路面行驶时,当系统检测到车轮打滑,便会为空转的车轮实施制动,并将驱动力分配到其他车轮,保证了在恶劣路面上的行驶稳定性。

*A-TRC: Active-Traction control system



ABS制动防抱死系统(带EBD电子制动力分配) BA刹车辅助系统

普拉多装备了在刹车时防止车轮抱死的ABS功能,以及根据车辆状态对各车轮进行最佳制动力分配的EBD功能。另外还装备了在紧急制动的情况下,能够发挥强劲制动力的刹车辅助系统BA。



VSC*车身稳定性控制系统

作为车辆的辅助控制系统,它可以对因猛打方向盘或者路面湿滑而引起的侧滑现象进行控制。当传感器检测出车辆侧滑时,系统能自动对各车轮的制动以及发动动力进行控制。

*VSC: Vehicle Stability Control

DAC*下坡辅助控制系统&HAC*上坡辅助控制系统

可使车辆在下坡时保持低速行驶,确保其稳定性。当车辆在上坡时,上坡辅助控制系统HAC检测到溜车的情况,便会自动控制刹车,减缓车辆倒退速度。

*DAC: Downhill Assist Control

*HAC: Hill-start Assist Control



7个SRS空气囊

除配备了常规的前排正面SRS空气囊外,更有驾驶席膝部SRS空气囊、前排座椅侧部SRS空气囊、左右帘式SRS空气囊等多达7个SRS空气囊的设置,在车辆发生猛烈碰撞时,配合安全带使用的SRS空气囊能够多方位保护座舱内乘员的驾乘安全。

注:SRS空气囊仅仅是辅助安全带的装置,乘车时请系好安全带

TPMS胎压监测系统(带胎压数值)

系统检测到轮胎压力过低,会通过组合仪表的警告指示器警告驾驶员,确保行驶安全。

DSC起步辅助控制系统

阻止通过突然起步和突然加速的换挡操作,帮助在碰撞时减少损害。

倒车后视镜联动

车外后视镜在倒车时可自动倾一定的角度,方便您更清晰的观测路况。




坚韧骨架 座舱保护

GOA* 车身

TOYOTA独有的GOA车身是根据世界多数国家的安全基准,结合实际事故的发生状况,独立研究开发的。能够在碰撞发生时有效吸收碰撞能量,保护驾乘人员。

*GOA: Global Outstanding Assessment



预紧限力式安全带

发生强烈碰撞时,预紧限力式安全带会瞬间自动收紧,以提升保护乘员的固定效果。与此同时,预紧限力式安全带会在超过限定力量时自动产生限制力,以缓和安全带收紧时对乘员胸部造成的冲击。

主要规格表	3.5L V6					
	SX	TX	TX-L	TX-L NAVI	VX	VX NAVI
	GRJ152L-GKTEHC			GRJ152L-GKTGHC		
■尺寸·定员						
全长	mm	4,840		4,840 / 5,010		
全宽	mm	1,885		1,880		
全高	mm	1,890		1,885		
室内长	mm	2,520		2,520		
室内宽	mm	1,565		1,565		
室内高	mm	1,175		1,175		
轴距	mm	2,790		2,790		
轮距(前/后)	mm	1,585 / 1,585		1,585 / 1,585		
最小离地间隙(驾驶员1名)	mm	215		215		
最小转弯半径	m	5.8		5.8		
整备质量	kg	2,285		2,305		
满载质量	kg	2,950		2,950		
接近角(空载时)	度	31		31		
离去角(空载时)	度	26		26		
定员	人	7		7		
轮胎规格		265/60R18		265/60R18		
备胎		全尺寸(底挂)		全尺寸(底挂/后挂)		
■发动机						
型号		7GR-FKS				
型式		V型6缸顶置双凸轮轴24气门(Dual VVT-i)				
排气量	cc	3,456				
最大功率	kW / rpm	206 / 6,000				
最大扭矩	Nm / rpm	365 / 4,500				
缸径X行程	mm x mm	94.0 x 83.0				
压缩比		11.8:1				
最高车速	km/h	175				
燃料供给形式		电子控制式燃料喷射装置EFI				
油箱容积	L	87				
百公里油耗(综合工况)	L/100km	11				
TOYOTA SMART STOP智能节能油启停系统		●	●	●	●	●
排放依据标准		国 V				
燃料种类		95号(含)以上无铅汽油				
■变速箱						
变速箱型式		6档手自一体式变速箱(6 Super ECT)				
1档		3.600				
2档		2.090				
3档		1.488				
4档		1.000				
5档		0.687				
6档		0.580				
倒档		3.732				
最终驱动齿轮比		3.909				
■系统结构						
制动系统	前	通风盘式				
	后	通风盘式				
悬架系统	前	双叉臂式独立悬架(带稳定杆)		双叉臂式独立悬架(带KDSS+稳定杆)		
	后	四连杆式非独立悬架(带稳定杆)		四连杆式非独立悬架(带KDSS+稳定杆)		空气悬架(带KDSS+稳定杆)
驱动方式		4WD(分时四驱)				
转向系统		齿条齿条转向装置				

车身颜色




主要配备表	3.5L V6					
	SX	TX	TX-L	TX-L NAVI	VX	VX NAVI
	■外观					
18英寸铝合金轮毂	●	●	●	●	●	●
电动天窗	●	●	●	●	●	●
车顶行李架	●	●	●	●	●	●
上下车辅助踏板	●	●+照明	●+照明	●+照明	●+照明	●+照明
前风挡绿色玻璃(带遮阳眉)	●	●	●	●	●	●
镀铬前格栅	—	●	●	●	●+银色涂装	●+银色涂装
后挂备胎	—	—	○	○	○	○
■内饰						
4幅方向盘(真皮)	●	●	●	●	●+木纹*1	●+木纹*1
前后、上下可调节式方向盘	●	●	●	●	●电动	●电动
方向盘加热	—	—	—	—	—	—
换挡手柄(真皮)	—	●	●	●	●	●
中控台木纹装饰*1	—	●	●	●	●	●
迎宾踏板	—	—	—	—	●	●
自发光式仪表盘	—	—	●	●	●	●
4.2英寸TFT彩色多功能信息显示屏	—	—	●	●	●	●
顶部眼镜盒带后座观察镜	●	●	●	●	●	●
行李箱多功能滑轨	—	—	●	●	●	●
行李箱活动遮物帘	●	●	●	●	●	●
车载冷藏箱	—	●	●	●	●	●
迎宾照明系统	●	●	●	●	●	●
■视野						
卤素前大灯(带手动水平调节)	●	●	—	—	—	—
LED前大灯(带电动水平调节)	—	—	●	●	●	●
前大灯清洗装置	—	—	●	●	●	●
LED日间行车灯	—	—	●	●	●	●
前大灯感光自动控制	—	—	●	●	●	●
LED前雾灯	—	●	●	●	●	●
黑色电动外后视镜(带转向灯)	●	—	—	—	—	—
车身同色电动折叠外后视镜(带转向灯&加热功能)	—	●	●	●	●	●
车身同色电动折叠外后视镜(带迎宾灯、倒车联动)	—	—	—	—	—	—
防眩目车内后视镜	●	●	●	●	●自动	●自动
间歇可调式前雨刮器	●	●	●	●	—	—
雨量感应式前雨刮器	—	—	—	—	●	●
后雨刮器(收纳于后扰流尾翼)	●	●	●	●	●	●
■安全配置						
ABS制动防抱死系统(带EBD电子制动力分配)	●	●	●	●	●	●
BA刹车辅助系统	●	●	●	●	●	●
VSC车身稳定性控制系统	●	●	●	●	●	●
A-TRC主动牵引力控制系统	●	●	●	●	●	●
HAC上坡辅助控制系统	●	●	●	●	●	●
DAC下坡辅助控制系统	●	●	●	●	●	●*2
BOS刹车优先系统	●	●	●	●	●	●
EBS紧急刹车警示系统	●	●	●	●	●	●
DSC起步辅助控制系统	●	●	●	●	●	●
车身倾斜角度&前轮转向角度显示	—	—	●	●	●	●
广角监视功能	—	—	—	—	●	●
BSM并线盲区监测系统	—	—	—	—	●	●
RCTA倒车侧后方盲点警示系统	—	—	—	—	●	●
PVM全景监控系统	—	—	—	—	●	●
测距雷达(前4/后4电眼)	—	—	●	●	●	●
倒车影像显示系统(带引导线)	—	—	—	—	●	●
发动机防盗锁止系统(带警报)	●	●	●	●	●	●
前排未系安全带提醒功能(闪灯+声音)	●	●	●	●	●	●
TPMS胎压监测系统(带胎压数值)	—	—	●	●	●	●
驾驶员、副驾驶席正面SRS安全气囊	●	●	●	●	●	●
驾驶员、副驾驶席侧面SRS安全气囊	●	●	●	●	●	●
左右帘式SRS安全气囊	●	●	●	●	●	●
驾驶员膝部SRS安全气囊	●	●	●	●	●	●
前排座椅预紧限力三点式安全带	●	●	●	●	●	●
前排主动式头枕	●	●	●	●	●	●
儿童安全门锁	●	●	●	●	●	●
ISO-FIX标准儿童座椅固定装置(国际标准化机构认证)	●	●	●	●	●	●

主要配备表	3.5L V6					
	SX	TX	TX-L	TX-L NAVI	VX	VX NAVI
	■操控及人性化配置					
AVS自适应可变悬架系统	—	—	—	—	—	●
电子控制式后部空气悬架系统	—	—	—	—	—	●
KDSS动态调节悬架系统	—	—	—	—	●	●
定速巡航系统	—	—	●	●	●	●
CCS低速巡航系统(含HAC功能)	—	—	—	—	—	●
MTM带多地形选择功能监视系统	—	—	—	—	—	●
MTS多地形可选驾驶辅助装置	—	—	—	—	—	●
智能钥匙&一键启动	●	●	●	●	●	●
全车一键控制智能防夹电动车窗	●	●	●	●	●	●
后风挡玻璃开启功能*3	●	●	●	●	●	●
■座椅						
织物座椅	●	●	—	—	—	—
真皮座椅*4	—	—	●	●	●	●
驾驶席座椅电动8向调节	—	—	●	●	●	●
驾驶席座椅手动6向调节	●	●	—	—	—	—
副驾驶席座椅电动4向调节	—	—	●	●	●	●
副驾驶席座椅手动4向调节	●	●	—	—	—	—
驾驶席电动2向腰部支撑	●	●	●	●	●	●
前排座椅通风及加热	—	—	●	●	●	●
第二排座椅加热	—	—	●	●	●	●
驾驶席2组座椅记忆功能	—	—	—	—	●	●
第二排座椅6:4分割(带放倒、折叠滑动功能)	●	●	●	●	●	●
第三排座椅5:5分割,可收纳放平	●	●	●电动	●电动	●电动	●电动
■空调						
三区独立式手动空调	●	—	—	—	—	—
三区独立式自动空调	—	●	●	●	●	●
空调滤清器(带PM2.5过滤功能)	—	—	●	●	●	●
■多媒体配置						
8英寸多媒体显示系统(含AM/FM/CD)	●	●	●	●	●	●
DVD语音电子导航系统	—	—	—	—	—	●
9英寸蓝光DVD后排影音娱乐系统	—	—	—	—	—	●
G-BOOK智能副驾	—	—	—	—	—	●
JBL音响	—	—	—	—	—	●
音频输入端口USB/AUX	●	●	●	●	●	●
BT蓝牙免提	●	●	●	●	●	●
扬声器数量	9	9	9	14	9	14
12V电源接口(前/后)	●	●	●	●	●	●
220V电源接口	—	—	●	●	●	●

注:“●”表示有此配备,“-”表示无此配备,“○”表示选装此配置
注:*1棕色内饰车型方向盘、中控台无木纹装饰。 *2因为VX NAVI级别的DAC下坡辅助控制系统整合在CCS低速巡航系统中,所以VX NAVI级别没有DAC按键
*3 选装后挂备胎时,无后风挡玻璃开启功能。 *4主要部位材质为真皮,其他侧面及背面等拼接部位为合成皮革及织物。

声明:■本产品样本的全部内容请以实车为准,如您有疑问请致电一汽丰田顾客服务中心或联系一汽丰田当地经销商。
■“”、“TOYOTA”、“丰田”、“LAND CRUISER”、“PRADO”、“普拉多”、“GOA”、“Dual VVT-i”、“ECT”、“VSC”、“EFI”、“A-TRC”是日本丰田汽车公司的商标。
■根据市场需求的变化或生产计划的调整,四川一汽丰田汽车有限公司可能对型号、规格、配备、车身颜色进行更改,如您有疑问请致电一汽丰田顾客服务中心或联系一汽丰田当地经销商。
■由于印刷工艺的局限性及印刷质量的影响,本产品样本中刊登的照片可能与您看到的实际车身颜色不完全一致,请您以实际车体为准,如您有疑问请致电一汽丰田顾客服务中心或联系一汽丰田当地经销商。
■本产品样本所示图片,仅供参考,详情请以实车为准。

整车尺寸



*1 VX NAVI级别车身全高为1,890mm。
*2 选装后挂备胎时车身全高为5,010mm;底挂备胎时车身全高为4,840mm。



经销商信息



www.ftms.com.cn
m.ftms.com.cn(手机网站)

一汽丰田顾客服务中心: 800-810-1210
400-810-1210

