

UŽITKOVÉ VOZY



Go Further



Kvalita znamená udělat to správně, i když se nikdo nedívá.

Henry Ford

Užitkové vozy Ford

Stvořeny pro práci

Seznamte se s širokou řadou užitkových vozů Ford.

Ford Transit je v dnešní době jedním z nejznámějších vozidel. Proslulý od svého uvedení v roce 1965 pro jeho schopnosti, spolehlivost, výkon a komfort podobný osobním vozům. Hodnoty a jméno Ford Transit nese celá řada užitkových vozů Ford; Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom a sám Transit. Nejkomplexnější sestavu užitkových vozidel doplňuje houževnatý a praktický Ford Ranger.

Následující stránky vám poskytnou přehled o každém z těchto modelů. Máte-li zájem o více informací nebo testovací jízdu, prodejní místa Ford jsou obsazena proškoleným prodejním personálem, který vám může poskytnout odborné poradenství v oblasti výběru správného modelu pro

vaše podnikání a pomoci nalézt finanční řešení, která jsou šitá na míru vašim potřebám. S opravami, servisními prohlídkami a a podporou pod jednou střechou, jsou navrženy tak, aby maximalizovaly produktivitu a efektivitu vašich vozů ... a vaší firmy.





Přední pohon



Objem nákladového prostoru (m³)

2,3 m³*

*Se sklopnou přepážkou. Měřeno v m³ v souladu s normou SAE J1100.

Rozvory a rozměry



4.157 mm

*Nenaloženo, bez střešních ližin.



Transit Courier Van



Klíčové prvky výbavy (některé na přání)

- Na výběr zážehový motor 1.0 Ford EcoBoost nebo vznětový 1.5 Ford Duratorq TDCi
- Délka ložné plochy až 2 590 mm se sklopnou mřížovou přepážkou a sklopným sedadlem spolujezdce
- Asymetricky dělené zadní dveře
- Ford Easy Fuel - abyste nenatankovali špatné palivo



Mimořádný prostor a snadný přístup

Po otevření posuvných dveří je u verze s přepážkou k dispozici vstupní otvor o šířce 453 mm, který umožňuje snadnou manipulaci se zbožím.



Nabídka přepážek

Pro Transit Courier Van lze zvolit různé typy přepážek – neprosklenou plastovou přepážku, ocelovou prosklenou či neprosklenou nebo sklopnou mřížovou přepážku.



Úložná schránka pod sedadlem

Praktická úložná schránka pod sedadlem řidiče, do které se vejde složka o formátu A4, tablet nebo notebook.



Držák MyFord Dock

Navržen tak, aby udržel váš chytrý telefon nebo navigaci na místě. Hudbu přenášenou prostřednictvím rozhraní Bluetooth® nebo USB portem připojeným k rádiu si budete moci poslechnout přímo z reproduktorů vozidla.

Motor	Výkon kW (k)	Točivý moment (Nm)
1.0 Ford EcoBoost	75 (100)	170
1.5 Duratorq TDCi	55 (75)	190
1.5 Duratorq TDCi	71 (95)	215

Kombinovaná spotřeba paliva, od (l/100km)	3,7-5,3
Emise CO ₂ v kombinovaném režimu, od (g/km)	96-120
Užitečná hmotnost (kg)	až 650
Max. provozní hmotnost (kg)	1765-1795
Max. délka nákladového prostoru (mm) (se sklopnou mřížovou přepážkou, se sklopným sedadlem spolujezdce)	2593
Max. délka nákladového prostoru za přepážkou (mm) (na podlaze)	1620
Max. šířka nákladového prostoru (mm)	1488
Max. objem nákladového prostoru (m ³) ^o	2,6*

*Se sklopnou mřížovou přepážkou. ^oMěřeno metodou SAE J1100

Poznámka: Slovní označení a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc., a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidruženými společnostmi je předmětem licenčního ujednání. Další ochranné známky a obchodní známky jsou majetkem příslušných vlastníků.



Přední pohon



Objem nákladového prostoru (m³)

2,9-3,6 m³*

*Objem nákladového prostoru za přepážkou měřený v m³ v souladu s normou SAE J1100.

Rozvory a rozměry

1.861 mm*



L1 4.418 mm

L2 4.818 mm

*Nenaloženo, bez střešních ližin.



Transit Connect Kombi



Transit Connect Van




Transit Connect Kombi Van (okna v druhé řadě standardně)



Klíčové prvky výbavy (některé na přání)

- Na výběr zážehový motor 1.0 Ford EcoBoost nebo vznětový 1.5 Ford Duratorq TDCi
- Výběr dvou délek rozvoru
- Délka ložné plochy až 3 400 mm s průvlakem v přepážce (L2)
- Model L2 pojme stavební desky o rozměrech až 2,4 x 1,2 m
- Dvojsedadlo spolujezdce zajišťuje místo pro tři cestující ve verzi Van
- Rozpoznávání dopravních značek, sledování bdělosti řidiče a automatické přepínání světlometů
- Ford Easy Fuel – abyste nenatankovali špatné palivo
- Osvětlení nákladového prostoru s LED
- I s automatickou převodovkou
- Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti



Přepážka s průvlakem

Umožňuje v případě kratšího modelu L1 převážet náklad o délce až 3 m a u delšího modelu L2 náklad o délce až 3,4 m.



Automatická převodovka

Vznětové motory Duratorq TDCi jsou dostupné i s 6stupňovou automatickou převodovkou pro ještě snazší a pohodlnější jízdu.



Ford SYNC 3 s hlasovým ovládáním a 6" dotykovým displejem

Umožňuje vám ovládat hudbu, satelitní navigaci a připojený mobilní telefon pomocí jednoduchých hlasových příkazů.



Flexibilní dvojsedadlo spolujezdce

Vnější sedadlo v první řadě lze sklopit, aby mohl být dlouhý náklad či krabice vloženy do prostoru spolujezdce.

Motor	Výkon kW (k)	Točivý moment (Nm)
1.0 Ford EcoBoost	74 (100)	170
1.5 Duratorq TDCi	74 (100)	250
1.5 Duratorq TDCi	88 (120)	270

Kombinovaná spotřeba paliva, od (l/100km)	3,8-5,6
Emise CO ₂ v kombinovaném režimu, od (g/km)	99-133
Užitečná hmotnost (kg)	564-949
Max. provozní hmotnost (kg)	1960-2405
Max. délka nákladového prostoru (mm) (za přepážkou) (Van)	1753-2153
Max. délka nákladového prostoru s průvlakem v přepážce (mm) (Van L1/L2)	3000/3400
Max. šířka nákladového prostoru (mm) (mezi podběhy kol) (Van)	1226
Max. objem nákladového prostoru (m ³) (L1/L2)	3,7/4,4

Všechny rozměry podléhají výrobním tolerancím a jsou platné pro modely s nejnižší výbavou a nezahnují výbavu na přání.



Přední pohon



Objem nákladového prostoru (m³)

6,0-8,3 m³*

*Metoda maximálního objemu měří objem jemnozrného materiálu v m³

Rozvory a rozměry



L1 4.972 mm
L2 5.339 mm

Poznámka: Výškové rozměry jsou uvedeny v rozsahu od minima do maxima: od plně naloženého vozu s nejnižší nosností po nenaložený vůz s nejvyšší nosností.

5-6



Transit Custom Kombi Van

2-3



Transit Custom Van

8-9



Transit Custom Kombi



Klíčové prvky výbavy (některé na přání)

- Na výběr nové vznětové motory Ford EcoBlue 2.0 l
- Výběr dvou délek rozvoru a dvou výšek střechy
- Délka ložné plochy až 3 400 mm s průvlakem v přepážce (L2)
- Prostor pro 3 europalety
- Unikátní integrovaný střešní nosič
- 6stupňová manuální nebo automatická převodovka
- Adaptivní tempomat s funkcí Pre-Collision Assist a rozpoznáváním dopravních značek



Nový vznětový motor Ford EcoBlue
Výjimečná úspora paliva a prvotřídní jízdní vlastnosti, tuto kombinaci nabízí nový vznětový motor Ford EcoBlue 2.0 l. K dispozici ve třech výkonových provedeních.



Pre-Collision Assist®
Systém přední kamery ve spojení s radarem umožňuje využívat technologii Pre-Collision Assist®, systém, který je navržen tak, aby sledoval dění na vozovce a upozornil vás na potenciální kolizi.



Přepážka s průvlakem
Průvlak v přepážce umožňuje u kratšího modelu L1 Van převést náklad o délce až 3 m, přičemž delší verze L2 převezve náklad o délce až 3,4 m.



Integrovaný střešní nosič
Zdvíhnutý unese až 130 kg nákladu (verze Sport 80 kg). Lze ho sklopit do úrovně střechy, čímž snížíte spotřebu paliva a hluchost při jízdě.


Motor	Výkon kW (k)	Točivý moment (Nm)
2.0 TDCi FordEcoBlue (Euro 6)*	77 (105)	360
2.0 TDCi FordEcoBlue (Euro 6)*	96 (130)	385
2.0 TDCi FordEcoBlue (Euro 6)*	125 (170)	405

*S nádrží AdBlue.

Kombinovaná spotřeba paliva, od (l/100 km)**	6,0-6,6
Emise CO ₂ v kombinovaném režimu, od (g/km)**	156-173
Užitečná hmotnost (kg)	680-1421
Max. provozní hmotnost (kg)	2540-3365
Max. délka nákladového prostoru (s přepážkou) (mm) (Van)	2555-2922
Max. délka nákladového prostoru (včetně úložného prostoru pod sedadly) (mm) (Van)	3085-3452
Max. šířka nákladového prostoru (mm) (Van)	1775
Max. objem nákladového prostoru s přepážkou (m ³) ^o (Van)	6,0-8,3

**Hodnoty uvedeny pro motory s manuální převodovkou a systémem Stop-Start. ^oMěřeno metodou maximálního objemu.

^oVyužívá senzory.



Objem
nákladového
prostoru (m³)


9,5–15,1 m³*

*Metoda maximálního objemu měří objem jemnozrného materiálu v m³



Rozvory a rozměry

H3 2.665-2.782 mm
H2 2.426-2.543 mm



L2 5.531 mm

L3 5.981 mm

L4 6.704 mm

Poznámka: Výškové rozměry jsou v rozsahu minima a maxima: od plně naloženého vozidla s nejnižší nosností po nenaložené vozidlo s nejvyšší nosností.



5-7/7



Transit DCiV/Kombi Van



2-3



Transit Van



8-9



Transit Kombi



Klíčové prvky výbavy (některé na přání)

- Na výběr nové vznětové motory Ford EcoBlue 2.0 l
- Výběr tří délek rozvoru s délkou ložné plochy až 4 200 mm a objemem nákladového prostoru až 15,1 m³ (L4 H3)
- Dvě výšky střešy nabízející až 2,1 m nakládací výšky (přední pohon, H3)
- Dostupný s předním pohonem, zadním pohonem a pohonem všech kol (AWD)
- 6stupňová automatická převodovka SelectShift pro vybrané modely s předním pohonem
- Varování před opuštěním jízdního pruhu, sledování bdělosti řidiče a automatické přepínání dálkových světlometů
- Adaptivní tempomat s funkcí Pre-Collision Assist a rozpoznáváním dopravních značek



Nový vznětový motor Ford EcoBlue
Výjimečná úspora paliva a prvotřídní jízdní vlastnosti, tuto kombinaci nabízí nový vznětový motor Ford EcoBlue 2.0 l. K dispozici ve třech výkonových provedeních.



Automatická převodovka SelectShift

Přináší hladký a příjemný pocit z jízdy, především v hustém provozu. Umožňuje uzamknout určitý řadicí stupeň v náročných jízdních podmínkách, jako např. na kluzkém povrchu či v prudkých stoupáních.



Ford SYNC 3 s hlasovým ovládáním a 6" dotykovým displejem

Umožňuje ovládat audio systém, satelitní navigaci a připojený mobilní telefon pomocí snadných hlasových příkazů.



Adaptivní tempomat⁹²⁾

Jednoduše nastavte požadovanou vzdálenost od vozu před vámi a systém ji bude udržovat, dokud ji nevympnete tlačítkem na volantu nebo sešlápnutím spojkového či brzdového pedálu.

Motor	Výkon kW (k)	Točivý moment (Nm)
2.0 TDC FordEcoBlue (Euro 6)*	77 (105)	360
2.0 TDCi FordEcoBlue (Euro 6)*	96 (130)	385
2.0 TDCi FordEcoBlue (Euro 6)*	125 (170)	405

*S nádrží AdBlue.

Kombinovaná spotřeba paliva, od (l/100 km)	6,3-8,8
Emise CO ₂ v kombinovaném režimu, od (g/km)	162-228
Užitečná hmotnost (kg) (Van)	918-2083
Max. provozní hmotnost (kg)	2940-4700
Max. délka nákladového prostoru (na podlaze s přepážkou) (mm) (Van)	3044-4217
Max. šířka nákladového prostoru (mm) (Van)	1784
Max. objem nákladového prostoru (s přepážkou) (m ³)* (Van)	9,5-15,1

*Měřeno metodou maximálního objemu.

⁹⁾Využívá senzory.


²⁾Asistenční funkce řidiče.



Zadní pohon



Rozvory a rozměry



Poznámka: Výškové rozměry jsou v rozsahu minima a maxima: od plně naloženého vozidla s nejnižší nosností po nenaložené vozidlo s nejvyšší nosností. L2 není k dispozici pro ČR.



Transit Bus M2



Klíčové prvky výbavy (některé na přání)

- Vznětové motory Duratorq TDCi 2.2 l (125 k/155 k)
- Prostorný interiér s místem až pro 18 cestujících včetně řidiče
- Polohovatelná zadní sedadla s nastavitelnými hlavovými a loketními opěrkami
- Rádio Ford SYNC s CD přehrávačem a Bluetooth®, připojením USB, hlasovým ovládáním, funkcí AppLink** a nouzovým asistentem
- Varování před opuštěním jízdního pruhu a sledování bdělosti řidiče
- Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti
- Adaptivní tempomat

**Vyžaduje kompatibilní mobilní telefon.



Vyhřívané čelní sklo Quickclear
I za mrazivých rán rychle odmlží čelní sklo a odstraní z něj námrazu.



Stropní přihrádky
Stropní přihrádky nabízejí praktický prostor pro uložení zavazadel cestujících.




Elektricky ovládaný schůdek u bočních posuvných dveří
Elektricky ovládaný schůdek u bočních posuvných dveří se automaticky vysune při otevření dveří. Po uzavření dveří se opět automaticky zasune zpět.




Zadní klimatizace
Pro ještě pohodlnější zážitek z cestování je dostupná samostatná zadní klimatizace s vlastními ovladači nastavení teploty.

Motor	Výkon kW (k)	Točivý moment (Nm)
2.2 Duratorq TDCi (HDT6)	114 (155)	385

Kombinovaná spotřeba paliva, od (l/100 km)	7,4
Emise CO ₂ v kombinovaném režimu, od (g/km)	196-204
Max. provozní hmotnost (kg)	4100-4600
Šířka vstupu bočních dveří (mm)	1200
Max. vnitřní výška - H2/H3 (mm)	1718 - 1955
Max. délka nákladového prostoru (na podlaze) (mm)	1095-1156
Max. šířka nákladového prostoru (na podlaze) (mm)	1749



Rozvory a rozměry



*Maximální výška - nenaloženo. **Podvozek s dvojkabinou



Transit Podvozek s jednokabinou

2-3



Transit podvozek s dvojkabinou

6-7



Klíčové prvky výbavy (některé na přání)

- Na výběr nové vznětové motory Ford EcoBlue 2.0 l
- K dispozici verze s jednokabinou nebo dvojkabinou s místem až pro 7 cestujících včetně řidiče
- Pět délek rozvoru a přípustná hmotnost vozidla až 4 700 kg
- K dispozici s předním pohonem, zadním pohonem a pohonem všech kol
- Pro přestavbě k dispozici podrobný manuál pro snadnější montáž nástavby



Speciální výbava na přání (SVO)

Program Ford SVO nabízí řadu speciální výbavy na přání, včetně prvků pro přestavby (např. baterie heavy duty nebo výběr speciálních laků).



Systém bezzátkového doplňování paliva Ford Easy-Fuel

Unikátní prvek zabrání neúmyslnému načerpání nesprávného paliva. Navíc odpadá manipulace se špinavými uzávěry nádrže.



Příhrádka pod sedadly

Pod sedadly v druhé řadě naleznete praktický prostor pro uschování potřebných věcí.



Tažné zařízení


Verze 350HD and 470 umožňují hmotnost jízdní soupravy až 7 000 kg.

Motor	Výkon kW (k)	Točivý moment (Nm)
2.0 TDC FordEcoBlue (Euro 6)♦	77 (105)	360
2.0 TDCi FordEcoBlue (Euro 6)♦	96 (130)	385
2.0 TDCi FordEcoBlue (Euro 6)♦	125 (170)	405

♦S nádrží AdBlue.

Kombinovaná spotřeba paliva, od (l/100 km)	6,7-8,8
Emise CO ₂ v kombinovaném režimu, od (g/km)	174-228
Užitečná hmotnost (kg)	1204-2520
Max. provozní hmotnost (kg)	3140-4700


Zobrazené přestavby jsou pouze ilustrační.



Zadní pohon 4WD



Rozměry



4x2 1716 mm*, 4x4 1848 mm*


*Maximální výška - nenaloženo. 4x2 není k dispozici pro ČR.

Double Cab 1549 mm
Super Cab 1847 mm
Single Cab 2 317 mm

Poznámka Délka nákladového prostoru měřena na podlaze bez ochranné vany.

5,277 mm¹⁾
5,362 mm²⁾

¹⁾Single Cab. ²⁾Super Cab, Double Cab.



Super Cab

Single Cab

Double Cab



Klíčové prvky výbavy (některé na přání)


- Na výběr vznětové motory 2.2 l 130 k/160 k a 3.2 l 200 k Duratorq TDCi*
- 2dveřový Single Cab, 4dveřový Super Cab s bočními křídlovými dveřmi a klasický 4dveřový Double Cab
- 6stupňová manuální nebo automatická převodovka
- Elektronický stabilizační systém (ESP) s regulací prokluzu kol
- Řízení klesání
- Funkce elektronického přepínání pohonu
- 5hvězdičkové ocenění Euro NCAP
- Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce a kolenní airbag řidiče
- Varování před opuštěním jízdního pruhu
- Adaptivní tempomat a indikace bezpečné vzdálenosti

*Různá dostupnost motorů dle stupňů výbavy.



Mimořádná tažná síla

Pro přívěsy těžké až 3 500 kg (modely s motorem o výkonu 160 k a 200 k s brzděným přívěsem).



Výjimečná brodivost

Ford Ranger byl sestaven pro brodění až do hloubky 800 mm – což může být faktor, který rozhodne, zda do cíle dojedete či nikoli.



SYNC 3 s hlasovým ovládním a 8" dotykovým displejem

Umožňuje přehrávání hudby, ovládní satelitní navigace, nastavení klimatizace a ovládat připojený mobilní telefon pomocí snadných hlasových příkazů. Propojte se systémem SYNC 3 pomocí AppLink, Apple CarPlay a Android Auto.



Rozpoznávání dopravních značek

Systém automaticky zaznamenává značky standardního formátu s omezením rychlosti a zobrazuje omezení rychlosti na přístrojovém panelu před řidičem.

Motor	Výkon kW (k)	Točivý moment (Nm)
2.2 Duratorq TDCi (Euro 6) *	96 (130)	330
2.2 Duratorq TDCi (Euro 6) *	118 (160)	385
3.2 Duratorq TDCi (Euro 6) *	147 (200)	470

*S nádrží AdBlue.

Celková délka (mm)	5277-5362
Celková šířka (mm) (bez/se zrcátky)	1860/2163
Celková výška (nenaložený) (mm)	1706-1848
Délka nákladového prostoru (na podlaze bez vany) (mm)	1549-2317
Šířka nákladového prostoru (na podlaze bez vany) (mm)	1560
Hloubka nákladového prostoru (bez vany) (mm)	511

	4WD
A Max. světlá výška (nenaložený) – (mm)	229
B Max. přední nájezdový úhel (nenaložený)	28°
C Max. zadní nájezdový úhel (nenaložený)	28°
D Max. boční náklon (nenaložený)	35°
E Max. brodivost – (mm)	800

Poznámka: Dětská bezpečnostní sedačka otočená proti směru jízdy nesmí být nikdy umístěna na předním sedadle spolujezdce, je-li vozidlo vybaveno funkčním airbagem spolujezdce. Chcete-li svému dítěti zajistit maximální bezpečí, řádně ho připoutejte na některé ze sedadel ve druhé řadě.

Řada užitkových vozů Ford

Transit Courier



Van

Transit Connect



Van L1



Van L2



Kombi Van L1 *



Kombi Van L2 *



Kombi L1



Kombi L2

*Standardně s okny
v druhé řadě

Transit Custom



Van L1 H1



Van L1 H2



Van L2 H1



Van L2 H2



Kombi Van L1 H1



Kombi Van L2 H1



Kombi L1 H1



Kombi L1 H2



Kombi L2 H1



Kombi L2 H2

Transit



Van L2 H2



Van L2 H3



Van L3 H2



Van L3 H3



Van L4 H3



DCIV/Kombi Van L2 H2



DCIV/Kombi Van L2 H3



DCIV/Kombi Van L3 H2



DCIV/Kombi Van L3 H3



DCIV/Kombi Van L4 H3



Kombi L2 H2



Kombi L2 H3



Kombi L3 H2



Kombi L3 H3

Transit Bus M2



L3 H2 11-12místný
L3 H2 14-15místný



L3 H3 11-12místný
L3 H3 14-15místný



L4 H3 14-15místný
L4 H3 17-18místný

Transit podvozky



Jednokabina L1



Jednokabina L2



Jednokabina L3



Jednokabina L4



Jednokabina L5



Dvojkabina L2



Dvojkabina L3



Dvojkabina L4



Dvojkabina L5

Ranger



Single Cab



Super Cab



Double Cab



- BlueService byl stvořen proto, aby udržoval váš Ford ve skvělé kondici a pomohl vám vytěžit ze svého vozidla maximum po celou dobu jeho životnosti. K dispozici je komplexní spektrum služeb, které vám usnadní život a dovolí vám zabývat se věcmi, které chcete dělat.
- Podívejte se, na které služby se můžete jako majitel Fordu spolehnout. Je mnoho způsobů, jak vás můžeme udržet v pohybu
- Jedno telefonní číslo (ONE CALL) – volejte 800 FORD CZ (800 3673 29) pro asistenční službu nebo cokoliv jiného budete potřebovat zjistit
- Asistenční služba - odborná silniční podpora kdekoli v Evropě. Ford Assistance je automaticky bezplatně aktivována vždy při servisní kontrole a platí do dalšího pravidelného servisního intervalu
- Transparentní ceny - doporučené ceny a spolehlivý servis
- Mobilita - budete-li mít vozidlo v autorizovaném servisu Ford, budeme se vždy snažit zajistit vám alternativní dopravu, pokud ji budete potřebovat
- eVHC - elektronický příjem vozidla do servisu spojuje nejnovější technologie s dovednostmi našich vyškolených techniků Ford

Pro více informací o programu Ford BlueService navštivte www.ford.cz

Financování Ford Credit

Volba financování nového vozidla je stejně důležitá jako volba samotného vozidla. Předtím, než navštívíte drahé banky, promluvte se svým dealerem společnosti Ford a zjistěte, co pro vás mohou udělat experti na financování vozidel ve společnosti Ford Credit. Jejich nabídka flexibilních balíčků financování vám umožní získat vozidlo, které chcete. Prodejce Ford zajistí veškerou administrativu i odborný servis. **ZNAČKOVÉ FINANCOVÁNÍ FORD CREDIT, TO JE ROZUMNÁ CESTA K VAŠEMU VOZU.** Pro více informací navštivte stránky www.fordcredit.cz

Úvěr a pojištění

Úvěr na vůz je splácení části ceny vozu v pravidelných měsíčních splátkách. Výši úvěru si volí zákazník (záloha 15 až 70 %), stejně jako dobu financování (24 až 60 měsíců). S ohledem na své potřeby i možnosti se zákazník rozhoduje rovněž mezi výhodami ve formě nízkého úročení, servisních prohlídek, prodloužené záruky, asistenční služby apod. Úvěrové produkty jsou nabízeny včetně výhodného komplexního pojištění u renomovaných pojišťoven, které zahrnuje nejen havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti, ale i přípojištění všech skel. Vlastníkem vozidla je od počátku smlouvy zákazník.

Operativní leasing

Operativní leasing i Full-Service leasing je nabízen pod značkou Ford Lease a je určen podnikatelům, ale i soukromým osobám. Těm, kteří preferují jízdu v novém voze bez nutnosti koupě (obměna vozu každé 2 až 3 roky). Samozřejmostí může být komplexní odborný servis vozu, řešení pojistných událostí, placení veškerých poplatků a daní. Mezi další nesporné výhody operativního leasingu patří i možnost pořízení vozu bez ztráty hotovosti (v závislosti na bonitě klienta není požadována žádná akontace) či nulové riziko zůstatkové hodnoty vozu.

Obrázky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platná v době předání do tisku. Společnost Ford své výrobky neustále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit specifikace, barvy a ceny modelů a předmětů zobrazených a popsanych v této publikaci. Pro aktuální informace se vždy obraťte na vašeho prodejce Ford. **Výbava na přání.** Pokud je v této publikaci položka označena jako "Výbava na přání" nebo "Výbava na přání/paket" atd., vezměte na vědomí, že tato položka je za příplatek k základní ceně vozidla, pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny kombinace modelů a barev nemusí být dostupné. **Poznámka.** Některá vyobrazení pocházejí z předprodukčního modelu a/nebo jsou vytvořena na počítači, a v konečném provedení se může vzhled/vybavení vozidla v různých ohledech lišit. Kromě toho mohou některé vyobrazené prvky vozidel patřit do výbavy na přání. **Poznámka.** Tento katalog obsahuje jak originální příslušenství Ford, tak i celou řadu pečlivě zvolených výrobků od našich dodavatelů. **+**Všechny výrobky jiných dodavatelů podléhají záručním podmínkám příslušného dodavatele a společnost Ford za ně nenes odpovědnost. Více informací o těchto podmínkách získáte od prodejce společnosti Ford. **Poznámka.** Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company Limited a přidružených společností je předmětem licence. Slovní označení iPod a loga jsou vlastnictvím společnosti Apple Inc. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. **Poznámka.** Některé funkce asistence řidiče a bezpečnostní funkce popsané v této publikaci využívají snímače, jejichž výkonnost a spolehlivost zasílaných údajů může být ovlivněna aktuálními klimatickými podmínkami.



Až tuto publikaci nebudete potřebovat, recyklujte ji, prosím.

Zákaznická podpora Ford

V případech, kdy potřebujete informace, které vám výjimečně nemůže poskytnout váš prodejce, nebo jednoduše chcete kontaktovat přímo Ford Motor Company, je tu infolinka Ford. Volejte, prosím, linku 800 FORD CZ, tedy číslo 800 367 329.

Ford Assistance v České republice

V naléhavých případech vám kdekoli v České republice poskytneme okamžitou pomoc linka Ford Assistance 800 100 374.

Ford Assistance v zahraničí

Pečujeme o vás všude na světě. Spolehněte se na naše operátory na lince + 420 261 104 222.

Publikováno společností Ford Motor Company Limited, Brentwood, Essex, Anglie. Registrováno v Anglii pod č. 235446. BJNI 204888. FoE Z67E. PN 677514/1216/4m/CZE cz Listopad 2016. © Ford Motor Company Limited.

www.ford.cz