

# L200

DOUBLE CAB / CLUB CAB



MITSUBISHI  
MOTORS

Drive@earth





## VEZMĚTE SI VŠE POTŘEBNÉ S SEBOU

Vyjet na vrcholek hory nemusí nutně znamenat, že všechno vaše těžké vybavení musí zůstat na jejím úpatí. A převážení objemného, těžkého nákladu vám rozhodně nezabrání vzít to zkratkou přes to rozblácené pole, že ne?  
Model L200 staví na obrovském úspěchu svého předchůdce a nově

definuje možnosti vozu typu pick-up. Vyladili jsme ho, zlepšili jsme výkon jeho motoru i jeho ovladatelnost. Ale to právě potěšení přináší jeho dynamické křivky a luxusní prostor. Objevení tajemství nespoutané síly a výkonu nemusí nutně znamenat, že vůz nemůže také neobyčejně dobře vypadat.





## OBJEVTE PŘEKRÁSNOU PŘÍRODU

Svalnatý a houževnatý. Společnost Mitsubishi pozvedla pick-up na zcela novou úroveň pro dnešní svět, kde je image tak důležitá. Dnes má tento pick-up výrazný styl spojující v sobě kvalitu a spolehlivost. Plynulé křivky od předě k zádi obalují silnou a bytelnou konstrukci L200.

Výrazně nižší boční linie karoserie znamená dynamický vzhled s velkou světlou výškou vhodnou do terénu všeho druhu. Velká, elektricky sklopná zrcátka na dveřích byla navržena tak, aby byl minimalizován jízdní odpor, a přitom byla stále zaručena viditelnost, kterou potřebujete, když máte vzadu plný náklad.

Model L200 je proto ztělesněním sportovního užitkového nákladního vozu, který v sobě spojuje pohodlí a terénní dovednosti vozů typu SUV s užitnými vlastnostmi skutečného pick-upu.





#### **ELEKTRICKY OVLÁDANÉ ZADNÍ OKNO S BEZPEČNOSTNÍ FUNKCÍ**

Plně stahovatelné zadní elektricky ovládané okno omezuje turbulence vzduchu při vyšších rychlostech a zlepšuje větrání kabiny. Funkce ochrany proti přiskřípnutí brání oknu v zavření, pokud se mu do cesty něco postaví, třeba vaše ruka.







## STÁLE JE TO PICK-UP

Udělejte si pohodlí. Kabina vozu L200 vám poskytne optimální pohodlí při jízdě i kontrolu nad vozidlem. V interiéru se odráží dynamický exteriér s přístrojovou deskou obsahující stylové kovové prvky. Styl však zde rozhodně nejde na úkor praktičnosti. Všechny informace palubního počítače vozu L200 se jasně zobrazují a jsou snadno čitelné. Blízko po ruce je také spínač zadního stahovatelného okna a elektrická zásuvka 12V – ideální pro nabíjení vašeho mobilního telefonu. Nakonec můžete díky systému CD/MP3 své cesty vylepšit příjemnou hudbou, kterou si můžete užívat z reproduktorů integrovaných do dveří.



### VÍCEREŽIMOVÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ

Palubní počítač poskytuje všechny důležité informace o vaší cestě. Navíc se zde zobrazuje i průměrná rychlost, spotřeba paliva, kompas, hodiny a vnější teplota.



## POTĚŠENÍ Z OTEVŘENÉHO PROSTORU

Vyjedte si ve velkém stylu. Objevujte zvlněné krajiny, široce rozevřená údolí, těsné průsmyky, přeplněné jednosměrky, to vše s dostatečným prostorem pro natažení nohou. Model L200 Double Cab nabízí největší vnitřní prostor ve své třídě. Konstrukce a kvalita sedadel byla zlepšena tak, aby bylo zaručeno, že si řidič i spolucestující užijí nejvyšší míru pohodlné jízdy.



Vzadu je možné sklopit prostornou střední loketní opěrku, ve které se skrývá praktická dvojice držáků nápojů. Vůz L200 je také vybaven mnoha praktickými drobnostmi, jako je sklápěcí přihrádka na sluneční brýle a držák na litrové lahve ve dveřích. Díky tomu budete mít vše, co byste mohli při své cestě potřebovat, vždy na dosah ruky.

Dvoudveřová verze Club Cab se také pyšní velkým a prostorným interiérem. Je vybavena dvěma sklopnými nouzovými sedadly a tajnou schránkou pod sedadlem pro uložení cenností, která je naprosto skvělá, když dostanete chuť vydat se za nečekaným dobrodružstvím.





## VÝKON MUSÍ BÝT DOPROVÁZEN ZODPOVĚDNOSTÍ



Na výběr jsou dva motory. Pokročilý motor 2.5 DI-D s výkonem 100 kW a točivým momentem 314 Nm nebo nový, vysoce výkonný motor. Tento motor Mitsubishi o objemu 2.5 DI-D se systémem vstřikování Common Rail se pyšní zvýšeným výkonem a točivým momentem, a to 131 kW a 400 Nm.

### PRUDKÉ ZATÁČKY V POHODĚ

Model L200 má sice zvýšený výkon, mohutnou nosnost a velký, prostorný interiér, přesto se společností Mitsubishi podařilo, aby vůz L200 měl nejmenší poloměr otáčení ve své třídě – pouhých 5,9 metru. Je tomu tak zejména díky novému hřebenovému systému řízení, který poskytuje řidiči mnohem lepší reakci při jízdě po silnici i v terénu. Takže teď pro vás bude i ten nejnáročnější terén s plným zatížením a prudkými zatáčkami pouhým lehkým procvičením rukou.



**5,9m**  
POLOMĚR OTÁČENÍ



### VYLEPŠENÉ ZAVĚŠENÍ

Vylepšené zavěšení přední nápravy s dvojitými trojúhelníkovými rameny zajišťuje lepší stabilitu při jízdě po silnici i v terénu. Je doprovázeno zadní tuhou nápravou s víceúhlovými listovými pery, které dobře snášejí hrubé zacházení při převozu těžkého nákladu.

## SUPER SELECT 4WD

V srdci modelu L200 se skrývá hříšný smysl pro dobrodružství. Naložte přátele a surfy při prvních náznacích příznivého větru nebo se prostě jen vydejte na průzkum. Vůz L200 nabízí skutečně propracovaný systém permanentního pohonu čtyř kol navržený tak, aby zvládl jakýkoliv povrch nebo terén, se kterým se můžete na svých cestách setkat. Systém Super Select 4WD umožňuje přepínat mezi pohonem dvou a čtyř kol při rychlostech až 100 km/h a pokud se skutečně dostanete do potíží, je možné aktivovat uzávěrku mezinápravového diferenciálu tak, aby byl přiváděn plný točivý moment na všechna čtyři kola. Díky svému unikátnímu systému Super Select 4WD je vůz L200 jediným pick-upem, který umožňuje jet s pohonem čtyř kol při jakékoliv rychlosti, na jakémkoliv povrchu, kdekoliv.



### 2H (STANDARDNÍ ROZSAH 2WD)

Ideální pro jízdu po městě a na dálnici. Tento režim pohonu zadních kol zajišťuje výjimečně tichý provoz s plynulými jízdními vlastnostmi pro jízdu po silnici.




### 4HLC (STANDARDNÍ ROZSAH 4WD SE ZAMKNUTÝM MEZINÁPRAVOVÝM DIFERENCIÁLEM)

Díky rovnoměrnému rozdělení výkonu mezi přední a zadní kola vás tento režim může snadno vytáhnout i z náročného terénu s málo přílnavým povrchem.



### 4H (STANDARDNÍ ROZSAH 4WD)

Pohon čtyř kol řízený pomocí mezinápravového diferenciálu s viskózní spojkou poskytuje dostatečnou trakci při měnících se podmínkách na silnici a měnícím se povrchu. Obvykle je točivý moment rozdělen v poměru 50:50, ale v reakci na prokluzování kola se tento poměr může změnit.




### 4LLC (REDUKOVANÝ ROZSAH 4WD SE ZAMKNUTÝM MEZINÁPRAVOVÝM DIFERENCIÁLEM)

Redukovaný rozsah maximalizuje výkon při nízkých otáčkách pro jízdu do prudkého svahu nebo pro vyjetí z nepříjemných situací jako je bláto nebo hluboký sníh.

## BEZPEČNÁ JÍZDA ZA SUCHA I ZA MOKRA


Bezpečnost vozu L200 patří k nejlepším ve své třídě a ne nadarmo byl tento vůz oceněn čtyřmi hvězdičkami za ochranu dospělých cestujících v nárazových zkouškách Euro NCAP realizovaných v roce 2008. Jedná se o jeden z mála vozů v kategorii pick-up vybavený systémem aktivní kontroly stability a trakce (M-ASTC). Tento moderní systém nezávisle přibrzdí a přivádí výkon na každé jednotlivé kolo tak, aby byla zachována trakce i v prudkých zatáčkách nebo při rozjezdu na blátě. Uvnitř kabiny se nachází sklopný volant, bezpečnostní brzdový pedál, dva přední airbagy se spínačem odpojení airbagu spolujezdce a rovněž i boční a stropní airbagy zajišťující, že budete připraveni i na situace mimo vaši bezprostřední kontrolu. Podvozek s žebřinovým rámem byl kompletně přepracován v souladu s technologií RISE (karoserie s vyšší odolností proti nárazu) a nabízí teď zlepšenou tuhost i trvanlivost. Přední deformace zóny pohlcují energii nárazu, zatímco výztuhy udržují hlavní konstrukci a chrání cestující před jakýmkoliv přímým nárazem.



\*Podrobnosti k výsledku modelu Mitsubishi L200 Double Cab 2.5 DI-D Intense najdete na domovské stránce organizace Euro NCAP.


### M-ASTC

Systém aktivní kontroly stability a trakce je systém, který nezávisle reguluje brzdou sílu působící na jednotlivá kola při zatáčení tak, aby byla v případě potřeby zajištěna vynikající stabilita vozidla. Také umožňuje, aby si vůz L200 udržel optimální trakci za všech podmínek, na silnici i mimo ni. Brání prokluzování pneumatik na kluzkých površích a minimalizuje riziko vybočení vozidla způsobeného přílišnou akcelerací v zatáčkách.



### VÍCEREŽIMOVÉ ABS S EBD

Antiblokovací brzdový systém vozu L200 v kombinaci s elektronickým rozdělením brzdného účinku zajišťuje rovnoměrné a efektivní rozdělení brzdného výkonu na jednotlivá kola bez ohledu na to, kolik lidí cestuje uvnitř i bez ohledu na velikost nákladu a povrch silnice. Tak je vám k dispozici maximální brzdný výkon a jízdní stabilita.



### NOUZOVÝ BRZDOVÝ ASISTENT EBA

Při nouzovém brzdění vám funkce nouzového brzdového asistenta umožní zastavit s vozidlem rychleji, čímž pomáhá předcházet nebezpečným situacím. Když rychle sešlápnete brzdový pedál, senzor zaznamená náhlou sílu vyvinutou na brzdový pedál a aktivuje nouzového brzdového asistenta, čímž zvýší brzdovou sílu, abyste s vozidlem zastavili co nejrychleji.



## PRO VŠECHNO, CO POTŘEBUJETE NALOŽIT

Vůz L200 může převážet náklad o hmotnosti necelé jedné tuny, táhnout přívěs o celkové hmotnosti 2,7 tuny a nabízí prostor pro pohodlné uložení standardní europalety. A přesto se může pyšnit nejkompaktnějšími rozměry ve své třídě, které mu zajišťují výjimečnou manévrovatelnost a snadné parkování.

Nákladní prostor vozidla je vyroben ze dvou vrstev pozinkované oceli a 12letá záruka na prerezivění zaručuje, že vůz L200 bude připraven plnit své úkoly po mnoho následujících let, a to bez ohledu na to, jak náročná práce to bude.



## CLUB CAB INVITE+



### Klíčová výbava

- Airbag řidiče a airbag spolujezdce s možností deaktivace
- ABS (antiblokovací brzdový systém) s EBD (elektronický systém rozdělení brzdného účinku)
- Uzávěrka zadního diferenciálu
- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- Elektricky ovládaná přední okna
- Manuální klimatizace
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Pohon 4WD - systém Easy Select

## DOUBLE CAB INVITE+



### Klíčová výbava

- Airbag řidiče a airbag spolujezdce s možností deaktivace
- ABS (antiblokovací brzdový systém) s EBD (elektronický systém rozdělení brzdného účinku)
- Pohon 4WD - systém Easy Select
- Uzávěrka zadního diferenciálu
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Manuální klimatizace
- Elektricky ovládaná přední a zadní okna

## DOUBLE CAB INTENSE+



### **Klíčová výbava Intense+ (navíc oproti Invite+)**

- Boční a okenní airbagy vpředu a vzadu
- M-ASTC - systém aktivní regulace stability a trakce
- Pohon 4WD - systém Super Select
- Zadní diferenciál se zvýšenou svorností (L.S.D.)
- Světelný senzor a dešťový senzor
- Tempomat
- 17" slitinové disky kol + pneu 245/65 R17
- Automatická klimatizace

## VÝBĚR BARVY KAROSERIE A MATERIÁLU SEDADEL



1  
Cosmos Black (P)



2  
Eisen Grey (P)



3  
Starlight Silver (M)



4  
Polar White (S)



5  
Aztec Red (S)



6  
Granite Brown (M)



7  
Sapphire Blue (P)



1  
Černá a šedá látka



2  
Černá látka

| Verze                  |                          | Club Cab                 | Double Cab               |                         |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Výbava                 |                          | INVITE+                  | INVITE+                  | INTENSE+                |
| Obložení interiéru     |                          | Černá a šedá             | Černá a šedá             | Černá a šedá            |
| <b>Barvy exteriéru</b> |                          |                          |                          |                         |
| 1                      | Cosmos Black (P) X08     | ■                        | ■                        | ■                       |
| 2                      | Eisen Grey (P) A02       | ■                        | ■                        | ■                       |
| 3                      | Starlight Silver (M) A66 | ■                        | ■                        | ■                       |
| 4                      | Polar White (S) W32      | ■                        | ■                        | ■                       |
| 5                      | Aztec Red (S) R59        | ■                        | ■                        | ■                       |
| 6                      | Granite Brown (M) C06    | -                        | -                        | ■                       |
| 7                      | Sapphire Blue (P) T64    | ■                        | ■                        | ■                       |
| <b>Sedadla</b>         |                          | Černá a světlešedá látka | Černá a světlešedá látka | Černá a tmavěšedá látka |
| <b>Obložení dveří</b>  |                          | Šedý plast               | Šedý plast               | Šedý plast              |

Poznámka: Skutečné barvy se mohou mírně lišit od barev zde uvedených vzhledem k technickým omezením tisku. Skutečné barvy si můžete prohlédnout u svého místního prodejce/distributora vozů Mitsubishi.

■ K dispozici - Není k dispozici (M) Metalická (P) Perleťová (S) Standardní

## STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

■ Standardní ○ Volitelná - Není k dispozici

| Verze                    |                                                                                                                                                              | Club Cab | Double Cab |          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
|                          |                                                                                                                                                              | INVITE+  | INVITE+    | INTENSE+ |
| Bezpečnost a zabezpečení | Kotoučové brzdy 16" na předních kolech                                                                                                                       | ■        | ■          | ■        |
|                          | Bubnové brzdy 11,6" na zadních kolech                                                                                                                        | ■        | ■          | ■        |
|                          | Bezpečnostní brzdový pedál a sloupek řízení                                                                                                                  | ■        | ■          | ■        |
|                          | Elektronický imobilizér                                                                                                                                      | ■        | ■          | ■        |
|                          | Systém manuálního nastavení sklonu světlometů                                                                                                                | ■        | ■          | ■        |
|                          | Přední dveře s výztužnými tyčemi                                                                                                                             | ■        | -          | -        |
|                          | Přední a zadní dveře s výztužnými tyčemi                                                                                                                     | -        | ■          | ■        |
|                          | Vyhřívání zadního okna s funkcí časovače                                                                                                                     | ■        | ■          | ■        |
|                          | Senzor automatického rozsvěcení světel a dešťový senzor                                                                                                      | -        | -          | ■        |
|                          | Přídavné brzdové světlo na zadním čele                                                                                                                       | ■        | ■          | ■        |
|                          | Dvoufázové čelní airbagy řidiče a jeho spolujezdce (se spínačem deaktivace pro spolujezdce)                                                                  | ■        | ■          | ■        |
|                          | Boční airbagy řidiče a jeho spolujezdce                                                                                                                      | -        | -          | ■        |
|                          | Hlavové (okenní) airbagy pro sedadla první a druhé řady                                                                                                      | -        | -          | ■        |
|                          | Dětská pojistka zadních dveří                                                                                                                                | -        | ■          | ■        |
|                          | Přední tříbodové bezpečnostní pásy ELR s omezovači síly a předpínači x2                                                                                      | ■        | ■          | ■        |
|                          | Výškově nastavitelné ukotvení předních bezpečnostních pásů                                                                                                   | ■        | ■          | ■        |
|                          | Systém uchycení dětské bezpečnostní sedačky ISOFIX (pro sedadla druhé řady) x2                                                                               | -        | ■          | ■        |
|                          | Tříbodový bezpečnostní pás ELR/ALR na zadních vnějších sedadlech x2                                                                                          | -        | ■          | ■        |
|                          | Tříbodový bezpečnostní pás ELR na zadním prostředním sedadle x1                                                                                              | -        | ■          | ■        |
|                          | Tříbodový bezpečnostní pás ELR na zadních sedadlech x2                                                                                                       | ■        | -          | -        |
|                          | Vícerežimový protiblokovací brzdový systém (ABS) a elektronický systém rozdělení brzdného účinku (EBD)                                                       | ■        | ■          | ■        |
|                          | Systém aktivního řízení stability a trakce (M-ASTC) a nouzový brzdový asistent (EBA)                                                                         | -        | -          | ■        |
| Exteriér                 | Disky kol z ocele 16" + pneumatiky 205/80 R16 RF + ocelové rezervní kolo                                                                                     | ■        | ■          | -        |
|                          | Disky kol z lehkých slitin 17" + pneumatiky 245/65 R17 + lité rezervní kolo                                                                                  | -        | -          | ■        |
|                          | Chromovaná mřížka chladiče                                                                                                                                   | ■        | ■          | ■        |
|                          | Černé vnější kliky dveří                                                                                                                                     | ■        | ■          | -        |
|                          | Chromované vnější kliky dveří                                                                                                                                | -        | -          | ■        |
|                          | Černá vnější zpětná zrcátka s ručním ovládáním a konvexním sklem                                                                                             | ■        | ■          | -        |
|                          | Chromovaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním a funkcí sklápění                                                                          | -        | -          | ■        |
|                          | Rozšířené lemy blatníků v barvě karoserie                                                                                                                    | -        | -          | ■        |
|                          | Přední stěrače s proměnným cyklovačem a ostřikovači                                                                                                          | ■        | ■          | ■        |
|                          | Přední nárazník v barvě karoserie                                                                                                                            | ■        | ■          | ■        |
|                          | Přední spodní kryt motoru                                                                                                                                    | ■        | ■          | ■        |
|                          | Bezpečnostní laminované čelní sklo                                                                                                                           | ■        | ■          | ■        |
|                          | Tónovaná skla zelené barvy                                                                                                                                   | ■        | ■          | ■        |
|                          | Ztmavená zadní skla od B-sloupků                                                                                                                             | -        | -          | ■        |
|                          | Klika dveří nákladového prostoru v barvě karoserie                                                                                                           | ■        | ■          | ■        |
|                          | Střešní anténa                                                                                                                                               | ■        | ■          | ■        |
|                          | Boční ochranné lišty v barvě karoserie                                                                                                                       | ○        | ○          | ○        |
|                          | Boční prahové stupačky                                                                                                                                       | -        | -          | ■        |
|                          | Zadní nárazník se stupačkou                                                                                                                                  | -        | -          | ■        |
| Interiér                 | Uretanový volant 4paprskový                                                                                                                                  | ■        | ■          | -        |
|                          | Kůží obšitý multifunkční volant 3paprskový s dálkovým ovládáním pro audiosystém a tempomat                                                                   | -        | -          | ■        |
|                          | Kůží obšitá hlavice řadicí páky a páka rozdělovací převodovky                                                                                                | -        | -          | ■        |
|                          | Středový panel palubní desky stříbrné barvy                                                                                                                  | -        | -          | ■        |
|                          | Uzamykatelná odkládací schránka před spolujezdcem s osvětlením                                                                                               | ■        | ■          | ■        |
|                          | Spínací skříňka zapalování s osvětlením                                                                                                                      | ■        | ■          | ■        |
|                          | Odkládací prostor v horní části palubní desky s krytem (1,5 DIN)                                                                                             | ■        | ■          | -        |
|                          | Podlahová konzola s úložným prostorem a víkem                                                                                                                | ■        | ■          | ■        |
|                          | Úložný prostor se stříbrným víkem v přední části podlahové konzoly                                                                                           | -        | -          | ■        |
|                          | Podsvícený sdružený ukazatel s obložením                                                                                                                     | ■        | ■          | -        |
|                          | Podsvícený sdružený ukazatel s obložením a reostatem                                                                                                         | -        | -          | ■        |
|                          | Středový informační displej (čas, datum, audiosystém, vnější teplota, kompas, výškoměr, tlakoměr, průměrná rychlost, spotřeba paliva a dojezdová vzdálenost) | -        | -          | ■        |
|                          | Varovná kontrolka a bzučák nedovřených dveří                                                                                                                 | ■        | ■          | ■        |
|                          | Signalizace pohonu 2WD/4WD                                                                                                                                   | ■        | ■          | ■        |
|                          | Stropní digitální hodiny                                                                                                                                     | ■        | ■          | -        |
|                          | Černé vnitřní kliky dveří                                                                                                                                    | ■        | ■          | -        |
|                          | Chromované vnitřní kliky dveří                                                                                                                               | -        | -          | ■        |
|                          | Panel elektrického ovládání oken na předních a zadních dveřích ve stříbrné barvě                                                                             | -        | -          | ■        |
|                          | Věšák na oděvy (zadní na levé straně)                                                                                                                        | ■        | ■          | ■        |

## STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

■ Standardní ○ Volitelná - Není k dispozici

| Verze                |                                                                                                                     | Club Cab | Double Cab |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
|                      |                                                                                                                     | INVITE+  | INVITE+    | INTENSE+ |
| Interiér             | Sklopné pomocné madlo x3                                                                                            | ■        | ■          | ■        |
|                      | Protisluneční clona x2 s držákem lístků (na straně řidiče) a kosmetickým zrcátkem s krytkou (na straně spolujezdce) | ■        | ■          | ■        |
|                      | Pomocná opěrka levé nohy na straně řidiče                                                                           | ■        | ■          | ■        |
|                      | Odkládací schránka pod sedadlem spolujezdce                                                                         | -        | -          | ■        |
| Pohodlí              | Hřebenové řízení s posilovačem                                                                                      | ■        | ■          | ■        |
|                      | Výškově nastavitelný volant                                                                                         | ■        | ■          | ■        |
|                      | Uzávěr palivové nádrže s dálkovým otevíráním z místa řidiče                                                         | ■        | ■          | ■        |
|                      | Elektrická zásuvka 12V ve středové konzole x1                                                                       | ■        | ■          | ■        |
|                      | Držáky nápojů pro přední sedadla x2                                                                                 | ■        | ■          | ■        |
|                      | Středový panel se spodním podsvícením                                                                               | ■        | ■          | ■        |
|                      | Popelník s osvětlením                                                                                               | ■        | ■          | ■        |
|                      | Zapalovač cigaret ve spodní části palubní desky                                                                     | ■        | ■          | ■        |
|                      | Odkládací prostor v předních dveřích na obou stranách a držák na lahve                                              | ■        | ■          | ■        |
|                      | Držák na lahve v zadních dveřích                                                                                    | -        | ■          | ■        |
|                      | Kapsa na zadní straně opěradla (předního spolujezdce)                                                               | -        | ■          | ■        |
|                      | Zadní středová loketní opěrka s držákem nápojů                                                                      | -        | ■          | ■        |
|                      | Elektricky ovládaná okna vpředu s ochranou proti přiskřípnutí                                                       | ■        | -          | -        |
|                      | Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s ochranou proti přiskřípnutí                                               | -        | ■          | ■        |
|                      | Elektricky ovládané okénko nákladového prostoru s funkcí proti přivření                                             | -        | -          | ■        |
|                      | Manuální klimatizace                                                                                                | ■        | ■          | -        |
|                      | Automatická klimatizace                                                                                             | -        | -          | ■        |
|                      | Výdechý topení pro zadní sedadla                                                                                    | -        | ■          | ■        |
|                      | Tempomat                                                                                                            | -        | -          | ■        |
| Audio a komunikace   | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním                                                                             | ■        | ■          | ■        |
|                      | Osvětlení interiéru s bodovým světlem a schránkou na brýle                                                          | -        | ■          | ■        |
|                      | Příprava na montáž autorádia (2 reproduktory)                                                                       | ■        | -          | -        |
|                      | Příprava na montáž autorádia (4 reproduktory)                                                                       | -        | ■          | -        |
| Světlo a viditelnost | Rádio LW/MW/FM s CD/MP3 přehrávačem a 6 reproduktory                                                                | -        | -          | ■        |
|                      | Pomocný vstup AUX (audio)                                                                                           | -        | -          | ■        |
|                      | Číré projektorové halogenové světlomety                                                                             | ■        | ■          | ■        |
|                      | Zadní mlhové světlo                                                                                                 | ■        | ■          | ■        |
|                      | Vnitřní zpětné zrcátko s polohami den/noc                                                                           | ■        | ■          | ■        |
|                      | Osvětlení vnitřního prostoru                                                                                        | ■        | ■          | ■        |
|                      | Vnitřní osvětlení na dveřích                                                                                        | ■        | ■          | ■        |
|                      | Přední mlhová světla                                                                                                | -        | -          | ■        |

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE

|                                                    | 2.5 DI-D                                                                   |    | 2.5 DI-D              |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--|
|                                                    | 100 kW <sup>*1</sup>                                                       |    | 131 kW <sup>*1</sup>  |  |
|                                                    | pětistupňová manuální                                                      |    | pětistupňová manuální |  |
| Club Cab                                           |                                                                            |    |                       |  |
| INVITE+                                            | ■                                                                          |    | -                     |  |
| Double Cab                                         |                                                                            |    |                       |  |
| INVITE+                                            | ■                                                                          |    | -                     |  |
| INTENSE+                                           | -                                                                          |    | ■                     |  |
| Typ motoru                                         | 2,5 litru přeplňovaný motor Common-Rail s mezichladičem DI-D <sup>*1</sup> |    |                       |  |
| Úroveň emisí                                       | 4válcový se 4ventily na válec                                              |    |                       |  |
| Celkový zdvihový objem ccm                         | EURO 5                                                                     |    |                       |  |
| Max. výkon (EEC čistý) kW(k)/ot/min.               | 2477                                                                       |    |                       |  |
| Max. točivý moment (EEC čistý) Nm/ot/min.          | 100 (136) / 4 000                                                          |    | 131 (178) / 3 750     |  |
|                                                    | 314 / 2 000                                                                |    | 400 / 2 000 - 2 850   |  |
| Palivová soustava                                  |                                                                            |    |                       |  |
| Typ paliva                                         | Motorová nafta (DIN EN 590)                                                |    |                       |  |
| Objem palivové nádrže                              | 1                                                                          | 75 |                       |  |
| Přenos hnací síly                                  |                                                                            |    |                       |  |
| Spojka                                             | Suchá jednokotoučová                                                       |    |                       |  |
| Převodový poměr                                    |                                                                            |    |                       |  |
| 1. stupeň                                          | 4,313                                                                      |    |                       |  |
| 2. stupeň                                          | 2,330                                                                      |    |                       |  |
| 3. stupeň                                          | 1,436                                                                      |    |                       |  |
| 4. stupeň                                          | 1,000                                                                      |    |                       |  |
| 5. stupeň                                          | 0,789                                                                      |    |                       |  |
| Zpátečka                                           | 4,220                                                                      |    |                       |  |
| Poměr rozdělovací převodovky - vysoký              | 1,000                                                                      |    |                       |  |
| Poměr rozdělovací převodovky - nízký               | 1,900                                                                      |    |                       |  |
| Koncový převod                                     | 3,917                                                                      |    |                       |  |
| Výkon                                              |                                                                            |    |                       |  |
| Zrychlení <sup>*2</sup> (0-100 km/h) s             | 15,0                                                                       |    | 12,1                  |  |
| Max. rychlost <sup>*3</sup> km/h                   | 167                                                                        |    | 179                   |  |
| Spotřeba paliva (1999/100/EG) <sup>*2</sup>        |                                                                            |    |                       |  |
| Městský cyklus 1/100 km                            | 8,9 - 9,1                                                                  |    | 9,1                   |  |
| Mimoměstský cyklus 1/100 km                        | 6,8 - 7,0                                                                  |    | 7,0                   |  |
| Kombinovaný cyklus 1/100 km                        | 7,5 - 7,7                                                                  |    | 7,7                   |  |
| CO <sub>2</sub> <sup>*2</sup> Kombinovaná g/km     | 199 - 204                                                                  |    | 204                   |  |
| Max. přípustná hmotnost brzděného přívěsu kg       | 2700                                                                       |    |                       |  |
| Max. přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu kg     | 750                                                                        |    |                       |  |
| Zavěšení                                           |                                                                            |    |                       |  |
| Přední náprava                                     | Nezávislé s příčným trojúhelníkovým ramenem, vinuté pružiny                |    |                       |  |
| Zadní                                              | Tuhé, eliptické listové pružiny, typ nad nápravou                          |    |                       |  |
| Brzdy                                              |                                                                            |    |                       |  |
| Přední                                             | 16" větrané kotoučové                                                      |    |                       |  |
| Zadní                                              | 11,6" bubnové s náběžnou a úběžnou čelistí                                 |    |                       |  |
| Hmotnosti                                          |                                                                            |    |                       |  |
| Provozní hmotnost <sup>*2</sup> kg                 | 1 875 - 2 075                                                              |    | 1 995 - 2 075         |  |
| Celková hmotnost vozidla kg                        | 2850                                                                       |    | 2850                  |  |
| Užitečné zatížení <sup>*2</sup> kg                 | 850 - 1 050                                                                |    | 850 - 930             |  |
| Jízda v terénu                                     |                                                                            |    |                       |  |
| Přední nájezdový úhel (Club Cab/Double Cab) stupně | 32,7° / 32,7°                                                              |    | - / 33,4°             |  |
| Přejezdový úhel (Club Cab/Double Cab) stupně       | 26,3° / 26,3°                                                              |    | - / 23,8°             |  |
| Zadní nájezdový úhel (Club Cab/Double Cab) stupně  | 24,4° / 24,7°                                                              |    | - / 20,9°             |  |
| Minimální světlá výška mm                          | 200 / 200                                                                  |    | - / 205               |  |
| Brodivost mm                                       | 500                                                                        |    | 500                   |  |


■ K dispozici - Není k dispozici

<sup>\*1</sup> DI-D (vznětový motor s přímým vstřikováním)

<sup>\*2</sup> Hodnoty zrychlení, spotřeby paliva, emisí CO<sub>2</sub> a pohotovostní hmotnosti se mění v závislosti na úrovni výbavy

<sup>\*3</sup> Měřeno společností Mitsubishi Motors Corporation

## VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY




1. Vícerežimový informační displej
2. Tempomat
3. Elektricky ovládané zadní okno s bezpečnostní funkcí
4. Příhrádka na brýle
5. Automatická klimatizace
6. Přední mlhová světla
7. Elektricky sklopná zpětná zrcátka
8. 17" slitinová kola
9. Třetí brzdové světlo

10. Zadní nárazník se stupačkou
11. Boční prahové stupačky
12. Čelní, boční a okenní airbagy

## SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ROZMĚRŮ


### Club Cab



Všechny údaje uvedeny v milimetrech. \*Se zadním nárazníkem

\*\* Se zadní ochrannou tyčí () S rozšířenými blatníky

### Double Cab



Všechny údaje uvedeny v milimetrech.

\* Bez zadního nárazníku s krátkou korbou \*\* S prodlouženou korbou

\*\*\* Se zadním nárazníkem a prodlouženou korbou () S rozšířenými blatníky

## Drive@earth

Neustále analyzujeme potřeby trhu a rychle reagujeme na očekávání našich zákazníků. Naším cílem je dosáhnout souladu mezi jednotlivci, společnostmi, Zemí a automobily, které vyrábíme. Zavázali jsme se, že světu poskytneme potěšení z jízdy, uklidňující bezpečnost a zodpovědnost k životnímu prostředí.

**iMIEV**



NOVÁTORSKÝ ELEKTROMOBIL MITSUBISHI

### RECYKLACE STARÝCH VOZIDEL

Ochrana životního prostředí je pro nás samozřejmostí. Společnost Mitsubishi Motors navrhuje a vyrábí vysoce kvalitní vozidla a jejich součásti s cílem poskytnout svým zákazníkům motorová vozidla s dlouhou životností a vynikající služby tak, aby bylo možné zachovat optimální provozní stav vozidla. Chováme velkou úctu k životnímu prostředí a využíváme materiály, které mohou být po skončení životnosti vašeho vozu Mitsubishi recyklovány a znovu použity. Po skončení životnosti vezmeme váš vůz zpět a recyklujeme jej způsobem příznivým k životnímu prostředí v souladu se směrnicí EU o vozidlech na konci životnosti a zároveň v souladu se všemi platnými zákonnými opatřeními.

Veškerá vozidla společnosti Mitsubishi Motors (do celkové hmotnosti 3,5 t), bez ohledu na datum prodeje, budou od posledního majitele bezplatně odebrána na některém z určených sběrných míst, ovšem za podmínky, že vozidlo bude zahrnovat všechny hlavní součásti a nebude obsahovat odpad. K dispozici je síť sběrných míst přijímajících vozidla společnosti Mitsubishi Motors na konci jejich životnosti, což zaručuje, že váš vůz bude recyklován způsobem ohleduplným k životnímu prostředí. Možnosti pro recyklaci vozidel a jejich komponentů jsou v současné době neustále vyhodnocovány a zlepšovány, s cílem dosáhnout v budoucnosti ještě vyššího procenta recyklovatelnosti.

Další podrobnosti najdete na adrese [www.mitsubishi-motors.cz/sk](http://www.mitsubishi-motors.cz/sk).

### BEZSTAROSTNÝ PROVOZ

Více než 2 500 autorizovaných servisních míst Mitsubishi Motors po celé Evropě je připraveno vám pomoci, bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.

### PROFESIONÁLNÍ SERVIS

Každý nový vůz potřebuje pravidelnou údržbu a servis, abyste se vždy dostali tam, kam potřebujete a hlavně, aby byla zaručena bezpečnost vaší i vašich spolujezdců. Potřebnou péči jsou připraveni zajistit výškolení profesionálové - MITSUBISHI AUTORIZOVANÝ SERVIS s využitím speciální diagnostické techniky a originálních náhradních dílů Mitsubishi Motors. Zajistí tak maximální životnost a spolehlivost vašeho vozu. S vašimi požadavky se můžete obrátit 24 hodin denně z domova i z kanceláře na MITSUBISHI ONLINE SERVIS ([www.mitsubishi-motors.cz/sk](http://www.mitsubishi-motors.cz/sk)).

### ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY MITSUBISHI MOTORS

I ta nejmenší technická závada může být příčinou nehody. Proto byly všechny originální náhradní díly Mitsubishi Motors vyvinuty a přezkoušeny podle přísných norem kvality. Doporučujeme používat originální náhradní díly Mitsubishi Motors, aby byla zachována integrita a bezpečnost vašeho vozu i vašich spolujezdců. Originální náhradní díly Mitsubishi Motors jsou k dispozici u všech autorizovaných opravců Mitsubishi. Jsme pyšní na to, že se pravidelně umísťujeme na předních místech žebříčku kvality poprodejních služeb.

## Mitsubishi Motors Europe BV

[www.mitsubishi-motors-europe.com](http://www.mitsubishi-motors-europe.com)

Váš autorizovaný prodejce vozů Mitsubishi:

### ZÁRUKA JE SAMOZŘEJMOSTÍ

Všechna nová vozidla Mitsubishi se standardně dodávají se základní tříletou zárukou, maximálně však do ujetí 100 000 km, podle toho, který stav nastane dříve. První dva roky se však na vozidlo vztahuje záruka bez omezení počtu najetých kilometrů. Záruka na proražení karoserie zahrnuje prodávání karoserie v důsledku koroze po dobu prvních 12 let. Statistiky spolehlivosti vozů značky Mitsubishi jsou vynikající, ale pokud byste přesto potřebovali pomoc, nabízíme vám asistenční službu MAP.

### PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA MITSUBISHI



Prodlužte si záruku ze 3 na 5 let

Chcete-li však mít jistotu, že vás vaše vozidlo nepřijemně nepřekvapí ani po uplynutí základní tříleté záruční lhůty poskytované výrobcem, připravili jsme pro vás za zvýhodněnou cenu nabídku prodloužené záruky, která bude Vaše vozidlo chránit po dobu pěti let nebo do najetí až 150 000 km. Více informací vám poskytne váš prodejce Mitsubishi Motors.

### MAP – BEZPLATNÁ ASISTENČNÍ SLUŽBA



Abychom názorně demonstrovali náš závazek zachovat vaši mobilitu i důvěru, kterou máme ve spolehlivost našich vozů, obdržíte spolu s vaším novým vozem Mitsubishi zdarma kartu MAP platnou po dobu tří let. MAP představuje balík asistenčních služeb Mitsubishi Motors a s kartou MAP v kapse je vaše mobilita zaručena ve více než 30 zemích po celé Evropě. Pokud byste někdy potřebovali pomoc v případě selhání vozu, nehody, odcizení nebo vandalismu – bez ohledu na to, kde jste, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – stačí zavolat na telefonní číslo na vaší kartě a problém bude vyřešen na místě. V případě závažnějších obtíží bude váš vůz otažen k nejbližšímu autorizovanému opravci vozů Mitsubishi a budou vám nabídnuty takové služby jako hotel, pokračování v cestě, náhradní vůz a repatriace vozidla. Za předpokladu, že budete se svým vozem navštěvovat autorizovaný servis Mitsubishi i po uplynutí prvních třech let provozu, bude vaše bezplatná asistenční služba MAP zajištěna i po následující rok nebo do dalšího servisního intervalu (podle toho, co nastane dříve), a to až do stáří 10 let vozidla.

### ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MITSUBISHI MOTORS

Mitsubishi Motors vytváří dokonale moderní vozy, doslova nabité nejmodernější automobilovou technikou, které splňují, ba dokonce převyšují nároky moderního motoristického života. Avšak rozhodnutí o tom, co je dokonalost, záleží pouze na vás. Proto vám nabízíme široký sortiment doplňků a příslušenství, které vám umožní vytvořit si vlastní nové Mitsubishi. Můžete tak plně uspokojit své potřeby ve všech ohledech.

Další podrobnosti najdete na adrese [www.mitsubishi-motors.cz/sk](http://www.mitsubishi-motors.cz/sk) v sekci příslušenství.

Vybavení se může lišit podle trhu. Prosím, obraťte se pro více informací na vašeho místního prodejce Mitsubishi Motors. Všechna práva vyhrazena.

#### Importér ČR

**M Motors CZ s.r.o.**

**Na Chodovci 2457/1**

**141 00 Praha 4**

**Česká republika**

**[www.mitsubishi-motors.cz](http://www.mitsubishi-motors.cz)**

#### Importér SR

**M Motors SK s.r.o.**

**Vajnorská 136/C**

**831 04 Bratislava**

**Slovenská republika**

**[www.mitsubishi-motors.sk](http://www.mitsubishi-motors.sk)**