



RS4

Avant

 Audi Sport

## STILVOLLES UNDERSTATEMENT.

Hinterlässt Eindruck aus jeder Perspektive: der neue Audi RS4 Avant. Bereits in der vierten Generation überzeugt er durch seine Kombination aus alltagstauglicher Karosserieform und markanter RS-Designsprache.

Bei genauem Hinsehen erkennt man, dass auch dieses Fahrzeug mit den Erfahrungen aus dem Audi Motorsport entwickelt wurde. Denn die Faszination und Leidenschaft für Performance, die im neuen Audi RS4 Avant stecken, werden bei jeder Fahrt spürbar.

*JOIN THE LEAGUE OF PERFORMANCE.*



Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen sowie die Effizienzklasse finden Sie auf Seite 10.

Bei den gezeigten bzw. beschriebenen Ausstattungen handelt es sich teilweise um Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Detaillierte Angaben zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie unter [www.audi.de](http://www.audi.de) oder bei Ihrem Audi Partner.



## PURE EUPHORIE.

Setzen Sie Adrenalin und Endorphine frei: beim Sprint von 0 auf 100 km/h in nur 4,1 Sekunden. Das Hochgefühl lässt sich optional auf bis zu 280 km/h<sup>1</sup> steigern. Ermöglicht werden diese Fahrleistungen durch den neuen 2,9-Liter-V6-TFSI-Motor mit 331 kW (450 PS) und maximal 600 Nm Drehmoment. Ausgestattet mit Benzindirekteinspritzung, Biturboaufladung und dem Audi valvelift system, vereint er die scheinbaren Gegensätze Leistung und Effizienz. Mit der Verbindung aus 8-stufiger tiptronic und dem permanenten Allradantrieb quattro wird die Kraft souverän in Vortrieb umgesetzt. Wie sich die Fahrdynamik dabei anfühlt, entscheiden Sie – über das serienmäßige Audi drive select. Vom Ansprechverhalten des Motors bis zur Regelung der Dämpferhärte im optionalen RS-Sportfahrwerk plus mit Dynamic Ride Control (DRC). Für agiles Vorankommen. Und spontane Glücksgefühle.

<sup>1</sup>Elektronisch abgeregelt.

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen sowie die Effizienzklasse finden Sie auf Seite 10.

Bei den gezeigten bzw. beschriebenen Ausstattungen handelt es sich teilweise um Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Detaillierte Angaben zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie unter [www.audi.de](http://www.audi.de) oder bei Ihrem Audi Partner.

## SOUVERÄNER AUFTRITT.

Kommen Sie nicht nur einfach an – treten Sie stilsicher auf. Die Designsprache des neuen Audi RS4 Avant bietet Ihnen dafür zahlreiche Möglichkeiten: RS-Frontstoßfänger mit differenziertem Audi Singleframe und großflächigen Lufteinlässen sowie verbreiterte Schweller und Radhäuser mit muskulöser Linienführung. Setzen Sie auf Wunsch zusätzliche Akzente durch Optikpakete in matter Aluminiumoptik, glänzendem Schwarz oder hochwertigem Carbon. Die optionalen Audi Matrix LED-Scheinwerfer überzeugen mit variabler Lichtverteilung und eigenständigem Design mit zusätzlich abgedunkelten Blenden. Und garantieren so bei Tag und Nacht einen bleibenden Eindruck.



## STARKER ABGANG.

Überzeugt, ohne zu überreden – das Design des neuen Audi RS4 Avant spricht für sich und belegt seine sportlichen Gene. Die athletische Linienführung mit ausgestellten Radhäusern und Schwellerverbreiterungen findet einen gelungenen Abschluss am Fahrzeugheck: vom markanten RS-Dachkantenspoiler über den stark konturierten Diffusoreinsatz bis hin zur optionalen RS-Sportabgasanlage mit großen, ovalen Endrohren in Schwarz glänzend. Zusammen ergibt sich daraus ein einzigartiger Anblick, der Lust auf ein Wiedersehen macht.

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen sowie die Effizienzklasse finden Sie auf Seite 10.

Bei den gezeigten bzw. beschriebenen Ausstattungen handelt es sich teilweise um Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Detaillierte Angaben zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie unter [www.audi.de](http://www.audi.de) oder bei Ihrem Audi Partner.

## RAUM FÜR HÖCHSTLEISTUNGEN.

Sportlichkeit bis ins Detail: Das Interieur des neuen Audi RS4 Avant beinhaltet alles, was alltägliches Fahren erfordert und dynamische Fahrten zu etwas Besonderem macht. Die RS-Sportsitze vorn bieten mit ihren ausgeprägten Seitenwangen sehr guten Seitenhalt bei Kurvenfahrt. Auf Wunsch sind sie mit edlem Leder Feinnappa mit Wabensteppung in Kontrastfarbe bezogen. Hochwertige Dekoreinlagen von Aluminium Race bis hin zum optionalen Carbon betonen das sportliche Ambiente – ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.

Bei den gezeigten bzw. beschriebenen Ausstattungen handelt es sich teilweise um Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Detaillierte Angaben zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie unter [www.audi.de](http://www.audi.de) oder bei Ihrem Audi Partner.

## SCHNELLE ENTSCHEIDUNGEN.

High Performance jeden Tag: mit den dynamischen Ausstattungsdetails des neuen Audi RS4 Avant. Angefangen beim unten abgeflachten RS-Sportkontur-Lederlenkrad mit Multifunktion plus und großen Schaltwippen bis hin zur Pedalerie aus Edelstahl. Damit Sie die nötigen Informationen im Blick haben, stellt Ihnen das optionale Audi virtual cockpit alles Wesentliche hochauflösend auf dem 12,3-Zoll-LCD-Bildschirm dar. Zum Beispiel im sportlichen Layout mit zentralem Drehzahlmesser und performance-orientierten Nebenanzeigen wie Laptimer, Motorleistung/-drehmoment oder Ladedruck. Das Besondere: Die RS-spezifischen Funktionen wie G-Meter, Schaltblitz und wahlweise Reifendruck bzw. -temperatur sind nützliche Anzeigen für entscheidende Momente auf der Geraden oder in der Kurve.

Modell	Audi RS 4 Avant	
Motorbauart	V6-Zylinder-Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Abgasturboaufladung und Audi valvelift system	<b>Fahrleistung/Verbrauch*</b>
		Höchstgeschwindigkeit in km/h
		Beschleunigung 0–100 km/h in s
		Kraftstoffart
Hubraum in cm <sup>3</sup> (Ventile pro Zylinder)	2.894 (4)	Kraftstoffverbrauch <sup>7,8</sup> in l/100 km
Max. Leistung <sup>1</sup> in kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	331 (450)/5.700–6.700	innerorts
Max. Drehmoment in Nm bei min <sup>-1</sup>	600/1.900–5.000	außerorts
<b>Gewicht/Volumen</b>		kombiniert
Leergewicht <sup>2</sup> in kg	1.790	CO <sub>2</sub> -Emissionen <sup>7,8</sup> in g/km, kombiniert
Zul. Gesamtgewicht in kg	2.305	Effizienzklasse/Abgasnorm
Zul. Dachlast/Stützlast in kg	90/80	
Zul. Anhängelast <sup>3</sup> in kg ungebremst	750	
bei 12 % Steigung	1.900	
bei 8 % Steigung	2.100	
Tankinhalt ca. in l	58	

### Klassifizierungen von Reifenparametern

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi RS 4 Avant.

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	265/35 R 19	E	A	73–71
	275/30 R 20	E	A	73–71
Winterreifen	235/40 R 19	E	C	73
	275/30 R 20	E-C	C	73

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

### Wichtige Hinweise

**Besonderheiten der Räder:** Glanzgedrehte, glanzgefräste, polierte oder teilpolierte Aluminiumräder dürfen nicht bei winterlichen Straßenverhältnissen eingesetzt werden. Die Felgenoberfläche besitzt herstellungsbedingt keinen ausreichenden Korrosionsschutz und kann durch Streusalz oder Ähnliches dauerhaft beschädigt werden.

**Sportlicher Fahrbetrieb:** Die Modelle der Audi Sport GmbH werden für den Betrieb auf öffentlichen Straßen entwickelt und produziert. Im Vergleich zum Straßeneinsatz treten beim Einsatz auf Rundstrecken oder sonstigen abgesperrten Kursen (z. B. bei Fahrtrainings, Fahrerlehrgängen, Track days) deutlich höhere Fahrzeugbelastungen auf. Insbesondere Motor, Getriebe, Kupplung und Antriebsstrang sowie Fahrwerk, Bremsanlage und Reifen werden besonders stark beansprucht. Dies kann zu höherem Verschleiß führen. Informationen über die Besonderheiten beim Fahrzeugeinsatz auf Rundstrecken oder sonstigen abgesperrten Kursen erhalten Sie in der Bordliteratur oder bei Ihrem Audi Partner.

**Altfahrzeugrecycling:** Alle Audi Modelle sind demontage- und verwertungsgerecht konstruiert. Gleichzeitig entwickelt die AUDI AG die Rahmenbedingungen zur Verwertung der Altfahrzeuge und ihrer Bestandteile sowie zur Verringerung des zu entsorgenden Abfalls ständig weiter. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie im Internet unter [www.audi.de](http://www.audi.de) unter den Stichwörtern „Altauto“ und „Altfahrzeug“. Informationen über nahe gelegene Rücknahmestellen zur umweltgerechten Verwertung gemäß Altfahrzeuggesetz erhalten Sie ebenfalls im Internet sowie über unsere kostenlose Hotline 0800 2834737 und bei Ihrem Audi Partner.

Ausstattung des abgebildeten Audi RS 4 Avant (S. 1–9):

Lackierung: Nogaroblau Perleffekt Audi exclusive

Räder: Aluminium-Schmiederäder im 5-Doppelspeichen-Edge-Design in Anthrazitschwarz glänzend, glanzgedreht<sup>9</sup>

Sitze/Sitzbezüge: RS-Sportsitze vorn in Leder Feinnappa schwarz mit Wabensteppung in Felsgrau

Dekoreinlagen: Aluminium Race anthrazit

Weitere Ausstattungen: Optikpaket schwarz glänzend, Außenspiegelgehäuse in Schwarz glänzend, RS-Sportabgasanlage, Bremssättel rot glänzend lackiert

### Erklärungen

<sup>1</sup> Der angegebene Wert wurde nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (UN-R 85 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt.

<sup>2</sup> Fahrzeugleergewicht mit Fahrer (75 kg) und Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, ermittelt nach der VO (EU) 1.230/2012 in der gegenwärtig geltenden Fassung. Durch Sonderausstattungen können sich das Leergewicht und der Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast bzw. Höchstgeschwindigkeit entsprechend verringert wird.

<sup>3</sup> Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1.000 m über Meereshöhe und je weitere 1.000 m sind jeweils 10 % vom Gespanngewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abzuziehen. Gültiger Wert Anhängelast bei werksseitig verbauter Anhängervorrichtung. Bei gewerblicher Nutzung des Fahrzeugs mit Anhängervorrichtung benötigen Sie unter bestimmten Voraussetzungen ein EG-Kontrollgerät.

<sup>4</sup> Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

<sup>5</sup> Elektronisch abgeregelt.


<sup>6</sup> Die Verwendung von unverbleitem Kraftstoff SuperPlus schwefelfrei ROZ 98 nach DIN EN 228 wird empfohlen. Wenn nicht verfügbar: unverbleiter Kraftstoff Super schwefelfrei ROZ 95 nach DIN EN 228 mit geringer Leistungsminderung. Kraftstoffqualität bleifrei ROZ 95 mit einem maximalen Ethanolanteil von 10 % (E10) ist grundsätzlich verwendbar. Die Angaben zum Verbrauch beziehen sich auf den Betrieb mit Kraftstoff ROZ 95 nach 692/2008/EG.

<sup>7</sup> Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen ([www.dat.de](http://www.dat.de)) unentgeltlich erhältlich ist.

<sup>8</sup> Der Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

<sup>9</sup> Bitte beachten Sie die Besonderheiten zu den Rädern auf Seite 10.





<sup>10</sup> Technische Spezifikationen beziehen sich auf ein Basisfahrzeug ohne landesspezifische Setzungen und gewählte Sonderausstattungen.



### Audi RS 4 Avant

Angaben in mm

Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht. Gepäckraumvolumen<sup>10</sup> 505/1.510 l (zweiter Wert: bei umgeklappter Rücksitzlehne und dachhoher Beladung). Wendekreis ca. 11,7 m. \*Maximaler Kopfraum. \*\*Breite Ellbogenraum. \*\*\*Breite Schulterraum. \*\*\*\* Mit Dachantenne beträgt die Fahrzeughöhe 1.430 mm.



Die in diesem Produktflyer gezeigten und beschriebenen Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben zu Ausstattungen und technischen Daten basieren auf den Merkmalen des deutschen Markts. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der AUDI AG.

**Audi Sport GmbH**  
NSU-Straße 24-32  
74172 Neckarsulm  
[www.audi.de](http://www.audi.de)  
Stand: September 2017

Printed in Germany  
758/1241.00.00

