



RS 6

Audi RS 6 Avant performance

 Audi Sport



Reduziertes Leistungsgewicht + Erhöhter Puls.

Der neue Audi RS 6 Avant performance: gebaut für Fahrer, die mehr wollen. Mehr Leistung. Mehr Dynamik. Mehr Exklusivität. Mehr Adrenalin. Das aus dem RS 6 Avant bekannte 4,0-Liter-V8-TFSI-Aggregat wurde für den neuen Audi RS 6 Avant performance modifiziert. Pure Kraft, leistungssteigert um 33 kW (45 PS) auf 445 kW (605 PS). Noch agiler durch das reduzierte Leistungsgewicht. Noch kraftvoller durch die Overboost-Funktion. Temporär wird das maximale Drehmoment um 50 Nm auf 750 Nm gesteigert. Ein weiteres Plus: die Audi drive select-Taste am RS-Multifunktions-Sportlederlenkrad. Auf Knopfdruck wird der Fahrzeugcharakter verändert. Und die Performance. Von 0 auf 100 km/h in nur 3,7 Sekunden. Spitzengeschwindigkeit auf Wunsch bis zu 305 km/h¹. Werte, die tief beeindruckend sind. Und kaum noch Luft nach oben lassen.

¹Elektronisch abgeregelt.

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emission sowie die Effizienzklasse finden Sie auf Seite 11.



Dynamische Linienführung + Stockender Atem.

Der erste Eindruck: Ausdruck verstärkt. Die muskulösen Linien des neuen Audi RS 6 Avant performance und der Audi Singleframe mit Wabenstruktur signalisieren Überlegenheit. Erkennungszeichen für Kenner: die optionalen Details in matter Titanoptik. Wie der Luft-einlasstrichter mit quattro Schriftzug, die seitlichen Flaps, die Außenspiegelgehäuse oder die Dachreling. Auf Wunsch ergänzt durch 21-Zoll-Aluminium-Gussräder im neuen 5-V-Speichen-Stern-Design in Titanoptik matt, glanzgedreht^{1,2}. Auch die optionale Lackierung Ascariblau Metallic³ betont das Leistungsplus. Schon im Stand. Und erst recht bei voller Fahrt.

¹ Bitte beachten Sie die Besonderheiten zu den Rädern auf Seite 11.

² Angaben zu den technischen Eigenschaften der Reifen finden Sie auf Seite 11.

³ Über den genauen Einsatztermin informieren Sie sich bitte bei Ihrem Audi Partner.





Sichtbare Sportlichkeit + Spürbare Präzision.

Fokussiert auf pure Sportlichkeit: der Innenraum. Die RS-Sportsitze mit optionaler Alcantara/Leder-Kombination bieten sehr guten Seitenhalt. Auf Wunsch zusätzlich veredelt mit blauen Kontrastnähten und Wabensteppung. Erstklassige Materialien. Perfekte Verarbeitung. Bis ins Detail. Wie zum Beispiel die optionalen Dekoreinlagen in Carbon Körper blau mit passenden Kontrastfäden. Das Abzeichen für sein Plus an Leistung. Blitzschnelle Schaltvorgänge ermöglichen die Schaltwippen am RS-Multifunktions-Sportlederlenkrad. Und lassen sofort spüren, dass sich das imposanteste Ausstattungsmerkmal unter der Motorhaube befindet.

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emission sowie die Effizienzklasse finden Sie auf Seite 11.



Eindrucksvolle Performance + Ausdrucksstarke Kombinationsmöglichkeiten.

Ein Plus an Individualität: die Fülle von optionalen Ausstattungsmöglichkeiten. Passen Sie den neuen Audi RS 6 Avant performance Ihrer Persönlichkeit an. Mehr Sportlichkeit oder mehr Eleganz – von der Lackierung über die Lederausstattung bis hin zu den Dekoreinlagen sind Ihren Vorstellungen nahezu keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich inspirieren.

Mehr Informationen, mehr Individualität und mehr Exklusivität. Jetzt auf audi.de/rs6-avant-performance



¹ Bitte beachten Sie die Besonderheiten zu den Rädern auf Seite 11.

² Angaben zu den technischen Eigenschaften der Reifen finden Sie auf Seite 11.

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emission sowie die Effizienzklasse finden Sie auf Seite 11.

Audi RS 6 Avant performance in Nardograu

21-Zoll-Aluminium-Gussräder im 5-V-Speichen-Stern-Design in Anthrazitschwarz glänzend, glanzgedreht^{1, 2}


Optikpaket Carbon inklusive Lufteinlasstrichter mit quattro Schriftzug

RS-Sportsitze vorn mit Lederausstattung (Paket 2) in Leder Valcona jetgrau mit Wabensteppung in Orange Audi exclusive

Erweitertes Lederpaket in Schwarz mit Kontrastnähten in Orange Audi exclusive

Bedienelemente in Leder schwarz perforiert mit Kontrastnähten in Orange Audi exclusive





Kraft kompromisslos potenziert: Der aus dem RS 6 Avant bekannte 4,0-Liter-V8-TFSI-Motor wurde für den Einsatz im neuen Audi RS 6 Avant performance leistungsgesteigert. Ein Kraftwerk, das mit 445 kW (605 PS) überzeugt und per Overboost-Funktion das maximale Drehmoment temporär um 50 Nm auf 750 Nm steigert. Das Ergebnis: ein spürbares Plus an Performance. In nur 3,7 Sekunden wird der neue RS 6 Avant performance von 0 auf 100 km/h katapultiert. Schon nach weiteren 8,4 Sekunden durchbricht er die 200-km/h-Marke. Auf Wunsch beschleunigt er bis auf 305 km/h¹ Höchstgeschwindigkeit. Und macht deutlich, dass ein Plus an Leistung immer auch ein Plus an Emotion ist.

¹ Elektronisch abgeregelt.



Modell	RS 6 Avant performance
Motorbauart	V8-Zylinder-Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung und Abgasturboaufladung mit Overboost-Funktion
Hubraum in cm^3 (Ventile pro Zylinder)	3.993 (4)
Max. Leistung ¹ in kW (PS) bei min^{-1}	445 (605)/6.100–6.800
Max. Drehmoment in Nm bei min^{-1}	700/1.750–6.000
Max. Drehmoment mit Overboost in Nm bei min^{-1}	750/2.500–5.500
Fahrleistung/Verbrauch²	
Höchstgeschwindigkeit in km/h	250 ³ , optional: 280 ³ , 305 ³
Beschleunigung 0–100 km/h in s	3,7
Kraftstoffart	SuperPlus schwefelfrei ROZ 98 ⁴
Kraftstoffverbrauch ^{5,6} in l/100 km	innerorts: 13,4; außerorts: 7,4; kombiniert: 9,6
CO ₂ -Emission ^{5,6} in g/km, kombiniert	223
Abgasnorm/Effizienzklasse	EU6/E

Klassifizierungen von Reifenparametern

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi RS 6 Avant performance.

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	275/35 R 20	E	A	73
	285/30 R 21	F–E	C–A	75–71
Winterreifen	245/40 R 20	E	C	73
	285/30 R 21	C	C–B	75–73

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

Ausstattung des abgebildeten Audi RS 6 Avant performance (S. 1–7)

Lackierung: Ascariblau Metallic*

Räder: Aluminium-Gussräder im 5-V-Speichen-Stern-Design in Titanoptik matt, glanzgedreht

(Bitte beachten Sie die Besonderheiten zu den Rädern, siehe oben.)

Sitze/Sitzbezüge: RS-Sportsitze vorn in Alcantara/Leder-Kombination schwarz mit Wabensteppung in Blau

Dekoreinlagen: Carbon Köper blau

*Über den genauen Einsatztermin informieren Sie sich bitte bei Ihrem Audi Partner.

Erklärungen

¹ Der angegebene Wert wurde nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (UN-R 85 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt.

² Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emission eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

³ Abgeregelt.

⁴ Die Verwendung von unverbleitem Kraftstoff SuperPlus schwefelfrei ROZ 98 nach DIN EN 228 wird empfohlen. Wenn nicht verfügbar: unverbleiter Kraftstoff Super schwefelfrei ROZ 95 nach DIN EN 228 mit geringer Leistungsminderung. Kraftstoffqualität bleifrei ROZ 95 mit einem maximalen Ethanolanteil von 10% (E10) ist grundsätzlich verwendbar. Die Angaben zum Verbrauch beziehen sich auf den Betrieb mit Kraftstoff ROZ 95 nach 692/2008/EG.

⁵ Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

⁶ Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emission eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

Wichtige Hinweise

Besonderheiten der Räder: Glanzgedrehte, polierte oder teilpolierte Aluminiumräder dürfen nicht bei winterlichen Straßenverhältnissen eingesetzt werden. Die Felgenoberfläche besitzt herstellungsbedingt keinen ausreichenden Korrosionsschutz und kann durch Streusalz oder Ähnliches dauerhaft beschädigt werden.

Sportlicher Fahrbetrieb: Die Modelle der quattro GmbH werden für den Betrieb auf öffentlichen Straßen entwickelt und produziert. Im Vergleich zum Straßeneinsatz treten beim Einsatz auf Rundstrecken oder sonstigen abgesperrten Kursen (z. B. bei Fahrtrainings, Fahrerlehrgängen, Track days) deutlich höhere Fahrzeugbelastungen auf. Insbesondere Motor, Getriebe, Kupplung und Antriebsstrang sowie Fahrwerk, Bremsanlage und Reifen werden besonders stark beansprucht. Dies kann zu höherem Verschleiß führen. Informationen über die Besonderheiten beim Fahrzeugeinsatz auf Rundstrecken oder sonstigen abgesperrten Kursen erhalten Sie in der Bordliteratur oder bei Ihrem Audi Partner.

quattro GmbH
85045 Ingolstadt
www.audi.de
Gültig ab Oktober 2015

Printed in Germany
558/1163.00.00



Die in diesem Produktflyer abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen und Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben zu Ausstattungen und technischen Daten basieren auf den Merkmalen des deutschen Markts. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der AUDI AG.

Das Papier dieses Produktflyers wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.

