



S6





**Die Zeit vergeht nicht schneller.**  
*Aber es kommt Ihnen so vor.*

Der Puls beschleunigt so schnell wie das Fahrzeug selbst. Das kann Ihnen im Audi S6 schon einmal so vorkommen. Dank dem 3,0-Liter-TDI-Motor mit 257 kW und einem beeindruckenden Drehmoment von 700 Nm. Und durch den elektrisch angetriebenen Verdichter, der für die S-typische spontane Anfahrperformance sorgt. Die Zeit vergeht nicht schneller, aber manchmal wie im Flug.

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen finden Sie auf Seite 16.  
Bei den gezeigten bzw. beschriebenen Ausstattungen handelt es sich teilweise um Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.  
Detaillierte Angaben zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie unter [www.audi.com](http://www.audi.com) oder bei Ihrem Audi Partner.

## Atemberaubende Momente. *Entspannt erleben.*

Mit den Fahrerassistenzsystemen bleiben Sie auch bei dynamischer Fahrt entspannt. So unterstützt Sie zum Beispiel der adaptive Fahrassistent beim Beschleunigen, Bremsen, Halten von Geschwindigkeit und Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug sowie bei der Spurführung. Damit Sie unterwegs von Herausforderungen nicht überrascht werden. Und Sie atemberaubende Momente gelassen genießen können.



Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen finden Sie auf Seite 16.

Bei den gezeigten bzw. beschriebenen Ausstattungen handelt es sich teilweise um Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Detaillierte Angaben zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie unter [www.audi.com](http://www.audi.com) oder bei Ihrem Audi Partner. Bitte beachten Sie: Die Systeme arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und unterstützen den Fahrer. Die Verantwortlichkeit und notwendige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verbleiben beim Fahrer.



## Besondere Augenblicke. *Sportlich nehmen.*

Die schönsten Augenblicke können Sie an einsamen Stränden erleben. Oder auf dem Weg dorthin. Wenn Sie spüren, wie die Kraft des Audi S6 durch seinen permanenten Allradantrieb quattro dort wirkt, wo sie gebraucht wird – auf der Straße. Wenn sich Ihr Fahrzeug dank Audi drive select mit fünf Modi individuell Ihrer Fahrweise anpassen lässt, von sportlich bis effizient. Und wenn Sie mit der adaptive air suspension selbst bei sportlicher Fahrt stets komfortabel unterwegs sind.



Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen finden Sie auf Seite 16.  
Bei den gezeigten bzw. beschriebenen Ausstattungen handelt es sich teilweise um Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.  
Detaillierte Angaben zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie unter [www.audi.com](http://www.audi.com) oder bei Ihrem Audi Partner.



01



02



03



# Zeit für mehr Sportlichkeit. Vielfältig genießen.

Der Audi S6 interpretiert die neue Audi Designsprache besonders sportlich. Sein einzigartiger Charakter verkörpert pure Emotionen, elegante Dynamik und futuristische Funktionen. Sein sportlicher Dachbogen und seine coupé-hafte Silhouette verbinden die selbstbewusste aufrechte Front in unnachahmlicher Art und Weise mit dem flach geschnittenen Heck. Ein Auftritt mit vielen Facetten – und eindeutigem S-Charakter.

01 HD Matrix LED-Scheinwerfer  
Singleframe mit Aluminiumstreben, S-Badge

02 Außenspiegelgehäuse  
in Aluminiumoptik

03 S-Heckkantenspoiler

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen finden Sie auf Seite 16. Bei den gezeigten bzw. beschriebenen Ausstattungen handelt es sich teilweise um Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Detaillierte Angaben zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie unter [www.audi.com](http://www.audi.com) oder bei Ihrem Audi Partner.



**Raum für Persönlichkeit.**  
*Zeitgemäß interpretiert.*

Ein Cockpit, in dem Komfort großgeschrieben wird. Sichtbar an dem geprägten S auf dem S-Sportsitz mit Rautensteppung, erlebbar durch viele innovative Details. Dazu gehören dank MMI Navigation plus mit MMI touch response zum Beispiel die persönliche Routenassistent, der prädiktive Effizienzassistent und weitere digitale Dienste. Dargestellt im hochauflösenden 10,1-Zoll-HD-Touchdisplay, mit dem Sie Anzeige und Steuerung von Infotainment-Funktionen bequem per Fingerdruck bedienen können. Oder dank integrierter natürlchsprachlicher Interaktion sogar mit Ihrer Stimme.

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen finden Sie auf Seite 16.  
Bei den gezeigten bzw. beschriebenen Ausstattungen handelt es sich teilweise um Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.  
Detaillierte Angaben zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie unter [www.audi.com](http://www.audi.com) oder bei Ihrem Audi Partner.



Sportlich von allen Seiten. Elegant in jedem Moment. Großzügig im Raumangebot. Der Audi S6 Avant kann so vieles sein: ein repräsentativer Geschäftswagen, ein prestigeträchtiges Familienauto oder einfach ein elegantes, athletisches Fahrzeug für jeden Tag. Auf jeden Fall aber ein progressives, vollvernetztes Automobil – bereit für eine neue Ära.

**01 LED-Heckleuchten**  
mit dynamischer Lichtinszenierung und  
dynamischem Blinklicht

**02 Endrohrblenden**  
in Chromoptik

**03 Aluminium-Schmiederäder**  
im 5-Doppelspeichen-V-Design

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen finden Sie auf Seite 16.  
Bei den gezeigten bzw. beschriebenen Ausstattungen handelt es sich teilweise um Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.  
Detaillierte Angaben zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie unter [www.audi.com](http://www.audi.com) oder bei Ihrem Audi Partner.



01



02



03

# Zeit für den neuen Audi S6.

Mitreibende Sportlichkeit, Premium-Komfort, innovatives Bedienkonzept, Fahrerassistenzsysteme der neuesten Generation und ein faszinierend dynamisches Design. Alles zu seiner Zeit. Oder jetzt in der Audi S6 Limousine und dem Audi S6 Avant.



S6 Limousine | S6 Avant

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emissionen finden Sie auf Seite 16. Bei den gezeigten bzw. beschriebenen Ausstattungen handelt es sich teilweise um Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Detaillierte Angaben zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie unter [www.audi.com](http://www.audi.com) oder bei Ihrem Audi Partner. Bitte beachten Sie: Die Systeme arbeiten nur innerhalb von Systemgrenzen und unterstützen den Fahrer. Die Verantwortlichkeit und notwendige Aufmerksamkeit im Straßenverkehr verbleiben beim Fahrer.

<b>Modell</b>	<b>S6 TDI quattro (257 kW)</b>	
Motorbauart	V6-Zylinder-Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritzsystem und Abgasturboaufladung, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV)	
Hubraum in cm <sup>3</sup> (Ventile pro Zylinder)	2.967 (4)	
Max. Leistung <sup>1</sup> in kW bei min <sup>-1</sup>	257/3.850	
Max. Drehmoment in Nm bei min <sup>-1</sup>	700/2.500–3.100	
<b>Kraftübertragung</b>		
Antriebsart	Permanenter Allradantrieb quattro	
Getriebeart	8-stufige tiptronic	
<b>Gewicht/Volumen</b>	<b>Limousine</b>	<b>Avant</b>
Leergewicht <sup>2</sup> in kg	2.030	2.095
Zul. Gesamtgewicht in kg	2.590	2.655
Zul. Dachlast/Stützlast in kg	90/95	100/95
Zul. Anhängelast <sup>3</sup> in kg ungebremst bei 12 % Steigung	750	750
bei 8 % Steigung	2.100	2.100
Tankinhalt ca. in l	63/AdBlue® <sup>4</sup> -Tank: 12	63/Adblue <sup>4</sup> -Tank: 12
<b>Fahrleistung/Verbrauch</b>		
Höchstgeschwindigkeit in km/h	250 <sup>5</sup>	250 <sup>5</sup>
Beschleunigung 0–100 km/h in s	5,0	5,1
Kraftstoffart	Diesel schwefelfrei <sup>6</sup>	
Kraftstoffverbrauch <sup>7</sup> in l/100 km		
innerorts	7,4	7,7
außerorts	5,6	5,8
kombiniert	6,3–6,2	6,5
CO <sub>2</sub> -Emissionen <sup>7</sup> in g/km		
kombiniert	165–164	171
Abgasnorm	EU6	EU6

**Erklärungen**

- <sup>1</sup> Der angegebene Wert wurde nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (UN-R 85 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt.
- <sup>2</sup> Fahrzeugleergewicht mit Fahrer (75 kg) und Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, ermittelt nach der VO (EU) 1230/2012 in der gegenwärtig geltenden Fassung. Durch Sonderausstattungen können sich das Leergewicht und der Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast bzw. Höchstgeschwindigkeit entsprechend verringert wird.
- <sup>3</sup> Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1.000 m über Meereshöhe und je weitere 1.000 m sind jeweils 10 % vom Gespanngewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abzuziehen. Gültiger Wert Anhängelast bei werksseitig verbauter Anhängervorrichtung. Bei gewerblicher Nutzung des Fahrzeugs mit Anhängervorrichtung benötigen Sie unter bestimmten Voraussetzungen ein EG-Kontrollgerät.
- <sup>4</sup> Nachfüllen des separaten AdBlue-Tanks gemäß Hinweisanzeige im Display des Kombiinstrumentes. Es wird empfohlen, den AdBlue-Tank beim Audi Partner nachfüllen zu lassen. AdBlue ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie e. V. (VDA).
- <sup>5</sup> Abgeregelt.
- <sup>6</sup> Die Verwendung von Diesel schwefelfrei nach DIN EN 590 wird empfohlen. Wenn nicht verfügbar: Diesel nach DIN EN 590.
- <sup>7</sup> Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird der WLTP schrittweise den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie auf unserem Internetauftritt. Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Sofern die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.


Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat usw.) können relevante Fahrzeugparameter wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

<sup>8</sup> Technische Spezifikationen beziehen sich auf ein Basisfahrzeug ohne landesspezifische Setzungen und gewählte Sonderausstattungen.

**Audi S6 Limousine**

Angaben in mm


Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht. Gepäckraumvolumen<sup>8</sup> 530 l. Wendekreis ca. 11,1 m. \*Maximaler Kopfraum. \*\*Breite Ellbogenraum. \*\*\*Breite Schulterraum.



**Audi S6 Avant**

Angaben in mm

Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht, Bodenfreiheit bei maximaler Zuladung. Gepäckraumvolumen<sup>8</sup> 565/1680 l (zweiter Wert: bei umgeklappter Rücksitzlehne und dachhoher Beladung). Wendekreis ca. 11,1 m. \*Maximaler Kopfraum. \*\*Breite Ellbogenraum. \*\*\*Breite Schulterraum. \*\*\*\*Mit Dachantenne beträgt die Fahrzeughöhe 1.445 mm.



**Klassifizierungen von Reifenparametern**

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen der Audi S6 Limousine und des S6 Avant.

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	255/40 R 20	C	B-A	71–70
Performance	255/40 R 20	C	A	70
	255/35 R 21	C	B-A	70
Winterreifen	245/45 R 19	C	B	72–69

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich. Bezüglich des landesspezifischen Reifenangebotes fragen Sie bitte Ihren Audi Partner.

**Besonderheiten der Räder:** Glanzgedrehte, glanzgefräste, polierte oder teilpolierte Aluminiumräder dürfen nicht bei winterlichen Straßenverhältnissen eingesetzt werden. Die Felgenoberfläche besitzt herstellungsbedingt keinen ausreichenden Korrosionsschutz und kann durch Streusalz oder Ähnliches dauerhaft beschädigt werden.

Ausstattung der abgebildeten Audi S6 Limousine (S. 2–15):  
 Lackierung: Tangorot Metallic  
 Räder: Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Design (S-Design)  
 Sitze/Sitzbezüge: S-Sportsitze vorn in Leder Valcona schwarz mit Kontrastnähten und Rautensteppung in Felsgrau  
 Dekoreinlagen: Aluminium matt gebürstet dunkel

Ausstattung des abgebildeten Audi S6 Avant (S. 2–15):  
 Lackierung: Navarrablau Metallic  
 Räder: Aluminium-Schmiederäder im 5-Doppelspeichen-V-Design (S-Design)  
 Sitze/Sitzbezüge: S-Sportsitze vorn in Leder Valcona rotorgrau mit Kontrastnähten und Rautensteppung in Anthrazit  
 Dekoreinlagen: Aluminium matt gebürstet dunkel

**AUDI AG**

Auto-Union-Straße 1  
85045 Ingolstadt  
[www.audi.com](http://www.audi.com)  
Stand: April 2019

Printed in Germany  
933/11NE.67.09

Die in diesem Produktflyer gezeigten und beschriebenen Fahrzeuge und Ausstattungen sowie einige der aufgeführten Dienstleistungen sind nicht in allen Ländern erhältlich. Die abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Änderungen sind vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der AUDI AG.

Das Papier dieses Produktflyers wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.

