



SQ5



Bereit für Sportlichkeit.

Jede Herausforderung ist immer auch eine Chance, sein Können unter Beweis zu stellen. Start frei für den neuen Audi SQ5.

Hinten Kitesurf-Ausrüstung. Vorn Adrenalin.

Kraftvoll wie ein Sprinter, vielseitig wie ein Zehnkämpfer, elegant wie ein Akrobat: Der neue Audi SQ5 überzeugt mit leistungsstarkem Motor, beeindruckender Alltagstauglichkeit, progressiver Technologie und sportlichem Design. Klare Konturen, gepaart mit S-spezifischen Lufteinlässen in Titanschwarz matt und sportlichen Türaufsatzleisten, machen ihn zum Favoriten. Auch bei jedem Shopping-Marathon.



Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen sowie die Effizienzklassen finden Sie auf Seite 10.

Bei den aufgeführten Ausstattungen handelt es sich teilweise um Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Detaillierte Angaben zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie unter www.audi.de oder bei Ihrem Audi Partner.

Ein Sportgerät. Fünf Trainingsplätze.

Willkommen im Kraftraum. Schon beim ersten Einsteigen beeindruckt der Innenraum mit Sportsitzen vorn mit S-Prägung und hochwertigen Dekoreinlagen optional in Carbon Atlas. Auf den zweiten Blick sticht das optionale Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design unten abgeflacht mit Multifunktion plus ins Auge. Die Pedalerie in Aluminiumoptik strahlt Sportlichkeit pur aus. Und ein kurzes Drücken der Starttaste mit S-spezifischem roten Ring genügt, um sie hautnah zu erleben.

Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen sowie die Effizienzklassen finden Sie auf Seite 10.

Bei den aufgeführten Ausstattungen handelt es sich teilweise um Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Detaillierte Angaben zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie unter www.audi.de oder bei Ihrem Audi Partner.

Das Beste nach dem Meeting-Marathon: der Sprint nach Hause.

Auf den Fahrerplatz, fertig, los. Der 3,0-Liter-V6-TFSI-Hochleistungsmotor (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,5–8,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 195–189 g/km) mit 260 kW (354 PS) durchbricht nach nur 5,4 Sekunden die 100-km/h-Marke. Untermalt vom markanten Sound der S-spezifischen Abgasanlage mit zweiflutiger Doppelendrohroptik. Unterstützt vom Abgas-turbolader für eine beeindruckende Fahrdynamik. Dank des quattro Antriebs mit optionalem Sportdifferenzial und S-spezifischer adaptive air suspension läuft der SQ5 auch in Kurven und auf unebenen Straßen zur Höchstform auf. Und unterbietet so die persönliche Bestzeit in Sachen purer Begeisterung und beim Spurt in den Feierabend.



Die Werte für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen sowie die Effizienzklassen finden Sie auf Seite 10.

Bei den aufgeführten Ausstattungen handelt es sich teilweise um Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Detaillierte Angaben zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie unter www.audi.de oder bei Ihrem Audi Partner.

Modell	Audi SQ5 3.0 TFSI quattro 260 kW (354 PS)
Motorbauart	Reihen-6-Zylinder-Ottomotor mit Benzin-direkteinspritzung und Audi valvelift system
Hubraum in cm ³ (Ventile pro Zylinder)	2.995 (4)
Max. Leistung ¹ in kW (PS) bei min ⁻¹	260 (354)/5.400–6.400
Max. Drehmoment in Nm bei min ⁻¹	500/1.370–4.500
Kraftübertragung	
Antriebsart	Permanenter Allradantrieb quattro
Getriebeart	8-Gang tiptronic
Gewicht/Volumen	
Leergewicht ² in kg	1.945
Zul. Gesamtgewicht in kg	2.500
Zul. Dachlast/Stützlast in kg	75/100
Zul. Anhängelast ³ in kg ungebremst bei 12 % Steigung bei 8 % Steigung	750 2.400 2.400
Tankinhalt ca. in l	70
Fahrleistung/Verbrauch⁴	
Höchstgeschwindigkeit in km/h	250 ⁷
Beschleunigung 0–100 km/h in s	5,4
Kraftstoffart	Super schwefelfrei ROZ 95 ⁸
Kraftstoffverbrauch ^{5, 6} in l/100 km innerorts außerorts kombiniert	11,0–10,8 7,1–6,8 8,5–8,3
CO ₂ -Emissionen ^{5, 6} in g/km kombiniert	195–189
Effizienzklasse/Abgasnorm	D–C/EU6

Erklärungen

¹ Der angegebene Wert wurde nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (UN-R 85 in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt.

² Fahrzeugleergewicht mit Fahrer (75 kg) und Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, ermittelt nach der VO (EU) 1230/2012 in der gegenwärtig geltenden Fassung. Durch Sonderausstattungen können sich das Leergewicht und der Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast bzw. Höchstgeschwindigkeit entsprechend verringert wird.

³ Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1.000 m über Meereshöhe und je weitere 1.000 m sind jeweils 10 % vom Gespanngewicht (zul. Anhängelast + zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs) abzuziehen. Gültiger Wert Anhängelast bei werksseitig verbauter Anhängervorrichtung. Bei gewerblicher Nutzung des Fahrzeugs mit Anhängervorrichtung benötigen Sie unter bestimmten Voraussetzungen ein EG-Kontrollgerät.

⁴ Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen bei Spannweiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

⁵ Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Schornhausen (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

⁶ Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

⁷ Abgeregelt.

⁸ Die Verwendung von unverbleitem Kraftstoff Super schwefelfrei ROZ 95 nach DIN EN 228 wird empfohlen. Wenn nicht verfügbar: unverbleiter Kraftstoff Normal schwefelfrei ROZ 91 nach DIN EN 228 mit geringer Leistungsminderung. Kraftstoffqualität bleifrei ROZ 95 mit einem maximalen Ethanolanteil von 10 % (E10) ist grundsätzlich verwendbar. Die Angaben zum Verbrauch beziehen sich auf den Betrieb mit Kraftstoff ROZ 95 nach 692/2008/EG.

⁹ Bitte beachten Sie die Besonderheiten zu den Rädern auf Seite 11.

¹⁰ Technische Spezifikationen beziehen sich auf ein Basisfahrzeug ohne landesspezifische Setzungen und gewählte Sonderausstattungen.

Wichtiger Hinweis





Besonderheiten der Räder: Glanzgedrehte, polierte oder teilpolierte Aluminiumräder dürfen nicht bei winterlichen Straßenverhältnissen eingesetzt werden. Die Felgenoberfläche besitzt herstellungsbedingt keinen ausreichenden Korrosionsschutz und kann durch Streusalz oder Ähnliches dauerhaft beschädigt werden.

Altfahrzeugrecycling: Alle Audi Modelle sind demontage- und verwertungsgerecht konstruiert. Gleichzeitig entwickelt die AUDI AG die Rahmenbedingungen zur Verwertung der Altfahrzeuge und ihrer Bestandteile sowie zur Verringerung des zu entsorgenden Abfalls ständig weiter. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie im Internet unter www.audi.de unter den Stichwörtern „Altauto“ und „Altfahrzeug“.

Informationen über nahe gelegene Rücknahmestellen zur umweltgerechten Verwertung gemäß Altfahrzeuggesetz erhalten Sie ebenfalls im Internet sowie über unsere kostenlose Hotline 0800 2834737 und bei Ihrem Audi Partner.

Klassifizierungen von Reifenparametern

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi SQ5.

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	255/45 R 20	E–C	A	72 
	255/40 R 21	E	C	68 
Winterreifen	235/55 R 19	E	C	69 
	255/45 R 20	E–C	C	73 

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

Ausstattung des abgebildeten Audi SQ5 (S. 1–9)

Lackierung: Azorengrün Metallic

Räder: 5-Doppelspeichen-V-Design (S-Design), kontrastgrau, teilpoliert⁹

Sitze/Sitzbezüge: S-Sportsitze vorn in Leder Feinnappa rotorgrau mit Rautensteppung in Rotorgrau

Dekoreinlagen: Carbon Atlas


Audi SQ5

Angaben in mm

Angaben der Abmessungen bei Fahrzeugleergewicht. Höhenangaben gelten nur für die ECE-Variante.

Gepäckraumvolumen:¹⁰ 550/610/1.550 l (zweiter Wert: mit optionaler verschiebbarer Rücksitzbank und maximal nach vorn geschobener Bank; dritter Wert: bei umgeklappter Rücksitzlehne und Beladung bis zur Heckablage). Wendekreis ca. 11,7 m.

*Maximaler Kopfraum. **Breite Ellbogenraum. ***Breite Schulterraum.



AUDI AG

Auto-Union-Straße 1
85045 Ingolstadt
www.audi.de
Gültig ab Januar 2017

733/1152.58.00

Die in diesem Katalog abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten des Fahrzeugs entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Alle Angaben zu Ausstattungen und technischen Daten basieren auf den Merkmalen des deutschen Markts. Änderungen sind vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der AUDI AG.

