






**ESCORT XR3i**





## DER NEUE FORD ESCORT XR 3i. JETZT NOCH MEHR STÄRKEN.

Schauen Sie sich diesen Escort an: Da wird schon äußerlich das Fahren zum Sport – Ford Escort XR 3i.

Sportlich, aber genauso komfortabel präsentiert sich der Innenraum: alles Ton in Ton aufeinander abgestimmt. Die speziellen Sportsitze für Fahrer und Beifahrer sind mit neuen Veloursbezugstoffen bezogen. Ebenso wie Kopfstützenpolster, Rücksitze und die Türseitenverkleidungen. Daß hier zur sportlichen auch die elegante Note hinzukommt, zeigen viele komfortable Details.

Aber nehmen Sie das sportliche Lenkrad in die Hände und

starten Sie mal zu einer Testrunde. Lassen Sie die 105 PS (77 kW) der 1.6-l-Einspritzmaschine mit Schubabschaltung abfahren. Die Bosch-K-Jetronic mit kontaktloser Transistorzündung und dem 5-Gang-Getriebe bringt seine Stärken schnell auf Touren: von 0 auf 100 km/h in 9,7 Sekunden. Lassen Sie sich dabei auch von den Verbrauchswerten überzeugen: bei konstant 90 km/h 6,4 l, bei konstant 120 km/h 8,1 l und im Stadtverkehr 10,6 l Superbenzin (nach DIN 70030).

Verständlich, daß seine Kraftentfaltung auch in Fahrwerk-

konstruktion und aerodynamischer Feinarbeit Konsequenzen erfordert. So sind seine Spoiler vorn und hinten charakteristische Merkmale. Genauso wie die 185/60 HR 14 Niederquerschnittreifen. Und was Sie nicht sehen, aber spüren werden, ein tiefergelegtes Fahrwerk mit Gasdruck-Stoßdämpfern rundum. Alles, um Ihnen jederzeit die nötige Sicherheit beim Fahren zu geben.

Aber mehr als alle Worte wird Sie eine Fahrt im Ford Escort XR 3i überzeugen.

Abb. Titelseite: Ford Escort XR3i. Radio Sonderausstattung.

- ① Schon äußerlich ein starkes Auto. Der Ford Escort XR 3i. Intensiv-Metallic-Lackierung Sonderausstattung.
- ② Der 1.6-l-CVH-Motor mit 77 kW (105 PS) und der Bosch-K-Jetronic-Einspritzanlage.
- ③ Das XR 3i-Cockpit mit speziellen Sportsitzen. Sportlich und elegant durch neue Veloursbezugstoffe.
- ④ Das griffige 2-Speichen-Lenkrad und das funktionelle Instrumentenbrett mit Drehzahlmesser.
- ⑤ 6 J x 14 Leichtmetallfelgen als Sonderausstattung mit 185/60 HR 14 Niederquerschnittreifen.
- ⑥ Das serienmäßige 5-Gang-Getriebe.
- ⑦ Der Ford Escort XR 3i in Aktion.




## XR 3i-Modell 3türig



Quer eingebauter 1.6-l-EC-CVH-Reihenmotor (77 kW/105 PS); kontaktlose Transistorzündung; mit Bosch K-Jetronic Einspritzanlage, Schubabschaltung und zusätzlichem Ölkühler; 5-Gang-Getriebe; Stabilisator vorn; Sportfederung mit Gasdruckstoßdämpfern vorn/hinten; Diagonal-Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker; mit vergrößerten, von innen belüfteten Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten; 6 J x 14 Stahlfelgen mit spez. Zierblende 185/60 HR 14 Stahl-Gürtelreifen; 43-Ah-Batterie; 45-A-Drehstromlichtmaschine; elektrischer Kühlventilator, thermostat-gesteuert; zusätzl. Geräuschdämpfungspaket unter der Motorhaube; H4-Halogen-Hauptscheinwerfer; höhenverstellbare Kopfstützen vorn mit Kopfstützenpolster; Automatiksicherheitsgurte vorn und hinten; statischer Beckengurt in Mitte hinten; Verbundglas-Windschutzscheibe; heizbare Heckscheibe; Rückfahrscheinwerfer; eine integr. Nebelschlußleuchte; elektr. Scheibenwaschanlage; abblendbarer Innenspiegel; Scheibenwischer, 2-stufig mit variablem Intervall; 2 Sonnenblenden, seitlich schwenkbar; 3-Speichen-Sportlenkrad; 2 große Rundinstrumente für Tachometer mit Tageskilometerzähler und Drehzahlmesser; Tank-/Temperaturanzeige; Kontrollleuchten für Blinker, Öldruck, Fernlicht, Ladestrom, Handbremse oder Bremskreisausfall; regelbare Instrumentenbeleuchtung; Frischluftheizung mit 3-Stufen-Gebläse; Belüftungsdüsen in Armaturenbrettmittte; 2 Seitenscheiben-Defroster-Düsen; beleuchtete Heizungs-betätigungshebel und Kippschalter; 3 Lenksäulenhebel für Scheibenwischer/-wascher, Stand-/Fahrlicht, Blinker/Lichthupe/Fernlicht/Hupe; Handschuhfach mit Deckel und Schloß; spezielle Sportsitze; spezieller XR 3i-Bezugstoff auf Sitzen und Türverkleidung; Veloursteppich; Ablageschalen an beiden Vordertüren; umklappbare Rücksitzlehne; 1 Haltegriff vorn, 2 hinten mit Kleiderhaken; Windschutz-/Heckscheibeneinfassung schwarz; Heckscheibenwischer- und -waschanlage; Seitenfensterrahmen schwarz; Spoiler vorn, hinten und an den Hinterradausschnitten; Türgriffe, -schlösser links/ rechts, schwarz; Stoßstangen mit PVC-Belag; Stoßstangenhörner vorn und hinten; abschließbarer Tankverschluß sowie Außenspiegel in Wagenfarbe; Hecktür mit Doppel-Gasfeder-Unterstützung und Druckknopfschloß; Teppich farbabhängig; Türen und Fondseitenflächen voll verkleidet; verkleidete Radkästen im Kofferraum, farbabhängig; Make-up-Spiegel in rechter Sonnenblende; Digitaluhr mit Datum- und Stoppfunktion über dem Innenspiegel; 2 Armlehnen vorn; herausnehmbare, schwenkbare Gepäckraumabdeckung; 2 Aschenbecher hinten; Ablagefach unter dem Armaturenbrett, Fahrerseite; B-Säule außen schwarz; Dokumententasche am Handschuhkasten-deckel; separates Münzfach mit Deckel; Zigarettenanzünder; von innen verstellbarer Außenspiegel (Fahrerseite); Mittelkonsole unter dem Armaturenbrett; zusätzliche Warnleuchten für niedrigen Benzinstand, Kühlmittel, Scheibenwaschwasser, Motoröl-stand, Bremsbelagverschleiß vorn; Kofferraumbeleuchtung; Zweiklanghorn.

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| A = Höhe                  | 1369 mm |
| B = Spur vorn (beladen)   | 1390 mm |
| C = Breite                | 1640 mm |
| D = Spur hinten (beladen) | 1430 mm |
| E = Radstand              | 2393 mm |
| F = Beinraum vorn         | 1029 mm |
| G = Beinraum hinten       | 904 mm  |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| H = Kopfraum vorn       | 960 mm  |
| J = Kopfraum hinten     | 950 mm  |
| K = Hüfraum vorn        | 1326 mm |
| L = Schulterraum vorn   | 1323 mm |
| M = Hüfraum hinten      | 1321 mm |
| N = Schulterraum hinten | 1323 mm |
| O = Länge über alles    | 4052 mm |



Unsere Fahrzeuge werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Den aktuellsten Standard können Sie den jeweils gültigen Farbkarten und Preislisten entnehmen. Die in diesem Katalog gemachten Angaben zu Farben, Ausstattung und Polsterung sowie die technischen Informationen nach DIN 70020 und 70030 entsprechen dem Stand der Drucklegung (Oktober 1982). Die abgebildeten Fahrzeuge sind zum Teil mit Zusatzausstattungen ausgestattet, die Sie auf Wunsch, gegen Mehrpreis, erhalten können. Ihr Ford-Händler wird Sie gerne beraten. Ford-Werke Aktiengesellschaft, Köln, Werbeabteilung.

## Technik, Maße und Gewichte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Motor (C-V-H)</b><br>Vierzylinder, quer eingebauter Reihenmotor mit obenliegender Nockenwelle, halbkugelförmigen Brennräumen, hydraulischen Ventilstößeln, Leichtmetall-Zylinderkopf, Startautomatik, Schubabschaltung, Wasserpumpe, Wasserpumpe mit Ausgleichsgefäß, Schmierung mit Hauptstrom-Ölfilter, Ölkühler. | Hubraum (Steuer):                                                                                                                                                                            | ccm                | 1567                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bohrung/Hub:                                                                                                                                                                                 | mm                 | 79,96/79,52                   |
| Leistung bei:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kW (PS)/U/min                                                                                                                                                                                | 77 (105)           |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Drehmoment bei:                                                                                                                                                                              | Nm (mkp) U/min     | 138 (14,1)/4.800              |
| Verdichtung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einspritzanlage:                                                                                                                                                                             |                    | 9,5:1                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kraftstoff:                                                                                                                                                                                  |                    | Bosch K-Jetronic Superbenzin  |
| Kurbelwellenlager:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                    | 5                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zündanlage:                                                                                                                                                                                  |                    | Kontaktlose Transistorzündung |
| <b>Fahrleistungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beschleunigung von 0 auf 100 km/h                                                                                                                                                            | Sek                | 9,7                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Höchstgeschwindigkeit                                                                                                                                                                        | km/h               | 186                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kraftstoffverbrauch für 100 km (DIN) bei konstanter Geschwindigkeit von 90 km/h                                                                                                              | Liter              | 6,4                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | konstanter Geschwindigkeit von 120 km/h Stadtverkehr                                                                                                                                         | Liter              | 8,1<br>10,6                   |
| <b>Maße und Gewichte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Länge mit Stoßstangenhörnern                                                                                                                                                                 | mm                 | 4052                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Länge mit Hauptscheinwerfer-Hochdruckwaschanlage:                                                                                                                                            | mm                 | 4060                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Breite:                                                                                                                                                                                      | mm                 | 1640                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Höhe:                                                                                                                                                                                        | mm                 | 1369                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Radstand:                                                                                                                                                                                    | mm                 | 2393                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spurbreite vorn:                                                                                                                                                                             | mm                 | 1390                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spurbreite hinten:                                                                                                                                                                           | mm                 | 1430                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Leergewicht (ohne Zusatzausstattung):                                                                                                                                                        | kg                 | 920                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nutzlast:                                                                                                                                                                                    | kg                 | 480                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zul. Gesamtgewicht:                                                                                                                                                                          | kg                 | 1400                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anhängelast bei 12% Steigung gebremst                                                                                                                                                        | kg                 | 900                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ungebremst                                                                                                                                                                                   | kg                 | 460                           |
| <b>Getriebe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zul. Dachlast                                                                                                                                                                                | kg                 | 75                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kofferrauminhalt (VDA-Norm):                                                                                                                                                                 |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bis Unterseite Gepäckraumabdeckung                                                                                                                                                           | Liter              | 360                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rücksitz vorgeklappt (Beladung bis zum Dach)                                                                                                                                                 | Liter              | 1050                          |
| <b>Fahrwerk:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mechanisches, vollsynchronisiertes 5-Gang-Getriebe, 1 Rückwärtsgang, Mittelschaltung                                                                                                         |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Antrieb: Vorderradantrieb                                                                                                                                                                    | Wendekreis: 10,5 m |                               |
| <b>Füllmengen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Radaufhängung und Federung vorn:                                                                                                                                                             |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, 2 Querlenkern, 1 Querstabilisator                                                                                                              |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hinten:                                                                                                                                                                                      |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einzelradaufhängung an Querlenkern mit Schraubenfedern, Längslenkern und Dämpferbeinen, progressive Federkennung                                                                             |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sportfederung mit Gasdruckstoßdämpfern vorn und hinten                                                                                                                                       |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bremsanlage: Diagonal-Zweikreisbremssystem mit innenbelüfteten Scheibenbremsen vorn/Trommelbremsen hinten, Bremskraftverstärker, Bremsdruckregler, mech. Handbremse auf Hinterräder wirkend. |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zugelassen für 5 Personen                                                                                                                                                                    |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bereifung: 185/60 HR 14                                                                                                                                                                      |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Felgen: 6 J x 14 Stahlfelgen                                                                                                                                                                 |                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kraftstoffbehälter:                                                                                                                                                                          | Liter              | 48                            |
| <b>Elektrische Anlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kühlsystem einschl. Heizung                                                                                                                                                                  | ca. Liter          | 7,8                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ölwechsel einschl. Filter                                                                                                                                                                    | ca. Liter          | 3,5                           |
| <b>Elektrische Anlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 Volt Drehstrom-Anlage, Drehstromlichtmaschine                                                                                                                                             | 45 A               |                               |

# FORD ESCORT

