

MITSUBISHI

LANCER COMBI





Abbildungen
Oben: Lancer Combi 1500 GLX
Sonderausstattung Radblenden
Mitte: Lancer Combi 1500 GLX

Der Lancer Combi. Neuer Favorit unter den Kombinierten.

Je mehr Interessen, Pflichten, Freizeit und Hobbies Autofahrer haben, desto nötiger brauchen Sie Autos, die den Transport von Personen und Lasten gleichermaßen perfekt bewältigen. Der

Lancer Combi ist eines der modernsten Fahrzeuge dieser Art. Eines, das sich ganz souverän zu dieser kombinierten Funktion bekennt und deshalb auch eines der gelungensten.

Konsequenter Stil.

Äußerlich weder Limousine noch Transporter, sondern eindeutig moderner Combi. Das Design wird von der Funktion bestimmt. Die Erhöhung des hinteren Dacheils vergrößert die Kopffreiheit für die Fondpassagiere und die Ladehöhe im Gepäckraum. Die hoch-

gezogenen Türen verdecken die Regenrinne und garantieren gleichzeitig äußerst bequemes Ein- und Aussteigen. Die bis in die Stoßstange heruntergezogene Heckklappe sorgt für eine Ladekante von nur 56 cm und damit für sehr einfaches Be- und Entladen.

Ausgefeilte Technik.

Der Lancer Combi hat Frontantrieb und einen quer eingebauten Motor. Dieses moderne Konstruktionsprinzip ermöglicht kompakte Bauweise mit enormem Raumgewinn für Personen und Gepäck. Die Räder sind einzeln aufgehängt. Vorn an McPherson Feder-

beinen und hinten an einer Verbundlenkerachse mit Panhardstab. Das garantiert bei jeder Art von Beladung ein äußerst sicheres und komfortables Fahrverhalten.

Souverän auf kombinierte Aufgaben eingestellt.

Auch der Innenraum ist ganz auf die Anforderungen der kombinierten Nutzung ausgerichtet. Sitze und Ausstattung sind äußerst komfortabel und dabei überaus praktisch (siehe Ausstattungsliste auf der Rückseite). So läßt sich zum Beispiel die Rückenlehne der hinteren Sitzbank ganz oder teilweise

(2/3 zu 1/3) nach vorn klappen, damit Laderaum und Sitzplätze nach Bedarf variiert werden können.

Hervorragende Kondition.

Für den Lancer Combi gibt es zwei Motorversionen. Ein 1,5-l-Motor mit 55 kW (75 PS) für Normalbenzin (auch bleifrei) oder ein 1,8-l-Diesel mit 43 kW (58 PS) und zwei Ausgleichswellen („silent shafts“) für besonders ruhigen Lauf. Beide Motoren sorgen dafür, daß der Lancer außer genug Raum auch genug Kraft mitbringt. Für bis zu 490 kg Zuladung und bis zu 1.300 kg Anhängelast (Diesel bis zu 1.400 kg)

Den Lancer Combi 1500 gibt es in einer GL-Version für DM 16.590,-* und in einer GLX-Version für DM 17.490,-*. Den Lancer Diesel als 1800 GL für DM 19.490,-*. Den Lancer Combi 1500 GL gibt es auch mit Katalysator für DM 17.790,-*.

Sie sehen also, daß nicht nur die Kondition, sondern auch die Konditionen stimmen. Schließlich wollen Sie ja gerade Combi fahren, weil Sie noch viele andere Interessen haben.

*Unverbindliche Preisempfehlung der MMC-Auto Deutschland GmbH ab Importlager, zuzüglich Überführungskosten.

Ausstattung:

Lancer Combi 1500 GL

Außenausstattung:

- Verbundglaswindschutzscheibe
- getönte Scheiben • Schmutzfänger vorn • Seitenschutzleisten • heizbare Heckscheibe • Heckscheiben Wisch/Waschanlage mit Intervallschaltung
- Frontscheiben Wisch/Waschanlage mit Intervallschaltung • Zweiklanghupe
- kontaktlose Zündanlage • Scheibenbremsen vorn • Antenne • 2 Außenspiegel • Halogenbreitbandscheinwerfer • Hohlraumversiegelung.

Lancer Combi 1500 GL

Innenausstattung:

- Kopfstützen vorn • Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte • ganz oder teilweise nach vorn klappbare Rücksitzlehne (1/3 zu 2/3) • Teppichboden
- 3 Haltegriffe • Sonnenblenden (Beifahrerseite mit Make-up Spiegel)
- Tageskilometerzähler • Türtasche
- abblendbarer Rückspiegel • Türarmlehnen • Innenleuchte • Türverkleidung im unteren Bereich mit Teppich
- Aschenbecher • Mittelkonsole
- Lautsprecher • ummanteltes Lenkrad
- Quarz-Analoguhr • Kontroll-Leuchten für nicht exakt geschlossene Türen, angezogene Handbremse und fälligen Tankstopp • Heizung mit Innenluftumwälzung.

Der Lancer Combi 1500 GLX hat zusätzlich zum 1500 GL:

- Rahmenkopfstützen vorn • Drehzahlmesser • Quarz-Digitaluhr • Schubbach unter dem Beifahrersitz • Fußraumheizung im Fond • Tankklappe vom Fahrersitz aus zu öffnen • Heckklappe elektromagnetisch vom Fahrersitz aus zu ver- und entriegeln • Lancer Schriftzug seitlich am Dach • elektrisch einstellbare Außenspiegel • Helligkeitsregler für Instrumententafel
- Schmutzfänger hinten

Der Lancer Combi 1800 GL Diesel hat zusätzlich zum 1500 GL:

- innenbelüftete Scheibenbremsen vorn • Motorölkühler • Ausgleichswellen („silent shafts“) • Ultraschnell-Vorglühsystem • starke Batterie 12 V/80 Ah.

Technische Daten:

	1500 GL	1500 GL Katalysator	1500 GLX	1800 GL Diesel
Zylinderzahl	4	4	4	4
Hubraum cm ³	1.458	1.458	1.458	1.779
Bohrung x Hub mm	75,5 x 82	75,5 x 82	75,5 x 82	80,6 x 88
Verdichtung	9,5 : 1	9,4 : 1	9,5 : 1	21,5 : 1
Leistung kW (PS) bei min ⁻¹	55 (75) 5.500	51 (70) 5.500	55 (75) 5.500	43 (58) 4.500
Drehmoment Nm bei min ⁻¹	118 (3.500)	110 (3.500)	118 (3.500)	108 (2.500)
Zündanlage	kontaktlos	kontaktlos	kontaktlos	-
Startautomatik	•	•	•	-
Getriebe	5-Gang	5-Gang	5-Gang	5-Gang
Felgen	5 J x 13	5 J x 13	5 J x 13	5 J x 13
Reifen	155 R 13 82 R	155 R 13 82 R	155 R 13 82 R	155 R 13 82 R
Drehstromregler V/A	12/65	12/65	12/65	12/65
Batterie V/Ah	12/60	12/60	12/60	12/80
Zweikreisbremsanlage	•	•	•	•
Bremskraftverstärker	•	•	•	•
Bremskraft-Regelventil	•	•	•	•
Bremsen vorn	Scheiben	Scheiben	Scheiben	Scheiben innenbelüftet
Bremsen hinten	Trommel	Trommel	Trommel	Trommel
Gesamtlänge mm	4.135	4.135	4.135	4.135
Gesamtbreite mm	1.635	1.635	1.635	1.635
Gesamthöhe mm	1.415	1.415	1.415	1.415
Radstand mm	2.380	2.380	2.380	2.380
Spurweite vorn mm	1.390	1.390	1.390	1.390
Spurweite hinten mm	1.340	1.340	1.340	1.340
Höchstgeschwindigkeit km/h	155	150	155	145
Beschleunigung (0-100 km/h) sec.	14,2	**	14,2	18,1
Tankinhalt ca. Liter	47	47	47	47
Kraftstoffverbrauch* in Liter/100 km				
im Stadtverkehr	9,8 N	9,4 N/bleifrei	9,8 N	7,1 D
bei 90 km/h	5,9 N	5,9 N/bleifrei	5,9 N	4,7 D
bei 120 km/h	8,0 N	8,2 N/bleifrei	8,0 N	6,8 D
Zul. Gesamtgewicht kg	1.450	1.450	1.450	1.535
Leergewicht bei Serienausführung kg	960	960	960	1.045
Zuladung bei serienmäßiger Ausrüstung und Ausstattung kg	490	490	490	490
Zulässige vertikale Stützlast kg	75	75	75	75
Maximale Dachlast kg	80	80	80	80
Anhängelast ungebremst kg	500	450	500	550
gebremst bis 12% Steigung kg	1.000	1.000	1.000	1.000
gebremst bis 10% Steigung kg	1.300	1.300	1.300	1.400
Sitzplatzanzahl	5	5	5	5
Steigfähigkeit %	31	31	31	33

* Nach DIN 70030 Teil 1 bzw. 80/1268 EG.

** Der genaue Wert lag zur Zeit der Drucklegung noch nicht vor. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Mitsubishi Händler.



Alle Lancer Combi Modelle können auch mit bleifreiem Normalbenzin fahren. Das 1500 GL-Modell mit Katalysator braucht unbedingt bleifreien Kraftstoff.

Mitsubishi Automobile werden in viele Länder der Erde geliefert. In diesen Ländern sind die Verkehrsregeln und Zulassungsbestimmungen nicht alle gleich. Deshalb können das Modell-Angebot, die Ausstattung sowie die technischen Daten der einzelnen Mitsubishi-Automobile von den Angaben im Prospekt abweichen. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Dieser Informationsprospekt ist eine Veröffentlichung der MMC Auto Deutschland GmbH in 6097 Trebur 2, Hessenauer Straße 2. Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Mitsubishi Vertragshändler gern zur Verfügung.

Garantie: 1 Jahr ohne km-Begrenzung.

Außerdem 6 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostern der Karoserie, vorausgesetzt Sie pflegen Ihr Auto während dieser Zeit entsprechend der Betriebsanleitung. Und auf alle Original Mitsubishi Ersatzteile geben wir 1 Jahr Garantie.



Ihr Mitsubishi Vertragshändler: