


OPEL CorsaVan





**Opel CorsaVan:
Der Kleine für große Bedürfnisse.**



Opel hat seine erfolgreiche Nutzfahrzeug-Palette nochmals erweitert: Der CorsaVan ist der flinke, wendige Kompakt-Lieferwagen mit erstaunlicher Ladekapazität für die unterschiedlichsten Güter. Dabei überzeugt der Kleinste unter den Opel Transportern mit großen Nutzfahrzeug-Qualitäten wie Zuverlässigkeit, niedrigen Verbrauchs- und Betriebskosten sowie ausgedehnten Serviceintervallen. Unabhängig davon, welches Geschäft Sie betreiben: Wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, kann die Wünsche seiner Kunden optimal erfüllen und im harten Wettbewerb erfolgreich sein. Genau dafür ist der CorsaVan wie geschaffen!

- Niedrige Verbrauchs- und Betriebskosten
- Pkw-Komfort und umfassende Sicherheit
- 3 Jahre Mobilitätsservice

- Serviceintervalle von 60.000 km/2 Jahren (Hauptinspektion) und 30.000 km/1 Jahr (Zwischeninspektion)
- Easytronic® (optional)

Serienausstattung unter anderem:


- Full Size Airbag für Fahrer
- Servolenkung
- Wegfahrsperre elektronisch
- Service-Intervall-Anzeige
- Reinluftfiltersystem mit Pollenfilter
- Getönte Scheiben
- Seitenschutzleisten
- Außenspiegel von innen einstellbar
- ABS



Gewichte und Abmessungen.

Modell		CorsaVan	
Länge	in mm	3.839	
Breite (inkl./exkl. Außenspiegel)	in mm	1.955/1.646	
Höhe	in mm	1.440	
Laderaumlänge	in mm	1.309	
Laderaubbreite	in mm	1.320	
Breite zwischen den Radkästen	in mm	971	
Max. Laderaumhöhe	in mm	857	
Laderaumvolumen	in l	1.060	
Spurweite vorn	in mm	1.429	
Spurweite hinten	in mm	1.420	
Radstand	in mm	2.491	
Wendekreis (Wand zu Wand/Bordstein zu Bordstein)	in mm	10.450/10.050	
Leergewicht			
1.2 TWINPORT®	in kg	1.040	
1.3 CDTI ECOTEC®	in kg	1.130	
Zulässiges Gesamtgewicht			
1.2 TWINPORT®	in kg	1.390	
1.3 CDTI ECOTEC®	in kg	1.520	
Nutzlast			
1.2 TWINPORT®	in kg	350	
1.3 CDTI ECOTEC®	in kg	390	
Anhängelast		1.2	1.3 CDTI
		TWINPORT®	ECOTEC®
gebremst	in kg	1.000	1.000
ungebremst	in kg	450	450

Alle Maße in mm



Technische Daten.

Modell		CorsaVan	
Motoren		1.2	1.3 CDTI
		TWINPORT®	ECOTEC®
Kraftstoff		Benzin	Diesel
Zylinder		4	4
Bohrung	in mm	73,4	69,6
Hub	in mm	72,6	82,0
Hubraum	in cm³	1.229	1.248
Serviceintervalle	in km/Jahren		
Hauptinspektion		60.000/2	60.000/2
Zwischeninspektion		30.000/1	30.000/1
Max. Leistung	in kW (PS)	59 (80)	51 (70)
	bei min ⁻¹	5.600	4.000
Max. Drehmoment	in Nm	110	170
	bei min ⁻¹	4.000	1.750–2.500
Getriebe		5-Gang-Schaltgetriebe/Easytronic®	
Höchstgeschwindigkeit	in km/h	175/175	165/165
Beschleunigung 0–100 km/h	in s	12,5/13,6	14,5/16,0
Kraftstoffverbrauch	in l/100 km	ECE MVEG	ECE MVEG
	innerstädtisch	7,8–8,0/6,8–7,0	5,7–5,9/5,5–5,7
	außerstädtisch	4,6–4,8/4,4–4,6	3,8–4,0/3,7–3,9
	gesamt	5,8–6,0/5,3–5,5	4,5–4,7/4,4–4,6
CO ₂ -Emission	in g/km	139–144/127–132	122–127/119–124
Kraftstofftank-Füllmenge	in l	44	44

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen, außerdem erhöhen sich das Fahrzeugleergewicht sowie die Achslasten im gleichen Verhältnis zu einer möglichen Zusatzausstattung.



Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter www.opel.de. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.
ADAM OPEL AG, Rüsselsheim