

# Kadett






SR



Sportlichkeit allein ist uns einfach nicht genug.


# Die komplette Ausstattung.



Kadett SR ① Recaro-Sportsitze vorn ② Leichtmetall-Felgen ③ Spoiler zwischen den Radkästen ④ Heckscheibenwischer/-wascher

Daß sich Sportlichkeit nicht nur in PS ausdrücken läßt, beweist der Kadett SR recht eindrucksvoll. Er hat eben erheblich mehr zu bieten. So B. eine Ausstattung, der es an nichts fehlt. Angefangen bei den breiten Reifen der Dimension 185/60 R 14 82 H auf den SR-typischen Leichtmetallfelgen über Front- und Dachspoiler sowie die Seitenspoiler

## Der funktionelle Fahrerplatz.









Instrumententafel Kadett SR. Radio ist Sonderausstattung.

zwischen den Radkästen bis hin zum Heckscheibenwischer. Doch damit nicht genug, denn zudem hat der Kadett – wie man sieht – eine außergewöhnlich aufregende und funktionelle Gestaltung des Cockpits vorzuweisen. Die Recaro-Sportsitze kommen dabei dem ambitionierten Fahrer ebenso zugute wie die reichhaltige Instrumentierung.

Ein Econometer hilft Ihnen, auch bei zügiger Fahrweise den Benzinverbrauch zu kontrollieren. Viel Freude verspricht auch das beispielhaft sichere Fahrwerk mit sportlich abgestimmten Gasdruck-Stoßdämpfern, speziellen Federn vorn, Miniblockfedern hinten sowie Stabilisatoren vorn und hinten. Natürlich hat der Kadett SR auch genügend Kraft, um

# Und die moderne Technik.



© Miniblockfeder © Federbein vorn © hydraulischer Ventilspiel-Ausgleich © Antriebseinheit © Querstromprinzip © Quer eingebauter Motor © 1.6 S-OHC-Motor

in der sportlichen Klasse mit an der Spitze zu liegen. Mit 55 kW (75 PS) aus 1.3 l oder – auf Wunsch, gegen Mehrpreis – 66 kW (90 PS) aus 1.6 l Hubraum. Zwei moderne Triebwerke mit obenliegender Nockenwelle, hydraulischem Ventilspiel-Ausgleich, Querstrom-Leichtmetall-Zylinderkopf und jeder Menge Temperament.

# Technische Daten:

## Karosserie:

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie mit vorprogrammierter Verformungszone an Front- und Heckpartie.

## Sorgfältiges Rostschutzprogramm:

Steinschlaggefährdete Bereiche an Unterboden und Schwellern mit Spezial-Steinschlagschutzgrundierung beschichtet. Hohlräume wie Schweller und der Unterboden zusätzlich mit Schutzwachs gegen Korrosion geschützt.

## Fahrwerk:

Wartungsfreie Einzelradaufhängung mit Federbeinen nach dem McPherson-Prinzip vorn. Verbundlenker-Hinterachse mit Miniblockfedern. Sportlich abgestimmte Federn und Stoßdämpfer, Stabilisatoren vorn und hinten.

## Ausstattung:

1.3 S-Motor. Schwarze Kunststoff-Kotflügelverbreiterungen. Rechteckige Halogen-Hauptscheinwerfer. Sport-Außenspiegel Fahrerseite. Spezieller Front- und Dachspoiler. Spoiler zwischen den Radkästen. Elek-

trische Wisch-/Waschanlage für Heckscheibe. Verbundglas-Frontscheibe auf Wunsch, ohne Mehrpreis. Heizbare Heckscheibe. Abschließbarer Tankdeckel. 2 Rückfahrscheinwerfer. Schwarze Regenrinnen-Zierleiste. Karosserie unten bis zu den Stoßfängern mit mattschwarzem Steinschlagschutz versehen. SR-Beschriftung. Werkzeugbox im Motorraum (3 Schraubenschlüssel, 1 Kombizange, 1 Schraubenzieher, 1 Zündkerzenschlüssel). Spezielle Geräuschisolierung. Recaro-Sitze mit spezieller Stilistik und einstellbaren Kopfstützen vorn. Luxus-Sitzbezüge. SR-Instrumentierung mit Drehzahlmesser, Econometer, Voltmeter, Tageskilometerzähler. Quarzuhr. 3-Speichen-Sportlenker. Abblendbarer Sicherheitsinnenrückspiegel. Beleuchteter Zigarettenanzünder. Ablagefächer an Vordertüren. Schwarzer Luxus-Teppichboden, schwarze Türverkleidungen. Mittelkonsole mit Ablagefach. Beleuchtung für Kofferraum. Ascher vorn, 2 Ascher hinten. Scheibenwischer-Intervallschaltung. Gepäckraum mit Vliestepich ausgelegt. Schwenkbare Gepäckraumabdeckung. Handschuhfach mit Deckel.

## Maße und Gewichte:

### Wagenabmessungen in mm

Länge	3998
Breite	1656
Höhe	1380

### Gepäckrauminhalt in l

VDA-Meßmethode / brutto ohne vorgeklappte Rücksitze mit vorgeklappten Rücksitzen bis unters Dach	380 / 470
	980 / 1360

### Motoren

serienmäßig	1.3 S-OHC
gegen Mehrpreis	1.6 S-OHC

### Elektrische Ausrüstung

	1.3 S-OHC	1.6 S-OHC
Batteriespannung	12 Volt	12 Volt
Batteriekapazität	36 Ah	44 Ah
Drehstrom-Lichtmaschine	45 A	45 A

### Fahrgestell in mm

Radstand	2514
Spurweite vorn	1400
Spurweite hinten	1406

### Wendekreis in m

	10.5
--	------

### Füllmenge in l

Kraftstofftank	42
----------------	----

### Reifen- und Felgenreößen

Niederquerschnitt-Stahlgürtelreifen	185/60 R 1482H
Stahlgürtelreifen auf Wunsch, ohne Mehrpreis	175/65 R 1481H
Leichtmetallfelgen	5½ J x 14

## Achsübersetzung

1.3 S-OHC	3.94
1.6 S-OHC	3.74

## Gewichte und Achslasten in kg

Leergewicht	890
Zulässiges Gesamtgewicht	1340
Zuladung	450
Anhängelast bei 12% Prüfsteigung	
ungebremst 1.3 S/1.6 S	400/400
gebremst 1.3 S/1.6 S	1000/1000

## Technische Einzelheiten:

	1.3 S-OHC	1.6 S-OHC
Motoren (Superkraftstoff)		
Anzahl der Zylinder	4	4
Bohrung in mm	75	80
Hub in mm	73.4	79.5
Hubraum (Steuerhubvolumen) in cm <sup>3</sup>	1281	1587
Max. Leistung in kW (PS)	55 (75)	66 (90)
bei min <sup>-1</sup>	5800	5800
Drehmoment in Nm	101	126
bei min <sup>-1</sup>	3800-4000	3800-4200
Verdichtung	9.2	9.2

## Fahrwerte

Kraftstoffverbrauch (nach DIN 70030) in l/100 km		
bei 90 km/h	5.7	6.0
bei 120 km/h	7.7	8.3
im Stadtverkehr	9.3	9.7
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in	14.0	11.5
Höchstgeschwindigkeit in km/h	160	170

Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe, Zubehör sowie Irrtum vorbehalten. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Angaben und Abbildungen unverbindlich. ADAM OPEL Aktiengesellschaft, Rüsselsheim

