

# OPEL Movano



OPEL





# Opel Nutzfahrzeuge. Gute Geschäftsgrundlage.

Die Investition in ein Nutzfahrzeug macht sich nur dann bezahlt, wenn es Ihre Arbeit effizient unterstützt. Deshalb bauen wir unsere Fahrzeuge so, dass sie die Anforderungen der Praxis tagaus, tagein zuverlässig erfüllen. Und ihre Zeit dort verbringen, wo sie Ihrem Betrieb nützen: auf der Straße.

Das dürfen Sie auch vom Opel Movano erwarten. 365 Tage im Jahr, sommers wie winters, auf Autobahnen und im Stadtverkehr sorgt er dafür, dass Ihr Geschäft in Bewegung bleibt. Schon beim ersten Blick ist klar: Der Movano bringt alles mit, was ein Nutzfahrzeug heute braucht. Von der modernen Linienführung bis zum praktisch-komfortablen Innenraum beweist er, dass Form und Funktion auch in dieser Größenordnung perfekt zusammengehen.

Das Ergebnis: ein leistungsstarker Lastentransporter und People Mover, der auch noch gut aussieht.

- 3 Radstände, Dachhöhen und Gewichtsklassen, 3 Common Rail Dieselmotoren, über 120 verschiedene Versionen
- Kastenwagen mit bis zu 13 m<sup>3</sup> Ladevolumen
- Doppelkabine mit Platz für 6 Personen und einem Ladevolumen bis zu 11,4 m<sup>3</sup>
- Combi für bis zu 9 Insassen und mit maximal 10,8 m<sup>3</sup> Ladevolumen
- Fahrgestelle mit Normal- und Doppelkabine und Plattform-Fahrgestelle für branchenspezifische Lösungen

Opel Service

5

Kastenwagen

6

Combi

8

Branchenlösungen

10

Modellvarianten, Abmessungen &  
Ladekapazitäten

12

Motoren & Sicherheit

16

Komfort & sonstige  
Ausstattung

20

Fahrzeugaufbauten

28

Farben & Polster

30





## Opel Service für Opel Nutzfahrzeuge.

Bei Nutzfahrzeugen spielt der Service, insbesondere bei gewerblicher Nutzung, eine wesentliche Rolle. Um die Zeiten, in denen Sie auf Ihren Opel wartungs- oder reparaturbedingt verzichten müssen, so kurz wie möglich zu halten, bieten wir Ihnen für jedes Opel Nutzfahrzeug umfangreiche Mobilitäts- und Serviceleistungen.

Wie bei jedem neuen Opel Pkw sind Sie auch mit Ihrem Nutzfahrzeug im Pannenfall über den Opel Mobilservice bestens abgesichert. In den ersten beiden Jahren erhalten Sie diese Dienstleistung kostenlos, mit jeder Inspektion lässt sich der Opel Mobilservice jeweils für ein weiteres Jahr verlängern.

Für den Zeitraum nach der zweijährigen Neuwagengarantie bieten wir Ihnen für Ihr Nutzfahrzeug mit der Opel Anschlussgarantie umfangreiche Garantieprodukte mit unterschiedlichen Laufleistungs- und Laufzeitvarianten.

Im Rahmen der Garantierten Mobilität halten wir Sie entsprechend den Bedingungen mit einem kostenlosen Ersatzfahrzeug für die Dauer des Werkstattaufenthalts mobil. Und dies sogar innerhalb der ersten drei Jahre nach Erstzulassung Ihres neuen Opel.

## Opel Movano Kastenwagen. Unser Raumwunder hat Platz für Ihre Wünsche.

Laden Sie ein: Bis zu 4 Euro-Paletten finden Platz im Movano. Dank einer mit 537 bzw. 543 mm klassenweit konkurrenzlos niedrigen Ladekante kommen sie auch problemlos hinein – mit der optionalen Luftfederung ist je nach Radstand und Beladung sogar eine Absenkung auf 355–390 mm möglich. Alle Kastenwagen und Combi verfügen über hohe Flügeltüren (verglast oder unverglast) für bequemen Zugang zum Laderaum, der Öffnungswinkel beträgt 180° oder optional auch 270° (magnetische Sicherung an den Seitenwänden). Eine 1,1 m breite seitliche Schiebetür ist serienmäßig, eine zweite kann auf Wunsch geordert werden. Für die sichere Beförderung von Fracht und Insassen sorgen unterschiedlich gestaltete Trennwände und Verzurrmöglichkeiten am Boden. Auf Wunsch gestalten Sie den Laderaum individuell mit dem Flex-Fix®-System von Opel zur Sicherung der Ladung an den Seitenwänden, mit Seitenwandverkleidungen und einem robusten kunststoffbeschichteten Boden.

- 3 Radstände
- 3 Dachhöhen
- Seitenschiebetür (zweite Schiebetür optional)
- Verzurrösen zur Ladungssicherung
- Verglaste oder unverglaste Hecktüren mit Öffnungswinkel bis zu 270°
- Seitenwandverkleidung, halbhoch (optional)
- Luftfederung, hinten (optional)









## Opel Movano Combi. Flexibilität für alle Fälle.

Transporter oder People Mover? Vergessen Sie „oder“ – der Combi wird beiden Ansprüchen vollauf gerecht. Nur bei Radstand und Dachhöhe müssen Sie sich zwischen 2 Varianten entscheiden. Bei kurzem Radstand und normaler Dachhöhe bringen Sie 9 Personen bequem unter und können dazu noch über 3 m<sup>3</sup> Ladevolumen und eine Laderaumlänge von 1.145 mm verfügen. Sollen nur 6 Personen mit, bleiben 5,2 m<sup>3</sup> und 1.891 mm für Fracht oder Ladegut. Bei Besetzung mit 3 Insassen in der ersten Reihe erhöht sich das Ladevolumen auf 8,0 m<sup>3</sup>, an Ladefläche stehen 2.714 mm zur Verfügung. Wer noch mehr Platzbedarf hat, entscheidet sich für die serienmäßig mit Hochdach ausgestattete Variante mit langem Radstand. So oder so – der Ein- und Ausstieg ist für alle einfach und bequem, ob für Fahrer und Beifahrer über die weit öffnenden Fronttüren oder für die Fondpassagiere über die hohe seitliche Schiebetür. Mit verstellbaren Kopfstützen und Dreipunktgurten fährt es sich auf allen Plätzen entspannt und sicher. Für noch mehr Komfort unterwegs kann der Combi optional auch mit Klimaanlage und Zusatzheizung ausgestattet werden. Durch die Seiten- bzw. Hecktüren kommt das Ladegut schnell und einfach an seinen Platz – und da bleibt es auch, dank der Befestigungspunkte im Boden oder optionaler Zusatzausstattungen wie z. B. des Flex-Fix®-Systems zur Ladungssicherung an den Seitenwänden.

- 9-Sitzer: 5,3 m<sup>3</sup> Ladevolumen, 1.645 mm lange Ladefläche
- 6-Sitzer: 8 m<sup>3</sup> Ladevolumen, 2.391 mm lange Ladefläche
- 2/3-Sitzer: bis zu 10,8 m<sup>3</sup> Ladevolumen, 3.214 mm lange Ladefläche
- Dreipunktgurte auf allen Plätzen serienmäßig
- Optional mit Klimaanlage und Zusatzheizung
- Komplette Polsterausstattung für L1H1 (optional für L2H2)







## **Movano Fahrgestellvarianten.**

### **Die Basis für branchengerechte Lösungen.**

Auch für nicht alltägliche Aufgabenstellungen ist der Opel Movano die richtige Wahl. Denn er bietet die perfekte Basis für spezielle Aufbauten – ob als Fahrgestell mit Normal- und Doppelkabine oder als Plattform-Fahrgestell. Mit verstärkter Federung für in dieser Klasse beispiellose Nutzlasten, verschiedenen Motorisierungsoptionen und unterschiedlichen Radständen. Die offiziellen Aufbaurichtlinien erhalten Sie bei Ihrem Opel Nutzfahrzeug-Partner oder unter [opel.de](http://opel.de)

▶ **Movano Kastenwagen.** 3 Dachhöhen und 3 Radstände stehen zur Auswahl – und damit die passende Lösung für praktisch jedes Anforderungsprofil.



L1H1



L1H2



L2H2

▶ **Movano Doppelkabine.** Die ideale Lösung für sicheres und ökonomisches Transportieren von Personen oder Ladungen. Erhältlich mit 2 Radständen und 2 Dachhöhen.



L2H2



L2H3



L3H2

▶ **Movano Combi.** Beweist richtig Größe: In 3 Sitzreihen finden bis zu 9 Insassen Platz. Die zweite und dritte Sitzreihe können ausgebaut werden. 2 Dachhöhen und 2 Radstände erhältlich.



L1H1



L2H2

▶ **Movano Fahrgestellvarianten.** Die optimale Basis für spezielle Aufbauten.



Pritschenwagen (auch als Doppelkabine)



Kipper




Normalkabine



L2H3



L3H2



L3H3



L3H3

Das Leben hat viele Facetten. Der Movano auch. Vom Plattform-Fahrgestell über Pritschen- und Kastenwagen, Doppelkabinen bis zum Combi – dank zahlreicher Konfigurationsmöglichkeiten findet sich für jeden Bedarf die passende Lösung. Und wenn es noch etwas spezieller sein muss: Auch für Umrüstungen stellt der Movano die ideale Basis dar. Über weitere Spezifikationen informiert die Movano Preisliste. Ihr Opel Nutzfahrzeug-Partner berät Sie gern zu allen Fragen rund um Ihren Kauf.

L: Radstand, 3 Varianten:

- 1 = kurz
- 2 = mittel
- 3 = lang

H: Dachhöhe, 3 Varianten:

- 1 = Standard
- 2 = mittel
- 3 = hoch




Doppelkabine




Plattform-Fahrgestell

**Movano Kastenwagen**


L1H1/H2



L2H2/H3




L3H2/H3




**Movano Combi**


L1H1




L2H2



**Movano Front-/Heckansicht**



**Movano Plattform-Fahrgestell**




**Movano Pritsche**




**Movano Kipper**

L2H1



L3H1



Alle Angaben in mm.

Movano Ladekapazität	Zulässiges Gesamtgewicht (in kg)	Max. Nutzlast (in kg)	Max. Dachlast (in kg)	Max. Ladevolumen (nach ISO 3832) (in m <sup>3</sup> )	Max. Laderaumlänge (in mm)	Laderaumbreite max./zwischen Radkästen (in mm)	Max. Laderaumhöhe (in mm)	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/Wand zu Wand) (in m)
<b>Kastenwagen</b>								
L1H1	2.800	889–910	300	8,0	2.714	1.764/1.282	1.670	12,07/12,48
L1H1	3.300	1.385–1.407	300	8,0	2.714	1.764/1.282	1.670	12,07/12,48
L1H1	3.500	1.578–1.600	300	8,0	2.714	1.764/1.282	1.670	12,07/12,48
L1H2	3.300	1.358–1.379	300	9,1	2.714	1.764/1.282	1.912	12,07/12,48
L1H2	3.500	1.550–1.572	300	9,1	2.714	1.764/1.282	1.912	12,07/12,48
L2H2	3.300	1.316–1.338	300	10,8	3.214	1.764/1.282	1.912	13,75/14,11
L2H2	3.500	1.509–1.531	300	10,8	3.214	1.764/1.282	1.912	13,75/14,11
L2H3	3.500	1.485–1.507	–	12,0	3.214	1.764/1.282	2.146	13,75/14,11
L3H2	3.500	1.466–1.488	300	12,6	3.714	1.764/1.282	1.912	15,20/15,68
L3H3	3.500	1.439–1.461	–	13,9	3.714	1.764/1.282	2.146	15,20/15,68
<b>Doppelkabine</b>								
L2H2	3.300	1.197–1.218	300	8,3	2.830	1.764/1.282	1.912	13,75/14,11
L2H2	3.500	1.389–1.411	300	8,3	2.830	1.764/1.282	1.912	13,75/14,11
L2H3	3.500	1.366–1.387	–	9,5	2.830	1.764/1.282	2.146	13,75/14,11
L3H2	3.500	1.347–1.368	300	10,1	3.330	1.764/1.282	1.912	15,20/15,68
L3H3	3.500	1.319–1.341	–	11,4	3.330	1.764/1.282	2.146	15,20/15,68
<b>Pritschenwagen</b>								
L1H1 Normalkabine	2.800	863–871	–	–	2.800	2.036	–	12,07/12,48
L2H1 Normalkabine	3.500	1.528–1.549	–	–	3.300	2.036	–	13,75/14,11
L3H1 Normalkabine	3.500	1.479–1.500	–	–	3.800	2.036	–	15,20/15,68
L2H1 Doppelkabine	2.800	758–766	–	–	2.415	2.036	–	13,75/14,11
L2H1 Doppelkabine	3.500	1.424–1.448	–	–	2.415	2.036	–	13,75/14,11
L3H1 Doppelkabine	3.500	1.377–1.400	–	–	2.915	2.036	–	15,20/15,68
<b>Kipper</b>								
L2H1	3.500	1.210–1.224	–	–	3.280	2.050	–	13,75/14,11
L3H1 Doppelkabine	3.500	1.055–1.071	–	–	2.740	2.050	–	15,20/15,68
<b>Combi</b>								
L1H1	2.800	724–748	300	3,0	1.145 (in 1 m Höhe)	1.748/1.282	1.662	12,07/12,48
L2H2	2.800	689–712	300	5,3	1.645 (in 1 m Höhe)	1.748/1.282	1.909	13,75/14,11
L2H2	3.500	1.337–1.360	300	5,3	1.645 (in 1 m Höhe)	1.748/1.282	1.909	13,75/14,11

## Opel Movano. Die Motoren.


Zupackend, aber kultiviert. Kraftvoll, aber ökonomisch. Abgasarm nach Euro 4, mit optimiertem serienmäßigem 6-Gang-Getriebe: Die Motoren im Movano halten Ihr Betriebskapital in Bewegung.




Die drei für den Movano angebotenen 2.5-Liter-Dieselmotoren mit 74 kW, 88 kW bzw. 107 kW sind konsequent auf praxisgerechte Kraftentfaltung, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit ausgelegt. Als Common Rail Turbodiesel mit Direkteinspritzung überzeugen sie durch niedrigeren Verbrauch, optimierte Leistungsdaten und reduzierte Lärm- und Emissionswerte.


Ein wartungsfreier Dieselpartikelfilter zählt bei der Motorisierung mit 107 kW zur Serienausstattung, für die 88-kW-Version ist er optional erhältlich.

Der Movano ist serienmäßig mit optimiertem 6-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet. Bei den Motorisierungen mit 74 kW, 88 kW und 107 kW ist das Opel Easytronic®-Getriebe optional bestellbar. Es bietet klare Vorteile: Im Vergleich zur Handschaltung lassen sich mit Easytronic® bis zu 6 % Kraftstoff einsparen.

 **Easytronic®.** Noch mehr Komfort, noch weniger Verbrauch. Beim automatisierten 6-Gang-Getriebe können Sie jederzeit manuell ins Schaltgeschehen eingreifen.



 **Bordcomputer.** Liefert unterwegs nützliche Infos über Strecken- und Verbrauchsdaten wie z. B. Reichweite.



Kastenwagen	2.5 CDTI	2.5 CDTI	2.5 CDTI <sup>1</sup>	2.5 CDTI <sup>1</sup>
Abgasnorm	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.464	2.464	2.464	2.464
Max. Leistung (kW/PS) min <sup>-1</sup>	74/100 3.500	88/120 3.500	88/120 3.500	107/146 3.500
Max. Drehmoment (Nm) bei min <sup>-1</sup>	260 1.600	300 1.600	300 1.500	320 1.500
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe/ Easytronic®	6-Gang-Schaltgetriebe/ Easytronic®	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe/ Easytronic®
Kraftstoffverbrauch (l/100 km)				
innerstädtisch	10,6–10,7/9,8	10,6–10,7/9,8	10,9–11,0	10,9–11,0/9,8–9,9
außerstädtisch	7,7–7,8/7,5–7,8	7,7–7,8/7,5–7,8	7,7–7,8	7,7–7,8/7,6–7,7
gesamt	8,7–8,8/8,3–8,4	8,7–8,8/8,3–8,4	8,9–9,0	8,9–9,0/8,4–8,5
CO <sub>2</sub> -Emission (g/km)	230–232/219–222	230–232/219–222	235–238	235–238/222–225
Serviceintervalle (km/Jahre)	30.000/1	30.000/1	30.000/1	30.000/1

<sup>1</sup>Serienmäßig mit Dieselpartikelfilter.


Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO<sub>2</sub>-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.



## Opel Movano. Die Sicherheit.

Ob Autobahn oder Altstadtgasse, freie Fahrt oder Stop-and-go: Im Movano sind Sie und Ihre Fracht bestens geschützt. Wenn doch alle Arbeitsplätze so sicher wären ...

Mit seinem umfassenden Paket aus aktiven und passiven Sicherheitskomponenten ist der Movano bestens gegen die Gefahren des Arbeitsalltags gewappnet. Servolenkung ist serienmäßig, ABS mit Bremsassistent und 16-Zoll-Räder mit Scheibenbremsen rundum sichern ein in dieser Klasse konkurrenzloses Bremsverhalten selbst bei hoher Zuladung. Der Full Size Fahrerairbag ist genauso Standard wie die Dreipunkt-Sicherheitsgurte, auf Wunsch zu ergänzen mit Beifahrerairbag und pyrotechnischen Gurtstraffern.



▼ **Deckengriff für Beifahrer.** Bietet sicheren Halt; bei Varianten mit Beifahrer-Doppelsitzbank.



◀ **ESP<sup>Plus</sup>.** Das Elektronische Stabilitätsprogramm hält den Movano in kritischen Fahrsituationen auf Kurs, das Ansprechverhalten wird adaptiv dem Beladungszustand angepasst.

▼ **Außenspiegel mit Doppelsichtfeld.** Kein toter Winkel mehr, dafür mehr Sicherheit beim Parken, Rangieren und Überholen.




▲ **Airbags.** Full Size Fahrerairbag serienmäßig, zweistufig auslösender Beifahrer-Frontairbag als Sonderausstattung erhältlich.

▶ **Bremssystem.** Groß dimensionierte Scheibenbremsen rundum (vorn belüftet) sind serienmäßig, genauso wie ABS mit Bremsassistent.



▼ **Parkpilot, hinten.** Keine unerwünschten Kontakte: Die Einparkhilfe warnt per akustischem Signal vor Hindernissen.





## Opel Movano. Komfort & Infotainment.

Hier möchte man sich gern geschäftlich niederlassen: Der Movano ist praktisch, funktionell und dabei absolut komfortabel und durchdacht. Die Infotainment-Optionen tun ein Übriges: Ob Musik, Verkehrsmeldungen, Navigation oder Kommunikation, Sie müssen nicht mal die Hände vom Lenkrad nehmen.

Über die 34 cm hohe Trittstufe kommen Sie bequem an Ihren Arbeitsplatz – und dort geht es komfortabel weiter: Im großzügigen Fahrerhaus finden bis zu 3 Insassen reichlich Platz, der in die Armaturentafel integrierte Schalthebel sorgt für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit in der Kabine. Die perfekte Sitzposition ist dank vierfach einstellbarem Fahrersitz schnell gefunden, alle Bedienelemente um Sie herum sind gut erreichbar – auch die für das Audiosystem, die optionalen elektrischen Fensterheber vorn und die beheizten Außenspiegel. Und da Ordnung das halbe Arbeitsleben ist, haben Sie reichlich Dokumentenablagen zur Verfügung – in Dachfächern, in der Armaturentafel, im Staufach in der Mittelkonsole und in großen Türfächern, in denen sogar 2-Liter-Flaschen unterkommen.



▼ **Digitaler Fahrtenschreiber.** Zur zuverlässigen Erfassung von Lenk- und Ruhezeiten gemäß gesetzlichen Vorgaben, einfach zu bedienen, herausragende Datensicherheit.



◀ **Fahrerumgebung.** Dreifach verstellbarer Fahrersitz, ergonomisch optimal platzierte Joystick-Schaltung und hervorragende Rundumsicht: So macht die Arbeit Spaß.

▼ **Navigationsystem.** Das Navigationssystem für den Movano ist kombiniert mit einem hochwertigen CD-Radio mit UKW, MW und LW. Über Navigationssoftware und länderspezifische Optionen informiert Sie gern Ihr Opel Nutzfahrzeug-Spezialist.





▼ **Dachfächer.** Neu: Die beiden Dachfächer bieten Platz z. B. für DIN-A4-Blocks und sind für Fahrer wie Beifahrer bequem und sicher zu erreichen.

▲ **Ablagegalerie im Fahrerhausdach.** Persönliche Ausrüstung, Werkzeug oder Kleinteile können Sie hier sicher unterbringen (nur für Kastenwagen).



▶ **Staukasten in der Mittelkonsole.** Neu im Movano: In diesem zusätzlichen Staufach kommt ein DIN-A4-Klemmbrett spielend unter. Oder eine Literflasche. Oder was Sie sonst noch griffbereit haben wollen.



▲ **Multifunktionale Beifahrersitzbank.** Einfach Sitzfläche vorklappen und schon wird der Zugriff frei auf zusätzlichen Stauraum.



◀ **Handschuhfach.** Viel Platz für alles, was vor neugierigen Blicken geschützt werden soll.



◀ **Türablagen.** Von der Wasserflasche bis zur Straßenkarte ist hier alles ordentlich und griffbereit untergebracht.

▶ **Regensensor.** Je nach Umgebungsbedingungen werden die Frontscheibenwischer automatisch aktiviert, die Wischgeschwindigkeit passt sich der Niederschlagsmenge an.



▶ **Luftausströmer hinten.** Noch mehr Komfort: Die verstellbaren Ausströmer des optionalen Luftheizgeräts (brennstoffbetrieben) bringen Wärme in den hinteren Fahrgastraum des Movano Combi.



▶ **Programmierbare Zusatzheizung.** Dank Timerfunktion empfängt der Movano seine Insassen auf Wunsch schon mit einem angenehm warmen Innenraum.



▶ **Verstärkte Federung.** Doppelte Blattfedern verstärken auf Wunsch die Hinterachse bei der Movano Variante mit 3,5 t Gesamtgewicht.



▶ **Selektive Entriegelung.** Ideal für alle, die viel ausliefern müssen: Seitenschiebetür und Hecktüren lassen sich unabhängig von den Kabinentüren ver- und entriegeln (Hecktüren nur beim Combi).

▶ **Luftfederung.** Mit der optionalen absenkbaren Luftfederung lässt sich die Höhe der Ladekante auf 355–390 mm verringern.



# Opel Movano. Das Zubehör.

Kein Job ist wie der andere. Deshalb gibt es für den Movano eine breite Auswahl an Zubehör, das die Arbeit effizienter und den Alltag angenehmer macht.



▶ **Dach-Basisträger.** Kein Stress bei schwierigen Transporten: Der robuste, sichere Träger macht das schon. Hier mit diversen Aufsätzen, u. a. zur Ladungsicherung.



▲ **Stahldachträgerkorb.** Die integrierten Rollen machen das Beladen schneller und einfacher, und das Ladegut kann genau positioniert werden.

▶ **Leitern.** Ganz gleich, was auf dem Dach transportiert werden soll: Ein bequemer und sicherer Zugang ist wichtig. Die solide Stahlleiter am Heck gibt es für die Movano Versionen mit Flügeltüren und mit Heckklappe.





◀ **Schonbezüge.** Strapazierfähig, wasserfest, attraktiv und passgenau für Ihren Movano. So bleiben Polster auch im harten Arbeitsalltag schön.

▶ **Nebelscheinwerfer.** Sehen und gesehen werden auch bei schlechtem Wetter. Speziell auf den Opel Movano abgestimmt.



◀ **Fußmatten.** Der schöne Schutz: Maßgeschneiderte Opel Autoteppiche aus strapazierfähigem Gummi oder als Doppelrippe passen bestens und halten eine Menge aus.

▶ **Parkpilot.** Ultraschallsensoren erkennen Hindernisse bis zu einem Abstand von 100 cm hinter dem Fahrzeug. Automatische Aktivierung beim Einlegen des Rückwärtsgangs, Entfernungsangabe durch akustisches Signal.






◀ **Stahlgitter für Flügeltüren.** Zusätzlicher Schutz der Heckscheiben vor Beschädigungen durch lange Transportgegenstände im Laderaum, schrecken Diebe wirksam ab.



▶ **Freisprecheinrichtung.** Integrierter Lautsprecher, externes Mikrofon und intelligente Akkuaufladung über Zigarettenanzünder. Schnelle und einfache Installation, Verwendung in mehreren Fahrzeugen möglich.



▶ **Anhängerzugvorrichtungen.** Mit abnehmbarem Kugelkopf oder mit Kugel-Maul-Kupplung.




▶ **Schmutzfänger.** Schwarz und hart im Nehmen, schützen den Movano effektiv gegen Steinschlag und Verschmutzungen.

## Wir bauen auf bewährte Partner. Bewährte Partner bauen auf uns.


Opel arbeitet zurzeit mit über 500 Auf- und Umbauerstellern in Deutschland zusammen, die die aktuellen Nutzfahrzeuge nach Ihren individuellen Anforderungen und nach genau spezifizierten Opel Aufbaurichtlinien modifizieren. Die unten stehende Abbildung zeigt ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) auf Basis des Movano. Die weiteren Beispiele stellen eine kleine Auswahl dar.





◀ **Nebenantrieb.** Sonderausstattungen zum Antrieb von Zusatzaggregaten, z. B. Kompressoren und Hydraulikpumpen, über den Fahrzeugmotor. Der Nebenantrieb bei Vivaro und Movano ist nicht mit einer Klimaanlage kombinierbar.

▶ **Regalsystem für Werkstattwagen.** Mit maßgeschneidertem Regal- und Schranksystem werden Combo, Vivaro und Movano zum perfekten Werkstattwagen.



▶ **Movano mit KEP-Aufbau.** Optimierte Fahrzeugkonzepte für Paket- und Zustellbetriebe. Verteilerfahrzeuge mit durchdachter Konstruktion der Karosserie und des Fahr- und Ladebereichs für einen optimalen Arbeitsplatz. Dadurch verkürzen Sie den Zeitaufwand bei jedem Lieferstopp.



▼ **Movano Pritsche mit Planenaufbau.** Mit Dachspoiler zur Verringerung des Luftwiderstands. Der Vivaro eignet sich ebenfalls für den Pritschen-/Planenaufbau. Für beide Modelle sind verschiedene Längen und Höhen realisierbar.



▶ **Movano mit Glasreff.** Für den professionellen Einsatz im Glaser- und Fensterbauhandwerk. Der Reffrahmen ist eine verwindungssteife Aluminiumkonstruktion und kann z. B. zum Radwechsel abgeschwenkt werden.

▼ **CAN-Bus-Schnittstelle.** Die CAN-Bus-Schnittstelle erlaubt beim Aufbau von Sonderfahrzeugen den problemlosen Zugang zur elektronischen Architektur des Fahrzeugs und erspart so kostspielige Eingriffe in das Bordnetz. Die CAN-Bus-Schnittstelle kann für den Movano und den Vivaro ab Werk bestellt werden.

▶ **Movano Autotransporter.** Leichter Festaufbau für Nutzlasten bis 2.200 kg. 3-Achsen-Tiefrahmenfahrgestell aus hochfestem, verzinktem Stahl, Teleskop-Auffahrschienen aus Aluminium.



# Opel Movano. Polster & Farben.

Hier herrscht Wahlfreiheit: Gestalten Sie Ihren Movano so, wie er zu Ihrem Betrieb am besten passt.



 Kunstleder Points, Anthrazit

  Stoff New Orleans, Grau



▲ Arktisweiß<sup>1</sup>



▲ Moosgrün<sup>1</sup>



▲ Tintenblau<sup>1</sup>



▲ Nordseeblau<sup>1</sup>



▲ Mandarin<sup>1</sup>



▲ Safrangelb<sup>1</sup>



▲ Kobaltblau<sup>1</sup>



▲ Mohnrot<sup>1</sup>



▲ Pergamentbeige<sup>2</sup>



▲ Alabastersilber<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Uni-Lackierung.

<sup>2</sup> Zweischicht-Metallic-Lackierung gegen Mehrpreis.

# Opel Service.

## Europaweiter Kundenservice.

In ganz Europa stehen über 6.000 Opel Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingerecht zu betreuen. Zu dem guten Service gehört auch, dass Ihnen bis ins Detail erklärt wird, was warum instand gesetzt und wie es in Rechnung gestellt wurde.

## OPEL RoadPlus.<sup>1</sup> Servicevorteil.

Ihr Opel Partner steht Ihnen für Ihre Servicewünsche auch ohne Anmeldung zur Verfügung. Wartungsarbeiten werden sofort ausgeführt. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin – u. U. auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten.

## Opel Mobilservice.

Der kostenlose Mobilservice für alle Opel Neufahrzeuge in den ersten 2 Jahren ab Erstzulassungsdatum oder ab Lieferung durch den Vertragshändler, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Soforthilfe vor Ort und Abschleppdienst bei Panne oder Unfall. Zusatzleistungen im Pannenfall wie Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Der Opel Mobilservice kann jeweils mit der Inspektion für maximal 1 Jahr verlängert werden.

## 3 Jahre „Garantierte Mobilität“.

Dieses Fahrzeug erhält 3 Jahre „Garantierte Mobilität“. Damit gewähren wir einen kostenlosen Ersatzwagen oder ein anderweitiges Transportmittel bei Reparatur-, Inspektions-, Garantie- und Kulanzarbeiten für die Dauer des Werkstattaufenthaltes. Diese Regelung setzt ein, wenn die Gesamtzeit der Reparatur mehr als 2 Stunden beträgt und der Werkstatt-Termin 2 Tage vorher angemeldet wird. Selbst verursachte Schäden, Unfallschäden und der Einbau von Zubehör fallen nicht unter die „Garantierte Mobilität“.

## Leasingangebote.

SmartLease ist der flexibelste Weg zum Fahrzeug Ihrer Wahl. Sonderzahlung, monatliche Raten, Vertragslaufzeit und Kilometerleistung lassen sich individuell vereinbaren.

## Finanzierungsangebote.

Die GMAC Bank GmbH bietet Ihnen auf Basis von SmartBuy Ihre Finanzierung nach Maß.

## Versicherungsservice.

Wir empfehlen Ihnen die GMAC Versicherungsservice GmbH für alle Versicherungen rund um das Auto (Haftpflicht-, Voll- und Teilkasko-, Insassenunfall-, Rechtsschutz-, Mobilitäts- und Garantieversicherungen).

## OPEL Rent Mietwagenservice.

Bei Bedarf hält Sie OPEL Rent mobil, wenn Ihr Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstattaufenthalt, einmal ausfallen sollte.

## Fuhrparkmanagement.

Master Lease bietet Ihnen die komplette Fuhrparkverwaltung aus einer Hand. Mit einem Leistungspaket, das nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens zusammengestellt wird.

## Opel Anschlussgarantie.

Die Opel Anschlussgarantie kann innerhalb von 24 Monaten (6 Monate bei Groß- und Gewerbekunden) nach Erstzulassung eines Neuwagens erworben werden. Zum Zeitpunkt des Abschlusses darf eine Laufleistung von 40.000 km nicht überschritten sein. Die Opel Anschlussgarantie umfasst die wichtigsten Baugruppen gemäß den näheren Garantiebedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG und beginnt am ersten Tag des dritten Jahres ab Erstzulassung.

## Neuwagengarantie.

Diese Garantie gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge gemäß den zugrunde liegenden Garantiebedingungen für 24 Monate ab Erstzulassung bzw. Lieferung durch den erstausliefernden Opel Vertragshändler, je nachdem, welches Datum früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.

## 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäß den dafür geltenden Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel Service Partner durchführen zu lassen.

## 3 Jahre Garantie für Opel Starterbatterie.

Mit der 3-Jahres-Garantie für die Opel Original Starterbatterie gibt es auch im dicksten Winter keine Probleme mehr.

## Teile- und Zubehörservice.

Alles, was Ihren Opel noch praktischer, komfortabler oder auch individueller macht, gibt es im Opel Shop.

## Recycling.

Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter [www.opel.de](http://www.opel.de)

<sup>1</sup> Bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder Mietwagens: inklusive 300 km Laufleistung pro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit € 0,50 berechnet.

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen unter [www.opel.de](http://www.opel.de) oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über den GMAC Versicherungsservice: [www.opel.de](http://www.opel.de)

Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.  
ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim

50/01 Best.-Nr. 01/20845/0801 Auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier gedruckt.

Ausgabe 07/08

McCann Erickson

