

DER NEUE MOVANO



ALLEN ANFORDERUNGEN GEWACHSEN.

Effizient, zuverlässig und komfortabel: Der neue Opel Movano ist in vielen Varianten verfügbar und lässt sich perfekt den Herausforderungen Ihres Gewerbes anpassen.









GEBAUT FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG.

Jede Aufgabe ist anders, ebenso wie jede Straße. Wenn Ihr Alltag aus dem Ziehen schwerer Anhänger oder aus unebenen Straßenoberflächen besteht, bietet sich ein Heckantrieb an. Der Opel Movano Cargo ist in 2 Fahrzeuglängen mit Heckantrieb verfügbar. Darüber hinaus bietet er ein zulässiges Gesamtgewicht von 2.800 bis 4.500 kg. Ein Kastenwagen, der all Ihre Bedürfnisse abdeckt.

GEBAUT, WEIL FUNKTIONALES DESIGN ZÄHLT.

Gelungenes Design ist weit mehr als gutes Aussehen. Es geht um viel mehr: nutzbaren Laderaum und leichte Zugänglichkeit. Die Heckflügeltüren des Opel Movano lassen sich optional um bis zu 270° öffnen. Die seitlichen Schiebetüren mit einer Öffnungsbreite von 1.270 mm¹ machen das Be- und Entladen großer Euro-Paletten zum Kinderspiel.


¹1.050 mm für die L1-Version.





GEBAUT, UM FÜR ALLES BEREIT ZU SEIN.

Als Fahrer eines Opel Movano haben Sie Ihr Büro immer dabei. Dafür sorgen 2 praktische USB- und 12-V-Stromanschlüsse sowie die vielen praxistauglichen Aufbewahrungsmöglichkeiten: verschließbares Ablagefach, ausziehbares FlexTray-Handschuhfach oder Ablagefächer für 1,5-l-Flaschen. Alles ist vom Fahrersitz aus leicht zu erreichen.



Türablagefächer. Lagern Sie Trinkflaschen mit bis zu 1,5 l in den geräumigen Fächern der Seitentüren.



FlexTray-Handschuhfach¹. Im ausziehbaren Handschuhfach behalten Sie Gegenstände stets in Reichweite.



Wireless Charging¹. Legen Sie Ihr Smartphone einfach in das dafür vorgesehene Fach, um den Akku kabellos aufzuladen.

¹Optional.

Einstellbarer Bürotisch. Nutzen Sie den Opel Movano als mobiles Büro. Der klappbare linke Sitz der Multifunktionsbeifahrerdoppelsitzbank¹ dient als schwenkbare Stellfläche für einen Laptop.



Ablagefach auf Armaturenbrett¹. Während der Fahrt Ordnung zu halten ist ganz einfach: Lagern Sie wichtige Dinge in den oberen Fächern.



Ausziehbare Ablagefläche. Vor dem Beifahrersitz sind ein ausziehbares Tablett¹ und ein Getränkehalter¹ installiert.





GEBAUT FÜR GERINGEREN VERBRAUCH.

In Sachen Transporteffizienz sind die neuen Euro 6d-TEMP- und Euro VI_d-Motoren mit BiTurbo-Technologie kaum einzuholen. Die Produktivität Ihres Gewerbes steigt dank der starken Motorleistung und des geringen Kraftstoffverbrauchs.

OPEL MOVANO CARGO.


Jede Menge Platz und großzügige Zugangsmöglichkeiten zum Laderaum zeichnen den Opel Movano Cargo aus. Konkurrenzlos niedrige Ladekante bei den Modellen mit Vorderradantrieb, dachhohe Hecktüren bei den H1- und H2-Varianten mit Ladehöhen bis zu 2,05 m und seitliche Schiebetüren mit bis zu 1,27 m¹ Breite erleichtern das Be- und Entladen auch unter schwierigen Platzverhältnissen. Selbst extrem langes Ladegut bis zu 4,38 m findet problemlos Platz.

4 Gewichtsklassen, 4 Längen, 3 Dachhöhen, Vorder- und Hinterradantrieb, einfache oder doppelte Bereifung an der Hinterachse sowie eine umfangreiche Komfort- und Funktionsausstattung – beim Opel Movano Cargo sind die Wahlmöglichkeiten nahezu unbegrenzt.


¹1,05 m für die L1-Version.



Movano Cargo Außenmaße




L1H1/H2 FWD




L2H2/H3 FWD


L: Länge 1 = kurz 2 = mittel 3 = lang 4 = extralang
H: Höhe 1 = Standard 2 = mittel 3 = hoch
FWD = Frontantrieb RWD = Heckantrieb
SRW = Einzelbereifung DRW = Doppelbereifung
Alle Abmessungen in mm.




L3H2/H3 FWD




L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2/H3



H2/H3 (SRW)



H2/H3 (DRW)

Movano Cargo Versionen



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L2H3 FWD



L3H2 FWD



L3H3 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H3 RWD (SRW)




L3H2 RWD (DRW)



L3H3 RWD (DRW)




L4H2 RWD (SRW)



L4H3 RWD (SRW)



L4H2 RWD (DRW)



L4H3 RWD (DRW)

Movano Cargo: Gewichte¹ und Abmessungen

Opel Movano Cargo	Gewichtsklasse	Max. Nutzlast	Max. Dachlast	Ladevolumen	Max. Laderaumlänge	Laderaumbreite (max./zwischen den Radkästen)	Max. Laderaumhöhe	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand) (in m)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in m³)	(in mm)	(in mm)	(in mm)	
FWD								
L1H1	2.800	847	200	7,8	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.300	1.347	200	7,8	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.500	1.547	200	7,8	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H2	2.800	827	200	8,6	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.300	1.327	200	8,6	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.500	1.527	200	8,6	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L2H2	3.300	1.254	200	10,3	3.083	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.454	200	10,3	3.083	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H3	3.300	1.228	–	11,7	3.083	1.765/1.380	2.144	13,6/14,1
L2H3	3.500	1.428	–	11,7	3.083	1.765/1.380	2.144	13,6/14,1
L3H2	3.500	1.359	200	12,5	3.733	1.765/1.380	1.894	15,7/16,2
L3H3	3.500	1.353	–	14,1	3.733	1.765/1.380	2.144	15,7/16,2
RWD								
L3H2 mit Einfachbereifung	3.500	1.132	200	11,9	3.733	1.765/1.380	1.798	13,6/14,1
L3H3 mit Einfachbereifung	3.500	1.114	–	13,5	3.733	1.765/1.380	2.048	13,6/14,1
L3H2 mit Doppelbereifung	3.500	1.132	200	11,9	3.733	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H3 mit Doppelbereifung	3.500	1.132	–	13,5	3.733	1.765/1.080	2.048	13,6/14,1
L3H2 mit Doppelbereifung	4.500	2.125	200	11,9	3.733	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H3 mit Doppelbereifung	4.500	2.092	–	13,5	3.733	1.765/1.080	2.048	13,6/14,1
L4H2 mit Einfachbereifung	3.500	1.132	200	14,9	4.383	1.765/1.380	1.798	15,7/16,2
L4H3 mit Einfachbereifung	3.500	1.085	–	17,0	4.383	1.765/1.380	2.048	15,7/16,2
L4H2 mit Doppelbereifung	3.500	1.085	200	14,9	4.383	1.765/1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 mit Doppelbereifung	3.500	1.073	–	17,0	4.383	1.765/1.080	2.048	15,7/16,2
L4H2 mit Doppelbereifung	4.500	2.047	200	14,9	4.383	1.765/1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 mit Doppelbereifung	4.500	2.046	–	17,0	4.383	1.765/1.080	2.048	15,7/16,2

¹ Minimales Fahrzeuggewicht gemäß Typprüfung inkl. aller Betriebsflüssigkeiten, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung. Inkl. Fahrergewicht (75 kg). Sonderausstattungen sind nicht einbezogen. Das tatsächliche Fahrzeuggewicht kann je nach Ausstattung und Motorisierung variieren.

GEBAUT, UM ALLE MITZUNEHMEN.


Ihre Hauptaufgabe beherrscht die Opel Movano Doppelkabine perfekt: Teams und ihre Ausrüstung von A nach B bringen. Die erste Sitzreihe bietet bis zu 2 Beifahrersitze, während in der zweiten Sitzreihe bis zu 4 Mitarbeiter nebeneinander Platz finden. Sitzgurte und Kopfstützen sind serienmäßig enthalten. Die große Schiebetür ermöglicht den leichten Ein- und Ausstieg und die Trennwand schützt alle Passagiere vor beweglicher Fracht.

Rückbank mit 4 Sitzen. Die ausgeformten Sitze bieten auch auf längeren Strecken guten Komfort.





Movano Doppelkabine Außenmaße



L: Länge
H: Höhe


1 = kurz
1 = Standard
2 = mittel
2 = mittel
3 = lang

FWD = Frontantrieb
SRW = Einzelbereifung


RWD = Heckantrieb
DRW = Doppelbereifung

Alle Abmessungen in mm.


L1H1/H2 FWD




L2H2 FWD




L3H2 FWD




L3H2 RWD (SRW/DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2



H2 (SRW)



H2 (DRW)

Movano Doppelkabine Varianten



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L3H2 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)

Doppelkabine: Gewichte¹ und Abmessungen

Opel Movano Doppelkabine	Gewichtsklasse	Max. Nutzlast	Max. Dachlast	Ladevolumen	Max. Laderaumlänge	Laderaubbreite (max./zwischen den Radkästen)	Max. Laderaumhöhe	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand) (in m)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in m³)	(in mm)	(in mm)	(in mm)	(in m)
FWD								
L1H1	3.300	1.154	200	5,0	1.716	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.500	1.354	200	5,0	1.716	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H2	3.300	1.154	200	5,3	1.716	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.500	1.354	200	5,3	1.716	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L2H2	3.300	1.058	200	6,9	2.175	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.258	200	6,9	2.175	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L3H2	3.500	1.163	200	9,0	2.825	1.765/1.380	1.894	15,7/16,2
RWD								
L3H2 mit Einfachbereifung	3.500	1.076	200	8,3	2.825	1.765/1.380	1.798	13,6/14,1
L3H2 mit Doppelbereifung	3.500	978	200	8,3	2.825	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1

¹ Minimales Fahrzeuggewicht gemäß Typprüfung inkl. aller Betriebsflüssigkeiten, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung. Inkl. Fahrergewicht (75 kg). Sonderausstattungen sind nicht einbezogen. Das tatsächliche Fahrzeuggewicht kann je nach Ausstattung und Motorisierung variieren.

ENTERTAINMENT UND KOMFORT.

Mit dem Infotainment-System des Opel Movano bleiben Sie vernetzt und behalten jederzeit den Überblick über Ihr Ziel, Ihren Weg und die Verkehrslage. Denn in entspannter Atmosphäre arbeitet es sich gleich viel besser.



Navi 50 IntelliLink Pro¹. Infotainment- und Navigationssystem mit 2 x 20-W-Lautsprechern. Das 7"-Touchscreen-Farbdisplay befindet sich in der oberen Mitte der Konsole und ist optimal nutzbar. Die Straßenkarten für alle westeuropäischen Länder sind bereits integriert.

Weitere Features sind Android Auto^{TM2}, Apple CarPlay^{TM2}, Sprachsteuerung über verbundene Smartphones, Lenkradfernbedienung, USB-Schnittstelle und Aux-In sowie Bluetooth[®] für Audiostreaming und handfreie Telefonate. DAB+ für digitalen Hörfunk ist optional erhältlich.

¹Optional.

²Kompatibilität und bestimmte Funktionen können je nach Endgerät und Betriebssystem variieren. Apple CarPlay und Apple sind registrierte Marken der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Android Auto ist eine registrierte Marke der Google Inc.



Radio 15 USB. Tuner mit integriertem Display und universellen Anschlüssen für USB und Bluetooth®. Ausgangsleistung: 2 x 15 W. DAB+ für digitalen Hörfunk ist optional erhältlich.

Aux-In und USB-Schnittstelle. Alle Opel Movano Infotainment-Systeme verfügen über zusätzliche Aux-In-Eingänge und USB-Anschlüsse.

Digitaler Hörfunk mit DAB. Alle europäischen digitalen Hörfunkformate können mit DAB/DAB+/DMB empfangen werden. Dieses Feature ist optional für Radio 15 USB, Navi 50 IntelliLink Pro oder Navi 80 IntelliLink verfügbar.



Bluetooth®. Ermöglicht sicheres Telefonieren, ohne die Hände vom Steuer zu nehmen.

Radiofernbedienung an der Lenksäule.
Zur sicheren und einfachen Bedienung der Infotainment-Systeme.



Navi 80 IntelliLink¹. Radio, Infotainment- und Navigationssystem, vollgepackt mit Features. Intuitive Bedienung über das Lenkrad oder via Sprachsteuerung. Aux-In, SD-Kartenleser, USB- und Bluetooth®-Schnittstelle für handfreies Telefonieren und Audiostreaming, SMS-Vorlesefunktion, Karten für Europa, 7"-Touchscreen-Farbdisplay (zeigt auch Bild der Rückfahrkamera). DAB+ für digitalen Hörfunk optional erhältlich.

Zusätzlich ermöglicht Android Auto™² auf dem hochauflösenden Farbdisplay das handfreie Schreiben von Nachrichten², die Musikwiedergabe und die Nutzung von Karten über angeschlossene Medien bzw. Apps Ihres Smartphones.



Bordcomputer. Das 3,5"-Color-Fahrerinfodisplay informiert gut lesbar über Verbrauch, Reichweite, Fahrtzeit, zurückgelegte Strecke sowie wichtige Meldungen des Fahrer-Assistenzsystems.

Geschwindigkeitsregler inkl. -begrenzer¹. Vom Lenkrad aus lassen sich konstante Geschwindigkeit und ein zeitweiliges Tempolimit einstellen.


Smarter Tachograf². Der einfach zu bedienende Tachograf zeichnet zuverlässig die Fahr- und Ruhezeiten auf, um die EU-Gesetzgebung über Berufsfahrten durchzusetzen.



Klimatisierungsautomatik¹. Passt automatisch die Temperatur an, um das gewünschte Klima zu erhalten.



Klimaanlage¹. Verbessert die Arbeitsumgebung in allen Wetterlagen: kühle Luft im Sommer, frostfreie Scheiben im Winter.




Raucher-Paket¹. Mit herausnehmbarem Aschenbecher (passend in Dosenhalter) und Zigarettenanzünder.

¹Optional.


²Optional. Serienmäßig ab 4.500 kg.

³Nicht für jede Version erhältlich.


Komfort



Komfortsitz¹. Höhenverstellbarer, tief konturierter Sitz mit einstellbarer Lordosenstütze und Armlehne. Optional erhältlich für Fahrer und Beifahrer.




Schwingsitz Fahrerseite¹. 4-Wege-einstellbarer Fahrersitz mit regulierbarer Luftfederung und Armlehne für optimalen Sitzkomfort auf langen Strecken.



Standheizung¹. Sorgt bereits beim Einstieg für angenehme Temperaturen und freie Fenster. Der programmierbare Timer überwacht die Innentemperatur und den Heizzyklus.

Exterieur



Tritstufe¹. Die rutschfeste Stufe erleichtert den Einstieg in den Laderaum. Optional mit Vorderradantrieb, serienmäßig mit Hinterradantrieb.




Anhängierzugvorrichtung¹. Bietet erweiterte Transportmöglichkeiten mit bis zu 3,5 t³ Anhängelast. Der Kugelkopf ist abnehmbar.

GEBAUT, WEIL SICHERHEIT VORGEHT.


Airbags, ABS und ESP® sind für Fahrer keine Unbekannten mehr. Fahrer des Opel Movano profitieren aber von zusätzlicher Sicherheit durch einen Toter-Winkel-Warner, einen Seitenwindassistenten, verschiedene Ladungssicherungsmöglichkeiten sowie Frontscheinwerfer und Scheibenwischersysteme, die sich automatisch den Licht- und Wetterbedingungen anpassen. Die Rückfahrkamera bietet ausgezeichnete Sicht nach hinten. So haben Sie auch ohne Innenrückspiegel den nachfolgenden Verkehr jederzeit im Blick.



Spurassistent¹. Warnt bei einem unbeabsichtigten Verlassen der Fahrspur.



Toter-Winkel-Warner¹. Erkennt andere Fahrzeuge neben Ihnen und warnt, sobald sich diese in einem toten Winkel befinden.



Seitenwindassistent. Erkennt automatisch Seitenwindturbulenzen und stabilisiert das Fahrzeug.

¹Optional.







Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten¹. Zeigt die Entfernung grafisch an und gibt Warnsignale, um potenzielle Schäden während des Einparkens zu vermeiden. Warnt vor zu engen Platzverhältnissen vor dem Fahrzeug, zum Beispiel beim Längsparken.



Permanente Rückfahrkamera¹. Bietet ausgezeichnete Sicht auf die Straße hinter Ihnen und zeigt während der Fahrt den nachfolgenden Verkehr auf einem 3,5"-LCD-Bildschirm, der zusätzlich zum Innenrückspiegel angebracht wird.



Rückfahrkamera^{1,2}. Zeigt beim Einparken den Bereich hinter dem Fahrzeug auf dem 7"-Touchscreen-Farbdisplay an.



Nebelscheinwerfer¹. In der Frontschürze eingefasst und somit geschützt bei leichten Kollisionen.



Alarmanlage¹. Die über den Fahrzeugschlüssel aktivierte Alarmanlage überwacht den Motorraum, die Kabine und den Laderaum.


Deadlock-Schaltung. Ein zusätzliches Plus an Diebstahlsicherheit bietet die verstärkte mechanische Sperre für die Zentralverriegelung.

Weitwinkel-Spiegel. Die 2 Linsen des Außenspiegels minimieren den toten Winkel. Ein großer konvexer Spiegel in der Sonnenblende der Beifahrerseite verringert zusätzliche tote Winkel beim Zurücksetzen in engen Platzverhältnissen.


Frontscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht. Verbessert die Sicht, egal bei welchen Lichtverhältnissen.

¹Optional.

²In Verbindung mit dem Radio 15 USB wird das Bild der Rückfahrkamera in einem Ausschnitt im Innenrückspiegel angezeigt.



Laderaumschutz¹. Maßgeschneiderte halb- oder vollflächige Seitenpaneele aus Holz sowie ein harzbeschichteter Holzboden schützen den Laderaum vor Beschädigung.




Schutzgitter für verglaste Trennwand¹. Das stabile Stahlgitter schützt die Trennscheibe, ohne die Sicht zu behindern.




LED-Laderaumbeleuchtung¹. Für eine optimale Ausleuchtung des Laderaums.



Verschiebbares Trenn-Netz¹. Wird an Dach und Boden befestigt und sichert leichte Ladungen. Lässt sich zur Begehung öffnen.



Ladungssicherungsnetz¹. Dreidimensional und flexibel sichert das Ladungssicherungsnetz Ladungen unterschiedlicher Größen.



Ausziehbares Teleskopstangen¹. Können horizontal und vertikal angebracht werden und sichern schwere Ladungen.



Ladungssicherungsgurte¹. Flexible Ladungssicherungsgurte zur platzsparenden Ladungssicherung an den seitlichen Verzurrutschen.

Verzurrösen¹. Je nach Fahrzeuglänge sichern 6, 8, 10 oder 12 auf dem Boden montierte stabile Verzurrösen die Ladung. 4 seitlich montierte Verzurrösen sind optional erhältlich.



Seitliche Verzurrutschen¹. Mit 6 verschiebbaren Verzurrösen und Befestigungspunkten alle 25 mm.



Verschiebbare Verzurrösen¹. Spezielle für das Opel Movano Schienensystem entwickelte Verzurrösen aus Metall.

¹Optional.



Basisträger¹. Schaffen Stauraum auf dem Dach: Die verschiebbaren Basisträger aus Aluminium sind eine sichere Bank für Transportgüter aller Art.




Dachgepäckträger¹. Essenziell für viele Handwerksbetriebe: Der robuste Dachgepäckträger aus Aluminium macht das Dach zur weiteren Transportfläche für sperrige Gegenstände wie Leitern, Rohre und Bretter und erleichtert die Sicherung der Dachladung.



Stahlleiter¹. Schneller besser laden: Die Leiter am Heck ermöglicht den einfachen Zugang zum Dach und erhöht die Arbeitssicherheit.



Kugel-Maul-Kupplung¹. Die robuste Lösung für den professionellen Einsatz. Mit dieser abnehmbaren Anhängerzugvorrichtung lassen sich auch schwere Lasten sicher ziehen.



Schmutzfänger¹. Im Nutzfahrzeug-Alltag wird schnell eine Menge Staub aufgewirbelt: Diese Schmutzfänger verhindern Lackschäden durch Steine und überflüssige Verschmutzung der straßennahen Bereiche.

¹Optional.



Passformgummimatten. Die Gummimatten schützen vor Schmutz, Wasser oder Schlamm und sind unverzichtbar für den harten täglichen Einsatz.



Autoteppich, Premium. Mehr Komfort und höherer Langzeitschutz für die Inneneinrichtung: Die Autoteppiche tragen außerdem dazu bei, dass der Opel Movano sauber bleibt.



Schonbezüge, Premium. Schutz mit Stil: Die Premium-Schonbezüge verhindern Verschmutzungen und Abnutzung der Fahrzeugpolster – und sehen zudem edel aus.



Schonbezüge, Standard. Wo gehobelt wird, fallen Späne: Die Schonbezüge schützen die Fahrzeugpolster zuverlässig vor den Spuren des Arbeitsalltags.



Stahlgitter für Flügeltüren. Auch für die Heckfenster gibt es einen maßgeschneiderten Schutz.

Transport- und Trägersysteme für Profis. Jede Aufgabe hat ihre eigenen Anforderungen. Einige davon sind einfacher zu erfüllen als andere. Unsere große Auswahl flexibler Transport- und Trägersysteme ist die perfekte Hilfe. Mit unseren Opel Aluminium-Basisträgern und einer breiten Palette passender Dachträgersysteme schaffen wir Extra-Stauraum für nahezu jeden Bedarf. Die Flexibilität, Präzision und Effizienz Ihrer Arbeit lassen sich so einfach optimieren.

Farben und Polster

Wählen Sie aus 10 stilvollen Farben und 2 Polsterdesigns mit Premiumcharakter.



Polar Weiß



Nordsee Blau



Signal Blau



Mohn Rot



Mandarin Gelb



Safran Gelb



Zement Grau



Brillant Silber¹



Ambiente Blau¹



Perl Schwarz¹

¹Metallic.



Pulse, Anthrazit



Vinyl, Anthrazit



Wir sind Profis in Sachen Service und Wartung. Das Opel Reparaturnetzwerk bietet schnellen, bequemen und kostengünstigen Kundenservice – um Ihr Auto oder Nutzfahrzeug schnellstmöglich wieder auf die Straße zu bringen. Bei Opel finden Sie alles unter einem Dach: Wir verfügen über die Ausrüstung, Werkzeuge und Ausbildung, um Sie bei all Ihren Bedürfnissen zu unterstützen – und wir verwenden nur Originalteile, die von speziell ausgebildeten Technikern montiert werden. Kurz: Wir sind der „One-Stop-Shop“ für Ihren kompletten Aftersales-Bedarf.

OPEL+ ZUBEHÖR.

Das breite Zubehör-Programm von Opel gibt Ihnen viele Möglichkeiten zur weiteren Individualisierung Ihres Fahrzeuges. Alles, was Ihren Opel komfortabler oder praktischer macht. Mehr dazu finden Sie bei Ihrem Opel Partner oder auf www.opel.de

OPEL FLEXCARE SERVICE-PAKETE¹.

Die Opel FlexCare Service-Pakete können für alle Opel Neu-, Vorführ- und Testwagen sowie Junge Opel und Opel Rent bei Fahrzeugkauf bis zum Ende der zweijährigen Herstellergarantie erworben werden. Das Opel FlexCare Komfort-Paket umfasst eine Garantieverlängerung im Umfang der Herstellergarantie sowie einen kostenlosen Mobilservice. Das Opel FlexCare Premium-Paket enthält darüber hinaus für die Laufzeit alle Inspektionen gemäß dem geltenden Opel Serviceplan. Das Opel FlexCare Premium-Plus-Paket deckt darüber hinaus den Austausch wesentlicher Verschleißteile² während der gesamten Laufzeit ab.

Opel FlexCare passt sich mit unterschiedlichem Leistungsumfang, verschiedenen Laufzeiten und unterschiedlichen jährlichen Kilometerlaufleistungen den individuellen Kundenbedürfnissen an. So bietet Opel FlexCare entspannende Sicherheit bei größtmöglicher Kostensicherheit. Da alle Opel FlexCare Service-Pakete fahrzeuggebunden sind, sichern Sie durch regelmäßige Wartungs- und Inspektionsintervalle (sofern gewählt) zudem den Wert Ihres Fahrzeuges bei einem eventuellen Weiterverkauf. Mehr Informationen über die Bedingungen, abgedeckte Bauteile und weitere Details unter www.opel.de/flexcare oder bei Ihrem Opel Partner.

OPEL MOBILSERVICE³.

Der kostenlose Mobilservice für alle Opel Neufahrzeuge im ersten Jahr ab Erstzulassungsdatum oder ab Lieferung durch den Vertragshändler, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Der Opel Mobilservice kann jeweils mit der Inspektion für maximal 1 Jahr verlängert werden^{4,5}.

OPEL ROADPLUS^{3,6}.

SERVICEVORTEIL: Ihr Opel Partner steht Ihnen für Ihre Servicewünsche auch ohne Anmeldung zur Verfügung. Wartungsarbeiten werden sofort ausgeführt. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin – u. U. auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten.

TAGGLEICHE REPARATUR: Ihr Opel Partner erstellt bei Verschleißreparaturschäden eine Sofortdiagnose, sodass erforderliche Verschleißreparaturen innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt werden können. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin. Sollte die Terminzusage seitens des Opel Partners für eine Verschleißreparatur nicht eingehalten werden, erhalten Sie einen kostenlosen Ersatzwagen.

3 JAHRE „GARANTIERTE MOBILITÄT“: Dieses Fahrzeug erhält 3 Jahre „Garantierte Mobilität“. Damit gewähren wir einen kostenlosen Ersatzwagen oder ein anderweitiges Transportmittel bei Reparatur-, Inspektions-, Garantie- und Kulanzarbeiten für die Dauer des Werkstattaufenthaltes. Diese Regelung setzt ein, wenn die Gesamtzeit der Reparatur mehr als 2 Stunden beträgt und der Werkstatt-Termin 2 Tage vorher angemeldet wird. Selbst verursachte Schäden, Unfallschäden und der Einbau von Zubehör fallen nicht unter die „Garantierte Mobilität“.

OPEL SERVICE.

NEUWAGENGARANTIE.

Diese Garantie gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge gemäß den zugrunde liegenden Garantiebedingungen für 24 Monate ab Erstzulassung bzw. Lieferung durch den erstausliefernden Opel Vertragshändler, je nachdem, welches Datum früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.

5 JAHRE GARANTIE GEGEN DURCHROSTUNG.

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäß den dafür geltenden Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel Service Partner durchführen zu lassen. Die Korrosionsschutzprüfung ist in den regelmäßigen Serviceüberprüfungen/Inspektionen bei einem Opel Service Partner ohne Mehrkosten enthalten oder gesondert bei einem Opel Service Partner in Auftrag zu geben.

FINANZ- UND FULL-SERVICE-LEASING.

Wir bieten für Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Leasingangebote. Vom reinen Finanzleasing bis hin zum Full-Service-Leasing erarbeiten wir für Sie Ihr individuelles Leistungspaket.


OPEL IN DEN NEUEN MEDIEN.

Auch im Internet können Sie sich unter www.opel.de Ihr individuelles Fahrzeug mit dem Konfigurator zusammenstellen. Sie finden dort aktuelle Informationen zu Modellen, Varianten, Preisen, Recycling und Serviceleistungen der Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

RECYCLING.

Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter www.opel.de

¹Gemäß der näheren Opel FlexCare Bedingungen. ²Enthaltene Verschleißteile sind in den allgemeinen Bedingungen zu FlexCare und auf www.opel.de/flexcare aufgelistet. ³Bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder Mietwagens: inklusive 300 km Laufleistung pro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit € 0,50 berechnet. ⁴Gemäß der näheren Garantiebedingungen. ⁵Großkunden mit Lieferabkommen und Gewerbekunden (KFP) können die Mobilitätsgarantie ihrer Fahrzeuge einmalig innerhalb der ersten 12 Monate nach Erstzulassung um 12, 24, 36, 48, 60 und 72 Monate nach Ablauf der Neuwagenmobilität verlängern – unabhängig von Laufleistung oder Serviceintervallen. Die vorgeschriebenen Serviceintervalle sind aber zur Aufrechterhaltung der Mobilitätsgarantie weiterhin einzuhalten. ⁶Ausgeschlossen sind Taxis, Fahrschulfahrzeuge, Einsatzfahrzeuge (z. B. von Rettungsdienst oder Polizei) und Mietwagen.



DIE ZUKUNFT GEHÖRT ALLEN

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über die Autoversicherung für Ihren Opel: www.opel.de. Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter www.opel.de. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.