

OPEL VIVARO



Wir leben Autos.





WORAUF SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN.

Der Opel Vivaro ist ein zuverlässiger Geschäftspartner, der Ihnen hilft, Transportaufgaben aller Art professionell, sicher und wirtschaftlich abzuwickeln. Dafür stehen neben leistungsfähigen, sparsamen Motorisierungen seine robuste Qualität sowie die vorbildliche Ergonomie für optimale Arbeitsbedingungen. Auch der Service spielt für uns eine große Rolle. Um die Zeiten für Wartung und Reparaturen so kurz wie möglich zu halten, bieten wir für den Opel Vivaro umfangreiche Mobilitäts- und Serviceleistungen speziell für gewerbliche Kunden.

INHALT

OPEL VIVARO	04	Der Vivaro
	12	Komfort
	14	Laderaum
	16	Vielseitigkeit
	18	Sicherheit und Infotainment
	20	Zubehör und Extras
	24	Varianten
	26	Motoren und Getriebe
	27	Räderangebot
	28	Polster
	29	Außenfarben
	30	Opel Service



SO VIELSEITIG WIE IHR GESCHÄFT.



Für jedes Anforderungsprofil gibt es den passenden Opel Vivaro. Kastenwagen, Doppelkabine und Combi – der Opel Vivaro ist so vielseitig wie seine Nutzer. Der Opel Vivaro Kastenwagen ist in 2 Fahrzeuglängen sowie als Normal- und Hochdachversion mit bis zu 8,4 m³ Ladevolumen verfügbar. Wenn es um den kombinierten Transport von Personen und Material geht, haben Sie die Wahl zwischen Doppelkabine für 6 Personen und variablem Combi für 9 Personen.

EIN STARKES MITGLIED IM TEAM.

Für Ihren geschäftlichen Erfolg bringt der Opel Vivaro viele Talente mit. Die weit öffnende Schiebetür und die niedrige Ladekante erleichtern das Be- und Entladen. Dank der kompakten Außenmaße braucht er auf der Straße nicht mehr Platz als eine Mittelklasselimousine – und genauso sicher und handlich fährt er sich auch. Mit seinem modernen, sympathischen Design ist der Opel Vivaro gleichzeitig eine repräsentative Visitenkarte für Ihr Geschäft.









WIE VIEL LADERAUM BRAUCHEN SIE?

Der Vivaro Kastenwagen gehört zu den Lademeistern seiner Klasse. Paletten, Kisten oder sperrige Flachgüter – die extrem niedrige Ladekante, die extrabreite Ladefläche und die großzügige Ladekapazität des Opel Vivaro Kastenwagen bringen im Arbeitsalltag entscheidende Vorteile. Breite Schiebetüren – auf Wunsch auf beiden Seiten – und weit öffnende Hecktüren ermöglichen auch unter beengten Platzverhältnissen jederzeit leichten Zugang. Für die sichere Beförderung der Fracht und zum Schutz der Insassen ist die Ladefläche nach DIN 75410 mit bis zu 10 Verzurrsen ausgestattet, eine durchgehende Trennwand – auf Wunsch mit Fenster – schließt den Laderaum von der Fahrerkabine ab.

**AUF ALLES
VORBEREITET.**





➤ EIN VORBILDLICHER ARBEITSPLATZ.

Wer hart arbeitet, sollte es so leicht wie möglich haben – nach dieser Devise ist das Cockpit des Opel Vivaro konzipiert. Umfangreiche Serienausstattungen, perfekte Platzierung aller Anzeigen und Bedienungselemente sowie exzellente Sichtverhältnisse dank hoher Sitzposition und großer Glasflächen machen die großzügige Fahrerkabine zur stressfreien Zone. Und mit seinen hochwertigen Extras wie z. B. Klimaanlage, Infotainment-System mit Bluetooth®- und USB-Schnittstelle sowie weiteren Optionen bietet der Opel Vivaro alle Annehmlichkeiten eines gut ausgestatteten Pkw.





1.

1. Maßgeschneidertes Cockpit. Der in Länge, Höhe und Neigung einstellbare Fahrersitz und das einstellbare Lenkrad sorgen für eine entspannte Sitzposition. Der weit oben in der Mittelkonsole platzierte Schalthebel liegt nicht nur ideal zur Hand, sondern erlaubt – wenn es die Platzverhältnisse erfordern – auch bequemen Zugang von der Beifahrerseite.

2. Zahlreiche Ablagen. Neben der offenen Ablage und dem abschließbaren Handschuhfach auf der Beifahrerseite sowie extra-großen Ablagen in den Türen stehen in der Kabine viele weitere Staumöglichkeiten zur Verfügung.

3. Beifahrer-Doppelsitzbank. Bietet ausreichend Platz für zwei Beifahrer. Optional ist auch ein komfortabler Einzelsitz mit Längs-, Höhen- und Lehneinstellung sowie einstellbarer Armlehne verfügbar.

4. Weiterer Stauraum. Clevere Ablagen kann man gar nicht genug haben. Das ausziehbare Schubfach unter dem Beifahrersitz (Opel Original Zubehör) schützt auch vor ungewünschten Einblicken.



2.



3.



4.

➤ GROSSZÜGIGE EINLADUNG.

Der Opel Vivaro ist mit einem Ladevolumen von 5 m³ (L1H1) bis 8,4 m³ (L2H2) verfügbar. Von hinten bieten (bei Dachhöhe H1) Flügeltüren mit einem Öffnungswinkel von 90°, 180° oder optional 250° sowie eine hoch öffnende Heckklappe Zugang. Die serienmäßige seitliche Schiebetür auf der Beifahrerseite öffnet weit genug für das Laden von Euro-Paletten in Querposition, eine zweite Schiebetür kann optional bestellt werden.





1.

1. Laderaumverkleidung. Je nach Ladungstyp sind für den Laderaum auf Wunsch ein robuster Holzboden mit rutschfester Beschichtung sowie eine Holzverkleidung mit integriertem FlexFix®-System zur Fixierung der Ladung an den Seitenwänden bestellbar.

2. Flügeltüren mit 250°-Öffnungswinkel.¹

Sonderausstattung für Versionen mit langem Radstand (L2). Die Türen können flach an der Karosserie anliegend arretiert werden, machen so das Be- und Entladen einfacher und minimieren die Unfallgefahr.

¹ Nur für Dachhöhe H1.

Noch mehr Möglichkeiten, den Opel Vivaro speziell für Ihr Anforderungsprofil auszustatten, finden Sie auf den Seiten 20–23 sowie auf www.opel.de




2.

➤ PRAKTISCHE KOMBINATION.

Der Opel Vivaro bietet perfekte Lösungen, wenn es um den gemeinsamen Transport von Mannschaft und Material geht. Im Vivaro Combi finden bis zu 9 Personen Platz, dabei steht ein Ladevolumen von 2,2 m³ zur Verfügung. Die Vivaro Doppelkabine mit zweiter Sitzreihe für 3 Personen hat eine Frachtkapazität von bis zu 3,8 m³ – mehr als ausreichend z. B. für eine Euro-Palette. Mehr Information zu den Ladekapazitäten finden Sie auf Seite 24.


1. Multitalent. In der Vivaro Doppelkabine sind 6 Personen komfortabel und sicher unterwegs. Eine vom Boden bis zur Decke reichende Trennwand mit Fenster grenzt die Kabine sicher gegen den Transportraum ab. Noch vielseitiger ist der Vivaro Combi. Die Insassen genießen in der hellen, voll verglasten Kabine beste Rundumsicht. Die dritte Sitzbank lässt sich vorklappen oder mit wenigen Handgriffen ganz herausnehmen. Wird auch die zweite Sitzbank ausgebaut, steht ein Ladevolumen von 5,0 m³ (L1) bzw. 5,9 m³ (L2) zur Verfügung.






2.

2. Combi 3-Sitzer. Mit einer Ladekapazität von 5,0 m³ (L1) bzw. 5,9 m³ (L2) ist der Vivaro Combi in dieser Konfiguration auch voluminösen Transportaufgaben gewachsen.




3.

3. Combi 6-Sitzer. Mit ausgebauter dritter Sitzbank bringt der Vivaro ein komplettes Team mit Werkzeug und Material zum Einsatzort.



4.

4. Combi 9-Sitzer. Selbst bei voller Bestuhlung bleibt mit 1,2 m³ (L1) bzw. 2,2 m³ (L2) noch reichlich Platz für Gepäck.



5.

5. Doppelkabine. Die zweite Sitzreihe mit einstellbaren Kopfstützen ist mit optionaler zweiter Schiebetür von beiden Seiten zugänglich, eine verglaste Trennwand schützt die Insassen vor der Ladung.

➤ MEHR ZUR TECHNIK.

Dem modernen, repräsentativen Design des Opel Vivaro entspricht die hochwertige Technik, die in ihm steckt. Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorn, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel sowie Zentralverriegelung sind für alle Versionen z. B. im Edition-Paket verfügbar, ebenso wie das Infotainment-System CD 15 BT USB. Parkpilot und ein fortschrittliches Navigationssystem sind auf Wunsch ebenfalls an Bord. Kastenwagen und Doppelkabine können zusätzlich zum serienmäßigen Fahrerairbag mit Beifahrerairbag sowie Seiten- und Kopfairbag ausgestattet werden, beim Vivaro Combi auch für die zweite Sitzreihe.

1. ABS mit Bremsassistent. Der Bremsassistent erkennt, wenn der Fahrer eine Vollbremsung einleiten will, und erhöht automatisch den Bremsdruck an der leistungsfähigen 4-Scheiben-Bremsanlage.

2. Parkpilot, hinten. Sicher einparken auch unter engen Platzverhältnissen: Beim Rückwärtsfahren warnt der optionale Parkpilot durch ein akustisches Signal vor Hindernissen.

3. Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP[®]Plus. Optional für alle Versionen. Durch Bremseneinsatz und Eingriff in das Motormanagement wird der Opel Vivaro in kritischen Situationen auf Kurs gehalten, das System passt sich dynamisch dem Beladungszustand an.





4. Lenkradfernbedienung. Alle wichtigen Funktionen des Infotainment-Systems steuern Sie sicher und bequem vom Lenkrad aus.

5. Digitaler Fahrtenschreiber. Für 2 Fahrer, mit 24 Stunden Aufzeichnungsdauer. Vorgeschrieben, wenn der Vivaro z. B. im Gespannbetrieb das Zugsgesamtgewicht von 3,5 t überschreitet.

6. Navigationssystem. Die übersichtliche farbige Kartendarstellung sorgt für klare Routenführung, die Darstellung erfolgt wahlweise in 3D aus der Vogelperspektive oder als direkte Aufsicht. Daneben liefert das System weitere Informationen wie verbleibende Distanz, geltende Geschwindigkeitsbegrenzungen, geschätzte Ankunftszeit und aktuelle Verzögerungen aufgrund von RDS-EON Verkehrsfunkdaten. Die auf SD-Karte mitgelieferte Navigationssoftware basiert auf dem Kartenmaterial des Herstellers TomTom für 26 europäische Länder.

7. CD 15 BT USB. Serienmäßiges CD-Radio mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Aux-In und USB-Schnittstelle zum Anschluss mobiler Audioquellen.

➤ OPTIONEN, DIE LOHNEN.

Ab Werk stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, Ihren Opel Vivaro noch praktischer und komfortabler zu machen.





4.

1. Fangnetz. Befestigt hinter der jeweils letzten Sitzreihe des Vivaro Combi, schützt es die Insassen vor dem Ladegut.

2. Fondheizung. Das aus Wärmetauscher und Gebläse bestehende System kann von den Mitfahrern im Fond unabhängig gesteuert werden. Weitere Option: Mit einem Zusatzheizer wird der Innenraum besonders schnell warm.

3. Schiebetür Fahrerseite. Die serienmäßige Seitenschiebetür auf der Beifahrerseite kann optional durch eine zweite auf der Fahrerseite ergänzt werden.

4. FlexFix®-System. Transportgut unterschiedlichster Größe lässt sich so sicher an den Laderaumseiten fixieren.



5.

5. Gummiboden. Schutz für die Ladung und den Laderaumboden. Durch die rutschfeste Oberfläche bleibt alles da, wo Sie es abgestellt haben.

➤ ZUBEHÖR MIT ZUSATZNUTZEN.

Ein umfangreiches Zubehör-Programm bietet Ihnen viele Möglichkeiten, den Opel Vivaro noch weiter aufzuwerten. Hier eine kleine Auswahl.



1. Stahlleiter. Schneller besser laden: Die Leiter am Heck ermöglicht den einfachen Zugang zum Dach und erhöht die Arbeitssicherheit.

2. Dachgepäckträger. Der robuste Dachgepäckträger macht das Dach zu einer weiteren Transportfläche für sperrige Gegenstände wie Leitern, Rohre und Bretter und erleichtert die Sicherung der Dachladung.

3. Basisträger. Die verschiebbaren Basisträger aus Aluminium sind eine sichere Bank für Transportgüter aller Art.

4. Schmutzfänger. Im Nutzfahrzeug-Alltag wird schnell eine Menge Staub aufgewirbelt: Die Schmutzfänger verhindern Lackschäden durch Steine und überflüssige Verschmutzung der straßennahen Bereiche.

5. Kugel-Maul-Kupplung. Macht aus dem Vivaro einen Lastzug: Die belastbare Anhängerzugvorrichtung erweitert den Nutzwert und überzeugt mit hoher Verarbeitungsqualität.



> VIVARO VARIANTEN.



Die Opel Vivaro Modellreihe umfasst zahlreiche Karosserievarianten mit unterschiedlichen Radständen und Dachhöhen in zwei Gewichtsklassen. In dieser Tabelle finden Sie den Vivaro, der optimal zu Ihren Anforderungen passt.

MASSE UND GEWICHTE

Opel Vivaro Karosserievarianten	Gewichtsklasse (in kg)	Anzahl Sitze	Max. Nutzlast (in kg)	Max. Dachlast (in kg)	Max. Ladevolumen (in m³)	Max. Laderaumlänge (in mm)	Laderaumbreite max./zwischen Radkästen (in mm)	Max. Laderaumhöhe (in mm)	Wendekreis (Bord- stein zu Bordstein/ Wand zu Wand) (in m)
Kastenwagen									
L1H1	2.700	2–3	960–1.017	280	5,0	2.400	1.690/1.268	1.387	11,8/12,4
L1H1	2.900	2–3	1.125–1.173	280	5,0	2.400	1.690/1.268	1.387	11,8/12,4
L1H2	2.900	2–3	1.075–1.090	210	7,1	2.400	1.690/1.268	1.913	11,8/12,4
L2H1	2.900	2–3	1.118–1.210	280	5,9	2.800	1.690/1.268	1.387	13,1/13,7
L2H2	2.900	2–3	1.115–1.130	210	8,4	2.800	1.690/1.268	1.913	13,1/13,7
Doppelkabine					Standard/Komfort	Standard/Komfort			
L1H1	2.900	5–6	1.025–1.073	280	2,9/2,6	1.400/1.260	1.690/1.268	1.387	13,1/13,7
L2H1	2.900	5–6	1.045–1.110	280	3,8/3,5	1.800/1.660	1.690/1.268	1.387	13,1/13,7
Plattform-Fahrgestell									
L2H1	2.900	2–3	1.393	–	–	2.800	1.690/1.268	–	13,1/13,7
Combi					6-Sitzer/9-Sitzer				
L1H1	2.700	2–9	872–925	280	3,1/1,2	1.548/790	1.668/1.234	1.369	11,8/12,4
L1H1	2.900	2–9	946–954	280	3,1/1,2	1.548/790	1.668/1.234	1.369	11,8/12,4
L2H1	2.900	2–9	978–1.011	280	4,1/2,2	1.948/1.190	1.668/1.234	1.369	13,1/13,7



Alle Details online unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner.



KAROSSERIEVARIANTEN

Längen und Höhen		Kastenwagen	Doppelkabine	Combi	Plattform-Fahrgestell
L1	H1	•	•	•	–
	H2	•	–	–	–
L2	H1	•	•	•	•
	H2	•	–	–	–

• = verfügbar – = nicht verfügbar

Alle Abmessungen in mm.

> MOTOREN UND GETRIEBE.

Die robusten, leistungsstarken Dieselmotoren des Opel Vivaro sind optimiert für geringen Verbrauch und niedrige CO₂-Emissionen. Lange Wartungsintervalle tragen ebenfalls zur Wirtschaftlichkeit bei.

Neben dem serienmäßigen 6-Gang-Getriebe ist der 2.0 CDTI mit 84 kW (114 PS) auch mit 6-Gang-Easytronic® verfügbar. Sie verbindet den Komfort eines automatischen Getriebes mit den Verbrauchsvorteilen einer manuellen Schaltung.

KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND EMISSIONEN

Motoren	2.0 CDTI (66 kW/90 PS)	2.0 CDTI (84 kW/114 PS)
Abgasnorm	Euro 5	Euro 5
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Getriebe	MT-6	MT-6
		MTA-6
Kraftstoffverbrauch in l/100 km ¹		
Innerorts	9,4–8,8	9,4–8,8
Außerorts	7,2–6,5	7,2–6,5
Kombiniert	8,0–7,3	8,0–7,3
CO ₂ -Emission kombiniert in g/km ¹	210–190	210–190
Serviceintervalle (km/Jahre)	40.000/1	40.000/1

MT-6 = 6-Gang-Schaltgetriebe MTA-6 = 6-Gang-Easytronic®

Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht erhöhen und zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.

¹l/100 km bzw. g/km gemäß VO (EG) Nr. 715/2007.

RÄDERANGEBOT. <

Mit den optionalen 16-Zoll-Leichtmetallrädern kommt das moderne Design besonders gut zur Geltung.



16"-Stahlrad mit ganzflächiger Abdeckung im „5-Speichen“-Design, 6 J x 16".



16"-Leichtmetallrad im „5-Speichen“-Design, 6 J x 16".

REIFENKENNZEICHNUNGEN

Reifengröße	195/65 R 16	205/65 R 16	215/65 R 16
Kraftstoffeffizienzklasse	F-E	E-C	F-C
Nasshaftungsklasse	E-B	E-B	C-B
Externes Rollgeräusch in dB	74-72	72-71	74-71
Externe Rollgeräuschklasse	(E) - (C)	(E)	(E) - (C)

> POLSTER.

Die serienmäßigen Polster des Opel Vivaro sind so robust und strapazierfähig, dass sie auch nach jahrelangem Einsatz noch gut aussehen. Für extrastarke Beanspruchung können ohne Aufpreis Polster in Vinyl bestellt werden.



VIVARO OPTIO-
NALES POLSTER

Vinyl



AUSSEN-FARBEN.

Der Opel Vivaro gibt
Ihnen neun Möglichkeiten,
Farbe zu bekennen.



Casablancaweiß



Tintenblau



Magmarot

UNI-LACKIERUNGEN

BRILLANT-LACKIERUNG¹

ZWEISCHICHT-METALLIC-LACKIERUNGEN¹

Starsilber



Stahlgrau



ZWEISCHICHT-PERLEFFEKT-LACKIERUNGEN¹


Mitternachts-schwarz



Winterwind



Pergamentbeige



Panoramablau



¹Optional.

➤ OPEL SERVICE.

Jeder Opel ist so konstruiert und gebaut, dass er über viele Jahre Ihr zuverlässiger Begleiter ist. Wie jedes hochwertige technische Produkt benötigt er jedoch von Zeit zu Zeit Service durch fachkundige Spezialisten.

Europaweiter Kundenservice. In ganz Europa stehen über 6.000 Opel Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingerecht zu betreuen.

OPEL RoadPlus¹.

Servicevorteil: Ihr Opel Partner steht Ihnen für Ihre Servicewünsche auch ohne Anmeldung zur Verfügung. Wartungsarbeiten werden sofort ausgeführt. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin – u. U. auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten.

Taggleiche Reparatur: Ihr Opel Partner erstellt bei Verschleißreparaturschäden eine Sofortdiagnose, sodass erforderliche Verschleißreparaturen innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt werden können. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin. Sollte die Terminzusage seitens des Opel Partners für eine Verschleißreparatur nicht eingehalten werden, erhalten Sie einen kostenlosen Ersatzwagen.

3 Jahre „Garantierte Mobilität“: Dieses Fahrzeug erhält 3 Jahre „Garantierte Mobilität“. Damit gewähren wir einen kostenlosen Ersatzwagen oder ein anderweitiges Transportmittel bei Reparatur-,

Inspektions-, Garantie- und Kulanzarbeiten für die Dauer des Werkstattaufenthaltes. Diese Regelung setzt ein, wenn die Gesamtzeit der Reparatur mehr als 2 Stunden beträgt und der Werkstatt-Termin 2 Tage vorher angemeldet wird. Selbst verursachte Schäden, Unfallschäden und der Einbau von Zubehör fallen nicht unter die „Garantierte Mobilität“.

Opel Mobilservice¹. Der kostenlose Mobilservice für alle Opel Neufahrzeuge im ersten Jahr ab Erstzulassungsdatum oder ab Lieferung durch den Vertragshändler, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintrifft. Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Der Opel Mobilservice kann jeweils mit der Inspektion für maximal 1 Jahr verlängert werden².

Opel Autoversicherung. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss der Opel Autoversicherung über die Opel Händler VersicherungsService GmbH (Versicherer: Allianz Versicherungs-AG). So haben Sie im Schadensfall Anspruch auf die Reparatur

beim Opel Service Partner und die Verwendung von Opel Original Teilen. Ihr Opel Partner macht Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.

OPEL Rent Mietwagenservice. Bei Bedarf hält Sie OPEL Rent mobil, wenn Ihr Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstattaufenthalt, einmal ausfallen sollte.

Teile- und Zubehörservice. Alles, was Ihren Opel noch praktischer, komfortabler oder auch individueller macht, finden Sie bei Ihrem freundlichen Opel Partner und auf www.opel.de

Neuwagengarantie. Diese Garantie gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge gemäß den zugrunde liegenden Garantiebedingungen für 24 Monate ab Erstzulassung bzw. Lieferung durch den erstausliefernden Opel Vertragshändler, je nachdem, welches Datum früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.

Opel Anschlussgarantie. Die Opel Anschlussgarantie kann innerhalb von 24 Monaten (6 Monate bei Groß- und Gewerbekunden) nach Erstzulassung eines Neuwagens erworben werden. Bei Abschluss darf die Laufleistung von 40.000 km nicht überschritten sein. Die Opel Anschlussgarantie umfasst

die wichtigsten Baugruppen gemäß den näheren Garantiebedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG und beginnt am ersten Tag des dritten Jahres ab Erstzulassung.

12 Jahre Garantie gegen Durchrostung. Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäß den dafür geltenden Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel Service Partner durchführen zu lassen. Die Korrosionsschutzprüfung ist in den regelmäßigen Serviceüberprüfungen/Inspektionen bei einem Opel Service Partner ohne Mehrkosten enthalten oder gesondert bei einem Opel Service Partner in Auftrag zu geben.

Finanz- und Full-Service-Leasing. Wir bieten für Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Leasingangebote. Vom reinen Finanzleasing der GMAC Leasing GmbH bis hin zum Full-Service-Leasing der ALD Lease Finanz GmbH erarbeiten wir für Sie Ihr individuelles Leistungspaket.

Opel in den neuen Medien. Auch im Internet können Sie sich unter www.opel.de Ihr individuelles

Fahrzeug mit dem Konfigurator zusammenstellen. Sie finden dort aktuelle Informationen zu Modellen, Varianten, Preisen und Serviceleistungen der Adam Opel AG sowie über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen.

Recycling. Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter www.opel.de

¹ Bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder Mietwagens: inklusive 300 km Laufleistung pro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit € 0,50 berechnet.

² Gemäß den Bedingungen der teilnehmenden Opel Service Partner.



www.opel.de

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über die Opel Autoversicherung: www.opel.de Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.



PEFC zertifiziert

Das Papier dieser Broschüre stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.