

LIBERO 1200 Allrad



Komfortabler 6-Sitzer oder
geräumiger Allrad-Transporter:

Multitalent für Familie, Freizeit und Firma.




Kein anderes Fahrzeug in dieser Größe bietet so viele Einsatzmöglichkeiten – dank variablem Innenraum und zuschaltbarem Allrad-Antrieb. Seine Vielseitigkeit macht den Libero 1200 z. B. zum optimalen „Freizeitmobil“ mit viel Platz für

bis zu 6 Personen. Durch die verschiedenen Umlapp- und Drehmöglichkeiten der Sitze verfügen Sie im Handumdrehen über einen Picknick-Tisch oder über zwei Betten für Übernachtungen im Freien. Wie's geht, zeigen die nebenstehenden Bilder. (Nach hinten drehbare Frontsitze inkl. Stahlschiebedach gegen Aufpreis.)

Der Libero 1200 Allrad ist zudem eine optimale Lösung im gewerblichen Einsatz. Er transportiert 6 Mitarbeiter. Oder – er läßt sich als geräumiger Lieferwagen bzw. Material-Transporter nutzen. Denn durch Umlappen beider Sitzbänke entsteht ein ebener Laderaum

von 182 x 122 x 115 cm mit ca. 2500 Litern Ladevolumen.

Der Libero 1200 ist zudem äußerst gut manövrierbar und kraftvoll. Sein elastischer und starker Motor bringt 38 kW (52 PS) aus 1190 ccm. Vor allem aber: der millionenfach bewährte, per Knopfdruck zuschaltbare Allrad-Antrieb von SUBARU sorgt für mehr Sicherheit bei rutschiger Fahrbahn durch Regen, Schnee oder Matsch. Und auf unbefestigten Wegstrecken – z. B. auf der Fahrt zur Baustelle oder zu einem einsamen Plätzchen im Grünen, am Strand...



LIBERO 1200 Allrad

Technische Daten Libero 1200 Allrad

3-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor mit obenliegender Nockenwelle, flüssigkeitsgeköhlt

Hubraum	ccm	1190
Leistung	kW (PS)/min	38 (52) 4400
Maximales Drehmoment	Nm/min	97/2800
Bohrung/Hub	mm	78/83
Verdichtungsverhältnis		9,1:1
Höchstgeschwindigkeit	km/h	120
Hinterrad-Antrieb mit zuschaltbarem 4-Rad-Antrieb		

Gewicht/Zuladung

Leergewicht	kg	925
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1435
Nutzlast	kg	510
Dachlast	kg	80
Anhängelast gebremst/ungebremst	kg	850/400
Stützlast	kg	50

mit Stahlschiebedach

Leergewicht	kg	935
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1435
Nutzlast	kg	500
Dachlast	kg	80
Bereifung 155 SR 13		Stahlgürtel
Tankinhalt	l	40
Wendekreis	m	9,0
Bodenfreiheit leer/beladen	mm	205/145
Gepäckraum variabel	l	bis 2500

Benzinverbrauch ECE (Bleifrei)

90 km/h	l/100 km	6,9
Stadt	l/100 km	8,6

5-Gang-Schaltgetriebe/Übersetzungen

1. Gang	3,08	4. Gang	0,84
2. Gang	1,81	5. Gang	0,69
3. Gang	1,19	R-Gang	2,93

Serienmäßige Ausstattung Libero 1200 Allrad

Sicherheitstechnik

- Hinterradantrieb mit zuschaltbarem Vorderradantrieb – Allrad
- Katalysator
- 4WD-Knopf im Hebel der Gangschaltung integriert
- Einzelradaufhängung vorne und hinten
- Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne, selbstnachstellend, Trommelbremsen hinten, selbstnachstellend
- Diagonales Zweikreis-Bremssystem
- Bremskraftverstärker
- Bremsdruckminderer für die Hinterachse
- Zahnstangenlenkung
- Transistor-Zündung
- Intervall-Scheibenwischer mit Waschanlage
- Heckscheiben-Wisch-/Wasch-Anlage
- Elektrische Heckscheibenheizung
- Seitenscheiben-Defroster
- Öldruck-Kontroll-Leuchte
- Temperaturanzeige für Kühllüssigkeit
- 4WD - Allrad-Antrieb-Kontroll-Leuchte
- Bremsflüssigkeitsstand-Warn-Leuchte




- Lade-Kontroll-Leuchte
- Automatik-Gurte vorne, je zwei Beckengurte auf den beiden hinteren Sitzbänken
- Kopfstützen vorne
- Wartungsfreie Batterie
- Rückfahrscheinwerfer ● Nebel-Schlussleuchte
- Verbundglas-Frontscheibe
- Spoiler vorne
- Erdwall- und Unterbodenschutz-Rohrrahmen
- Seitenschutzleisten
- Schmutzfänger vorne und hinten
- Stahlgürtelreifen

Variable Anwendungstechnik

- 5 Türen, davon 2 Schiebetüren und 1 Hecktür
- Liegesitze vorne
- 2 herausnehmbare Sitzbänke, beide nach vorne und hinten umklappbar
- Ladefläche von 2,64 m Länge
- Hochklappbare Armlehne für 2. Sitzreihe

Sicherheits-Komfort

- Beheizbarer Fond



Libero 1200 Allrad	
Farben/Ausstattung	Farb-Nr.
Polar White	54
Garnet Red (M)	45
Silver (M)	20
Noble Green (M)	85
Shadow Blue (M)	79

(M) = Metallic-Lackierung gegen Aufpreis

- 2-Speichen-Lenkrad
- Tages-Kilometerzähler
- Durchgängiger Teppichboden
- Gepäckraum-Beleuchtung
- Beleuchtete Heizungs-/Lüftungseinrichtung
- Beleuchtete Schalter für Heckscheiben-Heizung und -Wischer sowie für die Fondheizung
- Türkontaktschalter für Innenbeleuchtung
- Zündungsabhängige Lichtschaltung
- Einschlüssel-System
- Kosmetikspiegel in Sonnenblende des Beifahrers
- Abblendbarer Innenspiegel

Dies ist eine Information der SUBARU Deutschland GmbH. Ausrüstung und technische Daten der SUBARU-Modelle können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

Das dreifache Garantie-Paket von SUBARU:

Als erster Hersteller von Allrad-Pkw bietet Ihnen SUBARU für jedes seiner Fahrzeuge ein umfassendes Garantie-Paket zu Ihrer Sicherheit.

SUBARU



1 Jahr Garantie ohne Kilometer-Begrenzung auf das gesamte Fahrzeug. 6 Jahre Garantie gegen Durchrosten. 5 Jahre Allrad-Garantie oder bis zu 120.000 km auf Allradkraft übertragende Teile.

Beratung, Probefahrt und Service bei Ihrem SUBARU-Partner:

Wir sind überall für Sie da: Über 500 SUBARU-

Partner in Deutschland sorgen für reibungslosen Service und jederzeit verfügbare Ersatzteile. Hochqualifizierte Fachleute gewährleisten in Verbindung mit modernst ausgestatteten Werkstätten eine optimale Service-Qualität: In einem 5-Jahres-Test von auto, motor und sport (Ausgabe 23/88) „Zuverlässigkeit der Werkstätten“ belegten die SUBARU-Werkstätten den ersten Platz. Und Sie erfahren hier auch alles über die günstigen Leasing- und Finanzierungsmöglichkeiten von SUBARU.

