

**CHRYSLER**  
**SUNBEAM**





# CHRYSLER SUNBEAM - BILEN DER BREDER SIG

De falder hurtigt for Sunbeam's charme - dens stil, komfort og udstyr. Men tag Dem alligevel god tid til en nøje undersøgelse.

Uanset vejrforhold starter Sunbeam hver gang. Det skyldes den avancerede transistortænding. Et præcist tændingsanlæg, der giver nøjagtig gniststyrke ved alle omdrejninger. Det betyder bedre forbrænding, og dermed en bedre økonomi.

Sunbeam har 2-kreds bremsesystem med bremseforstærker. Skiver foran og tromler bagtil. Ved svigtende bremsetryk lyser en lampe på instrumentpanelet.

Sunbeam klæber sig til vejen, takket være den gode vægtfordeling, MacPherson affjedringen foran, krængningsstabilisatorerne og de dobbeltvirkende støddæmpere.

Deres Sunbeam er udstyret med et diagnosestik. Derved er den forberedt til en nemmere og hurtigere justeringsmetode.

Sæt Dem ind i en Sunbeam, og nyd den lækre indretning. Bagsædernes ryglæn kan klappes ned enkeltvis (GL og GLS). Og når den store glasbagdør åbnes, er det nemt at få bagagen ind i vognen.







Ligesom på alle andre europæiske Chrysler-modeller har De 12 måneders reklamationsperiode, som dækker reservedele samt arbejds løn, uanset kilometertal. Og så har De selvfølgelig den fordel at kunne benytte de mere end 2500 autoriserede Chrysler værksteder i Europa.

Sunbeam behøver kun eftersyn hver 15.000 km, og et olieskift hver 7.500 km.

1. Transistortænding
2. Diagram over drejningsmoment
3. Advarselslamper på instrumentpanelet
4. 12 måneders reklamationsperiode
5. Elektroforetisk bad mod rust og tæring
6. Diagnose-stik
7. Benzinmåler
8. Mere end 2500 Chrysler-forhandlere i Europa
9. Selvbærende karrosseri









# LS



## EN LILLE REJSEVOGN

Sunbeam LS er en bil, der tilfredsstiller de fleste bilmasters behov. Den er rummelig, komfortabel og veludstyret.

Med sin smidige motor er Sunbeam LS let at manøvrere i alle former for trafik.

Adgangen til bagsædet foregår ubesværet på grund af de brede døre.

I alle tre Sunbeam-modeller er der havari-blink, radio, rulle-seler, hvilebeslag, indstillelige nakkestøtter og advarselslamper for bl.a. lav oliestand, svigtende bremse-tryk og tændt el-bagrude.












# GL

## IKKE ALLE SMÅ BILER ER ENS

Sunbeam GL er en livlig bil. Den store motor og det veludstyrede instrumentpanel gør kørslen til en fornøjelse.

Der er god plads. Bagsædernes ryglæn kan lægges ned hver for sig, så der er plads til at transportere lange ting, samtidig med at der er plads til 3 personer.

Desuden er der masser af ekstra udstyr i Sunbeam GL. F.eks. el-ur, cigar-tænder, rummelige dørlommer og midterkonsol.









# GLS


## EN LUKSUSBIL MED MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER

Sunbeam GLS er den mest luksuriøse af de 3 modeller. Alt er designet til at gøre den til en iøjnefaldende bil, samtidig med at det er en brugsrigtig bil.

Den store bagrude har visker/vasker anlæg. Der er tonede ruder, trinløs instrumentlys-regulering, forlygte visker/vasker og to-tonet horn. Og radio er selvfølgelig standard.

Sunbeam GLS er lavet for den kræsne bilist. Alle instrumenter sidder praktisk placeret inden for bekvem rækkevidde. Speedometer med km- og triptæller, omdrejningstæller, voltmeter og olietryksmål.

Sunbeam GLS leveres også med automatgear, og den vil overraske de mennesker, som ikke troede, at en lille bil kunne konkurrere med en stor sedan. Se godt på de lækre detaljer. Tæpperne, de bløde velourbetrukne sæder, el-uret og det fine udsyn.









# UDSTYR

## CHRYSLER SUNBEAM- GENNEMFØRT I ALLE DETALJER


Den nye Chrysler Sunbeam er en af de mest veludstyrede biler i sin klasse. Det udstyr, der normalt er ekstraudstyr i andre biler, er standard i Chrysler Sunbeam.

F.eks. radio, indstillelige nakkestøtter, triptæller, elbagrude, hvilebeslag, pakkehylde og baklygter. Alt sammen udstyr der gør kørslen til en nydelse.

Den 4-trins fuldsynkroniserede gearkasse er smidig og let at betjene. Selv om man kører i tæt bytrafik og må skifte gear mange gange.

Chrysler Sunbeam er en lille bil. Men der er masser af plads til familien. Al bagagen - og meget mere, når bagsædets ryglæn er klappet ned. I GL og GLS modellerne kan bagsæderyglænene endda lægges ned enkeltvis.

Lygte visker/vasker og tonede ruder er standard på GLS-modellen.









# TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

## Generelt

3-dørs sedan, rækkemotor placeret fortil på langs, træk på baghjulene, selvbærende karrosseri sammenbygget med bundramme.

## Motor

4-cylindret rækkemotor med topstykke af letmetal, specialstøbejern (1295 og 1598 cm³).  
5 hovedlejer sideliggende knastaksel og stødstangsbetjente topventiler. Tryksmøring med pumpe, fuldstrømsfilter og udskiftelig filterpatron. Forureningsbegrænset i overensstemmelse med de europæiske regler.

Enkelt karburator med forvarmerspjæld. Mekanisk benzinpumpe, transistortænding uden platiner. Luftfilter med automatisk forvarmning af indsugningsluften. Vandkøling med pumpe og termostatsstyret el-ventilator. Lukket kølesystem med ekspansionsbeholder.

Kølesystemets rumindhold, incl. varmeapparat: 7,33 l.

Vekselstrømsgenerator: 12 V - 40 A.

Batteri 12 V - 40 A.

Benzinpåfyldningsdæksel sikret mod udslip; tanken rummer 41 liter.

## Kobling

Tør, enkeltpladet membranfjederkobling, aktiveret med selvjusterende kabel. Navdiameter: 190,5 mm.

## Gearkasse

Manuel, 4-trins, fuldsynkroniseret.

Udvekslingsforhold:

1295 cm³ med 1,50" karburator:

1. gear 3,894:1, 2. gear 2,382:1, 3. gear 1,527:1,

4. gear 1,000:1. Baggear: 4,050:1.

1295 cm³ og 1598 cm³ med 1,75" karburator:

1. gear 3,538:1, 2. gear 2,165:1, 3. gear 1,387:1,

4. gear 1,000:1. Baggear 3,680:1.

## Bagaksel

Hypoidfortandet differentiale - Oliekapacitet 0,85 l.

Udveksling kron- & spidshjul:

1295 cm³ 1,50" karb.: 3,89

1295 cm³ 1,75" karb.: 4,111

1598 cm³ 1,75" karb.: 3,89

## Styretøj

Tandstangsstyring. Enkeltegret sikkerhedsrat med polstret ratkrans. Ratdiameter 383 mm. Antal ratomdrejninger fra stop til stop: 3,66. Vendediameter: 9,35 meter.

## Bremser

To uafhængige bremsekredse (forreste og bageste), med indikator for svigtende hydraulisk tryk. Skivebremser på forhjul, tromler på baghjul. Såvel baghjul- som forhjulsbremser er selvjusterende. Bremseforstærker.

Skivediameter, forhjul: 241 mm.

Tromlediameter, baghjul: 203 mm.

Samlet bestrøget areal: 1637 cm².

Håndbremse virker på baghjul.

## Hjul

Fælgstørrelse: 4½ J X 13.

Radialdæk: 155 X 13.

Reservehjul anbragt liggende i bunden af bagagerummet.

## Karrosseri

Selvbærende, sammenbygget med bundramme.

Frontplade udformet som spoiler. Rustfri stålko-fangere med beskyttere af polypropylen.

Bageste sideruder faste.

## Hjulophæng

Forhjul: MacPherson fjederben, knæledsarme og skruefjedre - Krængningsstabilisator.

Baghjul: langsgående svingarme, skruefjedre.

Hydrauliske, dobbeltvirkende teleskopstøddæmpere for og bag.

## Vægt og rumindhold

Vægt køreklar (alle væskebeholdere fyldt):

Chrysler Sunbeam

LS - 1295 cm³ 878 kg

GL - 1295 cm³ 885 kg

GLS - 1598 cm³ 904 kg

De anførte vægte er opgivet af fabrikken og er ikke nødvendigvis identiske med de standardtypegodkendte vægte.

Tagbagagevægt: 45 kg max.

Vægt af anhænger med bremser:

1295 cm³ 680 kg

1598 cm³ 800 kg

Bagagerum:

med bagsædet på plads: 241 liter

med bagsædet klappet sammen: 700 liter

med bagsæderyglænet klappet sammen: 470 liter

## Udvendige mål (mm)

Total længde 3829

Total bredde 1603

Total højde 1395

Akselafstand 2413

Sporvidde, for 1316

Sporvidde, bag 1303

Frihøjde 166

## Indvendige mål (mm)

"Benlængde," for 982

"Benlængde," bag 762

Skulderbredde, for 1334

Skulderbredde, bag 1315

Afstand sæde/loft, for 956

Afstand sæde/loft, bag 914

| Motorspecifikationer             | LS             | GL                | GLS               |  | Udstyr                       | LS | GL | GLS |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------|----|----|-----|
| Slagvolumen (cm³)                | 1295           | 1295              | 1598              |  | Baklygter                    | x  | x  | x   |
| Boring X slaglængde (mm)         | 78,62 X 66,67  | 78,62 X 66,67     | 87,35 X 66,67     |  | 2-trins el-visker/vasker     | x  | x  | x   |
| Kompressionsforhold              | 8,8:1          | 8,8:1             | 9,1:1             |  | El-bagrude                   | x  | x  | x   |
| Benzintype                       | Super          | Super             | Super             |  | Triptæller                   | x  | x  | x   |
| Karburator                       | Zenith 150 CD3 | Zenith 175 CD3 VX | Zenith 175 CD3 VX |  | El-ur                        |    | x  | x   |
| Effekt, HK DIN                   | 60             | 70                | 80                |  | Bagsæde nedfældbart i 2 dele |    | x  | x   |
| Effekt, kW                       | 44             | 51                | 59                |  | Cigaret-tænder               |    | x  | x   |
| Effekt, v. o./min.               | 5000           | 5600              | 5800              |  | Omdrejningstæller            |    |    | x   |
| Max. drejningsmoment, kgm        | 9,5            | 9,8               | 11,7              |  | Olietrykmanometer            |    |    | x   |
| Max. drejningsmoment, v. o./min. | 2600           | 4800              | 4400              |  | Voltmeter                    |    |    | x   |
| Forbrug (liter/100 km):          |                |                   |                   |  | Radio                        | x  | x  | x   |
| 90 km/t                          | 6,9            | 7,9               | 7,7               |  | Bagrude visker/vasker        |    |    | x   |
| 120 km/t                         | 8,8            | 9,9               | 10,2              |  | Nakkestøtter                 | x  | x  | x   |
| bykørsel                         | 10,0           | 12,0              | 11,7              |  | Halogen-forlygter            |    |    | x   |
|                                  |                |                   |                   |  | Midterkonsol                 |    | x  | x   |
|                                  |                |                   |                   |  | Stofbetrukne sæder           | x  | x  | x   |
|                                  |                |                   |                   |  | Kortlommer i fordøre         |    | x  | x   |
|                                  |                |                   |                   |  | Transistortænding            | x  | x  | x   |

**Motorgården**  
TELF. (07) 52 53 33 i Skive  
VIBORGVEJ 4 - 7800 SKIVE

Alle oplysninger om udstyr og specifikationer er vejledende. Ret til ændringer i de opgivne specifikationer uden varsel forbeholdes. Dette gælder ændringer af såvel teknisk som af in- og eksteriørmæssig karakter. De afbildede biler vises i nogle tilfælde med ekstraudstyr, som kan leveres mod et tillæg i prisen. 12 måneders reklamationsperiode med ubegrænset kilometer. Service intervaller 15.000 km, dog mindst 1 gang årligt. Olieskift for hver 7.500 km, dog mindst een gang halvårligt. Importør: Chrysler Danmark A/S, Hovedvejen 183 - 2600 Glostrup - Telefon (02) 45 16 22

