

L200




MITSUBISHI
MOTORS
Drive@earth





Ya no hay límites. **NUEVO MITSUBISHI L200**

El verdadero significado de tenerlo todo en un mismo vehículo. Mitsubishi vuelve a revolucionar el segmento de los pick-up creando una nueva categoría, con desconocidos niveles de confort, capacidad, resistencia y dinamismo. El nuevo MITSUBISHI L200 cambiará para siempre tu idea de cómo desplazarse de un lugar a otro, y hacerlo sin límites.





Luces diurnas LED



Diseño aerodinámico excepcional

La aerodinámica del nuevo L200 se ha optimizado gracias a la simulación informática avanzada, para cortar el viento con un Cd de 0,40 líder en su categoría, que reduce el ruido, incrementa el ahorro de combustible y mejora la estabilidad.






Amplía tus expectativas

La amplitud interior del nuevo L200, líder en su categoría, te ofrece espacio y multitud de soluciones de almacenamiento para facilitar tanto la conducción como el confort de todos los pasajeros. La alta calidad de materiales y su perfecto ajuste, además de la excelente insonorización del habitáculo, te hará olvidar muchas veces que conduces un robusto pick-up. Los nuevos asientos lograrán que tus desplazamientos te parezcan más cortos.


Longitud interior líder del segmento



Asientos delanteros de nuevo diseño



Desplazamientos más silenciosos y relajantes



- 1 Material fonoabsorbente en el salpicadero
- 2 Material anti-vibraciones en el suelo
- 3 Aislamiento acústico en paragolpes
- 4 Absorción acústica en la carrocería



Potencia y Eficiencia

Excepcional economía de combustible. Emisiones de CO₂ récord en su categoría. Dos motores turbodiésel de 2,4 litros extremadamente ligeros que producen toda la potencia y eficiencia que se exige a un pick-up, gracias a avances destacados como el bloque fabricado íntegramente en aluminio y el preciso sistema de inyección directa common-rail de alta presión.




Nuevos motores turbodiésel


Gracias a un ligero bloque motor fabricado completamente en aleación de aluminio y a la precisión del sistema de inyección directa common-rail de alta presión, este motor ofrece una excepcional eficiencia de combustible, reducidas emisiones de CO₂ y una gran respuesta, gracias a la elevada potencia y al alto y constante par motor, que se necesita para los trabajos más duros y para los momentos de ocio.

Turbo de geometría variable


El turbocompresor de geometría variable reduce el momento rotacional de inercia del compresor y de la turbina para producir un par más enérgico a bajas revoluciones y una respuesta más suave a altas revoluciones. El intercooler refrigera de modo óptimo el aire para mejorar aún más la eficiencia de la combustión.



Motor 250 DI-D
113 kW (154 CV)/3.500 rpm
380 Nm/1.500-2.500 rpm



Motor 300 DI-D
133 kW (181 CV)/3.500 rpm
430 Nm/2.500 rpm



Auto Stop & Go (AS&G)

El sistema de parada y arranque automático Auto Stop & Go (AS&G) reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ apagando el motor automáticamente cuando el vehículo está parado, por ejemplo en los semáforos. El motor vuelve a arrancar inmediatamente al pisar el pedal del embrague.



Levas de cambio

Las levas del cambio automático ubicadas en el volante permiten cambiar de marcha con una simple presión, de forma segura, sin alejar las manos del volante.



Transmisión automática INVECS-II de 5 velocidades

Para disfrutar de una conducción cómoda sin sacrificar la deportividad, puedes optar por la transmisión automática INVECS-II de 5 velocidades de suave accionamiento. Dispone de funcionamiento Sports Mode que permite subir o bajar de marcha con un leve toque de la palanca o de las levas.



Transmisión manual de 6 velocidades

La transmisión manual de seis velocidades proporciona un control total de la entrega de potencia para adaptarla a las condiciones de conducción. La sólida palanca de cambios, con un recorrido más corto y preciso, se combina con un control del embrague más ligero, facilitando así su accionamiento. Los desarrollos del cambio buscan eficacia en la conducción y eficiencia en el consumo de combustible.


Seguridad

Carrocería RISE

La seguridad en caso de colisión se incrementa significativamente gracias a la carrocería RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) de Mitsubishi, que absorbe la energía de modo eficiente y mantiene una alta integridad de la cabina en caso de colisión.



Carrocería rígida y ligera




La carrocería es extremadamente robusta y ligera, gracias al generoso uso de acero de alta resistencia a la tensión, que contribuye también a un elevado nivel de seguridad en caso de colisión.



7 airbags SRS

En caso de colisión, los siete airbags SRS te protegen a ti y al resto de pasajeros, absorbiendo la fuerza del impacto. Dispones de airbags delanteros, airbags laterales delanteros, airbags de cortina y airbag para las rodillas del conductor.



Control de velocidad de crucero con limitador de velocidad


La velocidad del vehículo se mantiene automáticamente gracias al control de velocidad de crucero. Este sistema incorpora también un limitador de velocidad que evita que el vehículo supere la velocidad seleccionada. Si ésta se supera, se muestra una advertencia y suena una alarma para alertar al conductor.



Doble pretensor
(asiento del conductor)


Pretensores

En caso de colisión frontal, los pretensores de los cinturones de seguridad delanteros tensan automáticamente los cinturones para ayudar a sujetar al conductor y al pasajero delantero, y reducir la fuerza de impacto cuando se despliegan los airbags delanteros.




Control de tracción y estabilidad activo (ASTC)

El sistema de control de tracción y estabilidad activo (ASTC) regula independientemente la fuerza de frenado enviada a las ruedas en las curvas para ayudar a mantener una excelente estabilidad del vehículo cuando es necesario. Asimismo, optimiza la tracción con el fin de evitar la pérdida de par siempre que se detecta el deslizamiento de las ruedas, controlando la potencia del motor y aplicando fuerza de frenado a las ruedas que deslizan.



Sistema de alerta de salida de carril (LDW)

Si el vehículo comienza a salirse de su carril viajando a más de 65 km/h, el sistema LDW lo detecta mediante la cámara del parabrisas y alerta al conductor con una alarma audible y una luz de advertencia.



Sistema de asistencia de estabilidad del remolque (TSA)

El sistema TSA incrementa la estabilidad cuando se arrastra un remolque. Si detecta que el vehículo se balancea, el sistema controla automáticamente la potencia del motor y la fuerza de frenado en cada rueda para estabilizar el vehículo y el remolque.



Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HSA)

Si se arranca en una pendiente pronunciada, el sistema HSA ayuda a evitar que el vehículo retroceda hacia atrás al levantar el pie del pedal del freno, manteniendo la fuerza de frenado durante dos segundos, hasta que se pisa el acelerador.



Máximo control

El nuevo L200 está construido para obtener la máxima tracción y estabilidad. Su robusto chasis contribuye a una conducción estable, y gracias a su diseño aerodinámico consigue una elevada estabilidad en autopista. Su sofisticado sistema de tracción 4x4 se combina con una suspensión optimizada para transmitir fielmente las condiciones de la carretera y permitir mantener el control.



Super
Select

4WD-II

Puedes cambiar de tracción trasera (2H) a 4x4 (4H) utilizando el selector de modo de tracción, con la comodidad de poder cambiar en marcha hasta 100 km/h. Si el terreno es accidentado, bloquea el diferencial central seleccionando 4HLc en caso de terreno accidentado, o seleccione 4LLc para pendientes pronunciadas, barro y nieve.

Nota: Para cambiar entre 4HLc y 4LLc, el vehículo debe estar parado.



2H



Para condiciones normales de la carretera



4H



Para carreteras accidentadas y condiciones peligrosas



4HLc



Para terreno accidentado con superficie de baja adherencia



4LLc



Para pendientes pronunciadas, barro, arena, nieve profunda, etc.



Confianza en todos los terrenos

Debido a que los desafíos se presentan de cualquier forma y tamaño, el L200 está diseñado para ascender, superar, rodear y atravesar los terrenos más difíciles.



Se han mejorado las características de conducción tanto en carretera como fuera de ella. También se ha aumentado la visibilidad, gracias a las mejoras introducidas en el capó y los limpiaparabrisas.

- Los ángulos indicados son válidos para las versiones Motion y Kaiteki.
- El ángulo de salida sube a 25° en las versiones M-PRO.



Easy Select 4WD

Cambia desde la confortable tracción trasera (2H) para óptimas prestaciones en autopista, a la robusta tracción 4x4 (4H) mientras conduces a velocidades de hasta 100 km/h. Transfiere el par a las cuatro ruedas en el modo 4H, o selecciona el modo 4L, que proporciona relaciones de cambio más cortas y un mayor par para una conducción a menor velocidad en terrenos difíciles.

Bloqueo del diferencial trasero

El bloqueo del diferencial trasero garantiza una excelente tracción en cualquier circunstancia, incluso sobre arena, barro y superficies rocosas.



Radio de giro de 5,9 metros, líder de su categoría

El radio de giro es sorprendentemente reducido para un vehículo de este tamaño, lo que hace que con el nuevo L200 sea especialmente sencillo aparcar y maniobrar.


Conducción ágil y precisa

La dirección ofrece un tacto deportivo y sensible, lo que exige un menor esfuerzo para girar.



Espacio de sobra

El nuevo L200 te ofrece todo el espacio y la fiabilidad que necesitas. Su espacioso compartimento de carga está también sólidamente reforzado para ofrecer una durabilidad excepcional.



*1: Medido desde la parte inferior de la plataforma
 *2: Medido desde los extremos superiores




6 ganchos en el interior de la plataforma de carga



Fiabilidad y Resistencia

La robusta construcción del nuevo L200 te permitirá afrontar con solvencia cualquier desafío que se presente en el camino. Su amplia capacidad de carga y la calidad de sus materiales se integran armónicamente en un diseño equilibrado y elegante. El confort de marcha del nuevo L200 no tiene precedentes entre los pick-up, gracias a una aerodinámica líder en su categoría, y la suavidad y el silencio durante la conducción.



Suspensión infatigable


La resistente suspensión presenta doble trapecio con muelles helicoidales y barra estabilizadora en el tren delantero, así como robustas ballestas sobre el eje trasero, para obtener una tracción excepcional y una capacidad de carga inigualable. La conducción es estable y cómoda para todos los ocupantes.

Diseño duradero



En la parte delantera, un compartimento para el motor más rígido y un doble percutor en el mecanismo de seguridad del capó contribuyen a mejorar la durabilidad y la seguridad. En la plataforma de carga, las esquinas traseras están especialmente reforzadas para dispersar la fuerza de impacto si se desplaza la carga, y evitar daños como grietas en los paneles laterales.

Construcción robusta



Compartimento del motor más rígido



Esquinas traseras reforzadas



Mecanismo de seguridad con doble percutor

Confort

Sistema de navegación multifunción MMCS

El sistema de navegación multifunción MMCS muestra claramente las funciones de navegación y de música en una gran pantalla táctil, con una interfaz fácil de usar. También puede mostrar las imágenes de la cámara de visión trasera para mejorar la seguridad de conducción.



Pantalla de alta definición

La información puede leerse fácilmente en la nítida pantalla Wide VGA.



Visión de mapas en 3D

Pueden verse los mapas de ciudades en 3D.




Control del sistema de sonido

Desde la pantalla táctil se controlan diversas funciones del sistema de audio.



Desdoblamiento de la pantalla

Muestra simultáneamente información de mapas, sonido, etc. en la misma pantalla.



Cámara de vision trasera



Conexión USB



Sistema manos libres Bluetooth®



Volante regulable en altura y profundidad



Pantalla multi-información



Climatizador automático bizona



Sistema KOS



Botón de arranque

Sistema KOS

Si llevas tu mando KOS, basta con pulsar el botón del exterior de cualquiera de las puertas delanteras para bloquear o desbloquear las puertas, o presionar el botón de arranque del interior del habitáculo para poner en marcha el motor.

Sistema ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)



Temporizador de los elevalunas eléctricos

Incluso después de apagar el motor, los elevalunas eléctricos pueden utilizarse para abrir o cerrar las ventanas durante 30 segundos antes de abrir la puerta.



Sistema automático de bloqueo de puertas

Al pulsar el botón de desbloqueo desde el exterior del vehículo, este sistema volverá a bloquear automáticamente las puertas si no se abre ninguna puerta en un período de 30 segundos.



Función de apagado automático de faros

Después de apagar el motor y salir del vehículo, los faros se apagan automáticamente para ayudar a conservar la batería.




Limpiaparabrisas con ajuste de velocidad automático

En el modo Timing, los limpiaparabrisas funcionan más rápido a velocidades del vehículo superiores.


DIMENSIONES

Doble Cabina



* Motion & Kaiteki

Club Cab



Todas las medidas en milímetros

Club Cab

M-PRO



Doble Cabina

M-PRO



Doble Cabina

Motion



Doble Cabina

5AT Kaiteki



COLORES EXTERIORES



F27 - Verde Earth (M)



U17 - Gris Titanium (M)



X08 - Negro Cosmos (P)



W54 - Blanco Silky (P)



W32 - Blanco Polar

TAPICERÍAS



KAITEKI – Tapicería de cuero negro



MOTION - Tapicería de tela negra



M-PRO – Tapicería de tela negra

COLORES EXTERIORES E INTERIORES

■ Incluido - No disponible

CARROCERÍA		CLUB CAB	DOBLE CABINA		
ACABADO		M-PRO	M-PRO	MOTION	KAITEKI
Tapicerías		Tapicería Negra	Tapicería Negra	Tapicería Negra	Cuero Negro
Colores exteriores					
1	Blanco Polar W32	■	■	-	-
2	Verde Earth (M) F27	■	■	■	■
3	Blanco Silky (P) W54	-	-	■	■
4	Gris Titanium (M) U17	-	-	■	■
5	Negro Cosmos (P) X08	-	-	■	■

Nota: Los colores que se muestran son aproximados y pueden diferir ligeramente de los reales.

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

EQUIPAMIENTO



Parrilla cromada



Manillas exteriores de las puertas cromadas



Retrovisores exteriores cromados con intermitentes integrados



Sensor de lluvia



Estribos laterales cromados (D/C)



Llantas de aleación de 17" (245/65 R17)



Equipo de sonido con reproductor de CD y MP3



Equipo de sonido con pantalla táctil de 6,1"

Accesorios originales



EQUIPAMIENTO

■ Incluido - No disponible

CARROCERÍA		CLUB CAB	DOBLE CABINA		
ACABADO		M-PRO	M-PRO	MOTION	KAITEKI
EXTERIOR	Paragolpes en el color de la carrocería	■	■	■	■
	Caja de carga con ganchos de sujeción	■	■	■	■
	Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable	■	■	■	■
	Luces diurnas	■	■	■	-
	Faros delanteros Bi-Xenón con luces diurnas LED	-	-	-	■
	Estribos laterales cromados	-	■	■	■
	Llantas de acero de 16" (neumáticos 205R16C)	■	■	-	-
	Llantas de aleación de 17" (neumáticos 245/65 R17)	-	-	■	■
	Parrilla delantera con moldura cromada y protector inferior delantero plata	-	-	■	■
	Retrovisores exteriores cromados, eléctricos y calefactables	-	-	■	■
	Retrovisores exteriores con intermitentes integrados abatibles automáticamente	-	-	■	■
	Manillas exteriores de las puertas cromadas	-	-	■	■
	Cristales traseros con tratamiento de privacidad	-	-	■	■
	Pasos de rueda ensanchados	-	-	■	■
	Paragolpes trasero con escalón incorporado	-	-	■	■
INTERIOR	Sistema de parada y arranque automático (AS&G)	■	■	■	-
	Display informativo (consumo medio, autonomía, recordatorio mantenimiento, indicador cambio de marcha)	■	■	■	■
	Luneta trasera térmica	■	■	■	■
	Portabebidas en las plazas delanteras	■	■	■	■
	Parasoles delanteros con espejo de cortesía para el pasajero	■	■	■	■
	Volante regulable en altura	■	■	■	■
	Guantera con cierre y luz	■	■	■	■
	Luz de lectura de mapas	-	■	■	■
	Compartimento para gafas	-	■	■	■
	Volante regulable en profundidad y pomo de la palanca de cambios de cuero	-	-	■	■
	Panel central del salpicadero en negro piano y detalles cromados en el interior	-	-	■	■
	Manillas interiores de las puertas cromadas	-	-	■	■
	Tapicería de cuero	-	-	-	■
SEGURIDAD	Doble airbag delantero con función de desconexión para el pasajero	■	■	■	■
	Airbags laterales delanteros	-	■	■	■
	Airbags de cortina	-	■	■	■
	Airbag de rodilla para conductor	-	■	■	■
	Control de tracción y estabilidad activo (ASTC)	■	■	■	■
	Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HSA)	■	■	■	■
	Sistema de asistencia de estabilidad del remolque (TSA)	■	■	■	■
	ABS con EBD (distribuidor electrónico de la frenada)	■	■	■	■
	Sistema de asistencia a la frenada (BAS)	■	■	■	■
	Sistema de señalización de frenada de emergencia (ESS)	■	■	■	■
	Sistema de priorización del freno (BOS)	■	■	■	■
	Sistema de alerta de salida de carril (LDW)	-	-	■	■
	Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura	■	■	■	■
	Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza	■	■	■	■
	Reposacabezas delanteros regulables en altura	■	■	■	■
	Cinturones de seguridad de 3 puntos y reposacabezas traseros	■	■	■	■
	Cruise Control (control de velocidad de cruce) con limitador de velocidad	-	■	■	■
	Cierre de seguridad para niños en las puertas traseras	-	■	■	■
	Anclajes ISO-FIX en los asientos traseros para sillas infantiles	-	■	■	■
	Faros antiniebla delanteros	-	-	■	■
	Sensor de oscuridad y encendido automático de luces	-	-	■	■
	Sensor de lluvia y funcionamiento automático de los limpiaparabrisas	-	-	■	■
	Lavafaros delanteros	-	-	■	■
TRANSMISIÓN	Sistema Easy Select 4WD	■	■	-	-
	Sistema Super Select 4WD (SS4-II)	-	-	■	■
	Bloqueo del diferencial trasero	■	■	-	-

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

EQUIPAMIENTO

■ Incluido - No disponible

CARROCERÍA		CLUB CAB	DOBLE CABINA		
ACABADO		M-PRO	M-PRO	MOTION	KAITEKI
CONFORT	Asiento del conductor regulable en altura	■	■	■	■
	Dirección asistida	■	■	■	■
	Reposabrazos delantero central con guantera de gran capacidad	■	■	■	■
	Reposabrazos en las plazas traseras con portabebidas	-	■	■	■
	Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	-	■	■	■
	Cierre centralizado con apertura remota de puertas	-	■	■	■
	Puerto USB ubicado en el panel central del salpicadero	-	■	■	■
	Equipo de sonido con reproductor de CD y MP3 (4 altavoces)	-	■	-	-
	Equipo de sonido con pantalla táctil de 6,1" con reproductor de CD y MP3 (6 altavoces)	-	-	■	-
	Sistema de navegación multifunción MMCS con pantalla táctil de 7" y radio digital (DAB)	-	-	-	■
	Mandos de audio integrados en el volante	-	-	■	■
	Sistema de asistencia al aparcamiento trasero (cámara de visión trasera)	-	-	■	■
	Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante	-	-	■	■
	Aire acondicionado	■	■	-	-
	Climatizador automático	-	-	■	-
	Climatizador automático bizona	-	-	-	■
	Sistema de apertura de puertas sin llave y encendido del motor mediante botón "Start/Stop"	-	-	-	■
	Asientos delanteros calefactables	-	-	-	■
	Regulación eléctrica del asiento del conductor	-	-	-	■
	Transmisión automática INVECS-II de 5 velocidades con funcionamiento Sports Mode	-	-	-	■
	Levas del cambio ubicadas en el volante	-	-	-	■

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARROCERÍA		CLUB CAB		DOBLE CABINA			
ACABADO		M-PRO		M-PRO			
DIMENSIONES Y PESOS							
Longitud total	mm	5.195		5.205			
Anchura total	mm	1.785		1.785			
Altura total	mm	1.775		1.775			
Distancia entre ejes	mm	3.000		3.000			
Vías							
Delantera	mm	1.520		1.520			
Trasera	mm	1.515		1.515			
Altura libre mínima	mm	200		200			
Peso en vacío	kg	1.820		1.870			
Peso máximo autorizado	kg	2.850		2.900			
Altura al plano de carga	mm	845		845			
Longitud área de carga	mm	1.850		1.520			
Anchura interior área de carga	mm	1.470		1.470			
Altura interior área de carga	mm	475		475			
Número de plazas		4		5			
PRESTACIONES							
Consumo de combustible (l/100 km)							
Urbano		7,6		7,6			
Extraurbano		5,8		5,8			
Combinado		6,4		6,4			
Emisiones CO ₂ (g/km)							
Urbano		198		198			
Extraurbano		153		153			
Combinado		169		169			
Capacidad de remolque (kg)							
Con freno		3.000		3.100			
Sin freno		750		750			
Velocidad máxima	km/h	169		169			
Radio mínimo de giro	m	5,9		5,9			
MOTOR		4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC Intercooler y Turbo Geometría Variable AS&G (4N15)					
Tipo (denominación)							
Cilindrada	cm³					2.442	
Relación de compresión						15,5	
Diámetro x carrera	mm					86,0 x 105,1	
Potencia máxima	kW (CV) / rpm					113 (154) / 3.500	
Par máximo	Nm (kgm) / rpm	380 (38,7) / 1.500-2.500					
SISTEMA ELÉCTRICO							
Batería		T105					
Alternador	V-A	12V-105A					
COMBUSTIBLE							
Tipo		Diesel					
Alimentación		DI-D - Inyección Directa "Common-Rail"					
Capacidad del depósito	l	75					
TRANSMISIÓN							
Sistema de tracción		Easy Select 4WD					
Caja de cambios		Manual de 6 velocidades					
Embrague		Disco en seco					
Relaciones del cambio							
1ª		4,280		4,280			
2ª		2,298		2,298			
3ª		1,437		1,437			
4ª		1,000		1,000			
5ª		0,776		0,776			
6ª		0,651		0,651			
M.A.		3,959		3,959			
Relación final		3,692		3,692			
Relaciones de la transfer							
Alta		1,000		1,000			
Baja		2,566		2,566			
DIRECCIÓN							
Tipo		Dirección asistida tipo cremallera					
SUSPENSIÓN							
Delantera		Independiente de doble trapecio con muelles helicoidales					
Trasera		Eje rígido y ballestas semielípticas					
FRENOS							
Delanteros		Discos ventilados de 294 mm					
Traseros		Tambores de 295 mm					
NEUMÁTICOS							
Delanteros y traseros		205R16C 8PR 110/108R		205R16C 8PR 110/108R			

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARROCERÍA		DOBLE CABINA	
ACABADO		MOTION	KAITEKI
DIMENSIONES Y PESOS			
Longitud total	mm	5.285	5.285
Anchura total	mm	1.815	1.815
Altura total	mm	1.780	1.780
Distancia entre ejes	mm	3.000	3.000
Vías			
Delantera	mm	1.520	1.520
Trasera	mm	1.515	1.515
Altura libre mínima	mm	205	205
Peso en vacío	kg	1.875	1.875
Peso máximo autorizado	kg	2.905	2.910
Altura al plano de carga	mm	850	850
Longitud área de carga	mm	1.520	1.520
Anchura interior área de carga	mm	1.470	1.470
Altura interior área de carga	mm	475	475
Número de plazas		5	5
PRESTACIONES			
Consumo de combustible (l/100 km)			
Urbano		7,6	8,5
Extraurbano		5,8	6,5
Combinado		6,4	7,2
Emisiones CO ₂ (g/km)			
Urbano		198	221
Extraurbano		153	171
Combinado		169	189
Capacidad de remolque (kg)			
Con freno		3.100	3.100
Sin freno		750	750
Velocidad máxima	km/h	174	177
Radio mínimo de giro	m	5,9	5,9
MOTOR			
Tipo (denominación)		4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC Intercooler y Turbo Geometría Variable AS&G (4N15)	4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC Intercooler y Turbo Geometría Variable MIVEC (4N15)
Cilindrada	cm ³	2.442	2.442
Relación de compresión		15,5	15,5
Diámetro x carrera	mm	86,0 x 105,1	86,0 x 105,1
Potencia máxima	kW (CV) / rpm	113 (154) / 3.500	133 (181) / 3.500
Par máximo	Nm (kgm) / rpm	380 (38,7) / 1.500-2.500	430 (43,8) / 2.500
SISTEMA ELÉCTRICO			
Batería		T105	95D31L
Alternador	V-A	12V-105A	12V-95A
COMBUSTIBLE		Diesel	
Tipo		DI-D - Inyección Directa "Common-Rail"	
Alimentación		75	
Capacidad del depósito		75	
TRANSMISIÓN			
Sistema de tracción		Super Select 4WD (SS4-II)	Super Select 4WD (SS4-II)
Caja de cambios		Manual de 6 velocidades	Automático de 5 velocidades
Embrague		Disco en seco	Convertidor de par
Relaciones del cambio			
1ª		4,280	3,520
2ª		2,298	2,042
3ª		1,437	1,400
4ª		1,000	1,000
5ª		0,776	0,716
6ª		0,651	-
M.A.		3,959	3,224
Relación final		3,692	3,917
Relaciones de la transfer			
Alta		1,000	1,000
Baja		2,566	2,566
DIRECCIÓN		Dirección asistida tipo cremallera	
Tipo			
SUSPENSIÓN		Independiente de doble trapecio con muelles helicoidales	
Delantera			
Trasera		Eje rígido y ballestas semielípticas	
FRENOS		Discos ventilados de 294 mm	
Delanteros			
Traseros		Tambores de 295 mm	
NEUMÁTICOS			
Delanteros y traseros		245/65R17 111S	245/65R17 111S

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

Mitsubishi Motors analiza constantemente las necesidades del mercado y responde con rapidez a las expectativas, pues nos esforzamos por crear armonía entre las personas, la sociedad, la Tierra y los automóviles que fabricamos. Nuestro compromiso es ofrecer al mundo el placer de conducir, garantizando la seguridad y la responsabilidad medioambiental.



Síguenos en:



RECICLAJE DE VEHÍCULOS USADOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

Es nuestra obligación proteger el medio ambiente.

Mitsubishi Motors diseña y produce componentes y vehículos de alta calidad con el objetivo de proporcionar a sus clientes vehículos duraderos y un excelente servicio, para mantener tu vehículo en condiciones de funcionamiento óptimas. Respetamos al máximo el medio ambiente y utilizamos materiales que pueden reciclarse y reutilizarse después de que el vehículo Mitsubishi Motors haya llegado al fin de su vida. Tras una prolongada vida de servicio, nos gustaría recuperar el vehículo y reciclarlo de modo respetuoso con el medio ambiente, con arreglo a la Directiva de la UE sobre vehículos al final de su vida útil y con cualquier normativa nacional aplicable.

Todos los vehículos Mitsubishi Motors (hasta 3.500 kg MMA), se recepcionarán sin cargo para el último propietario, en uno de los centros autorizados de tratamiento concertados por Mitsubishi Motors, siempre que el vehículo contenga al menos la carrocería y el grupo motopropulsor y no incluya otros elementos no pertenecientes al mismo ni se le haya realizado ningún tipo de operación previa de desmontaje de piezas o componentes. Existe una red de centros autorizados de tratamiento donde se pueden entregar los vehículos de Mitsubishi Motors que han alcanzado el fin de su vida útil y donde se garantiza que el vehículo será tratado de forma respetuosa con el medio ambiente. Al mismo tiempo, las posibilidades

de reciclaje de los vehículos y de los componentes de los vehículos mejoran continuamente, con el objetivo de obtener porcentajes de reciclaje todavía más elevados en el futuro.

En España, los centros de entrega concertados de Mitsubishi Motors son los pertenecientes a la red de Centros Autorizados de Tratamiento de la red de SIGRAUTO. En ellos, se puede entregar gratuitamente el vehículo y obtener el preceptivo Certificado de Destrucción, necesario para dar de baja el vehículo. Para encontrar el punto más cercano a tu domicilio te puedes dirigir a la red de Talleres Autorizados de Mitsubishi Motors, por teléfono (902 20 10 30 Atención al Cliente), o en Internet en la página www.sigrauto.com. La Directiva europea de fin de vida útil de los vehículos y la entrega gratuita de vehículos que han alcanzado el fin de su vida útil es aplicable a todos los estados miembros de la Unión Europea. La transposición a la legislación nacional de cada estado miembro de la Directiva sobre vehículos al final de su vida útil puede no haberse completado en el momento de publicarse esta información. En España, lo está por medio del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre.

Consulta www.mitsubishi-motors.es para obtener información adicional.

UNA POST-VENTA EXCEPCIONAL PARA DISFRUTAR DEL VEHÍCULO SIN PREOCUPACIONES

Más de 2.500 Talleres Autorizados Mitsubishi Motors en Europa se han comprometido a ayudarte en cualquier lugar en el que te encuentres.

UN SERVICIO PROFESIONAL

Incluso los automóviles nuevos requieren mantenimiento y servicio periódicos, no sólo para garantizar su movilidad, sino para su seguridad y la de sus pasajeros. Profesionales formados, que utilizan equipos de diagnóstico especializados y piezas originales en tu Taller Autorizado Mitsubishi, están listos para cumplir su objetivo.

RECAMBIOS ORIGINALES MITSUBISHI MOTORS

Incluso los más pequeños fallos técnicos pueden dar lugar a accidentes. Por esa razón, todos los recambios originales Mitsubishi Motors se han desarrollado y probado para cumplir los niveles de calidad más exigentes. Se recomienda utilizar recambios originales Mitsubishi Motors para mantener la seguridad y la integridad del vehículo y de sus pasajeros. Los recambios originales Mitsubishi Motors están disponibles en todos los Talleres Autorizados Mitsubishi. Estamos orgullosos de situarnos siempre en los primeros puestos de las encuestas de calidad de Post-Venta.

GARANTÍA INTEGRAL

Todos los vehículos nuevos Mitsubishi se entregan de forma estándar con una garantía total de cinco años o 100.000 km, lo que primero ocurra. La garantía de perforación anticorrosión cubre los primeros 12 años. Las estadísticas de fiabilidad de los vehículos Mitsubishi son impecables, pero en el caso poco probable de que necesites ayuda, te ofrecemos el servicio MAP.

MAP – ASISTENCIA GRATUITA EN CASO DE AVERÍA



Con el fin de demostrar nuestro compromiso con tu movilidad y la confianza que tenemos en la fiabilidad de nuestros vehículos, con tu nuevo Mitsubishi recibirás una tarjeta MAP gratuita, válida para cinco años. MAP son las siglas de Mitsubishi Motors Assistance Package (Paquete de Asistencia de Mitsubishi Motors), y con la tarjeta MAP en el bolsillo, tu movilidad está garantizada en más de 30 países de toda Europa. Si alguna vez necesitas asistencia en caso de avería, accidente, robo o vandalismo, te encuentres donde te encuentres, 24 horas al día, 7 días por semana, llama al número que figura en tu tarjeta y el problema se resolverá en el momento. Si el problema es más grave, el automóvil será transportado al Taller Autorizado Mitsubishi más cercano y se te ofrecerán servicios como hotel, continuación del viaje, vehículo de sustitución y repatriación del vehículo. Y si continúas realizando el mantenimiento en tu Taller Autorizado Mitsubishi después de los cinco primeros años, contarás con una extensión gratuita del Servicio de Asistencia en carretera, garantizada por un año más o hasta el siguiente intervalo de servicio (lo que se alcance primero) hasta que el vehículo tenga 10 años.

DRIVESTYLE

Accesorios genuinos Mitsubishi Motors. Son los productos perfectos para imprimir un carácter exclusivo a tu automóvil. Es el estilo que va de la mano con la imagen. Drivestyle es sinónimo de personalización de tu Mitsubishi. Ponte en contacto con tu Concesionario / Taller Autorizado, para conseguir información más detallada.

B&M AUTOMÓVILES ESPAÑA, S.A.

Alcalá, 65

28014 MADRID

Atención al cliente 902 20 10 30

www.mitsubishi-motors.es

Este catálogo recoge únicamente características e información general. Para conocer las condiciones particulares de cada modelo, ponte en contacto con cualquier Concesionario de la Red Oficial. En consecuencia, este catálogo por sí solo no constituye oferta contractual. Todos los derechos reservados.