

# MOVANO



3 alturas de techo. 4 longitudes. MMA desde 2.800 hasta 4.500 kg y hasta 170 cv.

## 1 impresionante gama de versiones.

Los números mandan. El Opel Movano Furgón suma eficacia y multiplica la rentabilidad. Más fuerte, con más versiones, más confort que nunca y tracción delantera o trasera. Elige la versión en línea con tu actividad. Tendrás en tus manos a un ganador capaz de llevar muy lejos tu negocio.









2 tipos de tracción: delantera o trasera. 3 Tm de masa máxima remolcable.

## **1 respuesta para cualquier desafío.**

No hay dos trabajos iguales, ni dos carreteras iguales. Si transportar cargas pesadas es lo habitual en tu actividad, tu elección es el Opel Movano con tracción trasera, dispones de dos longitudes y dos MMA, 3.500 y 4.500 kg. Si prefieres la tracción delantera, el Opel Movano te ofrece hasta 3.500 kg de MMA y una impecable respuesta a todas tus exigencias.



270° de apertura de las puertas traseras. 1.270 mm<sup>1</sup> de anchura de la puerta lateral.

## 1 principio de diseño: la forma sigue a la función.

El atractivo exterior del Opel Movano es solo parte del valor de su diseño. La funcionalidad y el sentido práctico definen todos sus detalles. La amplia y diáfana área de carga ofrece un fácil acceso gracias a las puertas traseras disponibles con apertura de 270° y a las puertas laterales deslizantes que con 1.270 mm<sup>1</sup> de anchura permiten cargar europalets. Para dar cabida a todo.

<sup>1</sup>1.050 mm en la versión L1.





1 conductor profesional. 8 horas al volante.

## 0 problemas.

El modo en que estás sentado es tan importante como dónde estás sentado. Tanto si conduces o eres el acompañante, es esencial que los desplazamientos no provoquen problemas a tu espalda y que en todo momento sientas pleno bienestar. Desde el diseño de sus asientos, hasta la ergonómica posición de la palanca de cambio y del volante regulable en altura, la amplia cabina del Opel Movano está diseñada para mantenerte en plena forma, día tras día.

**Instrumentación.** Clara, de fácil lectura y dispuesta ergonómicamente. Reduce la fatiga del conductor y aumenta la seguridad.



**Asiento del conductor con suspensión neumática<sup>2</sup>.** Excepcional confort al circular sobre carreteras irregulares o recorrer largas distancias. Es regulable en 4 direcciones y la sensibilidad de la suspensión es ajustable.



**Climatización.** El Aire Acondicionado<sup>1</sup> manual viene de serie en todos los modelos excepto en Furgón Doble Cabina, mientras que el Climatizador Electrónico Digital se encuentra opcional.



<sup>1</sup>El aire acondicionado de los vehículos con clasificación N1, N2 y M2 emplea gas refrigerante de tipo fluorado R 134a. El sistema delantero contiene una cantidad total de 580 gramos de gas R 134a equivalente a 0,83 Tm de CO<sub>2</sub>. Los sistemas delantero y trasero de los vehículos con hasta 9 plazas contienen una cantidad total de 1.100 gramos de gas R 134a equivalente a 1,57 Tm de CO<sub>2</sub>. Los sistemas delantero y trasero de los vehículos con más de 16 plazas contienen una cantidad total de 1.700 gramos de gas R 134a equivalente a 2,43 Tm de CO<sub>2</sub>. Su potencial de calentamiento atmosférico (PCA) es de 1.430. Información conforme a la Regulación R (UE) N° 517/2014. <sup>2</sup>Opcional.

Prácticos espacios portaobjetos. Toma de corriente de 12 V.

## 1 productivo entorno de trabajo.

El conductor del Opel Movano siempre se lleva la oficina con él. La toma de corriente te permite utilizar cualquier dispositivo electrónico, mientras que con los numerosos espacios portaobjetos (que incluyen bolsillos para botellas de agua de 2 litros) podrás tener todos los documentos a mano. Además, el opcional Pack Clima Plus, incluye aire acondicionado (incluido filtro antipolen), radio CD16 BT USB con CD/MP3, controlador de la velocidad de cruce con limitador de velocidad, asistencia aparcamiento (sensores en parachoque trasero) y ordenador de abordo.





Más potencia. Más elasticidad.

## **Menos emisiones.**

Los nuevos motores Euro 6 están disponibles en todos los niveles de potencia. Los propulsores BiTurbo disponen de tecnología ECOTEC®: al pulsar un botón se modifica la respuesta del acelerador, la gestión del motor y del aire acondicionado, economizando combustible y reducir emisiones.



Furgón Tracción delantera				
Motores	2.3 Diésel (110 cv)	2.3 Diésel (130 cv)	2.3 Diésel BiTurbo con Sistema Start/Stop (145 cv)	2.3 Diésel BiTurbo con Sistema Start/Stop (170 cv)
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	2.299	2.299	2.299	2.299
Potencia máxima (cv/kW)	81/110	96/130	107/145	125/170
rpm	3.500	3.500	3.500	3.500
Par motor máximo(Nm)	290	320	360	380
rpm	1.500	1.500	1.500	1.500
Transmisión	Manual 6 vel	Manual 6 vel.	Manual 6 vel.	Manual 6 vel.
Norma de emisiones	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Los intervalos en los datos de consumo y emisiones de un mismo motor corresponden a las diferentes versiones y neumáticos disponibles. Consulta a tu Distribuidor Opel.				
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Consumo de Combustible (l/100 km) <sup>1</sup>				
Urbano	8,8–9,0	8,8–9,0	7,6–7,8	7,6–7,7
Extra-urbano	7,0–7,2	7,0–7,2	6,7–6,8	6,9–7,0
Mixto	7,7–7,9	7,7–7,9	7,0–7,2	7,2–7,3
Emisiones de CO <sub>2</sub> (g/km) <sup>1</sup>	201–207	201–207	183–186	186–189

RWD		
Motores	2.3 Diésel BiTurbo (130 cv)	2.3 Diésel BiTurbo con Sistema Start/Stop (163 cv)
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	2.299	2.299
Potencia máxima (cv/kW)	96/130	120/163
rpm	3.500	3.500
Par motor máximo (Nm)	330	380
rpm	1.500	1.500
Transmisión	Manual 6 vel.	Manual 6 vel.
Norma de emisiones	Euro 6	Euro 6
Los intervalos en los datos de consumo y emisiones de un mismo motor corresponden a las diferentes versiones y neumáticos disponibles. Consulta a tu Distribuidor Opel.		
Combustible	Diésel	Diésel
Consumo de combustible (l/100 km) <sup>1</sup>		
Urbano	9,3–9,6	8,2–8,5
Extra-urbano	8,7–9,2	8,1–8,6
Mixto	9,0–9,3	8,2–8,6
Emisiones de CO <sub>2</sub> (g/km) <sup>1</sup>	232–242	212–222

Neumáticos				
Dimensiones	195/75 R 16	215/65 R 16	225/65 R 16	235/65 R 16
Índice de eficiencia energética	B	B	E-B	E-C
Índice de adherencia en mojado	B	B	C-B	B
Ruido externo de rodadura (dB)	72	71	73–70	73–70
Clasificación según nivel sonoro				

<sup>1</sup> De acuerdo con las Directivas 2007/715/CE y 2008/692/CE Datos de consumo y emisiones correspondientes a modelos N1.

Todos los datos son vigentes en el momento de la impresión. Por favor, consulte en la Red Opel para obtener la información más actual. Todos los datos hacen referencia al vehículo con equipamiento de serie. El consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> de los motores Euro 6 son conformes a las Directivas 2007/715/CE y 2008/692/CE y por tanto considerando el peso del vehículo en orden de marcha. El equipamiento adicional puede aumentar ligeramente las cifras de consumo y emisiones de CO<sub>2</sub>. También puede aumentar la masa del vehículo en vacío y, en algunos casos, la carga máxima permitida sobre cada eje y la masa máxima admitida, así como reducir la masa máxima remolcable. En consecuencia, ello puede provocar una reducción de la velocidad máxima y aumentar los tiempos de aceleración. Las prestaciones indicadas pueden alcanzarse con el vehículo cargado con 200 kg incluido el conductor.



12 túneles. 4 tormentas repentinas.

## 1 furgón para todas las condiciones.

Los airbags, el ABS, el ESP® y unas resistentes mamparas de plena altura son parte integral de un gran furgón actual, el Opel Movano añade además excelente estabilidad con viento lateral, anillas para la sujeción de la carga y una visibilidad optimizada de la carretera. Adicionalmente el conductor cuenta con la seguridad extra que proporcionan soluciones como el limpiaparabrisas y los faros automáticos que reaccionan a las condiciones de luz y clima cambiantes.

### Alerta de Cambio Involuntario de Carril y Asistente de Luz de Carretera.<sup>1</sup>

Dos sistemas inteligentes a favor de tu seguridad. El primero te advierte si involuntariamente sales de tu carril. El segundo cambia automáticamente entre luz corta y larga en función del tráfico.



### Luz lateral para intersecciones.<sup>2</sup>

Se activa al accionar el intermitente circulando a baja velocidad, proyecta la luz justo donde es más necesaria. Incluida en el Pack Visión.



### El Programa Electrónico de Estabilidad ESP®

es un avance determinante para la seguridad activa. Por ello es de serie en el Movano. Incluye Asistente de Salida en Cuesta (HSA), Control del Balanceo del Remolque y Modo de Tracción mejorada.



<sup>1</sup> Opcional con Pack Seguridad Plus o Pack Seguridad Avanzado. <sup>2</sup> Opcional con Pack Visión.





17 m<sup>3</sup> de máximo volumen de carga. 2,5 Tm de máxima carga útil.

## 1 efectivo plan de negocio.

Con un volumen de carga de hasta 17 m<sup>3</sup>, hasta 2,5 Tm de carga útil y una longitud máxima del suelo de carga superior a 4,3 metros, el Opel Movano puede con todo y mucho más.



**Protección del área de carga.**<sup>1</sup> Los paneles laterales de madera de media o plena altura y el suelo de madera con recubrimiento de resina están diseñados a medida para proteger el interior de daños durante la carga y el transporte. Los paneles no impiden el uso de las anillas de sujeción.

<sup>1</sup>Opcional excepto en Doble Cabina.


# Opel Movano Furgón.

Un espacio de trabajo amplio, diáfano y de fácil acceso, es la definición perfecta del área de carga del Opel Movano Furgón. Las puertas laterales con 1.270 mm de anchura (excepto en L1) permiten la carga lateral de europalets. En los modelos H1 y H2 las puertas traseras de plena altura permiten cargar fácilmente objetos de hasta 1.820 mm (H2). La longitud del suelo alcanza 4.383 mm, además, el amplio espacio y las anillas de sujeción convenientemente situadas facilitan un transporte seguro y equilibrado. De serie, la resistente mampara metálica protege a los ocupantes de la cabina.


Con cuatro MMA, cuatro longitudes, ruedas traseras individuales o dobles, tracción delantera o trasera, tres alturas de techo, cuatro potencias, cambio de 6 velocidades manual y una completa selección de equipamiento opcional y accesorios, el Opel Movano Furgón responde perfectamente a tus planes de negocio.



## Movano Furgón: dimensiones




L1H1/H2 FWD




L2H2/H3 FWD

FWD = Tracción trasera  
SRW = Ruedas traseras individuales  
Todas las dimensiones en mm.


RWD = Tracción trasera  
DRW = Ruedas traseras dobles




L3H2/H3 FWD




L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2/H3



H2/H3 (SRW)



H2/H3 (DRW)

## Movano Furgón: versiones


L: Longitud            1 = Corta    2 = Media    3 = Larga    4 = Extra larga

H: Altura del techo    1 = Normal    2 = Media    3 = Elevada

FWD = Tracción delantera

Todas las dimensiones en mm.


Las imágenes pueden mostrar versiones no disponibles en nuestro mercado (si bien algunas podrán estar disponibles próximamente). Para más información consulte con su Concesionario Opel.



L1H1 FWD




L1H2 FWD




L2H2 FWD



L2H3 FWD



L3H2 FWD



L3H3 FWD

## Movano Furgón: masas y dimensiones

Opel Movano Furgón/Versiones	MMA  (in kg)	Carga útil  (kg)	Carga máx. sobre el techo  (kg)	Volumen de carga  bruto/Método VDA (m³)	Longitud máx. de carga  (mm)	Anchura de carga  max./entre pasos de ruedas (mm)	Altura máx. de carga  (mm)	Diámetro de giro  (entre bordillos/ entre paredes) (m)
<b>Tracción delantera</b>								
L1H1	2.800	873	200	8	2.583	1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.500	1.563	200	8	2.583	1.380	1.700	12,0/12,5
L1H2	3.300	1.340	200	9	2.583	1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.500	1.535	200	9	2.583	1.380	1.894	12,0/12,5
L2H2	3.300	1.296	200	10,8	3.083	1.380	1.894	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.491	200	10,8	3.083	1.380	1.894	13,6/14,1
L2H3	3.500	1.450	–	12,3	3.083	1.380	2.144	13,6/14,1
L3H2	3.500	1.410	200	13	3.733	1.380	1.894	15,7/16,2
L3H3	3.500	1.370	–	14,8	3.733	1.380	2.144	15,7/16,2

Las tablas pueden mostrar versiones no disponibles en nuestro mercado (si bien algunas podrán estar disponibles próximamente). Para más información consulte con su Concesionario Opel.

## Movano Furgón: versiones

L: Longitud 1 = Corta 2 = Media 3 = Larga 4 = Extra larga

H: Altura del techo 1 = Normal 2 = Media 3 = Elevada

RWD = Tracción trasera

DRW = Ruedas traseras dobles

SRW = Ruedas traseras individuales

Todas las dimensiones en mm.

Las imágenes pueden mostrar versiones no disponibles en nuestro mercado (si bien algunas podrán estar disponibles próximamente). Para más información consulte con su Concesionario Opel.



L3H2 RWD (SRW)



L3H3 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)



L3H3 RWD (DRW)



L4H2 RWD (SRW)



L4H3 RWD (SRW)



L4H2 RWD (DRW)



L4H3 RWD (DRW)

## Movano Furgón: masas y dimensiones

Opel Movano Furgón/Versiones	MMA  (in kg)	Carga útil  (kg)	Carga máx. sobre el techo  (kg)	Volumen de carga  bruto/Método VDA (m³)	Longitud máx. de carga  (mm)	Anchura de carga  max./entre pasos de ruedas (mm)	Altura máx. de carga  (mm)	Diámetro de giro  (entre bordillos/ entre paredes) (m)
<b>Tracción trasera</b>								
L3H2 rueda trasera sencilla	3.500	1.144	200	12,4	3.733	1.380	1.798	13,6/14,1
L3H3 rueda trasera sencilla	3.500	1.144	–	14,2	3.733	1.380	2.048	13,6/14,1
L3H2 rueda trasera gemela	3.500	1.125	200	12,4	3.733	1.080	1.798	13,6/14,1
L3H3 rueda trasera gemela	3.500	1.092	–	14,2	3.733	1.080	2.048	13,6/14,1
L4H2 rueda trasera sencilla	3.500	1.102	200	14,2	4.383	1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 rueda trasera sencilla	3.500	1.071	–	14,2	4.383	1.080	2.048	15,7/16,2
L4H2 rueda trasera gemela	3.500	1.047	200	14,9	4.383	1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 rueda trasera gemela	3.500	1.005	–	17,0	4.383	1.080	2.048	15,7/16,2
L4H2 rueda trasera gemela	4.500	2.047	200	14,9	4.383	1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 rueda trasera gemela	4.500	2.005	–	17,0	4.383	1.080	2.048	15,7/16,2

Las tablas pueden mostrar versiones no disponibles en nuestro mercado (si bien algunas podrán estar disponibles próximamente). Para más información consulte con su Concesionario Opel.





7 operarios. 180 conos de señalización por colocar.

## 1 fuerza flexible de trabajo.

Transportar un equipo de trabajo y todo su equipamiento es la especialidad del Opel Movano Furgón Doble Cabina. Dos personas se sientan al lado del conductor (una en caso de optar por el asiento individual), mientras que el asiento trasero ofrece cuatro plazas, por supuesto, todas con cinturones y reposacabezas de serie. El acceso a la segunda fila es fácil a través de la gran puerta deslizante y todos los ocupantes están protegidos de un desplazamiento accidental de la carga por una mampara acristalada realizada en plástico ABS de alta resistencia.



**Asiento trasero de 4 plazas.**  
Asiento totalmente tapizado, con reposacabezas y cinturones de seguridad, para transportar a cuatro personas de forma cómoda y segura.

## Movano Furgón Doble Cabina: dimensiones

L: Longitud            1 = Corta        2 = Media        3 = Larga


H: Altura del techo    1 = Normal      2 = Media

FWD = Tracción delantera


RWD = Tracción trasera

Todas las dimensiones en mm.


Las imágenes pueden mostrar versiones no disponibles en nuestro mercado (si bien algunas podrán estar disponibles próximamente). Para más información consulte con su Concesionario Opel.



L2H2 FWD



L3H2 FWD



H2

## Movano Furgón Doble Cabina: versiones



L2H2 FWD



L3H2 FWD

## Movano Furgón Doble Cabina: masas y dimensiones

Opel Movano Furgón Doble Cabina/ Versiones	MMA  (kg)	Carga útil <sup>1</sup>  (kg)	Carga máx, sobre el techo  (kg)	Volumen de carga  bruto (m <sup>3</sup> )	Longitud máx, de carga  (mm)	Anchura de carga  max./entre pasos de ruedas (mm)	Altura máx, de carga  (mm)	Diámetro de giro  (entre bordillos/ entre paredes) (m)
<b>Tracción delantera</b>								
L2H2	3.500	1.295	200	6,9	1.990	1.380	1.894	13,6/14,1
L3H2	3.500	1.214	200	6,9	2.640	1.380	1.894	15,7/16,2

<sup>1</sup> Incluye todos los líquidos, rueda de repuesto, herramienta y depósito de combustible al 90 %, Incluye peso del conductor.

# Equipamiento y opciones.

## Sistemas de información, audio y comunicación.

Mantenerse en contacto, saber exactamente dónde ir, cómo llegar, anticiparse a la evolución del tráfico, trabajar de modo más relajado. Son ventajas reales que ofrecen los sistemas del Opel Movano. Disponibles individualmente o incluidos en packs, contar con su ayuda es todo un acierto.



**Sistema Multimedia Navi 80 IntelliLink<sup>1</sup>.** Una impresionante cantidad de características únicas incluyendo los mandos al volante y el control de voz, sistema AUX-IN, USB, teléfono manos libres reproductor de CD con lector de MP3 y WMA, lector de mensaje, red de mapas de Europa y pantalla táctil de 7" que reproduce la Cámara de Visión Trasera y Tom Tom Live Services sin coste adicional hasta 2020.

**TomTom LIVE<sup>1</sup>.** Equipado con una gran variedad de utilidades que permiten obtener la mejor asistencia para tu viaje. Tom Tom HD traffic encuentra la ruta más rápida, con la información de tráfico actualizada.

Tom Tom places te guía a tus tiendas preferidas o a tu trabajo. Dispone del LIVE Quick GPS que optimiza el control sobre tu posicionamiento. Incluye la previsión del tiempo de tu ubicación y del destino.

<sup>1</sup>Opcional.



### Sistema Multimedia Navi 50 IntelliLink<sup>1</sup>.

Un sistema de navegación con una excelente relación precio-prestaciones. Su pantalla táctil en color de 7" está situada sobre la consola central, para una visión óptima. La navegación dinámica muestra los mapas en vista 2D o 3D y considera el estado actual del tráfico en función de los mensajes TMC. Los mapas pueden actualizarse a través del USB.

Otras características destacables incluyen control por voz a través del Smartphone, mandos junto al volante, USB, entrada auxiliar de audio, conectividad Bluetooth<sup>®</sup> para el teléfono manos libres y audición de música en streaming.



**Radio CD 16 BT USB<sup>2</sup>.** Con mandos junto al volante, radio, CD, display integrado y conectividad universal vía Bluetooth<sup>®</sup> entrada auxiliar de audio y dos puertos USB. Potencia: 2 x 15 W.



**Mandos de sonido en la columna del volante<sup>3</sup>.** Para un cómodo y seguro control sin distracciones.

**Conectividad Bluetooth<sup>®3</sup>.** De fácil utilización y virtualmente universal, Bluetooth<sup>®</sup> permite la segura utilización manos libres del teléfono móvil.

<sup>1</sup>Opcional. <sup>2</sup>De serie, excepto en Doble cabina que cuenta con la Radio R15. <sup>3</sup>De serie.

## Puesto de conducción



**Ordenador de a bordo<sup>1</sup>.** Informa del consumo medio e instantáneo, de la autonomía disponible, del tiempo transcurrido y la distancia recorrida.



**Tacógrafo digital<sup>1</sup>.** Fácilmente accionable por el conductor, computa de forma fiable los tiempos de conducción y descanso, permite analizar los datos dentro de la gestión de flotas.



**Controlador de la velocidad de crucero con limitador de velocidad<sup>1</sup>.** Con mandos en el volante, permite mantener una velocidad constante y establecer de forma temporal una velocidad máxima.

**Limitador de velocidad programable<sup>1</sup>.** Una opción que ayuda a reducir el consumo de combustible y las sanciones. El límite se fija previamente y no puede ser desactivado por el conductor.

**Faros y limpiaparabrisas automáticos<sup>1</sup>.** Una opción que aumenta el relax del conductor y evita distracciones.

## Confort



**Climatizador Electrónico Digital (ECC)<sup>1,2</sup>.** Con control de la temperatura seleccionada mediante termostato. Disponible como opción individual o incluido en el Pack Clima Plus 2.



**Aire acondicionado<sup>2</sup> con filtro antipolen.** Disfruta de las mejores condiciones de trabajo. De serie, excepto en Doble Cabina que es opcional.



**Asiento conductor “Comfort” con reposabrazo y soporte lumbar.<sup>1</sup>**  
Muestra unas formas profundamente perfiladas. Incluye soporte lumbar, reposabrazos ajustable y es regulable en altura. También disponible para el acompañante.



**Asiento conductor con suspensión regulable y reposabrazos derecho fijo.<sup>1</sup>**  
Excepcional confort al circular sobre terrenos irregulares o recorrer largas distancias. Es regulable en 4 direcciones y la sensibilidad de la suspensión es ajustable. (No disponible para Doble Cabina).

<sup>1</sup>Opcional. Tacógrafo digital de serie en modelos con 4.500 kg de MMA.

<sup>2</sup>El aire acondicionado de los vehículos con clasificación N1, N2 y M2 emplea gas refrigerante de tipo fluorado R 134a. El sistema delantero contiene una cantidad total de 580 gramos de gas R 134a equivalente a 0,83 Tm de CO<sub>2</sub>. Los sistemas delantero y trasero de los vehículos con hasta 9 plazas contienen una cantidad total de 1.100 gramos de gas R 134a equivalente a 1,57 Tm de CO<sub>2</sub>. Los sistemas delantero y trasero de los vehículos con más de 16 plazas contienen una cantidad total de 1.700 gramos de gas R 134a equivalente a 2,43 Tm de CO<sub>2</sub>. Su potencial de calentamiento atmosférico (PCA) es de 1.430. Información conforme a la Regulación R (UE) N° 517/2014.

## Exterior



**Escalón trasero.** Con superficie antideslizante, facilita el acceso al área de carga. De serie en los modelos con tracción trasera (RWD), opcional en modelos con tracción delantera (FWD).

**Tomas de fuerza.** La toma de fuerza del motor está disponible opcionalmente. Para utilizaciones más exigentes, la toma de fuerza de la transmisión está disponible para todos los modelos con tracción trasera (RWD).

**Autoblocante trasero (LSD).** Aumenta la adherencia y facilita la conducción sobre firmes irregulares o deslizantes. Disponible opcionalmente en los modelos con tracción trasera (RWD).

## Seguridad y protección



**Faros antiniebla<sup>1</sup>.** Situados a una altura óptima para aumentar la visibilidad y encastrados en el paragolpes para estar más protegidos.

**Asistente de Aparcamiento Trasero<sup>1</sup>.** Se activa al engranar la marcha atrás y emite una señal acústica al detectar un obstáculo.



**Cierre centralizado de alta seguridad.<sup>1</sup>** Protección adicional disponible opcionalmente para todos los modelos.

**Inmovilizador antirrobo.** Se activa con el mando a distancia, protege el vehículo contra la intrusión mediante sensores volumétricos de movimiento situados en el compartimento del motor, la cabina y el área de carga. De serie en ambos modelos.

<sup>1</sup>Opcional.

## Packs opcionales

Creados para que obtengas aún más partido de tu Opel Movano. Además, también simplifican el proceso de selección y pedido.

### Pack Pro Advance+ (Sólo Furgón)

- Pack Pro Advance
- Sistema Multimedia Navi80 Intellink 3.0

### Pack Clima

- Aire acondicionado<sup>1</sup>
- Radio CD16 BT USB – CD/MP3, Bluetooth®, 2 USB, Pantalla integrada y Mandos al volante

### Pack Pro Advance

- Pantalla táctil con Navegador TOM TOM
- Sistema Navi 50 Intellink y Ordenador de abordó
- Banco pasajero doble multifuncional, respaldo abatible, bandejas giratorias, guantera bajo asiento y toma de 12V
- Puertas traseras sin ventanas – Apertura 270°
- Asiento conductor “Confort” con reposabrazo y soporte lumbar
- Panelamiento acústico de mampara de separación de carga
- Airbag frontal copiloto con desactivación por interruptor
- Faros antiniebla delanteros y luz de acompañamiento
- Sensor de lluvia y Luz y limpiaparabrisas automáticos

### Pack Visión

- Control automático de luces y sensor de lluvia
- Faros antiniebla delanteros y con función luz de ángulo
- Luz lateral para intersecciones

### Pack Construcción

- Autoblocante trasero (LSD)
- Asiento del conductor con suspensión regulable y reposabrazo derecho fijo

### Pack Clima Plus

- Aire acondicionado<sup>1</sup>
- Radio CD16 BT USB – CD/MP3, Bluetooth®, Pantalla integrada y mandos al volante
- Control de la Velocidad de Crucero + Limitador de velocidad
- Asistente de Aparcamiento Trasero
- Ordenador de a bordo

### Pack Protección para Carga “Basic” (Sólo para L3)

- Recubrimiento suelo de carga (madera recubierta de resina) – (Sólo L3)
- Panelado lateral de plástico con rieles a media altura para anclar la carga

### Pack Seguridad Plus

- Alerta de Cambio de Carril
- Faros antiniebla delanteros y luz de acompañamiento
- Asistente de luces de cruce y carretera que incluye Sensor de Lluvia y encendido automático de luces
- Ordenador de a bordo
- Airbag frontal para el copiloto y Airbag lateral para el lado del conductor

### Pack Business

- Rueda de repuesto
- Controlador velocidad de Crucero y Limitador de velocidad

Para ver el resto de packs disponibles, dirijase a [www.opel.es](http://www.opel.es) o a su concesionario más cercano.

<sup>1</sup>El aire acondicionado de los vehículos con clasificación N1, N2 y M2 emplea gas refrigerante de tipo fluorado R 134a. El sistema delantero contiene una cantidad total de 580 gramos de gas R 134a equivalente a 0,83 Tm de CO<sub>2</sub>. Los sistemas delantero y trasero de los vehículos con hasta 9 plazas contienen una cantidad total de 1.100 gramos de gas R 134a equivalente a 1,57 Tm de CO<sub>2</sub>. Los sistemas delantero y trasero de los vehículos con más de 16 plazas contienen una cantidad total de 1.700 gramos de gas R 134a equivalente a 2,43 Tm de CO<sub>2</sub>. Su potencial de calentamiento atmosférico (PCA) es de 1.430. Información conforme a la Regulación R (UE) N° 517/2014.

## Accesorios: exterior



**Soporte base.** Ligero y resistente, sus barras transversales de aluminio transportan cargas de gran longitud y de hasta 200 kg, como tuberías, andamios, etc.



**Escalera trasera.** Realizada en acero, permite un fácil y seguro acceso al techo. Disponible para todas las alturas del vehículo.



**Portabultos de techo realizado en aluminio.** Fuerte, práctico y ligero. Transporta cargas largas y voluminosas de hasta 200 kg. Disponible para todas las distancias entre ejes.



**Faldillas de ruedas.** Duraderas faldillas de termoplástico diseñadas específicamente para proteger la carrocería de la gravilla, salpicaduras, suciedad, etc.



**Pasarela para el portabultos de techo.** Realizada en aluminio perforado, facilita el acceso a la carga y aumenta la utilidad del portabultos. Disponible para todas las distancias entre ejes.

## Accesorios: interior



**Fundas de asientos “Standard”.** Añaden protección y atractivo. De color gris oscuro, realizadas en resistente poliéster a medida de los asientos del Opel Movano.



**Alfombrillas textiles.** Práctica, resistente y atractiva. En color gris oscuro y con el logotipo “Movano”. Se ajusta perfectamente al suelo del lado del conductor y del acompañante.



**Alfombrillas de goma.** Realizadas en goma de color gris claro a medida del Opel Movano. Protegen contra la suciedad, el barro o el agua y se limpian fácilmente.



**Fundas de asientos “Premium”.** Realizadas en vinilo con acabado tipo cuero de color gris oscuro. Aportan un lujoso y exclusivo estilo protegiendo al mismo tiempo la tapicería original.



**Cámara de visión trasera.** Se activa automáticamente al engranar la marcha atrás. Cuenta con una pantalla LCD de 3,5” situada en el espejo retrovisor para ofrecer una visión clara de la parte posterior y así facilitar las maniobras.



**Conexión multimedia.** La entrada auxiliar de audio y el puerto USB, situados en la guantera, permiten conectar dispositivos portátiles a los altavoces del vehículo. Los dispositivos pueden controlarse con los mandos junto al volante.



**Rejillas de protección para las ventanas laterales.** De metal perforado con acabado epoxy. Se instalan en el interior para proteger el cristal de posibles daños.



**Rejillas de protección para las ventanas traseras.** Resistentes rejillas metálicas con acabado en color blanco. Se instalan en el interior para proteger el cristal. No impiden la visibilidad trasera del conductor.



Tapicería Pulse, color Gris.



Tapicería de Vinilo Muscade, color Gris.



Blanco Polar<sup>1</sup>



Azul Cantábrico<sup>1</sup>



Azul Victory<sup>1</sup>



Rojo Miró<sup>1</sup>



Mandarina<sup>1</sup>



Amarillo Azafrán<sup>1</sup>



Azul Tinta<sup>1</sup>



Plata Anular<sup>2</sup>



Azul Ambiental<sup>3</sup>



Negro Perla<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Color sólido.

<sup>2</sup>Color opcional metalizado.

<sup>3</sup>Color opcional boutique.

40.000 km de intervalo de servicio<sup>1</sup>. 3.200 puntos de servicio en toda Europa.

## 1 ruta segura hacia la tranquilidad.

El Opel Movano ha sido creado con la premisa de que un vehículo comercial debe estar trabajando continuamente para su propietario y su negocio, no parado en el taller. Por ello el Opel Movano ofrece años de fiable utilización exigiendo solo un mínimo servicio y mantenimiento. Antes de su lanzamiento, el Opel Movano ha superado extensos tests en banco de pruebas y ha sido sometido a pruebas de más de 3,2 millones de km en condiciones reales. Su carrocería disfruta de garantía contra la perforación por corrosión de 6 años.

En caso de un imprevisto, la red europea con 3.200 puntos de servicio especializados está a tu disposición para devolver tu Opel Movano a la carretera en el menor tiempo posible u ofrecerte un vehículo de sustitución.

Para conocer al detalle las ofertas de leasing, mantenimiento y servicio a flotas, contacta con tu Concesionario Opel de vehículos comerciales.

<sup>1</sup>40.000 km o 2 años.





# myOpel.es: UN SERVICIO ONLINE SUPERIOR.

Es un servicio online gratuito que te permite conocer toda la información de tu Opel y mantenerte en contacto con tu Reparador Autorizado Opel.

- // Ofertas personalizadas a tu Opel
- // Historial de mantenimiento
- // Planificación y solicitud de cita a taller
- // Localizador de Reparadores Autorizados Opel
- // Accesorios disponibles para tu Opel

**Regístrate en myOpel.es y confirma tu cuenta.**

Además descarga gratuitamente myOpel App para disfrutar de todos estos servicios donde quieras. Podrás tener el manual de propietario interactivo de tu Opel, índice de luces e indicadores y mucho más.



# LA EFICACIA COMIENZA POR LA ORGANIZACIÓN.

Adaptar tu Movano a tu actividad es fácil, tenemos la conversión a tu medida.

**Todo con 1 sola visita y 1 sola factura:**

1. Visita tu concesionario Opel.
2. Instala la conversión ideal para tu negocio, con una sola factura.
3. Comienza a sacar partido de tu nueva herramienta de trabajo.

**VENTAJAS DE OPEL CONVERSIONS2GO:**

- // Soluciones para tu negocio directamente de Opel: mayor facilidad, rapidez y valor residual.
- // Calidad certificada por Opel: conversiones fabricadas por asociados aprobados de acuerdo al estándar alemán.
- // Menor tiempo de espera, para empezar a trabajar cuanto antes.
- // Recambios para las conversiones disponibles durante 12 años, garantizado.

Encuentra al especialista  
en conversiones más  
próximo en el buscador  
de Concesionarios  
Opel.

**CONVERSIONS  
2GO**



# TAL COMO LO HABÍAS IMAGINADO.

CONVERSIONS  
2GO

Cada actividad profesional es única. Por ello, Opel Conversions2Go te presenta una amplia gama de alternativas orientadas a tu negocio.



## CONVERSIONES DE SNOEKS PARA FURGÓN DOBLE CABINA<sup>1</sup>

Hasta 9 ocupantes y sus herramientas de trabajo del punto A al B. El amplio espacio y el excepcional confort fomentan el espíritu de equipo.



## TRACCIÓN 4X4<sup>1,3</sup>

Si tu actividad va más allá del final de la carretera, la tracción 4x4 convierte tu Movano en el vehículo ideal: el sistema distribuye el par entre ambos ejes al 50:50, para una óptima conducción en carretera o fuera de ella.



## SISTEMA DE ESTANTES SORTIMO “GLOBELYST”<sup>2</sup>

No más espacio desaprovechado ni material desordenado, el especialista Sortimo ha creado la gama Globelyst, ideal para mantener las herramientas y los suministros ordenados y a mano. Incluye 3 bandejas de estantes con alfombrillas y divisores, 1 estante con 6 contenedores “S-Boxx”, 1 estante con 2 contenedores “L-Boxx”, 1 suelo de seguridad “ProSafe” y muchas más características que ayudan a ahorrar tiempo y esfuerzo.

<sup>1</sup>Conversiones realizadas y asistidas por Snoek. El documento de homologación de acuerdo a la directiva CE 2007/46 es proporcionado por el respectivo fabricante. Opel Automobile GmbH no garantiza ningún componente de la conversión ni es responsable de su calidad o funcionamiento.

<sup>2</sup>Las conversiones de Sortimo son mejoras complementarias aplicadas y asistidas por su respectivo fabricante. Opel Automobile GmbH no garantiza ningún componente de la conversión ni es responsable de su calidad o funcionamiento. Los recambios deben solicitarse a Sortimo. Determinadas conversiones pueden reducir la carga útil del vehículo.

<sup>3</sup>Actualmente solo disponible en Alemania y Reino Unido. Disponible en otros países europeos a partir de noviembre de 2018.

# Servicio Opel.

Nuestro compromiso no solo se centra en ofrecerte unos bajos costes operativos, sino también en asegurarte la máxima disponibilidad de tu vehículo. Para ello hemos diseñado un programa de servicio que pensamos es el mejor y más completo del mercado. Se inicia desde el primer día, ya que tu Opel Movano está cubierto por una garantía de 4 meses, sin limitación de kilometraje, y por una garantía contra la perforación por corrosión de 6 años. Además puedes contratar la Extensión de Garantía Opel. Al mantener tu vehículo en plena forma, el programa de Servicio Opel maximiza el tiempo de actividad y preserva a largo plazo su valor de recompensa.

## Servicio al Cliente en toda Europa.

Los más de 6.000 puntos de servicio Opel distribuidos por toda Europa incluyen más de 2.000 centros especializados en vehículos comerciales. Todos están preparados para ofrecer un servicio personalizado, profesional, y puntual. La atención incluye una detallada explicación de la reparación realizada, su causa y su importe.

## Opel RoadPlus.

Máximo tiempo de actividad. Cuando acudas a uno de nuestros centros de reparación de vehículos comerciales, tu vehículo comercial Opel será diagnosticado inmediatamente, sin cita previa. Las reparaciones menores serán realizadas en el acto, y los habituales componentes sometidos a desgaste sustituidos como máximo en 24 horas.

Si la reparación requiere más de 3 horas se te facilitará un vehículo de sustitución o un transporte alternativo. Este servicio se ofrece de forma gratuita durante los dos primeros años de propiedad del vehículo.

## Servicio Opel Assitance.

Una garantía de movilidad gratuita válida para los nuevos vehículos Opel durante los 2 primeros años a partir de su matriculación o entrega, aplicándose la primera de las fechas. En más de 40 países europeos y durante las 24 horas del día, basta de una llamada para disponer de asistencia en ruta, remolcado, vehículo de alquiler, alojamiento o gestión para continuar el viaje, por ejemplo en tren o avión (según las condiciones del programa).

## myOpel.es

Plataforma para la gestión online de todo lo relacionado con tu Opel: información, historial, revisiones, citas de taller y acceso a ofertas personalizadas.

[www.myOpel.es](http://www.myOpel.es)

Siempre  
cuidamos lo que fabricamos | Posventa  
Opel

El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (02/18) hasta la entrada en vigor del AM 19.0. Excepcionalmente durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse modificaciones en las características, condiciones, y equipamiento del vehículo. De ser así, Opel España S.L.U., Rüsselsheim, lo comunicará de forma inmediata a su Red Oficial de forma que su concesionario Opel pueda transmitirle esta información como cliente interesado en la compra del vehículo y Vd disponga de una información veraz y completa respecto al mismo. Asimismo, si recibe este catálogo por error después del plazo de vigencia del mismo consulte en la Red Opel para obtener condiciones de contratación a la fecha de compra. En la web [www.opel.es](http://www.opel.es) encontrará información sobre la política de reciclado en el diseño, los centros de recogida de vehículos al final de su vida útil y su proceso de reciclado.