



Way of Life!

Jimny



www.suzuki.es

Suzuki Jimny



Ranger



Radio CD Pioneer Mod. DEH3400UB

Cubeta protección de maletero

Rejilla separadora de carga



Suzuki Jimny Ranger

Hasta donde tú quieras llegar

Un buen día de caza o pesca depende de muchos factores. Uno de ellos es la flexibilidad en la movilidad. Por eso te presentamos el Suzuki Jimny “Ranger”. Con su sistema de tracción 4x4 y un equipamiento que incluye rejilla separadora, gancho de remolque desmontable y un revestimiento en el maletero para cargas, fácil de limpiar y que supone un máximo aprovechamiento del espacio. Elige entre sus 4 colores. Ya tienes un nuevo compañero de aventuras.



Enganche de remolque bola desmontable

COLORES

Verde Eucalipto Perlado ZLC

Negro Perlado ZJ3

Plata Seda Metalizado Z2S

Blanco Superior 26U

EQUIPAMIENTO

Motor	Gasolina
Tracción	1.3 L VVT
Acabado	4x4
Transmisión	Ranger
Número de puertas	5 MT
EXTERIOR	
Llantas y neumáticos	205/70R15
Rueda de repuesto	205/70R15
Funda de la rueda de repuesto	De disco
Moldura paso de ruedas	Bicolor
Molduras laterales	Bicolor
Manillas exteriores	Imprimado
Paragolpes delantero y trasero	Imprimado
Enganche de remolque con bola desmontable	S
Pintura metalizada	0
VISIBILIDAD	
Faros	Halógenos multirreflectores
Faros ajustables en altura	Manual
Faros antiniebla	Trasero
Protección rayos UV	Parabrisas
Cristales tintados en verde	S
Limpiaparabrisas	Delantero: 2 velocidades + intermitente + lavado
	Trasero: 1 velocidad + intermitente + lavado
Luneta térmica trasera	S
Retrovisores interior día/noche	S
PANEL DE INSTRUMENTOS	
Volante de tres radios	Uretano
Dirección asistida	S
Tacómetro	S
Aviso de luz encendida/Llave puesta	Alarma
Aviso de puerta abierta	Luminoso
Indicador de reserva de gasolina	Luminoso
Embelecedores de salpicadero	Plateados
CONFORT	
Aire acondicionado	Manual
Calefacción	S
Radio CD Pioneer modelo DEH3400UB	Antena (en el techo)
	Altavoces x 2
INTERIOR	
Luz interior	Delantera (3 posiciones)
Parasoles conductor y pasajero	S
Asideros laterales	Lado del pasajero
	Traseros x 2
Huecos portavasos	Delanteros x 2
	Traseros x 2
Enchufe accesorio interior (12V)	Panel de instrumentos x 1
Material suelo	Tela
Apertura remota de depósito de combustible	S
ASIENTOS	
Delanteros deslizante y reclinable	Reposacabezas desmontable x 2
Tapicería	Tela
MALETERO	
Compartimento bajo maletero	S
Rejilla separadora de carga	S
Cubeta protección de maletero	S
SEGURIDAD	
Doble airbag delantero	S
Cinturones de seguridad	Delanteros: de 3 puntos con pretensores, limitadores de fuerza y ajuste de altura
	S
Barras laterales de absorción de impactos	S
ABS	S
Tercera luz de freno	S
Inmovilizador	S

S: Serie 0: Opcional

Tapicería Jimny “Ranger”

ESPECIFICACIONES

Motor		Gasolina	
		1.3 L VVT	
Sistema de tracción		4x4	
Transmisión		Manual 5 velocidades	
Número de puertas		3	
DIMENSIONES			
Longitud total	Entre paragolpes delantero y trasero	mm	3.570
	Entre paragolpes y rueda de repuesto trasera	mm	3.645
	Entre paragolpes y funda de repuesto trasera	mm	3.665
Anchura total		mm	1.600
Altura total	Sin barras en el techo	mm	1.670
	Con barras en el techo	mm	1.705
Distancia entre ejes		mm	2.250
Vía	Delantera	mm	1.355
	Trasera	mm	1.365
Radio mínimo de giro		m	4,9
Distancia al suelo		mm	190
CAPACIDADES			
Plazas		personas	4
Capacidad de maletero	Volumen máximo (dato fabricante)		litros 816
Capacidad depósito de combustible		litros	40
MOTOR			
Tipo		M13A	
Número de cilindros		4	
Número de válvulas		16	
Cilindrada	cm³		1.328
Relación diámetro por carrera		mm	78.0 x 69.5
Relación de compresión		9,5	
Potencia máxima		CV/rpm	85/6.000
Par motor máximo		N · m/rpm	110/4.100
Distribución de combustible		Inyección Multipunto	
TRANSMISIÓN			
Tipo		Manual, 5 velocidades	
Relación de cambio	1ª	4,425	
	2ª	2,304	
	3ª	1,674	
	4ª	1,190	
	5ª	1,000	
	Marcha atrás	5,151	
Relación final de engranaje		4,300	
Relación de cambio reductora	Alta	1,000	
	Baja	2,002	
CHASIS			
Dirección		De bola recirculante	
Frenos	Delanteros	Disco	
	Traseros	Tambor de ataque y salida	
Suspensión	Delantera	3 enlaces rígidos con muelle helicoidal	
	Trasera	3 enlaces rígidos con muelle helicoidal	
Neumáticos		205/70R15	
PESOS			
Peso en orden de marcha (mín.) / (con todas las opciones)		kg	1.060/1.090
Peso bruto del vehículo		kg	1.420
PRESTACIONES			
Velocidad máxima		Km/h	140
0-100 Km/h (*1)		s	14,1
CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES			
Cumplimiento Normativa Emisiones		Euro 5	
Consumo de combustible	Urbano	litros/100 Km	8,9
	Extra-urbano	litros/100 Km	6,0
	Combinado	litros/100 Km	7,1
Emisiones CO₂		g/Km	162

(*1): Dato Fabricante

