

ANNEE-MODELE

# CITROËN 1982



GSA

GSA SPECIAL. NOUVEAU MOTEUR 1300.



**DU TONUS**  
**GSA SPECIAL**  
**NOUVEAU MOTEUR 1300**

GSA Spécial berline. Moteur 1299 cm<sup>3</sup>  
6,3 litres à 90 km/h à vitesse stabilisée. 400 m départ arrêté : 19''1.

Principaux équipements : sièges avec garnissage mixte Jersey-simili. Banquette arrière rabattable. Montre à quartz. Allume-cigares. Tablette arrière amovible. Bac vide-poches sur portes avant. Economètre. Essuie-glace 3 vitesses (dont une intermittente). Lunette arrière chauffante. Feux arrière de brouillard. Tapis de sol en moquette.

Principales options : boîte 5 vitesses. Essuie/lave-glace de lunette arrière. Pare-brise feuilleté teinté et glaces teintées. Prééquipement radio. 4 jantes en alliage léger.

Il existe également un modèle GSA. Moteur 1129 cm<sup>3</sup>. 6 CV fiscaux.


Modèle ci-contre : GSA Spécial équipée des options prééquipement radio et essuie/lave-glace de lunette arrière. Appareils avant en accessoire.



## L'ESPRIT DE FAMILLE GSA CLUB

GSA Club berlines. Moteur 1299 cm<sup>3</sup>.  
Deux modèles : 7 CV avec boîte  
4 vitesses et 8 CV avec boîte Cmatic  
(3 vitesses sans pédale d'embrayage).  
Vitesse maxi avec boîte 4 vitesses :  
160 km/h. Principaux équipements :  
sièges avec garnissage en tissu Jersey  
uni et chevrons. Banquette arrière  
rabattable avec accoudoir central.  
Montre à quartz. Allume-cigares.  
Tablette arrière amovible. Phares à  
iode. Economètre (sauf Cmatic).  
Essuie-glace 3 vitesses (dont une  
intermittente). Lunette arrière  
chauffante. Feux arrière de brouillard.  
Principales options : boîte 5 vitesses.  
Essuie/lave-glace de lunette arrière.  
Pare-brise feuilleté teinté et glaces  
à enrouleur sur tablette arrière.  
Prééquipement radio. Toit ouvrant.  
4 jantes en alliage léger.

Modèle ci-contre : GSA Club équipée des options prééquipement radio  
et essuie/lave-glace de lunette arrière. Appuy-tête avant en accessoire.



## UNE GRANDE CLASSIQUE GSA PALLAS

GSA Pallas berlines. Moteur 1299 cm<sup>3</sup>.  
Deux modèles : 7 CV avec boîte  
4 vitesses et 8 CV avec boîte Cmatic  
(3 vitesses sans pédale d'embrayage).  
Vitesse maxi avec boîte 4 vitesses :  
160 km/h. Principaux équipements :  
sièges avec garnissage en tissu Jersey  
à chevrons. Banquette arrière  
rabattable avec accoudoir central.  
Montre à quartz et affichage digital.  
Allume-cigares. Tablette arrière  
amovible. Phares à iode. Economètre  
(sauf Cmatic). Compte-tours.  
Essuie-glace 3 vitesses (dont une  
intermittente). Lunette arrière  
chauffante. Feux arrière de brouillard.  
Rétroviseur extérieur réglable  
de l'intérieur par commande mécanique.  
Principales options : boîte 5 vitesses.  
Essuie/lave-glace de lunette arrière.  
Pare-brise feuilleté teinté et glaces  
à enrouleur sur tablette arrière.  
Prééquipement radio. Toit ouvrant.  
4 jantes en alliage léger.

Modèle ci-contre : GSA Pallas équipée des options prééquipement radio  
et essuie/lave-glace de lunette arrière. Appuy-tête avant en accessoire.



Prééquipement radio.  
4 jantes en alliage léger.  
Modèle ci-contre : GSA Palles équipée des options prééquipement radio, essuie/lave-glace de lunette arrière et peinture métallise.  
Appuis-tête avant en accessoire.



## AVEC BRIO GSA X3

GSA X3. Moteur 1299 cm<sup>3</sup>. Boîte 5 vitesses à couple court. Coefficient de pénétration dans l'air exceptionnel. 18''9 aux 400 m départ arrêté.

**Principaux équipements :** becquet arrière. Sièges avant avec appuis-tête intégrés. Banquette arrière rabattable avec accoudoir central. Montre à quartz à affichage digital. Allume-cigares. Tablette arrière amovible. Phares à iode. Phares anti-brouillard. Essuie/lave-glace de lunette arrière. Compte-tours. Essuie-glace 3 vitesses (dont une intermittente). Lunette arrière chauffante. Feux arrière de brouillard. Deux rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur par commande mécanique.

**Principales options :** pare-brise feuilleté teinté et glaces teintées avec stores pare-soleil à enrouleur sur tablette arrière. Prééquipement radio. Toit ouvrant. 4 jantes en alliage léger.

Modèle ci-contre : GSA X3 équipée des options prééquipement radio, toit ouvrant, glaces teintées, 4 jantes en alliage léger et peinture métallise.



## LE PLEIN DE M<sup>3</sup> GSA BREAK

GSA breaks. Trois modèles : GSA (moteur 1129 cm<sup>3</sup>), GSA Spécial (moteur 1299 cm<sup>3</sup>), GSA Club (moteur 1299 cm<sup>3</sup>).  
Mêmes équipements que les berlines GSA. GSA Spécial ou GSA Club (sauf tablette arrière amovible et éclairage du coffre). Essuie/lave-glace de lunette arrière de série. Volume du coffre avec banquette arrière en position normale : 645 dm<sup>3</sup>. Avec banquette arrière rabattue : 1.504 dm<sup>3</sup>.

Il existe également une version GLA Spécial Entreprise : moteur 1299 cm<sup>3</sup>. Utilitaire 2 places. 3 portes. Charge utile : 465 kg. (TVA 17,60 % éventuellement récupérable). Voir caractéristiques techniques et équipements dans la brochure "Véhicules Utilitaires Année-Modèle 1982".

Modèle ci-contre : GSA break Club équipée des options prééquipement radio et peinture métallise. Appuis-tête avant en accessoire.



⤴ Dévorez la route. La GSA est la seule voiture de sa catégorie à être équipée d'une suspension hydropneumatique. Ce dispositif exclusif permet d'obtenir une plus grande flexibilité de la suspension et assure une tenue de route et une sécurité active exceptionnelles.

⤴ Maîtrisez la route. Grande routière, la GSA a le privilège de vous offrir un contrôle permanent et immédiat de votre véhicule, une fiabilité optimale du moteur, une protection renforcée de l'habitacle et un démarrage à froid très facile.

⤴ Savourez la route. Grâce à sa suspension hydropneumatique, la GSA absorbe la route en douceur. Aussi vous sentez-vous toujours dispos même sur longues distances. De plus, son espace intérieur à habitabilité optimale et sa finition luxueuse vous donnent le maximum de confort.

GSA, la routière. ⤴



Planche de bord de GSA Pallas.



Intérieur de GSA Pallas. Appuis-tête avant en accessoire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Berlines					Breaks				
	GSA	GSA Spécial		GSA Club GSA Pallas		GSA X3	GSA Spécial GSA Club			
	BV4	BV4	BV5 <sup>(1)</sup>	BV4	BV5 <sup>(1)</sup>	BV5	BV4	BV4	BV5 <sup>(1)</sup>	
Puissance fiscale en CV	6	7	7	7	7	8	7	6	7	7
Nombre de cylindres	4 à plat et opposés									
Cylindrée en cm <sup>3</sup>	1129	1299		1299		1299	1299	1129	1299	
Puissance maxi ISO en kW (DIN en ch) à tr/mn	41 (56,5) 5750	47 (65) 5500		47 (65) 5500		47 (65) 5500	41 (56,5) 5750	47 (65) 5500		
Refroidissement	Par air									
Boîte de vitesses	A commande mécanique	A commande mécanique		A commande mécanique		A convertisseur	A commande mécanique	A commande mécanique		
Nombre de rapports AV	4	4	5	4	5	3	5	4	4	5
Embrayage	Monodisque à sec									
Direction	A crémaillère									
Rayon de braquage entre trottoirs en m	4,83	4,83		4,83		4,83	4,83	4,83		
Freins	AV: disques en sortie de boîte de vitesses. AR: disques dans les roues. Assistance hydraulique haute pression. Circuits AV et AR indépendants. Limiteur AR en fonction de la charge									
Liaisons au sol	4 roues indépendantes. Suspension hydropneumatique. Barres stabilisatrices transversales AV et AR. Connecteurs d'assiette AV et AR. Dispositif anti-cabreur à l'AV									
Allumage	Mécanique	Transistorisé		Transistorisé		Transistorisé	Transistorisé	Mécanique		
Poids maxi remorquable sans/avec frein en kg	460/800	460/1000		460/1000		460/1000	460/1000	460/800		
Charge utile en kg	435	445		445		425	445	435		
Poids maxi sur galerie en kg	60	60		60		60	80	80		
Nombre de places	5	5		5		5	5	5		
Volume du coffre en dm <sup>3</sup>	435	435		435		435	435	645 <sup>(2)</sup>		
Volume du coffre en dm <sup>3</sup> (banquette AR rabattable)	766	766		766		766	766	1504 <sup>(2)</sup>		
Longueur hors tout en m	4,20	4,20		4,20		4,20	4,20	4,16		
Largeur hors tout en m	1,63	1,63		1,63		1,63	1,63	1,63		
Hauteur hors tout en m (moteur tournant)	1,35	1,35		1,35		1,35	1,35	1,35		
Capacité du réservoir carburant en litres	43	43		43		43	43	43		
Vitesse maxi en km/h	150	160	158	160	158	154	160	149	158	156
400 m départ arrêté en secondes	20"2	19"1	19"1	19"1	19"1	20"2	18"9	20"3	19"3	19"3
1000 m départ arrêté en secondes	37"6	35"8	35"7	35"8	35"7	37"4	35"4	37"7	36"1	36"0
0-100 km/h en secondes	16"2	14"2	14"2	14"2	14"2	15"8	13"8	16"3	14"5	14"5

(1) BV5: Boîte de vitesses à 5 rapports en option. (2) Transmission composée d'un convertisseur de couple et d'un embrayage hydraulique automatique intégré accouplé à une boîte à 3 vitesses commandée manuellement. (3) Sous pavillon.

#### Consommations conventionnelles (en litres aux 100 km)

à 90 km/h à vitesse stabilisée	6,3	6,3	6,0	6,3	6,0	7,1	6,0	6,5	6,4	6,4
à 120 km/h à vitesse stabilisée	8,1	8,2	7,9	8,2	7,9	9,1	7,9	9,0	8,3	8,3
en parcours urbain	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

Automobiles Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis, ni augmentation de prix, ni altération de qualité, les caractéristiques et équipements des modèles présentés dans ce dépliant.

ÉQUIPEMENTS	série	option	accessoire	Berlines					Breaks			
				GSA	GSA Spécial	GSA Club et Club Cmatic	GSA Pallas et Pallas Cmatic	GSA X3	GSA	GSA Spécial	GSA Club	
Banquette AR rabattable												
Commande de variation de la garde au sol												
Éclairage de la serrure de clé de contact												
Essuie-glace à 3 vitesses, dont 1 intermittente												
Feux AR de brouillard												
Lunette AR chauffante												
Témoin minimum de carburant												
Accoudoir central AR												
Appuis-tête AV												
Allume-cigares												
Becquet AR												
Compte-tours électronique												
Econometre												
Essuie-lave-glace de lunette AR												
Garnissage des sièges <sup>(2)</sup>	tissu	tissu	tissu	tissu	tissu	tissu	tissu	tissu	tissu	tissu	tissu	tissu
Jantes en alliage léger avec pneus XVS (quatre)	boxline	boxline	boxline	boxline	boxline	boxline	boxline	boxline	boxline	boxline	boxline	boxline
Montre électrique à quartz à lecture directe (□) digitale (X)		□	□	X	X				□	□		
Pare-brise feuilleté teinté et glaces teintées												
Pare-brise feuilleté teinté et glaces teintées avec rideaux pare-soleil AR à enrouleur												
Peinture métallisée												
Phares anti-brouillard												
Prééquipement radio (antenne et 2 HP)												
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur par commande mécanique												
Tablette AR amovible												
Toit ouvrant												

(1) Sauf sur Club Cmatic et Pallas Cmatic. (2) Garnissage tissu: modèles GSA, GSA Spécial, GSA Club et GSA X3, assise et dossier en tissu jersey, fiancs en simil. Modèle Pallas, revêtement intégral en tissu jersey. (3) Option sans supplément de prix. (4) Le modèle X3 possède deux rétroviseurs extérieurs.