

PEUGEOT 405

SILLAGE





...LA 405 SILLAGE OUVRE LA VOIE

A l'intérieur, l'accent est mis sur le confort. Le poste de conduite est parfaitement adapté à la morphologie du conducteur grâce aux réglages en hauteur du volant et du point d'ancrage des ceintures de sécurité avant. Et l'élégant velours tendu sur les sièges et les panneaux de portes donne à tout l'habitacle la touche chaleureuse propre aux intérieurs élégants. En tous domaines, la 405 Sillage ouvre la voie...



La sellerie velours «Nothing» ajoute à l'habitacle chaleur et distinction.

L'aspect pratique n'a pas été oublié : vaste boîte à gants et "plip" de verrouillage centralisé des 4 portes, du coffre et de la trappe à carburant.




AISANCE, CONFORT, ALLURE...

Avec ses trois moteurs au choix - essence 1580 cm³, Diesel ou Turbo Diesel 1905 cm³ -, sa tenue de route très sûre et son freinage de haut niveau (freins à disque avant, ventilés sur versions Diesel), la 405 Sillage a une évidente vocation de grande routière. Née pour les voyages au long cours, elle sait aussi briller au cœur des villes, où sa direction assistée, de série sur tous les modèles, lui autorise les créneaux les plus délicats...



Conçu selon des principes ergonomiques très poussés, l'élégant tableau de bord favorise une conduite détendue.

1905 cm³, 92 ch DIN, le moteur Turbo Diesel réussit un compromis vivacité/sobriété qui le classe au tout premier rang de sa catégorie.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				405 SILLAGE			CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				405 SILLAGE		
Moteur	Essence	Diesel	Turbo Diesel	Empattement		2,669	2,669	2,669					
Puissance administrative	7	7	6	Voies :		• avant	1,450	1,450	1,450				
Cylindrée (en cm³)	1580	1905	1905			• arrière	1,445	1,443	1,443				
Nombre de cylindres	4	4	4	Hauteur hors tout			1,414	1,410	1,409				
Puissance maxi à tr/mn :	• norme CEE (kW)	65 à 6000	51 à 4600	67,5 à 4000	Nombre de places		5	5	5				
	• norme DIN (ch)	90 à 6000	71 à 4600	92 à 4000	Poids (en kilogrammes)								
Couple maxi à tr/mn :	• norme CEE (mdaN)	13 à 2600	12 à 2000	19,6 à 2250	En ordre de marche		1090	1125	1150				
	• norme DIN (mkg)	13,5 à 2600	12,5 à 2000	20,5 à 2250	Total autorisé en charge		1570	1605	1630				
Alimentation :	• injection	●			Charge remorquable, remorque freinée		1200	1200	1200				
	• injection diesel		●		Total roulant autorisé		2770	2805	2830				
	• injection et turbocompression			●	Capacités (en litres)								
Transmission	Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports avant synchronisés			Réservoir de carburant		70	70	70					
Direction				Volume du coffre (méthode PSA)		470	470	470					
Assistée	●	●	●	Performances									
Rayon de braquage hors tout (en mètres)	5,50	5,50	5,50	Vitesse maximale en km/h (sur circuit)		176	164	181					
Suspension				Accélérations (en sec.)		• de 0 à 100 km/h	13,6	18,1	12,7				
Avant : A roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre antidévers et amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet						• 1000 m départ arrêté	34,9	38,4	34,4				
Arrière : A roues indépendantes, bras tirés, barre de torsion, barre antidévers, amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet				Pneumatiques (carcasses radiales)		175/70 R 14 T	175/70 R 14 T	185/65 R 14 H					
Freins	A double circuit assisté par servofrein			Consommations (en litres aux 100 km mesurées par l'UTAC)									
Avant :	• à disques à étriers flottant	●			• à 90 km/h en vitesse stabilisée	5,8	4,9	5,1					
	• à disques ventilés à étriers flottant		●	●	• à 120 km/h en vitesse stabilisée	7,7	6,9	6,8					
Arrière :	• à tambours	●	●	●	• en parcours urbain	9,9	7,1	8,3					
Dimensions (en mètres)				Carburant									
Longueur hors tout	4,408	4,408	4,408	• super sans plomb Ron 95/Ron 98		×							
Largeur hors tout	1,694	1,694	1,694	• gazole			×	×					

• Equipements de base. Outre la garantie légale toutes les Peugeot bénéficient d'une garantie d'un an pièces et main-d'œuvre sans limitation de kilométrage. Automobiles Peugeot se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques techniques et équipements des modèles présentés.

ÉQUIPEMENTS

- Alarme sonore des feux restés allumés
- Montre électrique à quartz
- Essuie-vitre AV intermittent à 2 vitesses et lave-vitre à commande électrique
- Dégivrage/désembuage de la lunette arrière
- Rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur
- Renforts de portes
- Direction assistée

- Condamnation centralisée des portes + plip
- Dégivrage/désembuage des vitres latérales avant
- Ceintures de sécurité avant et arrière à enrouleur réglables en hauteur à l'avant
- Equipement pour autoradio comprenant : antenne, câble coaxial, antiparasitage, alimentation récepteur et faisceaux de raccordement haut-parleurs avant
- Chauffage air chaud et froid avec ventilateur

à rhéostat

- Sièges avant à dossier inclinable
- Garnissage des sièges en velours
- Vide-poches dans les portières avant
- Temporisation d'extinction des plafonniers
- Eclairage et moquette dans le coffre

OPTIONS

- Peinture noire vernie, métallisée ou nacree
- Autoradio Peugeot Audio 4030 avec commande

au volant

- Antiblocage de roues (ABR)
- Lève-vitres électrique avant (dont conducteur séquentiel)
- Antidémarrage codé (versions essence)
- Sac gonflable (air bag)

OPTIONS GROUPÉES

- Alarme + antidémarrage codé (version essence)



PEUGEOT