

PEUGEOT 405

STYLE



RAFFINEMENT, HARMONIE, SÉDUCTION...

Avec ses rétroviseurs et ses poignées de portes assortis à sa robe métallisée ou nacrée, la 405 Style a choisi de jouer la carte de l'élégance. Le dynamisme fait aussi partie de ses points forts : du 1580 cm³ essence (90 ch DIN) au Turbo Diesel 1905 cm³ (92 ch DIN) en passant par les versions 1761 cm³ essence (103 ch DIN) et Diesel 1905 cm³ (71 ch DIN), chacune de ses motorisations vous propose des performances appréciables et une irréprochable sobriété.



Les sièges et les panneaux de portes sont tendus de velours.

La planche de bord, très complète, intègre en série un autoradio cassettes auto-reverse Peugeot audio 4030 avec commande au volant.





...EFFETS DE STYLE

C'est à l'intérieur de l'habitacle que cette 405 dévoile le mieux son... Style. Un sens de l'harmonie qui multiplie les séductions : vitres teintées, superbe velours «Thibalt» jusque sur les panneaux de portes, lève-vitres électriques avant, rétroviseurs extérieurs dégivrants... Un autoradio cassettes auto-reverse avec commandes sous le volant est même livré en série. Il ne vous reste donc qu'à prendre la route, au rythme de Mozart ou de John Coltrane... Mais toujours avec Style.



Le toit ouvrant à commande électrique optionnel peut à votre gré être entrebâillé ou découvrir largement l'habitacle.

Outre un volume généreux, le coffre se distingue par son seuil de chargement placé très bas.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		405 STYLE					CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		405 STYLE					
Moteur		Essence	Essence	Essence	Diesel	Turbo Diesel	Largeur hors tout		1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	
Puissance administrative		7	9	7	7	6	Empattement		2,669	2,669	2,669	2,669	2,669	
Cylindrée (en cm ³)		1580	1761	1761	1905	1905	Voies :		• avant	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
Nombre de cylindres		4	4	4	4	4			• arrière	1,445	1,443	1,443	1,443	1,443
Puissance maxi à tr/mn :	• norme CEE (kW)	65 à 6000	74 à 6000	74 à 6000	51 à 4600	67,5 à 4000	Hauteur hors tout		1,414	1,412	1,412	1,410	1,409	
	• norme DIN (ch)	90 à 6000	103 à 6000	103 à 6000	71 à 4600	92 à 4000	Nombre de places		5	5	5	5	5	
Couple maxi à tr/mn :	• norme CEE (mdaN)	13 à 2600	15,3 à 3000	15,3 à 3000	12 à 2000	19,6 à 2250	Poids (en kilogrammes)							
	• norme DIN (mkg)	13,5 à 2600	16 à 3000	16 à 3000	12,5 à 2000	20,5 à 2250	En ordre de marche		1090	1125	1100	1125	1150	
Alimentation :	• injection	●	●	●			Total autorisé en charge		1570	1605	1580	1605	1630	
	• injection diesel				●		Charge remorquable, remorque freinée		1200	1200	1200	1200	1200	
	• injection et turbocompression					●	Total roulant autorisé		2770	2805	2780	2805	2830	
Transmission							Capacités (en litres)							
Boîte de vitesses :	• manuelle à 5 rapports avant synchronisés	●		●	●	●	Réservoir de carburant		70	70	70	70	70	
	• automatique à 4 rapports avant		●				Volume du coffre (méthode PSA)		470	470	470	470	470	
Direction	A crémaillère et pignon, colonne de direction réglable en inclinaison par commande sous volant.							Performances						
Assistée		●	●	●	●	●	Vitesse maximale en km/h (sur circuit)		176	180	185	164	181	
Rayon de braquage hors tout (en mètres)		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	Accélérations (en sec.)		• de 0 à 100 km/h	13,6	15,0	11,9	18,1	12,7
									• 1000 m départ arrêté	34,9	36,2	33,5	38,4	34,4
Suspension							Pneumatiques (carcasses radiales)		175/70 R 14 T	185/65 R 14 H	175/70 R 14 T	175/70 R 14 T	185/65 R 14 H	
Avant :	A roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre antidévers et amortisseurs hydrauliques, télescopiques à double effet							Consommations	(en litres aux 100 km mesurées par l'UTAC)					
Arrière :	A roues indépendantes, bras tirés, barre de torsion, barre antidévers et amortisseurs hydrauliques, télescopiques à double effet								• à 90 km/h en vitesse stabilisée	5,8	6,0	5,5	4,9	5,1
Freins	A double circuit assisté par servofrein (sauf avec ABR)								• à 120 km/h en vitesse stabilisée	7,7	7,7	7,1	6,9	6,8
Avant :	• à disques	●						• en parcours de type urbain	9,9	11,0	9,9	7,1	8,3	
	• à disques ventilés		●	●	●	●	Carburant							
Arrière :	• à tambours	●	●	●	●	●		• super sans plomb Ron 95/Ron 98	×	×	×			
Dimensions (en mètres)								• gazole				×	×	
Longueur hors tout		4,408	4,408	4,408	4,408	4,408								

● Equipements de base. Outre la garantie légale toutes les Peugeot bénéficient d'une garantie d'un an pièces et main-d'œuvre sans limitation de kilométrage. Automobiles Peugeot se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques techniques et équipements des modèles présentés.

ÉQUIPEMENTS

- Peinture métallisée ou nacré
- Renforts de portes
- Vitres teintées
- Compte-tours électronique
- Montre électronique à affichage numérique
- Essuie-vitre intermittent à 2 vitesses et lave-vitre à commande électrique
- Lève-vitres avant à commande électrique (dont conducteur séquentiel)

- Autoradio Peugeot Audio 4030 avec commande au volant
- Réglage lombaire du siège conducteur
- Dégivrage/désembuage de la lunette arrière
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants réglables de l'intérieur
- Dégivrage/désembuage des vitres latérales avant
- Ceintures de sécurité avant et arrière à enrouleur, réglables en hauteur à l'avant + une 3^e ceinture centrale arrière ventrale

- Temporisation d'extinction des plafonniers
- Verrouillage électrique centralisé à distance des portes, du coffre et de la trappe de remplissage du réservoir de carburant
- Garnissage des sièges en velours
- Vide-poches dans les portières avant
- Boîte à gants fermant à clé avec éclairage
- Lecteur de cartes
- Accoudoir central arrière escamotable avec trappe à skis
- Eclairage et moquette dans le coffre,

OPTIONS

- Antiblocage de roues (ABR)
- Projecteurs antibrouillard
- Jantes en alliage léger
- Toit ouvrant à commande électrique
- Antidémarrage codé (versions essence)
- Réfrigération régulée
- Sac gonflable (air bag)

OPTIONS GROUPÉES

- Alarme + antidémarrage codé (versions essence)



PEUGEOT