



BERLINE TOIT OUVRANT
4 PLACES - 4 PORTES




LE TOIT OUVRANT
est parfaitement étanche.
Il s'ouvre ou se ferme
aussi aisément
en marche qu'à l'arrêt.



*Le brio,
l'extrême maniabilité,
l'excellente suspension,
la robustesse,
le faible budget d'utilisation
de la 202,
lui ont valu
sa réputation mondiale*
Le




BERLINE DÉCOUVRABLE
4 PLACES - 4 PORTES



LA CAPOTE
se manœuvre en quelques instants.
Les passagers sont parfaitement
à l'abri des intempéries
lorsque la voiture est couverte.

Par temps froid
le chauffage
intérieur est
un agrément
incomparable

LA PUBLICITÉ FRANÇAISE — PARIS.



Par beau temps
le toit ouvrant
laisse pénétrer
air et lumière
dans la voiture

OFFSET DE LA RENAISSANCE

CARACTÉRISTIQUES DU CHASSIS 202

Cadre bloctube - Voie 1,19 m. - Empattement 2,45 m. - Rayon de braquage 4,52 m. - Suspension à roues AV indépendantes - 4 Amortisseurs hydrauliques - Freins hydrauliques - 5 roues et pneus Pilote 155x400 - Réservoir d'essence AR : 45 litres - Batterie 12 volts, 40 a. h. aisément accessible à l'AV du véhicule - Moteur 6/30 ch., 4 cylindres 68x78 (1.133 cm³) - Vilebrequin à trois paliers - Arbre à cames dans le carter, commandé par chaîne à rouleaux Culasse Alpax - Soupapes en tête commandées par culbuteurs - Bloc cylindres à chemises humides - Carburateur inversé - Boîte à 3 vitesses et marche AR (2^e et 3^e vitesses silencieuses et synchronisées)

CARACTÉRISTIQUES DES CARROSSERIES 202

Caisse métallique insonorisée - Pare-chocs AV et AR - Chauffage Dégivrage - Aération - Double essuie-glace électrique - Indicateurs de direction encastrés - Tableau de bord éclairé - Poches aux portes AV Pare-soleil - Coffre AR de grande capacité accessible de l'intérieur Trousse d'outils dans un coffre sous le capot - Cric spécial permettant d'effectuer aisément et rapidement les manœuvres de changement de roues - Les 202 « Grand Luxe » sont livrées avec baguette chromée et vide-poche sur la planche de bord, barres chromées, porte-couverture aux sièges AV, enjoliveurs sur les 5 roues, sabots aux ailes AR.

DIMENSIONS HORS TOUT : Longueur 4,11 m. - Largeur 1,50 m. - Hauteur 1,50 m.