



**BRONCO™**



*Ford*

מנצח, גם  
בחיים האמיתיים

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

# FORD BRONCO טכני מפרט

| ארוך 4 דלתות / 5 מושבים |          |             |          | קצר 2 דלתות / 4 מושבים |             |          | דלתות / מושבים |  |
|-------------------------|----------|-------------|----------|------------------------|-------------|----------|----------------|--|
| Wildtrak                | Badlands | Outer Banks | Big Bend | Badlands               | Outer Banks | Big Bend | רמות גימור     |  |

| מידות ומשקלים |       |       |       |       |       |       |       |                          |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|
| 1,911         | 1,876 | 1,851 | 1,851 | 1,876 | 1,851 | 1,851 | (מ"מ) | גובה                     |
| 4,826         | 4,839 | 4,813 | 4,813 | 4,439 | 4,413 | 4,413 | (מ"מ) | אורך                     |
| 2,015         | 1,937 | 1,928 | 1,928 | 1,937 | 1,928 | 1,928 | (מ"מ) | רוחב                     |
| 2,950         | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | (מ"מ) | בסיס גלגלים              |
| 1,506         | 1,461 | 1,588 | 1,588 | 1,569 | 1,588 | 1,588 | (ק"ג) | כושר גרירה גרור עם בלמים |
| 750           | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | (ק"ג) | מקסימאלי גרור ללא בלמים  |
| 2,396         | 2,408 | 2,326 | 2,241 | 2,322 | 2,226 | 2,135 | (ק"ג) | משקל עצמי מרבי           |

| מנוע          |               |               |               |                 |                       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 2.7L EcoBoost | 2.3L EcoBoost | 2.7L EcoBoost | 2.3L EcoBoost |                 | סוג                   |
| 2,694         | 2,264         | 2,694         | 2,264         | (סמ"ק)          | נפח                   |
|               | 94 X 87       | 83 X 83       | 94 X 87       | (מ"מ)           | קדח X מהלך            |
| 10.0:1        | 10.0:1        | 10.0:1        | 10.0:1        |                 | יחס דחיסה             |
| 330 / 5,250   | 270 / 5,500   | 330 / 5,250   | 270 / 5,500   | (סל"ד / כ"ס)    | הספק מרבי             |
| 57.4 / 3,100  | 42.8 / 3,500  | 57.4 / 3,100  | 42.8 / 3,500  | (סל"ד / ק"ג-מ') | מומנט מרבי            |
| 80            | 66            | 80            | 66            | (ליטר)          | קיבולת מיכל דלק (סוג) |

| תיבת הילוכים              |  |                              |
|---------------------------|--|------------------------------|
| אוטומטית 10 הילוכים       |  |                              |
| 1.76 / 2.14 / 2.99 / 4.71 |  | ראשון / שני / שלישי / רביעי  |
| 0.85 / 1.00 / 1.27 / 1.52 |  | חמישי / שישי / שביעי / שמיני |
| 0.63 / 0.68               |  | תשיעי / עשירי                |
| 4.88-                     |  | אחורי                        |

| מערכת ההיגוי |      |      |      |      |      |            |
|--------------|------|------|------|------|------|------------|
| הגה כח חשמלי |      |      |      |      |      |            |
| 12.7         | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 11.4 | 11.4 | 11.4 (מטר) |
| קוטר סיבוב   |      |      |      |      |      |            |

| מתלים  |        |         |
|--|--------|---------|
| High-Performance, Off-Road, Stability, Suspension (HOSS) |        |         |
| עצמות עצה כפולות   |        |         |
| סרן קשיח   |        |         |
|  | קדמיים | אחוריים |

| בלמים             |         |       |
|-------------------|---------|-------|
| דיסק מאוורר (311) |         |       |
|                   | קדמיים  | (מ"מ) |
| דיסק קשיח (308)   |         |       |
|                   | אחוריים | (מ"מ) |

| מרווחי טיפולים תקופתיים  |              |
|--|--------------|
| מערכת לניטור איכות השמן. טיפול לפי הודעה בלוח השעונים או 16,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם מביניהם | טיפול תקופתי |

| אחריות   |             |
|--|-------------|
| 36 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם). אחריות מורחבת למערכת ההנעה בת 60 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) | אחריות יצרן |



# אביזרים ומערכות FORD BRONCO

| LUX | MID | חבילת אבזור  |
|-----|-----|--|
|     |     | <b>בטיחות</b>  |
| ■   | ■   | 6 כריות אויר   |
|     |     | <b>חבילת סיוע לנהג Ford Co-Pilot 360™ הכוללת:</b>                        |
| ■   | ■   | - מערכת להתרעה מפני התנגשות (AEB) הכוללת זיהוי הולכי רגל וסיוע בבלימה    |
|     |     | - מערכת להתרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי (LKS)     |
|     |     | - מערכת לאיתור שטחים מתיים (BLIS®) עם מערכת התראת תעבורה צולבת (CTA)     |
|     |     | - מערכת לזיהוי והתרעה מפני עייפות הנהג                                   |
|     |     | - החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות (HBC)                 |
|     |     | - חיישני נסיעה לאחור   |
| ■   |     | - מערכת בקרת שיוט מסתגלת   |
|     |     | - מערכת המסייעת אקטיבית בהתחמקות מפני התנגשות (Evasive Steering Assist)  |
|     |     | - חיישני נסיעה מלפנים ומאחור   |
| ■   | ■   | מערכת סיוע בבלימה לאחר התנגשות למניעת תאונה משנית Post-Collision Braking |
| ■   | ■   | מערכת בקרת יציבות הגלגול RSC®  |
| ■   | ■   | מערכת בקרת נדנוד גרור Trailer Sway Control                               |
| ■   | ■   | מערכת סיוע בעמידה ובזינוק בעלייה Hill Start Assist                       |
| ■   | ■   | Isifix נקודות עיגון למושב בטיחות במושבים האחוריים                        |
| ■   | ■   | (TPMS) מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים                                     |
|     |     | <b>טכנולוגיה</b>   |
| ■   | ■   | מערך מצבי נהיגה G.O.A.T.   |
| ■   | ■   | Trail turn assist  |
| ■   | ■   | Trail control  |
|     |     | <b>חוץ</b>   |
| ■   | 17" | חישוקי סגסוגת בגדלים ובעיצוב משתנה בהתאם לחבילה                          |
| ■   | ■   | פנסי חזית LED  |
| ■   | ■   | פנסים אחוריים LED  |
| ■   | ■   | שמשות אחוריות כהות   |
| ■   | ■   | כניסה והתנעה ללא מפתח  |
| ■   | ■   | גג קשיח ופריק בגוון אפור ייחודי  |
| ■   | ■   | דלתות צד פריקות  |
| ■   | ■   | גלגל חלופי בגודל מלא   |
| ■   | ■   | אוזני גרירה בפגוש הקדמי והאחורי  |
|     |     | <b>פנים</b>  |
| ■   | ■   | חימום מושבים קדמיים  |
| ■   | ■   | מערכת בקרת אקלים מפוצלת  |
| ■   | ■   | מראה פנימית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור                               |
| ■   | ■   | בלם יד חשמלי   |
| ■   | ■   | גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור  |
| ■   | ■   | חימום גלגל הגה   |
| ■   | ■   | ידית אחיזה ייעודית בקונסולה המרכזית בצד הנוסע הקדמי                      |
| ■   | ■   | משענת יד למושבים הקדמיים   |
| ■   | ■   | מושבים אחוריים מתפצלים ומתקפלים ביחס של 50:50 (בדגמי 2 דלתות)            |
| ■   | ■   | מושבים אחוריים מתפצלים ומתקפלים ביחס של 60:40 (בדגמי 4 דלתות)            |
|     |     | <b>מערכת מידע ובידור SYNC4® הכוללת:</b>                                  |
|     | ■   | - מסך מולטימדיה מרכזי 8"   |
| ■   | ■   | - תקשורת Bluetooth® עם חיבור USB   |
|     |     | - שליטה מגלגל ההגה ו/או הפעלה קולית                                      |
|     |     | - Apple CarPlay * / Android Auto * (בשפה האנגלית)                        |
|     |     | - 6 רמקולים  |
| ■   |     | - מסך מולטימדיה מרכזי 12"  |
|     |     | - מערך מצלמות היקפיות 360 מעלות עם תצוגת שטח ייעודית                     |
| ■   |     | מערכת שמע עם 10 רמקולים B&O  |
| ■   | ■   | לוח מחוונים בשילוב מסך 8"  |
| ■   |     | משטח הטענה אלחוטי**  |
| ■   | ■   | שקעי עזר 12V   |

\* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות  
\*\*פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים





| Wildtrak   | Badlands   | Outer Banks                              | Big Bend                                 | BRONCO™                      |
|--|--|--|--|------------------------------|
| Advanced 4x4 with Automatic On-Demand Engagement | Advanced 4x4 with Automatic On-Demand Engagement | 4x4 with Part Time Selectable Engagement | 4x4 with Part Time Selectable Engagement | מערכת הנעה                   |
| 3.06   | 3.06   | 2.72                                     | 2.72                                     | יחס העברה במצב Low           |
| 4.7  | 4.46   | 3.73                                     | 3.73                                     | יחס העברה בסרנים             |
| 67.8   | 64.3   | 57.2                                     | 57.2                                     | יחס העברה סופי               |
| מרכזי, אחורי וקדמי                               | מרכזי, אחורי וקדמי                               | -  | -  | נעילות דיפרנציאל             |
| M210 Dana AdvanTEK                               | M210 Dana AdvanTEK                               | M190 Dana AdvanTEK                       | M190 Dana AdvanTEK                       | סרן קדמי                     |
| Dana 44 AdvanTEK                                 | Dana 44 AdvanTEK                                 | Dana 44 AdvanTEK                         | Dana 44 AdvanTEK                         | סרן אחורי                    |
| -  | ✓  | -  | -  | ניתוק מוט מייצב קדמי         |
| ✓  | ✓  | -  | -  | Trail one pedal drive        |
| Hoss 3.0 with FOX™ Internal Bypass Dampers       | Bilstein בטכנולוגיית Position-sensitive Damping  | -  | -  | בולמי זעזועים                |
| ✓  | ✓  | -  | -  | מיגון תחתון מלא              |
| -  | ✓  | -  | -  | מיגון סף צידי (Rock Rails)   |
| ✓  | ✓  | -  | -  | פגוש קדמי מודולרי Heavy-Duty |
| 17" בשילוב Beadlock Capable                      | 17"  | 18"                                      | 17"                                      | חישוקי סגסוגת                |
| צמיגי 35" (M/T 315/70R17)                        | צמיגי 33" (A/T 285/70R17)                        | צמיגי 32" (A/T 255/70R18)                | צמיגי 32" (A/T 255/75R17)                | צמיגים                       |





## Big Bend

זמין עם חבילת אבזור MID בלבד

- חישוקי סגסוגת 17"
- צמיגי 32" A/T
- שבכה קדמית ("גריל) בגימור אפור עם כיתוב Bronco
- ידיות, בתי גלגלים ומראות צד בגימור שחור
- מערכת הנעה כפולה 4x4 with Part Time Selectable Engagement
- ריפודי Vinyl



## Outer Banks

זמין עם חבילת אבזור LUX בלבד

■ כוונן חשמלי למושב הנהג והנוסע (בדגמי 4 דלתות בלבד)

■ מדרגות צד  
■ מערכת הנעה כפולה 4x4 with Part Time Selectable Engagement  
■ ריפודי עור לבחירה:  
- בגוון כחול בשילוב אפור  
- בגוון שחור בשילוב חום

■ חישובי סגסוגת 18" צמיגי "A/T 32"  
■ פנסי ערפל בטכנולוגיית LED  
■ שבכה קדמית ("גריל") בגימור שחור עם כיתוב Bronco  
■ ידיות ובתי גלגלים בצבע הרכב



## Badlands

זמין עם חבילת אבזור LUX בלבד

- רשת לתליית אביזרים בגב המושבים הקדמיים
- לוח מתגי הפעלה לאביזרים נלווים

- בולמי זעזועים מבית Bilstein בטכנולוגיית Position-sensitive Damping
- ניתוק מוט מייצב קדמי
- פגוש קדמי מודולרי Heavy-Duty
- מיגון תחתון מלא
- מיגון סף צידי (Rock Rails)
- ריפודי Vinyl
- ריצפת גומי הניתנת לשטיפה עם פתחי ניקוז ייעודיים

- חישוקי סגסוגת 17"
- צמיגי "A/T 33"
- שבכה קדמית ("גריל") בעיצוב ובגימור אפור ייחודי עם כיתוב Bronco
- דיות, בתי גלגלים ומראות צד בגימור שחור מערכת הנעה כפולה
- Advanced 4x4 with Automatic On-Demand Engagement
- נעילות דיפרנציאל: מרכזי, אחורי וקדמי



### חבילת Sasquatch הכוללת:

- חיטוי סגסוגת 17" בשילוב Beadlock Capable
- צמיגי 35" M/T
- בתי גלגלים מורחבים
- בולמי זעזועים Hoss 3.0 with FOX™ Internal Bypass Dampers
- נעילות דיפרנציאל: מרכזי, אחורי וקדמי
- יחסי העברה קצרים 4.7

- ריפודי עור בגוון שחור בשילוב בז'
- כונון חשמלי למושב הנהג והנוסע

|         |             |
|---------|-------------|
| 43.2°   | זווית גישה  |
| 26.3°   | זווית גחון  |
| 37.0°   | זווית נטישה |
| 292 מ"מ | מרווח גחון  |

## Wildtrak זמין עם חבילת אבזור LUX בלבד

- שבכה קדמית ("גרייל") בעיצוב ובגימור שחור עם כיתוב Bronco
- ידיות, בתי גלגלים ומראות בגימור שחור מערכת הנעה כפולה
- Advanced 4x4 with Automatic On-Demand Engagement
- לוח מתגי הפעלה לאביזרים נלווים
- פגוש קדמי מודולרי Heavy-Duty
- מיגון תחתון מלא



**לתשומת ליבך!**

דוגמאות הצבעים, החישוקים והריפודים בעלון זה מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל. היצע הצבעים, החישוקים והריפודים כפוף לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי. פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

**לתשומת ליבך!**

- נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.
- המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכונות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכונות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

**מידע נוסף באתר: [www.ford.co.il](http://www.ford.co.il) ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: \*9777**

| קוד דגם | תיאור דגם      | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------|----------------|---------------------|
| 407     | Big Bend 2D    | 5                   |
| 406     | Big Bend 4D    | 6                   |
| 409     | Outer Banks 2D | 6                   |
| 410     | Outer Banks 4D | 6                   |
| 411     | Badlands 2D    | 6                   |
| 412     | Badlands 4D    | 6                   |
| 320     | Wildtrack      | 6                   |



**פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: בדגמים בעלי 2 דלתות פרט ל- Big Bend**

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלמת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- התרעה במצב של היסח דעת נהג
- אזהרת פתיחת דלת

**פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: בדגם Big Bend 2 דלתות:**

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלמת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- התרעה במצב של היסח דעת נהג
- אזהרת פתיחת דלת

**פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: בדגמים בעלי 4 דלתות פרט ל- Big Bend**

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלמת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- התרעה במצב של היסח דעת נהג
- אזהרת פתיחת דלת

**פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: בדגם Big Bend 4 דלתות:**

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלמת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- התרעה במצב של היסח דעת נהג
- אזהרת פתיחת דלת

- מקרא:**
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
  - מערכת אופציונאלית להתקנה
  - x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

**דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי\*\***



| דגם         | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* |
|-------------|-------------------------------------|
| Big Bend    | 11.8 משולב                          |
| Outer Banks | 11.8 משולב                          |
| Badlands    | 13.8 משולב                          |
| Wildtrack   | 13.8 משולב                          |

\*\*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

\*נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EPA 40 CFR part 600