

Kia Ceed SW

www.kia.com



Movement that inspires



Kia Ceed SW

מנוע	1.5 ל' טורבו בנזין MHEV אוטו
נפח (סמ"ק)	1,482
קדח X מהלך (מ"מ)	92x71.6
יחס דחיסה	1:10.5
הספק (סל"ד/כ"ס)	140/5,500
מומנט (סל"ד/קג"מ)	25.8/1,500-3,000
MHSG - מערכת "עצור וסע" מיקרו היברידיית 48V לדימום מנוע בעת "גלישה" לפני עצירה	

מידות		
אורך (מ"מ)	4,605	
רוחב (מ"מ)	1,800	
גובה (מ"מ)	1,465	
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,650	
משקל עצמי (ק"ג)	1,437	
נפח תא מטען (ל')	512	
נפח תא מטען מושבים מקופלים (ל')	1,581	
מרווח גחון (ממ)	140	

תיבת הילוכים	תיבת הילוכים כפולת מצמד DCT מבוקרת מחשב	
יחסי העברה:		
הילוך ראשון	3.929	
הילוך שני	2.318	
הילוך שלישי	2.043	
הילוך רביעי	1.070	
הילוך חמישי	0.822	
הילוך שישי	0.884	
הילוך שביעי	0.721	
הילוך אחורי	5.304	
יחס העברה סופי - ציר 1	4.294	
יחס העברה סופי - ציר 2	3.174	

ביצועים		
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	8.8	
מהירות מירבית (קמ"ש)	210	

הזנת דלק		
נפח מיכל דלק (ל')	50	

צמיגים		
מידת צמיגים	205/55 R16	
גלגל חלופי	ערכת ניפוח	

בלמים		
קדמי- דיסק מאוורר		
אחורי-דיסק		

מיתלים		
קדמי- תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב		
אחורי- נגרר מסוג קורת פיתול, קפיצי סליל ומוט מייצב		

כושר גרירה		
נגרר ללא בלמים (ק"ג)	500	
נגרר עם בלמים (ק"ג)	1000	

בטיחות		
כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי (אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע הקידמי)		
כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים		
כריות ילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור במקרה של התנגשות צידית		
FCA - מערכת למניעת התנגשות קדמית		

בטיחות		
LKA - מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב הנסיעה		
LFA - מערכת אקטיבית לשמירת מרכז נתיב		
ROA - תזכורת לבדיקת מושב אחורי		
TCS+ESP מערכת בקרת יציבות ואחיזה עם חיישני התהפכות/בשילוב מערכת בקרת משיכה		
ABS+EBD		
ESS מערכת התרעה בעת בלימת חירום		
VSM מערכת לניהול יציבות הרכב		
BAS מערכת סיוע לבלימת חירום		
HAC מערכת סיוע לזינוק בעלייה		
DRL תאורת יום אוטומטית		
SBL- תאורת עוקבת פניה		
מעטפת פלדה להגנת תא הנוסעים		
אזורי קריסה וספיגה		
נקודות עיגון ISOFIX		
משענות ראש מתכווננות		
משבת מנוע מקורי (אימובילייזר)		
נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמית		
מערכת שיחרור נעילת דלתות בשעת תאונה		
נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות		
חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון לכל המושבים		
התרעה לחגירת חגורות בטיחות בכל המושבים		

אבזור		
מסך מולטימדיה 8 אינץ' כולל מצלמה אחורית		
הגה כח מתכוון לגובה ולעומק		
נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמית		
בקרת אקלים דיגיטלית דו -אזורית		
4 חלונות חשמליים		

אבזור חיצוני		
פגושים בצבע הרכב		
מראות צד בצבע הרכב עם תאורת איתות		
ספויילר אחורי עם תאורת LED		
חלונות אחוריים כהים		
ידיות דלתות בצבע הרכב		

אבזור		
פתיחה וסגירה אוטו' לחלונות קדמיים		
מערכת בקרת שיוט + מגביל מהירות עם שליטה מגלגל ההגה		
שקע טעינה USB בקונסולה מרכזית		
שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה		
4 רמקולים		
2 טוויטרים		
מחשב דרך		
מערכת Bluetooth מקורית עם שליטה מההגה		
לוח מחוונים הכולל מסך LCD עם תצוגה דיגיטלית		
מד טמפרטורה חיצונית עם תצוגה דיגיטלית		
קיפול מראות חשמלי		
הגה וידית הילוכים בציפוי עור		
תא אחסון עילי למשקפיים + תאורת מכות		
2 סוככי שמש עם מראות איפור מוארות		
ידיות פנימיות בגימור אלומיניום		
מתקן לאחיזת כוסות קדמי		
כיסוי אחסון בגב מושבי נהג ונוסע		
משענת יד מרכזית במושב האחורי עם מחזיק כוסות		
מושב נהג עם כיוון רב מצבי		
כוונן גובה למושב נוסע		
תאורת תא מטען		
מפשיר אדים אחורי		
חיישן להדלקת אורות אוטומטית		
חיישני נסיעה לאחור		



מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלוועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי	רמת האבזור הבטיחותי: 5
277	סיד סטיישן 1.5 ל' טורבו בנזין MHEV אוט'	דרגה 5	רמת בטיחות גבוהה 0 1 2 3 4 5 6 7 8 רמת בטיחות נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם סיד סטיישן 1.5 ל' טורבו בנזין MHEV אוט':

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- ✗ מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- ✗ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- ✗ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- ✗ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- ✗ בקרת שיוט אדפטיבית
- ✗ מערכת התרעה בממצב של היסח דעת הנהג
- ✗ מערכת אזהרת פתיחת דלת

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
סיד סטיישן 1.5 ל' טורבו בנזין MHEV אוט'	5.6	משולב
		דרגה 9

מדד זיהום אוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")



נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007*2018/1832AP *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009. צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה ויכולים אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.