

MUSO



KG Mobility

מנוע

מנוע טורבו דיזל 2.2 ל' אומ'	
2157	נפח (סמ"ק)
86.2 x 92.4	קדח x מהלך
1:15.5	יחס דחיסה
202/3,800	הספק (סלד"/כ"ס)
45/1,600-2,600	מומנט (סל"ד/קג"מ)

מידות (מ"מ)

5,405	אורך
1,950	רוחב
1,855	גובה
3,210	בסיס גלגלים
220	מרווח גחון
2,095	משקל עצמי (ק"ג)
19.5	חזיות גישה (מעלות)
20.5	חזיות נטישה (מעלות)

מידות ארגז פתוח (מ"מ)	
1,610	אורך
1,570	רוחב
570	גובה דופן

משקלים (ק"ג)

2,095	משקל עצמי
3,260	משקל כולל
1,165	משקל מודשה
2,000/1,400	משקל מודשה ציד קדמי/אחורי
3,000/750	כושר גרירה - נגרר ללא בלמים/עם בלמים

תיבת הילוכים

תיבת הילוכים אוטו' 6 הילוכים AISIN	
	יחסי העברה:
3.600	הילוך ראשון
2.090	הילוך שני
1.488	הילוך שלישי
1.000	הילוך רביעי
0.687	הילוך חמישי
0.580	הילוך שישי
3.732	הילוך אחורי
3.910	יחס העברה סופי

מערכת הגנה

תגבור הידראולי	
רדיוס סיבוב (מ')	6.09

הזנת דלק

הזרקת דלק ישירה במסילה משותפת	
9.1	צריכת דלק ממוצעת / 100 ק"מ
75	נפח מיכל דלק (ל')
20	נפח מיכל אורזיה (ל')

הנעה כפולה

Part Time - תיבת העברה	
1:1.000	HIGH 4
1:2.483	LOW 4
נעילת דיפרנציאל אוטומטית מכנית EATON	סרן אחורי

צמיגים

235/70 R17 XL 111T	מידת צמיגים
	חישובי סגסוגת 17 אינץ'
ערכת ניפוח	גלגל חליפי

בלמים

קדמי	דיסק מאוורר
אחורי	דיסק

מיתלים

קדמי- עצמות עצה כפולות, מוטות פיתול, בולמי זעזועים ומוט מייצב
אחורי- סרן קשיח, קפיצי עלים ובולמי זעזועים

בטיחות

•	כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי (אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע הקדמי)
•	כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים
•	כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור במקרה של התנגשות צידית
•	AEBS - מערכת בלימה אוט' כולל זיהוי הולכי רגל
•	LDWS - מערכת להתרעה על סטייה מנתיב
•	BSD - מערכת לניטור רכבים ב"שטח מת"
•	RCTA - מערכת להתרעה על תנועה חוצה מאחור

אבזור חיצוני

•	ידידות דלתות בצבע הרכב
•	מגני בוץ לגלגלים קדמיים

אבזור פנימי

•	מסך מולטימדיה 12.3 אינץ' כולל מצלמה אחורית
•	תמיכה בקישוריות Apple Carplay ו-Android Auto
•	לוח מחוונים דיגיטלי מלא בגודל 12.3 אינץ'
•	הגה כח מתכוונן לגובה ולעומק
•	נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמית
•	בקרת אקלים דיגיטלית דו-אזורית
•	4 חלונות חשמליים
•	פתיחה וסגירה אוטו' לחלון נהג
•	מערכת בקרת שיטו + מגביל מהירות עם שליטה מגלגל ההגה
•	שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
•	4 רמקולים
•	2 טוויטרים
•	מחשב דרך
•	מערכת Bluetooth עם שליטה מההגה
•	מד טמפרטורה חיצונית עם תצוגה דיגיטלית
•	קיפול מראות חשמלי
•	2 סוככי שמש עם מראות איפור מוארות
•	ידיות פנימיות בגימור אלומיניום
•	מתקן לאחיזת כוסות קדמי
•	משענת יד מרכזית במושב האחורי עם מחזיק כוסות
•	מושב נהג עם כיוון רב מצבי
•	חיישן להדלקת אורות אוטומטית
•	חיישן גשם
•	מפתח חכם עם התנעה בלחיצת כפתור

צבעי מרכב





היבואן: טלקאר חברה בע"מ. טל': 8554*

מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלוועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי טלקאר, יבואנית סאנגיונג לישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת ט.ל.ח.

דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל LX אוט'	4

רמת האבזור הבטיחותי: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת בטיחות גבוהה רמת בטיחות נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל LX אוט':

6 כריות אוויר	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	מערכת זיהום אוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום	מערכת התרעה במצב של עייפות נהג	מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים	מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"	מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב בקרת מהירות חכמה (ISA)	מערכת שיוט אדפטיבית	
בקרת מהירות חכמה (ISA)	בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור	

מקרא: מערכת מותקנת בדגם הרכב מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
מוסו 2.2 ל' טורבו דיזל LX אוט'	משולב	9.3

מדד זיהום אוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")

זיהום מירבי 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

זיהום מזערי

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 715/2007/EC-2018/1832AP/EC *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.