



SHIFT\_

# NV350

URVAN



**Ready to power up your business?  
The all-new NV350 Urvan delivers with style.**

**Prêt à propulser votre activité ?  
Le tout dernier NV350 Urvan est la réponse  
qu'il vous faut, le style en plus.**

No doubt, the new Nissan NV350 Urvan, with its sleek, distinctive styling, is going to shine for you. Whether your needs call for a microbus or a van, the new NV350 Urvan has the capacity, the comfort and the fuel-efficient performance that you are seeking in a business vehicle.  
**Nissan. Innovation That Excites.**

Aucun doute, le nouveau Nissan NV350 Urvan, par son style élégant reconnaissable, saura vous mettre en valeur. Que vous ayez besoin d'un minibus ou d'un fourgon, le nouveau NV350 Urvan offre l'espace, le confort et la faible consommation de carburant que vous recherchez dans un véhicule professionnel.  
**Nissan. Innovation That Excites.**





SRS airbag equipped model / Modèle équipé d'un airbag SRS

**Long trip? Heavy traffic? No problem.**

This cabin is designed with convenience in mind, to keep you focused and comfortable.

**Longs trajets ? Trafic dense ? Aucun problème.**

La praticité est au cœur de la conception de cet habitacle, afin que vous restiez concentré et à l'aise.




Long Body, 15-passenger / Caisse longue, 15 passagers

**Stretch out and relax.**

With more space and more legroom, no matter where passengers sit, they will be riding in comfort.

**Étirez-vous et détendez-vous.**

Plus d'espace et plus de place pour les jambes ; peu importe où les passagers sont assis, ils voyageront très confortablement.



**01 Multi functional display** provides the driver with real-time fuel efficiency information, indicating shift timing, as well as odometer and trip meter data.

**02 Keyless entry system with alarm button**

**03 Lower center tray** holds two 500-ml drink bottles and features a vent from the air conditioner to help keep drinks cool.

**04 Auto door closure** allows you to release the slide-door once it has closed halfway.

**01 L'affichage multifonctionnel** montre des informations en temps réel sur la consommation de carburant, indiquant le moment pour changer de vitesse, et inclut des compteurs kilométrique et journalier.

**02 Système d'entrée sans clé avec bouton d'alarme.**

**03 Le compartiment inférieur central** peut accueillir deux bouteilles de 500 ml, qui pourront être maintenues au frais grâce à une bouche de climatisation.

**04 La fermeture automatique des portes** vous permet de libérer la porte coulissante ou la porte arrière une fois qu'elle a été fermée à moitié.



**01 Large sliding door** opens high and wide to make it easy for passengers to board and exit.

**02 Rear air conditioning**  
Individual ventilation for each row keeps passengers cool and comfortable (only for LHD models).

**03 Seat back utility**  
Rear seat backs are equipped with safety grips, handy cup holders\*<sup>1</sup> and net pockets\*<sup>1</sup>. \*<sup>1</sup> Std. for GX models.

**04 Folding aisle seats** are easy to handle.

**05 Stylish slide window** is designed to be smart and convenient.

**01 La grande porte coulissante** s'ouvre en hauteur et en largeur pour faciliter la montée et la descente des passagers.

**02 Climatisation arrière**  
La ventilation individuelle pour chaque rangée participe au bien-être et au confort des passagers (uniquement pour les modèles LHD).

**03 Rôle utilitaire du dossier des sièges**  
Les dossiers des sièges arrière sont équipés de poignées de sécurité, de porte-gobelets pratiques\*<sup>1</sup> et de filets vide-poches\*<sup>1</sup>. \*<sup>1</sup> Standard pour les modèles GX.

**04 Les sièges rabattables des allées** sont faciles à manipuler.

**05 Les vitres coulissantes** sont tout à la fois élégantes, bien pensées et pratiques.


**Don't worry, everything will fit.**

The new NV350 Urvan provides enough cargo space for easy loading and unloading. Every detail has been improved for optimum convenience and functionality.

**Fini le casse-tête du rangement.**

Le nouveau NV350 Urvan dispose d'un espace suffisant pour considérablement faciliter le chargement et le déchargement. Chaque détail a été amélioré pour une fonctionnalité et une facilité d'usage optimales.

<b>Standard Body Standard Roof Caisse standard Toit standard</b>	<b>Long Body High Roof Caisse longue Toit surélevé</b>
<b>Cargo Area Height HAUTEUR DE ZONE DE FRET</b> ▶ <b>1350mm</b>	<b>Cargo Area Height HAUTEUR DE ZONE DE FRET</b> ▶ <b>1645mm</b>
<b>Opening Height HAUTEUR D'OUVERTURE</b> ▶ <b>1275mm</b>	<b>Opening Height HAUTEUR D'OUVERTURE</b> ▶ <b>1565mm</b>
<b>Cargo Area Width LARGEUR DE ZONE DE FRET</b> ▶ <b>1545mm</b>	<b>Cargo Area Width LARGEUR DE ZONE DE FRET</b> ▶ <b>1545mm</b>
<b>Opening Width LARGEUR D'OUVERTURE</b> ▶ <b>1370mm</b>	<b>Opening Width LARGEUR D'OUVERTURE</b> ▶ <b>1370mm</b>
<b>Cargo Area Depth PROFONDEUR DE ZONE DE FRET</b> ▶ <b>2865mm</b>	<b>Cargo Area Depth PROFONDEUR DE ZONE DE FRET</b> ▶ <b>3250mm</b>



- 01 More comfortable for the driver**  
It's possible to tilt the steering column and slide the seat into the ideal position to avoid fatigue. More knee space and a helpful grip and pad make it easy to get in and out.
- 02 Seat back console with lid** has room for storing additional items.
- 03 6-passenger model**  
The rear seat can be folded up to create a more versatile cargo space.
- 04 Rear air conditioning** keeps cargo area cool.
- 05 Utility nuts on luggage side panel**  
Interior side panels have embedded mounting nuts for attaching hooks, shelves or other fittings.
- 06 Flat wheelhouse** makes the cargo area more useful and convenient.
- 07 Wider side panel**  
Cargo space has been extended between the slide door and the rear for more utility.
- 08 Luggage lamps** illuminate the entire luggage and tailgate areas for easy loading and unloading.

- 01 Plus de confort pour le conducteur**  
Pour contrer la fatigue, vous pouvez facilement incliner la colonne de direction et faire glisser le siège dans une position idéale. La montée et la descente du véhicule sont facilitées par plus d'espace au niveau des genoux, une poignée pratique ainsi qu'une marche d'appui.
- 02 La console du dossier du siège avec couvercle** comporte un espace de rangement supplémentaire.
- 03 Modèle 6 passagers**  
Le siège arrière se rabat complètement pour créer un espace de chargement polyvalent supplémentaire.
- 04 Un refroidisseur arrière** conserve la fraîcheur de la zone de fret.
- 05 Écrous pratiques sur le panneau latéral destiné aux bagages**  
Les panneaux latéraux intérieurs comportent des écrous de montage pour attacher crochets, étagères ou autres fixations.
- 06 Le passage de roue plat** permet une utilisation plus pratique et efficace de l'espace du coffre.
- 07 Panneau latéral plus large**  
L'espace utilitaire a été augmenté entre la porte coulissante et l'arrière.
- 08 Des lampes** éclairent l'intégralité des zones réservées aux bagages et le hayon pour faciliter le chargement et le déchargement.



**Powerful, economical and comfortable.**

The NV350 Urvan has fuel-efficient diesel and gasoline engines that deliver excellent performance and provide for an exceptionally quiet, comfortable ride, evoking a feeling of reliability for all on board.

**Puissant, économique et confortable.**

Le NV350 Urvan est équipé de moteurs diesel et essence économes, permettant d'allier l'excellence des performances à une ambiance silencieuse et confortable. Votre voyage est caractérisé par un sentiment de fiabilité à tout point de vue.



**YD25DDTi**

2.5-liter DOHC Direct Injection 16 Valve  
Injection directe DOHC 2.5 litres à 16 soupapes

Max. power: / Puissance maxi.:  
**95kW(129PS) / 3200rpm**

Max. torque: / Couple maxi.:  
**356Nm(36.3kg-m) / 1400-2000rpm**

Nissan's YD25DDTi turbo diesel engine with intercooler delivers class-leading torque output for superior acceleration and fuel economy.

Le moteur turbo diesel YD25DDTi de Nissan avec refroidisseur intermédiaire permet d'obtenir la meilleure puissance totale dans cette catégorie pour une accélération et des économies de carburant exceptionnelles.



**QR25DE**

2.5-liter DOHC Gasoline Engine 16 Valve  
Moteur à essence DOHC 2.5 litres à 16 soupapes

Max. power: / Puissance maxi.:  
**108kW(147PS) / 5600rpm**

Max. torque: / Couple maxi.:  
**213Nm(21.7kg-m) / 4400rpm**

Nissan's high-performance, in-line 4-cylinder QR25DE gasoline engine delivers powerful acceleration, even while carrying heavy loads. Quieter than ever, this engine also boasts class-leading fuel efficiency, and exceptional environmentally friendly performance.

Le moteur essence QR25DE quatre cylindres en ligne haute performance de Nissan fournit une accélération puissante, même lors du transport de charges lourdes. Plus silencieux que jamais, ce moteur revendique aussi la consommation de carburant la plus faible de sa catégorie, et des performances exceptionnelles en matière de respect de l'environnement.



In addition to 5-speed manual transmission, 5-speed automatic transmission is available (only for RHD models).  
Outre la transmission manuelle à 5 vitesses, une transmission automatique à 5 vitesses est disponible (uniquement pour les modèles RHD).

**Whatever you are carrying, there's always room for safety.**

The NV350 Urvan has an array of technologies to help you avoid dangerous conditions and to minimize the damage when a collision is unavoidable. These features are optional on some models.

**Quoi que vous transportiez, la sécurité a toujours sa place.**

Le NV350 Urvan bénéficie d'une panoplie de technologies pour vous aider à éviter les conditions dangereuses et à atténuer les dégâts lorsqu'une collision est inévitable. Ces fonctions sont en option sur certains modèles.



01 **Front fog lamps** enhance visibility at night, in fog and other kinds of poor weather.

02 **Rear under-view mirror / Rear wiper and defogger** make it easier to see for optimum safety when backing up.

03 **ABS and Brake Assist**  
Nissan's Anti-lock Braking System (ABS) helps prevent skidding during emergency braking. Brake Assist (BA) enhances full braking performance in emergency situations.

04 **Zone Body construction** enhances cabin safety by combining impact-absorbing "crushable zones" with a high-strength "occupant zone" to protect passengers.

05 **SRS\*1 airbags** for the driver and front seat passenger help to reduce the risk of injury resulting from impact. \*1 Supplemental Restraint System.

06 **Seatbelts**  
The driver and copilot seats are equipped with seatbelts optionally featuring pretensioners and load limiters as a set with SRS airbags.  
In microbus models, each rear passenger seat features 2-point seatbelts.

01 **Les phares antibrouillard** avant améliorent la visibilité la nuit, en cas de brouillard et en conditions météorologiques médiocres.

02 **Le rétroviseur de recul ainsi que l'essuie-glace et le dégivrage** arrière permettent de mieux voir derrière le véhicule et renforcent la sécurité lorsqu'une marche arrière est effectuée.


03 **ABS et assistance au freinage d'urgence**  
Le système de freinage antiblocage (ABS) de Nissan aide à prévenir tout dérapage en cas de freinage d'urgence. L'assistance au freinage améliore les performances de freinage maximal en situation d'urgence.

04 **Construction compartimentée de la carrosserie** sécurité renforcée de l'habitacle grâce à la combinaison de « zones d'impact » absorbant les chocs et d'une « zone passagers » à protection optimisée.

05 **Les airbags SRS\*1** pour le conducteur et le passager avant aident à réduire le risque de blessures dues à l'impact. \*1 Système de retenue supplémentaire.

06 **Ceintures de sécurité**  
Les sièges du conducteur et du copilote peuvent être équipés de ceintures de sécurité disposant de pré-tensionneurs et de limiteurs de charge, proposées en option accompagnées d'airbags SRS. Dans les modèles minibus, chaque siège passager arrière dispose de ceintures de sécurité à deux points.

Standard Body, Standard Roof / Caisse standard, Toit standard




\*1 Only for RHD models. /  
Uniquement pour les modèles RHD.


15-passenger / 15 passagers



Long Body, High Roof / Caisse longue, Toit surélevé









Long Body, High Roof (GX) / Caisse longue, Toit surélevé (GX)





\*2 Only for LHD models. /  
Uniquement pour les modèles LHD.




		
<QM1>	<K23>	<K51>
White Blanc	Brilliant Silver [M] Argent brillant [M]	Blade Silver [M] Argenté lame [M]
		
<KH3>	<KBE>	[M] Metallic [PM] Pearl Metallic [M] Métallique [NM] Nacré métallique
Black Noir	Tiger Eye Brown [PM] Marron œil de tigre [NM]	

SEAT MATERIALS / MATERIAUX DES SIEGES


	
Flat tricot Tricot plat	Suede-like tricot (GX) Tricot façon daim (GX)

VAN / FOURGON

Panel Van Standard Body, Standard Roof /  
Fourgon à panneau Caisse standard, Toit standard




Half Panel Van\*3 Standard Body, Standard Roof /  
Fourgon mi-vitré\*3 Caisse standard, Toit standard



\*3 Only for RHD models. /  
Uniquement pour les modèles RHD.




Window Van Standard Body, Standard Roof /  
Fourgon à fenêtre Caisse standard, Toit standard



\*4 6-passenger models. /  
Modèles 6 passagers.



Window Van Long Body, High Roof /  
Fourgon à fenêtre Caisse longue, Toit surélevé



## ■ Dimensions, weight & capacity, performance

## ■ Dimensions, poids et capacité, rendement

Model	Panel Van   Fourgon à panneau		Window Van   Fourgon à fenêtre				Microbus   Microbus			Modèle			
	Body type	Standard   Standard		Standard   Standard		Long   Longue	Standard   Standard	Long   Longue			Type de carrosserie		
		Roof	Standard   Standard		Standard   Standard		High   Surelévé	Standard   Standard	High   Surelévé			Toit	
			Door	4	5	4	5	4	4				4
Seating capacity	3		3		6	4	3	15	15	12	Nombre de places		
Overall length	mm	4695				5080	4695	5080			mm	Longueur hors tout	
Overall width	mm	1695				1695	1695	1695			mm	Largeur hors tout	
Overall height	mm	1990				2285	1990	2285			mm	Hauteur hors tout	
Wheelbase	mm	2555				2940	2555	2940			mm	Empattement	
Tread	front / rear	mm				1470 / 1450					mm	avant/arrière	
Min. ground clearance	mm	195									mm	Garde au sol min.	
Gross vehicle weight	QR25DE	kg				3200	2910	2995	2785		kg	QR25DE	
	YD25DDTi	kg				3300	3080	3160	2950		kg	YD25DDTi	
Curb weight*1	QR25DE	kg	1675	1700	1680	1710	1720	1760	1820	1900	1930	kg	QR25DE
	YD25DDTi	kg	1835	1860	1840	1870	1875	1920	1980	2060	2090	kg	YD25DDTi
Min. turning radius (curb to curb)	m	5.2				5.9	5.2	5.9			m	Rayon de braquage min. (bord à bord)	
Fuel tank capacity	L (VDA)	65									L (VDA)	Capacité du réservoir	
Tires & wheels	tires	195R15C-8PR										pneumatiques	
	wheels	15X5.5J*2										roues	
Approach angle		20°										Angle d'attaque	
Departure angle		19°										Angle de sortie	

\*1 The lightest weight without any optional equipment. | Poids minimal sans aucune option. \*2 Full wheel cover: opt. (std. for GX models). | Enjoliveur de roue complet : option (Standard pour les modèles GX).

## ■ Mechanical features

## ■ Caractéristiques mécaniques

Engine	Code		QR25DE				YD25DDTi				Code		Moteur
	Type	Type	Gasoline, 4-cyl. in-line, DOHC   Essence, 4 cyl. en ligne DOHC				Diesel, 4-cyl. in-line, DOHC   Diesel, 4 cyl. en ligne, DOHC				Type	Type	
Displacement	cc	2488				2488				cc	Cylindrée		
	Bore x stroke	mm	89.0 x 100.0				89.0 x 100.0				mm	Alésage x course	
	Max. power	kW (PS)/rpm	108 (147) / 5600				95 (129) / 3200				kW (PS)/rpm	Puissance maxi.	
	Max. torque	Nm (kg-m)/rpm	213 (21.7) / 4400				356 (36.3) / 1400-2000				Nm (kg-m)/rpm	Couple maxi.	
	Compression ratio		9.5 to 1				15 to 1					Taux de compression	
Fuel system			Multi point injection   Injection multipoint				Direct injection + common rail   Injection directe + common rail						Système d'alimentation
Transmission	Type			5-speed manual   5 vitesses, manuelle								Type	Transmission
	Gear ratios	1st	4.225				1ère				Rapport de boîte		
		2nd	2.341				2ème						
		3rd	1.458				3ème						
		4th	1.000				4ème						
		5th	0.796				5ème						
reverse	4.225				M.A.								
Final gear ratio (hypoid final gear)			4.875 (4.900)*1				4.111 (4.083)*1 (4.625)*2 (4.636)*3						Démult finale (engrenage hypôide)
Steering			Rack & pinion   Crémaillère										Direction
Suspension	front			Double wishbone torsion bar type   Type barre de torsion à double bras triangulaire								avant	Suspension
	rear			Rigid axle with leaf spring   Essieu rigide avec ressort à lames								arrière	
Brakes	system			Dual circuits; front & rear distribution. ABS (opt.) and Brake Assist (opt.)   Doubles circuits ; distribution avant et arrière. ABS (option) et assistance au freinage d'urgence (option)								systeme	Freins
	front			Ventilated discs   Disques ventilés								avant	
	rear			Drums   Tambours								arrière	
	parking			Stick-type   Frein à main tige								stationnement	

\*1 For vehicles fitted with heavy-duty FinalDrive (H233B). | Pour véhicules équipés du FinalDrive renforcé (H233B).

\*2 For vehicles fitted with severe hill climbing FinalDrive (C200). | Pour véhicules équipés du FinalDrive pour fortes côtes (C200).

\*3 For vehicles fitted with heavy-duty & severe hill climbing FinalDrive (H233B). | Pour véhicules équipés du FinalDrive renforcé et pour côtes prononcées (H233B).

Nissan Motor Co., Ltd. reserves the right to make any changes without notice concerning colors, equipment or specifications detailed in this brochure, or to discontinue individual models. The colors of vehicles delivered may differ slightly from those in this brochure. The specifications vary for different countries depending on local market conditions. Please consult your local dealer to ensure that the vehicle delivered accords with your expectations.

Nissan Motor Co., Ltd. se réserve le droit de procéder sans préavis à toutes modifications jugées utiles concernant les teintes, équipements, ou caractéristiques présentés dans cette brochure, voire de cesser la production de modèles individuels. Les teintes des véhicules livrés peuvent différer légèrement de celles apparaissant dans la brochure. Les caractéristiques varient également selon les pays en fonction des conditions prévalant sur leur marché. Voyez donc votre concessionnaire pour être sûr que le véhicule qui vous sera livré correspond parfaitement à votre attente.