

HIJET TRUCK

働くあなたのいちばん。

ニッポンには  
ハイゼットがある。

# HIJET TRUCK



 GRAND PRIX



AUTO  
COLOR  
AWARDS



# 働くあなたのいちばんへ。

誕生から60年、常に日本の「働く」に寄り添い続けてきたハイゼット。

さらなる仕事の効率を極め、いまハイゼットトラックが新たな進化を遂げました。

軽トラックNo.1<sup>※1</sup>の荷台広さと広々としたキャabinはそのままに、誰もが使いやすい

多彩な快適装備や働く人の運転しやすさ、そして先進の安全装備を

搭載したこのクルマは、まさに軽トラックのニュースタンド。

日本の「働く」にいちばんに寄り添う、新しい時代の最高のパートナーへ。

※1:2021年12月現在、軽キャブトラッククラス。ダイハツ工業(株)調べ。他社にも同数値の車があります。

ニッポンにはハイゼットがある。

働くあなたのいちばんへ。

ニッポンには  
ハイゼットがある  
**HIJET**

**HIJET**  
**TRUCK**



**DNGA**  
Daihatsu | Low | Global | Architecture

使いやすさ  
を徹底的に進化。

先進テクノロジー  
をみんなのものに。

基本性能の向上

軽自動車を基盤とした小型車まで、設計思想を共通化した「一括企画開発」を採用しています。乗る人の使い方が職業によって特徴がある商用車のハイゼットは、あらゆる職業のあらゆるシーンを具体的に想定。さらに、お客さまに「安全/安心/心地よさ」を提供するために、クラスを超えた安定感と乗り心地を性能目標とした新プラットフォームを開発しました。電動化やコネクテッドサービスの実現など「CASE」対応を見据えた設計思想も織り込み、「先進技術をみんなのものに」するべく今後さらに開発を加速していきます。 #2:Connected, Autonomous, Shared, Electric





一回の出荷でたくさん積み込みたいので、  
荷台が広ければ広いほど、助かります！



## Large Space

一度でたくさん運べる、  
クラス最大<sup>\*1</sup>の荷台広さ。

ハイゼットトラックの使い勝手の良い荷台は、  
軽トラックでNo.1<sup>\*1</sup>の広さです。  
荷物をとことん積めるので、仕事の量が変わります。

※1:2021年12月現在。軽キャブトラッククラス。ダイハツ工業(株)調べ。他社にも同数値の車があります。

軽<sup>No.1</sup>

軽トラックNo.1<sup>\*1</sup>の荷台広さ。  
だから、たくさん積める。  
だから、あらゆる業種で大活躍。



りんごコンテナ  
48個

長さ640mm × 幅320mm × 高さ320mm  
12個×4段



みかんコンテナ  
54個

長さ522mm × 幅365mm × 高さ309mm  
13個×4段+2個



疊(関西間) 縦・横置き可能

長さ1,905mm × 幅955mm × 厚さ60mm



20Lポリタンク  
40個

長さ335mm × 幅196mm × 高さ425mm

●積載例の数値はあくまでも容積の参考数値です(ジャンボは異なります)。  
最大積載量の350kgの範囲内でご使用ください。



※2:ガードフレームからテールゲートまでの荷台の長さ。ジャンボは1,670mm。※3:社内測定値 ※4:ジャンボは1,650mm。※5:ジャンボは1,990mm。※6:ジャンボは23個となります。※7:ジャンボは形状が異なります。※8:ジャンボは左側のみ装着となります。  
※9:軽キャブトラックとして、初採用。2021年12月現在。ダイハツ工業(株)調べ。他社にも同時に初採用の車があります。

Photo:エクストラ(4WD CVT)、ボディカラーはホワイト(W19)、9インチスモールマルチディスプレイオーディオはメーカーオプション。■走行中は取納または積載したものが運転の支障とならないように、しっかりと取納または固定してください。■装備類の詳細な設定は、

作業を心強く支える、  
さまざまな荷台アイテム。



軽 No.1 ガードフレーム荷台長<sup>※2</sup>※3  
1,945mm


荷台長<sup>※4</sup>  
1,940mm

荷台高  
285mm

軽 No.1 荷台フロア長<sup>※3</sup>※5  
2,030mm

荷台幅  
1,410mm

荷台床面地上高<sup>※3</sup>  
660mm



格納式テールゲートチェーン  
[ジャンボ エクストラ、ジャンボ スタンダード、エクストラに標準装備]  
テールゲートを水平の状態に保て、  
長尺物などを積む時に便利。



大型ゲートハンドル  
手袋をしていても握りやすく、頑丈。



あゆみ板掛けテールゲート  
●あゆみ板(ディーラーオプション)は  
撮影のために用意したものです。

軽 No.1 荷台フック数

25個<sup>※6</sup>の豊富なフック。  
積載力を高める装備も充実。



平シートフック<sup>※7</sup>/荷台ステップ<sup>※7</sup>※8  
平シートの固定に便利なフック。  
長靴でも足を掛けやすい幅広い荷台ステップ。



クラス  
初!

夜間の作業や積み下ろしに便利なLED大型荷台作業灯。

[ジャンボ エクストラ、エクストラ、スタンダード"農用スペシャル"  
スタンダード"農用スペシャル"(スマートアシスト非装着車)に  
標準装備、ジャンボスタンダード、ハイルーフ、  
スタンダードにメーカーオプション]

夜間・朝方の作業など、暗い場所での  
作業の際に荷台を照らす、LEDの  
大型荷台作業灯を採用。首振り機構付  
で荷台全体を照らします。



雨だって、潮風だって、気にしない。  
仕事の相棒が長持ちするのはうれしいですね!



Tough Body

## 高い防錆性能に加え、 長期保証で安心・長持ち。

毎日の仕事のパートナーだからこそ、いつまでも丈夫で、  
長持ちできるものであって欲しい。ハイゼットトラックは、  
軽No.1<sup>※1</sup>の防錆保証で安心して仕事に打ち込めます。

軽<sup>※1</sup>  
No.1

防錆鋼板使用率


アッパーボディ表面積  
100%に防錆鋼板  
(亜鉛メッキ鋼板)を使用。

軽<sup>※1</sup>  
No.1

サビ保証期間

軽トラック最長レベルのサビ保証期間。

高い防錆性能に裏付けられた、サビ長期保証を全車に。  
ボディ外板穴あきサビは荷台を含み5年、  
ボディ外板表面は荷台を含み3年保証します。



■ 防錆鋼板(亜鉛メッキ鋼板)使用部位  
■ フルメッキ防錆処理部位

ボディ外板穴あき	サビ保証	5年
ボディ外板表面	サビ保証	3年

サビの発生を抑え込む3層におよぶ入念な塗装。

強力な防錆効果のあるカチオン  
電着塗装をした上に、中塗りと  
上塗りを実施。塩害や融雪剤  
などによるサビを防ぎます。



※1:2021年12月現在。軽キャブトラッククラス。ダイハツ工業(株)調べ。他社にも同数値の車があります。


※2:使用状況によっては保証の対象とならない場合があります。サビ保証の詳細い内容につきましては、販売会社にお問い合わせください。  
Photo:エクストラ(4WD CVT)。ボディカラーはホワイト(W19)。9インチスマホ連携ディスプレイオーディオはメーカーオプション。■走行中は収納または積載したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納または固定してください。■装備類の詳細い設定は、



### 樹脂製前面パーツにより 飛び石によるサビなし。

たとえ塗装がはがれてもサビず、  
車体の軽量化にも貢献します。


樹脂製前面パネル



- 樹脂製前面パネル
- 樹脂製バンパー

### フレームなど下回りの サビ対策も強化。

フレームにも防錆鋼板（亜鉛  
メッキ鋼板）を使うなど、泥道や  
雪道を多く走る状況に備え、  
下回りの防錆も強化しました。



- アンダーコートおよび  
シーラー塗布範囲
- 防錆鋼板（亜鉛メッキ鋼板）  
使用部位


### ストロング防錆（荷台フルメッキ加工/厚メッキ加工）

【全車にメーカーオプション】

より強力な防錆仕様も設定。全国の過酷地で活躍しています。

- ガードフレームやフック・ヒンジだけでなく荷台全面も  
しっかりフルメッキ加工
- サイドゲートおよびテールゲートにメッキがさらに厚い高性能防錆鋼板  
（亜鉛メッキ鋼板）を採用
- 下回りもアンダーコート・防錆ワックスを追加

\*ジャンボ エクストラ、ジャンボ スタンダードはキャビン形状が異なるため、一部塗布範囲が異なります。



- フルメッキ防錆処理部位
- 厚メッキ防錆処理部位
- 防錆剤追加部位  
（ヒンジ全面所）

- アンダーコートまたは  
防錆ワックス塗布範囲

背が低い私でも、乗り降りや運転がラク!  
ワンタッチでエンジンもかかって仕事がスムーズ。

Comfortable Cabin

乗り降りも運転もしやすい  
快適な室内空間。

大柄な方でも小柄な方でもラクに乗り降りできます。

運転もしやすく、毎日気持ち良く使えるパートナーです。



軽  
No.1

ドア開度  
ドア開口部広さ  
フロア高

ドア開度  
67度

ドア開口部広さ  
1,080 mm

フロア高  
415 mm

乗り降りがしやすいボディ設計。  
さらに、耐久性を向上させたシート座面。


ドア開口部は大きく設計。乗降グリップの採用、  
足抜き性の良さなど、スムーズな乗降性を実現しました。  
シート座面は、コーナー部の縫製位置を摩擦の少ない位置に設計。  
何度も乗り降りを繰り返しても、  
擦れて破れないよう耐久性にこだわりました。



撥水フルファブリックシート表皮  
[ジャンボ エクストラ、エクストラに標準装備]  
上質感のある黒基調、汚れてもさっと  
水拭きできる撥水機能付。

※1:2021年12月現在。軽キャブトラッククラス。ダイハツ工業(株)調べ。他社にも同数値の車があります。

※2:社内測定値 ※3:軽キャブトラックとして、初採用(スマートインナーミラーはメーカーオプションとして初採用)、2021年12月現在、ダイハツ工業(株)調べ。他社にも同時に初採用の車があります。



軽<sup>※</sup>  
No.1

室内幅  
1,340 mm<sup>※2</sup>

Photo:ハイルーフ(2WD CVT)、選べるカラーバック(ボディカラー:アイスグリーン(G62))、視界補助バックはメーカーオプション。

軽<sup>※</sup>  
No.1

運転席シートスライド量

乗用車感覚の姿勢で、  
快適に運転できます。

大柄な方もゆとりの  
運転姿勢を確保。

運転席  
シートスライド  
140 mm<sup>※2</sup>



クラス  
初!<sup>※3</sup>

操作はワンタッチだけ、キーフリーシステム&プッシュボタンスタート。

[ジャンボ エクストラ、エクストラに標準装備、ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、スタンダード専用スペシャル、スタンダードにメーカーオプション]

電子カードキーを携帯していれば、リクエストスイッチを押すだけで  
ドアを施錠・解錠。エンジンのスタート・ストップも、ボタンを押すだけ。



注意: 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社におたずねください。

ハイルーフは室内の高さに、  
さらに90mm<sup>※2</sup>のゆとり。

大柄な方やヘルメットをかぶったまま  
でも、ゆとりをもって乗れます。



クラス  
初!<sup>※3</sup>

スマートインナーミラー

[ジャンボ エクストラ、ジャンボ スタンダード、ハイルーフにメーカーオプション]

満載時や夜間などの  
視界不良時も後ろが見やすくなるので、安心して後方が  
確認できます。

詳しくはP.22をご覧ください。



クラス  
初!<sup>※3</sup>

電動格納式ドアミラー

[ジャンボ エクストラ、エクストラに標準装備、ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、スタンダード専用スペシャル、スタンダードにメーカーオプション]



疲れにくい、  
快適なステアリング操舵性能。

運転状況に応じて操舵に必要な力や、  
ステアリングを切った後に元の位置に  
戻す回帰機能を最適化。  
狭い道の多い街中でも運転時の  
疲労度軽減に貢献します。

Photo(下段):エクストラ(4WD CVT)、選べるカラーバック(ボディカラー:アイスグリーン(G62))、6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオはメーカーオプション。  
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■画面はハメコミ合成です。■装備種の詳しい設定は、P.29-30の主要装備一覧表をご覧ください。

作業中に軍手やペンが必要なときも、  
適材適所の収納で、すぐに使えるんです！



## Cabin Utility

# 高い利便性と機能性を 兼ね備えた、多彩な収納。

簡単に出し入れができる機能的な収納が充実。

仕事に使うさまざまなアイテムを


すっきりと整理できて、スムーズな使い心地です。

足元広々の助手席スペース  
助手席側の足元スペースが広く、  
荷物や工具箱などを置くことができます。



### オーバーヘッドシェルフ

[ジャンボ エクストラ、ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、ハイルーフ(スマートアシスト非装着車)に標準装備]  
底がメッシュ状のため中身が見える頭上収納。迷わず取り出せて便利。  
■耐荷重:計1.5kg



### アッパートレイ

伝票や筆記具、スマートフォンなどの一時的な置き場所として役立ちます。  
※アッパートレイは停車中のみ使用とし、走行中は使用しないでください。ジャンボ エクストラ、エクストラおよびメーカーオプションのスマートディスプレイオーディオを選択した場合は形状が異なります。



### 助手席トレイ



パニティミラー&チケッホルダー(運転席)  
[7]にティミラーはジャンボ エクストラ、エクストラ、スマートアシスト非装着車に標準装備。スマートアシスト非装着車に標準装備。



カップホルダー(運転席)  
600mlペットボトルが収納可能。



### コンソールコイントレイ



助手席シートバック  
ポケット



大型インバネ  
ロアポケット  
(カード・  
ペンホルダー&  
パーティション付)



4 センタートレイ



5 グローブボックス  
車検証などが収納可能。



6 ドアポケット(運転席/助手席)  
[ジャンボ エクストラ、エクストラに標準装備]



10 コンソールポケット  
[ジャンボを除く全車に標準装備]



11 ショッピングフック(インパネ)



ショッピングフック(バックパネル)  
[ジャンボを除く全車に標準装備]



カード・ペンホルダー/  
センターロアトレイ



センターカップホルダー  
1L紙パックが入ります。



パーティション取り外し状態

## 省カバック

[ジャンボスタンダード、ハイルーフ、スタンダード  
専用スベシヤル、スタンダードにメーカーオプション]

バックオプション

さまざまな操作を、指一本でラクに、スマートに。



スイッチ操作で施錠・解錠

キーフリーシステム  
(イモビライザー機能付・  
リクエストスイッチ付(運転席/助手席))  
キーを使わずに、ドアの施錠・解錠が可能です。



電動格納式ドアミラー  
スイッチ操作による  
ドアミラーの開閉が可能です。



パワーウインドウ  
(運転席挟み込み防止機構付)  
運転席側はワンタッチで全開・全閉。  
駐車券を受け取る時に便利です。

(その他の装備)  
プッシュボタンスタート / パワードアロック / カラードアミラー(ブラック)

■バックオプションの適用などについては、P.29~31の主要装備一覧表をご覧ください。

Jumbo

## 広々キャビンの「ジャンボ」なら 乗用車感覚でマルチに大活躍。

ビッグキャビンとリクライニングシートを採用し、

乗用車感覚の快適さを実現するジャンボ。

仕事はもちろんのこと、買い物や家族とのお出かけ、送り迎えなど、

普段使いでも活躍する軽トラックです。



LEDヘッドランプやフォグランプなどの夜道での安心感を高めながら、ひとつ上の輝きを放つスタイ



メッキフロントグリル (専用意匠)

[ジャンボ エクストラに標準装備]



LEDヘッドランプ (ロー/ハイビーム・オートレベリング機能・  
LEDクリアランスランプ・オートライト付) (専用意匠)

[ジャンボ エクストラに標準装備]



LEDフォグランプ (メッキベゼル付)

[ジャンボ エクストラ、エクストラに標準装備、ジャンボ スタンダード、  
ハイルーフ、スタンダードで専用メッキベゼル、スタンダードでハイカーオプション]

※1:社内測定値

Photo:ジャンボ エクストラ (4WD CVT)。選べるカラーパック (ボディカラー:ファイアー・クォーツレッドメタリック (R67))、9インチスマホ連携ディスプレイオーディオはメーカーオプション。

■装備類の詳細な設定は、P.29-30の主要装備一覧表をご覧ください。



シート背面にスペースを確保し、リクライニングシートを実現しました。

ハイゼット ジャンボは、エクストラに対して室内高で+90mm<sup>※1</sup>、室内長で+270mm<sup>※1</sup>、キャビンを拡大。シート背面にスペースを確保し、ゆとりをもって座れるリクライニングシートを実現しています。

+90mm<sup>※1</sup>

エクストラ

+270mm<sup>※1</sup>

リッシュな装備を兼ね備えたジャンボ エクストラ。



**リヤコンビネーションランプ**  
(LEDテール&ストップランプ)(クリア)  
[ジャンボ エクストラに標準装備]



**電動格納式アミラー&スモークガラス(クォーターウィンドウ)**  
[電動格納式アミラー:ジャンボ エクストラ、エクストラに標準装備。ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、スタンダード専用スペシャル、スタンダードにメーカーオプション]  
[スモークガラス(クォーターウィンドウ):ジャンボ エクストラ、ジャンボ スタンダードに標準装備]



**LED大型荷台作業灯(首振り機構付)**  
[ジャンボ エクストラ、エクストラ、スタンダード専用スペシャル、スタンダード専用スペシャル(スマートアシスト非装着車)に標準装備。ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、スタンダードにメーカーオプション]

平日は仕事にも使えるし、休日は大きな  
買い物をしっかり載せられて、1台2役です!



Jumbo Equipment

仕事にも、休日にも。  
使える広々「ジャンボ」。

大きなキャビンのジャンボは、室内や荷台の利便性も優れ、  
仕事も休日も乗る人の暮らしをしっかりと支える1台です。



オーバーヘッドシェルフもついたジャンボならではの  
ゆったり大空間はビジネスユースでも大活躍。

[オーバーヘッドシェルフジャンボ エクストラ、ジャンボスタンダード、ハイルーフ、ハイルーフ(スマートアシスト非装着車)に標準装備]

ジャンボの室内高は、ハイルーフ同様、標準ルーフに対して90mm<sup>#1</sup>のゆとり。  
オーバーヘッドシェルフもあって、仕事もプライベートも便利です。



スーパーUV&IRカットガラス(フロントドア)

[ジャンボ エクストラ、エクストラ、スタンダード<sup>#1</sup>専用スペシャル、スタンダード<sup>#1</sup>専用スペシャル(スマートアシスト非装着車)に標準装備]

紫外線(UV)を約99%<sup>#2</sup>カット、  
赤外線(IR)も効果的に遮断します。

●UV=Ultraviolet Rays(紫外線) ●IR=Infrared Rays(赤外線)



※1:社内測定値 ※2:ダイハツ工業(株)調べ。

Photo: ジャンボ スタンダード(2WD CVT)、選べるカラーパッケージ(ボディカラー・アイスグリーン(G62))、電力バック、境界補助バックはメーカーオプション。

■写真は機能説明のために各ラップを点打したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■写真の小物類は撮影のために用意したものです。

■走行中は収納または積載したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納または固定してください。■装備類の詳細な設定は、P.29-30の主要装備一覧表をご覧ください。



しっかり積める荷台長。脚立などの長尺物も積めて、さまざまなシーンで幅広く使えます。

ジャンボはキャビンを拡大しながらも、1,650mmの十分な荷台長を確保。さらに、荷台前面パネルに、長尺物の収容に便利なスペースを設け、1,990mm<sup>※1</sup>の荷台フロア長も実現しました。

荷台には、格納式テールゲートチェーンも備え、仕事での使いやすさを高めています。




使い勝手を高める  
ユースフルナット(左右各1箇所)  
[ジャンボ エクストラ、ジャンボ スタANDARDに標準装備]


さまざまな物を取り付けたり、  
荷物の固定にも役立つユースフルナット。

リクライニングシートでゆったりとした心地よさ。荷物が置ける背面スペースも便利。

ゆとりの空間と十分なシートスライド量により、ラクな姿勢で運転でき、リクライニング機構付で休憩時も快適。シート背面には、さまざまな用途に活用できるスペースを確保。2名乗車時でも買い物や荷物の置き場に困りません。



ルームランプ(リヤ)  
[ジャンボ エクストラ、ジャンボ STANDARDに標準装備]



撥水フルファブリックシート表皮  
[ジャンボ エクストラ、エクストラに標準装備]

力強く安定して走れるので、重い資材を積みながらでも、安心して走れます。



## Driving Performance

### 走破性と安定感、燃費性能を追求したパワフルな走り。

力強く、静かで、経済的。ハイゼットトラックの走りの良さが、乗る人の仕事を頼もしくサポートします。

クラス初!

### 3モードを選択できる電子制御式4WD(CVT車)。

通常走行で使用する「2WD」に加え、路面状況に応じて駆動力を制御する「4WD AUTO」、農地や山の未舗装路で力を発揮する「4WD LOCK」に切替できる「電子制御式4WD」を搭載しました。



●「2WD」「4WD AUTO」「4WD LOCK」をスイッチで切替可能。路面状態や目的に合った3つの走行モードを選択できます。



■乾燥した舗装路および高速道路では、絶対に4WD LOCKモードで走行しないでください。操作・ご使用上の注意事項につきまして、必ず取扱説明書をご確認ください。



### ここ一番、よりたくましい走り。Hi-Loモード切替機構。\*

【一部4WD SMT車に標準装備】



より強いトルクを出せるLoモードと通常走行のHiモードが切り替え可能です。

■Hi-Loモードの切り替えは、車両を停止し、クラッチペダルを踏み込んだうえで行ってください。走行中の切り替えはできません。操作・ご使用上の注意事項につきまして、必ず取扱説明書をご確認ください。



★詳しい設定についてはP.29-30の主要装備一覧表をご覧ください。

### ■発進加速イメージ



軽キャブトラック (FR車) 初!

### FR用CVT採用で、燃費・発進性能・静粛性UP (CVT車)。

新ユニットのFR用CVTの採用により、力強い発進性能をはじめ、長時間の運転も快適で疲れにくい静粛性、そして長距離でも経済的に走れる燃費性能を高めました。



軽キャブトラック (CVT車) 初!



### ぬかるみ脱出を容易にするスーパーデフロックをCVT車にも設定。\*【一部4WD車に標準装備】

片側のタイヤが空転した時でもスイッチをONにすると、反対側のタイヤにも駆動力を伝えます。

★詳しい設定についてはP.29-30の主要装備一覧表をご覧ください。



スイッチはインパネセンターに配置



CVT車: Bレンジ・Rレンジのみ作動  
SMT車: 1速・後退時のみ作動

※1: 軽キャブトラックとして、初採用、2021年12月現在、ダイハツ工業(株)調べ、他社にも同時に初採用の車があります。 ※2: 2021年12月現在、ダイハツ工業(株)調べ、他社にも同時に初採用の車があります。



Photo:エクストラ(4WD CVT)。選べるカラーパック(ボディカラー+オフビーター+カーメタリック(G55))、6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオはメーカーオプション。

**重荷時も安定感。  
リヤ4枚リーフスプリング\***

【一部4WD車に標準装備、一部2WD車にメーカーオプション】

重い荷物を積んだ際の車両後方の沈みを抑え、走りを安定させます。

★詳しくは設定についてはP.29-30の主要装備一覧表をご覧ください。



**力強い走行性能と高い燃費性能を両立。TOPAZ NEO**

5MT車		CVT車	
JC08モード 燃料消費率※4(国土交通省審査値)			
2WD	<b>19.0 km/L*</b>	2WD	<b>21.0 km/L*</b>
★4WDについてはP.32の主要諸元表をご覧ください。			
WLTCモード 燃料消費率※4※5(国土交通省審査値)			
2WD/4WD	<b>15.6 km/L</b>	2WD	<b>16.5 km/L</b>
		4WD	<b>15.8 km/L</b>
市街地モード※5	13.9 km/L	市街地モード※5	2WD 14.9 km/L 4WD 14.9 km/L
郊外モード※5	17.1 km/L	郊外モード※5	2WD 18.0 km/L 4WD 16.9 km/L
高速道路モード※5	15.6 km/L	高速道路モード※5	2WD 16.4 km/L 4WD 15.5 km/L
最高出力(ネット)		最大トルク(ネット)	
5MT車	34 kW[46PS]/5,700rpm	CVT車	60 N-m[6.1kgf-m]/4,000rpm
■ [ ]内は従来の表示で参考値です。			

**クラス初! アイドリングストップ「エコアイドル」**

停車前、約9km/h以下で作動し、エンジンを停止。  
アクセル、ブレーキ、ステアリング操作などの運転状況や  
道路勾配などを総合的に判断し、燃料消費を抑制。

■5MT車は停車後アイドルストップとなります。

**軽トラック最小※3の小回り性。あぜ道・街中で運転しやすい。**

**軽 No.1**

最小回転半径  
**3.6m**



※3:2021年12月現在。軽キャブトラッククラス。ダイハツ工業(株)調べ。他社にも同数値の車があります。

スマートアシスト

# SMART ASSIST

【ハイルーフ(スマートアシスト非装着車)、スタンダード(専用スペシャル)(スマートアシスト非装着車)、スタンダード(スマートアシスト非装着車)を除く全車に標準装備】

## 毎日に、先進技術が支える 全方位の安全・安心を。

ダイハツはめざしています。暮らしのそばで起きる事故を、ひとつでも減らすことを。

ハイゼットトラックは、さまざまなシーンを想定した全方位の安全機能を搭載。

先進技術によってさらに進化した予防安全機能「スマートアシスト」が、

毎日の運転で感じる不安や緊張を減らし、ヒヤッとするシーンの回避をサポートします。

さらに、もしもの被害を最小限にとどめるための機能も備え、すべての人に確かな安心をお届けします。

POINT	いつもの運転をしやすくする	POINT	ヒヤリの回避をサポートする	POINT	もしもの被害を減らす
1	車両周辺の死角や 視界の悪い道路などを見やすくし、 毎日の安全運転を支えます。	2	運転中の「ヒヤッ」とするシーンで 事故の回避の支援や被害の軽減を図り、 安全運転をサポートします。	3	万一の事故に遭遇しても、 衝撃を軽減するなど、 衝突被害を最小限にとどめます。

▲ ■スマートアシストに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストは、ドライバーの判断を補助し、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。脳見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車や歩行者との距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど距離を保ち、安全運転を心がけてください。 ■スマートアシストの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。 ■雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。 ■作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。 ■このほか、スマートアシストについて重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ■スマートアシストの詳細は販売会社にお問い合わせください。

■ダイハツ車両取扱説明書掲載ページ  
<https://www.daihatsu.co.jp/service/torisetu/>



### SMART ASSIST スマアシ

ダイハツ 予防安全機能

### スマートアシストの 13種類の予防安全機能\*

※スマートアシストの機能はグレード別認定で、一部はメーカーオプションです。詳しくはP.29-30の主要装備一覧表をご覧ください。

#### 衝突回避支援



#### 認識支援



#### 駐車支援



その他の安全機能 **VSC&TRC** **ABS (EBD機能付)** **エマージェンシーストップシグナル** など

### Active Safety

アクティブセーフティ

### Passive Safety

パッシブセーフティ



- みんなに安全・安心を。「スマートアシスト」搭載車はサポカーS<ワイド>に適合。
- スマートアシストの衝突被害軽減ブレーキは、国土交通省の認定を受けています。
- スマートアシストのペダル踏み間違い急発進抑制装置は、国土交通省の認定を受けています。
- スマートアシスト搭載車はサポートカー限定免許の対象車です。

- セーフティサポートカーS<ワイド>(サポカーS<ワイド>)は、政府が事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。全ての年代の方にお勧めしていますが、高齢者の方に多いペダル踏み間違い事故を起こさなくする装置なども備えていますので、高齢者の皆様には特にお勧めしています。詳しくはホームページをご覧ください。 <https://www.daihatsu.co.jp/sapo-car/> 【サポカーS<ワイド> 4つの先進安全装置】
- 衝突被害軽減ブレーキ(対歩行者) ●ペダル踏み間違い急発進抑制装置 ●車線逸脱警報 ●先進ライト(自動切替型前照灯)




Photo:スタンダード(2WD CVT)。ボディカラーはプライトシルバーマेटリック(S28)。

## クルマだけではなく、夜間の歩行者との衝突回避もサポート。



走行中に前方の車両(二輪車、自転車を含む)、歩行者(昼夜対応)を認識し、衝突の危険性があると判断した場合にドライバーへ注意喚起。さらに危険性が高まった場合には緊急ブレーキで減速。衝突の回避や、衝突時の被害軽減に寄与します。



走行中に前方の車両(二輪車、自転車を含む)や歩行者をステレオカメラが検知し、衝突の危険性があると判断した場合、ブザー音とメーター内表示で警告します。衝突の危険性がさらに高まったとシステムが判断した場合、弱いブレーキをかけます。

■状況によっては、衝突回避支援ブレーキ機能が作動せず、衝突の回避、被害の軽減ができない場合があります。 ■衝突回避支援ブレーキ機能作動中にアクセルペダルを踏んだ場合には、作動を解除する場合があります。 ■衝突回避により車両停止後、衝突回避支援ブレーキ機能が解除されます。CVT車はクリーブ現象により前進しますので、停止後は必ずブレーキペダルを踏んでください。また、MT車はエンジンが停止します。ただし、クラッチペダルを踏んだ状態では停止しません。 ■衝突回避支援ブレーキ機能は、主に先行車、歩行者に作動します。ただし、電柱、壁などに対しても作動することがありますが、これらへの衝突を回避することを目的としていません。 ■歩行者が大きな荷物を持っているなど、ステレオカメラが歩行者として正しく認識できない場合は作動しません。 ■直前、二輪車、自転車、歩行者のすり込み、発の出しには対応できません。 ■前後両側ブレーキアシスト機能は、速度が約30~約120km/h(対歩行者の場合は、約30~約60km/h)で作動します。 ■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 ●夜間時の対二輪車・対自転車 ●前方の視界が悪い時(強い雨、霧、濃霧など) ●前方車両との重なりが少ない時 ●急カーブや急な坂道を行っている時 など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。 ■注意事項については、P.17にもご覧ください。

■写真・図は作動イメージです。 ■写真・図のカメラの検知範囲はイメージです。 ■装備類の詳細はP.29-30の主要装備一覧表をご覧ください。



事前ブレーキが作動している時にドライバーがブレーキペダルを踏み込むと、ブレーキアシストが作動し、ブレーキ制動力を高めます。衝突が避けられないとシステムが判断した場合、強いブレーキで減速。衝突の回避や、被害の軽減をサポートします。

遠方の仕事や長距離の配送も、無理なく安心して運転できる。



Photo: スタンダード(2WD CVT)、ボディカラーはブライントーンメタリック(S28)


## クルマがふらつかにようにサポート。



ふらつき警報

長時間走行中、クルマのふらつきを検知すると、ドライバーへプザー音とメーター内表示でお知らせします。

■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 ●約60km/h以上で走行していない時 ●白(黄)線と道路表面の区別ができない時や、かすれたり汚れたりして見えにくい時 ●悪天候時(豪雨、吹雪、濃霧、砂嵐など)により白(黄)線が見えにくい時 ●路面に雪が積っていたり溜っている時 ●前方から強い光(太陽光など)による逆光や対向車のヘッドランプの光などを受けている時や、強い光が道路に反射している時 ●トンネルの出入り口や、木、建物の影などで明るさが変化した時 ●夜間や街灯のついていない道路を走行している時 ●先行車との車間距離が短い時 ●車線の幅が狭い時や広い時、または変化している時 ●急なカーブのある道路を走行する時 ●フロントウィンドウの外側が汚れ、泥、湿った雪に覆われている時 など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。 ■注意事項については、P.17もご覧ください。



## 路側へはみ出さないようにサポート。




路側逸脱警報機能


クラス初!

約60km/h以上で走行中、クルマが路側へはみ出しそうになると、プザー音とメーター内表示でお知らせします。


■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 ●前方から強い光(太陽光など)による逆光や対向車のヘッドランプの光などを受けている時や、強い光が道路に反射している時 ●道路の修繕などのため、アスファルトの継ぎ目や線状の補修痕がある時 ●経年などにより、道路の白(黄)線にかすれや重複、タイヤ痕などがある時 ●交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行する時 ●道路の幅が狭い時や広い時、または変化している時 ●分岐・合流路などを走行する時 ●急なカーブのある道路を走行する時 ●フロントウィンドウ内側が曇っている時 など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。 ■注意事項については、P.17もご覧ください。



## 車線からはみ出さないようにサポート。



車線逸脱警報機能




車線逸脱抑制制御機能

クラス初!

約60km/h以上で走行中にステレオカメラが車線を検知している場合、道路上の車線から逸脱しそうになると、ドライバーへプザー音でお知らせ。クルマが車線をはみ出しそうになると、メーター内表示でお知らせするとともに、車線内に戻すようハンドル操作をアシストします。

■ターンシグナル(方向指示灯)を使用している時は作動しません。 ■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 ●悪天候(豪雨、吹雪、濃霧など)により白(黄)線が見えにくい時 ●前方から強い光(太陽光など)による逆光や対向車のヘッドランプの光などを受けている時や、強い光が道路に反射している時 ●道路の修繕などのため、アスファルトの継ぎ目や線状の補修痕がある時 ●経年などにより、道路の白(黄)線にかすれや重複、タイヤ痕などがある時 ●交差点や横断歩道など車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行する時 ●車線の幅が狭い時や広い時、または変化している時 ●分岐・合流路などを走行する時 ●急なカーブのある道路を走行する時 ●フロントウィンドウ内側が曇っている時 など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。 ■注意事項については、P.17もご覧ください。



踏み間違いや、信号待ちでのうっかりなど、  
さまざまな場面でサポートしてくれて心強い!



Photo:スタンダード“農用スペシャル”(4WD 5MT)。選べるカラーパック(ボティカラー+トニコオレンジメタリック(R71))はメーカーオプション。

## ペダルを踏み間違えたときに、急発進を抑制。



ブレーキ制御付誤発進抑制機能 (前方・後方)



約10km/h以下で障害物を認識後、踏み間違い(アクセルペダルを強く踏み込んだ場合)を判定してエンジン出力を抑制し、ブザー音とメーター内表示で警告。さらに、障害物に衝突する危険性があるとシステムが判断するとブレーキ制御が作動します。

■ターゲットが閉じていない時、誤発進抑制機能(後方)が適切に作動しないことがあります。 ■次の場合は作動しません。(後方のみ) ●ワイパーがHiの時 (前方・後方) ●ドライバーが回避動作(ハンドル操作など)を行った時 ●ウィンカーONの時 ■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。(ステレオカメラの場合) ●前方の視界が悪い時(強い雨、吹雪、濃霧など) ●フロントウィンドウに曇りや汚れがある時 ●障害物がガラスの場合 ●障害物がフェンスやレールなど均一な模様を持つもの場合 ●障害物がまったく模様のない壁やシャッターの場合 (ノーマルセンサーの場合) ●ノーマルの非常に近い所に障害物がある時 ●周囲で大きな音が鳴っていたり、超音波を発するものがある時 (前方・後方) ●障害物と車両が垂直でない時 ●障害物の高さが低い時(緑石など) ●自転車の中心と障害物が外れている時 など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。 ■注意事項については、P.17もご覧ください。



前方約4m以内に障害物等があることをステレオカメラまたは約2~約3m以内に障害物等があることをソナーセンサーが検知している時に、シフトポジションを[R]にしたままブレーキペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制します。後方約2~約3m先までに壁などの障害物等があることをソナーセンサーが検知している時に、シフトポジションを[R]にしたままブレーキペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制します。

## 信号待ちでの発進遅れ防止をサポート。



先車発進お知らせ機能

信号待ちなどで前のクルマが発進したことに気づかない時、ブザー音とメーター内表示でお知らせします。

■CVT車はブレーキペダルを踏んでいる時に作動します(シフトポジションが[P]・[R]の時は作動しません。[N]の時はブレーキペダルを踏んでなくても作動します)。 ■MT車は[R]以外でブレーキを踏んでいる時に作動します。 ■前方約10m以内の先行車が約3m以上進入しても自車が止まったままだとシステムが判断した場合に作動します。 ■注意事項については、P.17もご覧ください。

## 標識の見逃し予防をサポート。



標識認識機能  
(進入禁止/最高速度<sup>※2</sup>一時停止)



進入禁止、一時停止の標識をステレオカメラが検知するとメーター内に表示<sup>※3</sup>してお知らせします。道が入り組んだ住宅街や高速道路での運転時に役立ちます。



※2:標識認識機能(最高速度)はメーカーオプションの「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」装着時のみ機能します。 ※3:標識認識機能(進入禁止/一時停止)はメーター内インジケータに表示されます。「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、ディスプレイオーディオ上にも表示されます。 ■作動車速域は、進入禁止が約60km/h、一時停止が約60km/hとなります。 ■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 ●標識の手前で減速した時や、右左折前、右左折後 ●標識が高速道路の分岐した直後、または合流直前の隣の車線にある時 ●認識対象の標識の色、形、数字に似たものが周辺にある場合(類似の標識、電光掲示板、看板、のぼり旗、構造物など) ●ロータリー(環状交差点)を走行している時 ●悪天候時(豪雨、吹雪、濃霧、砂嵐など) ●夕方、朝方の薄暗い時や、夜間に対象物に接近する時 ●屋内の駐車場など暗い場所で対象物に接近する時 ●前方から強い光(太陽光などによる逆光や対向車のヘッドランプの光など)を受けた時 ●標識の全体または一部が、木電柱などで隠れている時 ●標識が泥、雪、または霜などで覆われた時 ●標識が街灯などの光や建物の影などで見えにくくなっている時 ●電光標識が極端に明るい、または暗い時 など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。 ■注意事項については、P.17もご覧ください。

夜間でも周囲が見やすいから、  
仕事への道のりも安心。



Photo: エクストラ(2WD CVT)。ボディカラーはプライトシルバーメタリック(S28)。

## 夜間走行時の視認性確保をサポート。



### AHB (オートハイビーム)


[ジャンボ スタANDARD、エクストラ、ハイルーフ、スタンダード] 専用スペシャル、スタンダードに標準装備



### ADB (アダプティブドライビングビーム)

[ジャンボ エクストラに標準装備、ジャンボ STANDARD、エクストラ、ハイルーフ、スタンダード 専用スペシャル、スタンダードにメーカーオプション]

クラス初!



オートハイビームは、対向車のヘッドランプなど前方の明るさを検知し、ハイビームとロービームを自動で切り替え。先行車や対向車などがいない時はハイビームにし、遠くまで見通しを確保します。ADB(アダプティブドライビングビーム)は、ハイビームで走行中に先行車や対向車を検知した時、部分的に遮光し、先行車や対向車に配慮しながら高い視認性を確保できます。どちらも夜間走行の安心感を高めます。

(AHB(オートハイビーム)) ■ 自車速度約30km/h以上で作動します。 ■ ハイビーム-ロービームの切り替え自動制御には状況により限度があります。運転時には常に周囲の状況に注意し、状況に応じて手動で切り替えるなど、安全運転を心がけてください。(ADB(アダプティブドライビングビーム)) ● ADB=Adaptive Driving Beam ■ 自車速度約30km/h以上で作動します。 ■ 次のような場合は、ハイビームが自動で遠光ビームに切り替わらない場合があります。 ● 見通しの悪いカーブで対向車と突然すれ違った時 ● 他車が前方を横切った時 ● 連続するカーブや中央分離帯、街路樹などで前方車両が見え隠れする時 ● 前方車両が離れた車線から接近した時 ● 前方車両が無灯火の時 など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。 ■ 注意事項については、P.17もご覧ください。

## 暗い交差点で歩行者の見落としを減らす。




### サイドビューランプ

[ジャンボ エクストラに標準装備、ジャンボ STANDARD、エクストラ、ハイルーフ、スタンダード 専用スペシャル、スタンダードにメーカーオプション]

クラス初!

通常のヘッドランプに加え、ハンドルを切った方向やターンランプを出した方向を明るく照らします。また、シフトを[R]レンジに入れると左右のランプが点灯します。



■ 次のような場合は、点灯しません。 ● ADBシステムが作動していない時 ■ 次の場合に点灯したサイドビューランプが消灯します。 ● ロービームをOFFにする ● 両側のランプが点灯後、約5km/h以上で前進する ● ターンランプをONにし、片側のランプが点灯後、ターンランプをOFFにする ● ハンドル操作にて片側のランプが点灯後、ハンドルをまっすぐな状態に戻す ● 点灯した状態で5分以上放置する など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。 ■ 注意事項については、P.17もご覧ください。

## 警告音と表示で、障害物の確認をサポート。



### コーナーセンサー (フロント2個/リヤ4個)

コーナーセンサーをクルマの前後に装備。障害物までの距離に応じて警告音を変えてお知らせ。縦列駐車時や駐車場・車庫などの取り回しをサポートします。

■ シフトポジション[D]、[B]、[S]、[N]時は、フロント2箇所、シフトポジション[R]時は、フロント2箇所+リヤ4箇所のセンサーが作動します。 ■ 注意事項については、P.17もご覧ください。



※1: 軽キャブトラックとして、初採用(スマートインナーミラーはメーカーオプションとして初採用)。2021年12月現在。ダイハツ工業(株)調べ。他社にも同時に初採用の車があります。

## Safety Equipment

安心して仕事ができる、  
心強くて多彩な安全装備。

たっぷり積んでも、後方  
視界すっきり。



### 視界補助バック (スマートインナーミラー/バックカメラ)

[ジャンボ エクストラ, ジャンボ スタンダード, ハイルフにメーカーオプション]

バックオプション

クラス  
初!

#### スマートインナーミラー



鏡面モード



デジタルモード



スマートインナーミラー

荷物満載時や視界不良時でも、後方のカメラ映像をミラーに表示することで、後ろの視界を見やすくするスマートインナーミラーを軽キャブトラックで初めて採用\*しました。視界が悪い時はデジタルモードに切り替え、安心して走行・後退することができます。

■字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

#### 夜間の視認性向上

鏡では見にくい夜間もデジタルモードで明確に表示します。また、ディスプレイの輝度を自動調整。周囲が暗い時は輝度を低くし、見にくさ、眩しさを補正します。



鏡面モード(夜間)



デジタルモード(夜間)

#### バックカメラ連動

バックカメラと連動し、その映像がスマートインナーミラーの子画面に表示されます。



■9インチ/6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオを同時装着した場合、スマートインナーミラーへのバックカメラ映像の表示は行いません。

#### バックカメラ

車庫入れや駐車時などで、シフトを[R]に入ると、後方の映像をディスプレイオーディオまたはスマートインナーミラーに表示します。荷物をたくさん積んで、後方が見えにくい時などに便利です。

■字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。

■バックカメラは、6.8インチ/9インチスマホ連携ディスプレイオーディオとのバックオプションでも装着可能です。詳しくはP31のバックオプション表をご覧ください。

■写真はメーカーオプションの9インチスマホ連携ディスプレイオーディオに表示した状態です。



## LEDバック

[ジャンボ スタンダード, ハイルフ, スタンダード「専用スペシャル」, スタンダードにメーカーオプション]

バックオプション

低消費電力で明るい光を放つLEDのヘッドランプやフォグランプなど、視界の確保をサポートするLEDバックをご用意。

#### [LEDバック]

- ・LEDヘッドランプ(ロー/ハイビーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ・オートライト付)\*2
- ・LEDフォグランプ(メッキベゼル付)
- ・ADB(アダプティブドライビングビーム)
- ・サイドビューランプ
- ・LED大型荷台作業灯(首振り機構付)

[ジャンボ スタンダード/ハイルフ/スタンダード] LEDフォグランプ

\*2: エクストラにはLEDヘッドランプを単独でメーカーオプション設定しています。



LEDヘッドランプ



LEDフォグランプ

## バックソナー (リヤ2個)

[ハイルフ(スマートアシスト非装着車), スタンダード「専用スペシャル」(スマートアシスト非装着車), スタンダード(スマートアシスト非装着車)に標準装備]

後方の障害物までの距離をソナーで認識。距離に応じてブザー音の間隔を変化させて車庫入れなどをサポートします。



バックソナー作動イメージ図

## ヒルホールドシステム (CVT車)

登り坂での発進時、ブレーキからアクセルに踏み替える時に、クルマの後退を防ぎます。

## VSC&TRC

VSCは急なハンドル操作や、滑りやすい路面でのコーナリング時に横滑りが発生した場合、ブレーキとエンジン出力を自動的にコントロールして車両安定性を確保します。TRCは発進・加速時にタイヤの空転を抑えて、アクセル操作を容易にします。

●VSC=Vehicle Stability Control ●TRC=Traction Control ■VSC&TRCを過信しないでください。VSC&TRCが作動した状態でも車両の安定性の確保には限界があります。無理な運転をせず、安全運転を心がけてください。

## 56km/hオフセット衝突に対応。安心の基本は、頼れるボディ。

万が一の衝突時、ボディ前後で衝撃を効果的に吸収し、さらに、高強度なキャビンが生存空間を確保する設計。国内安全基準(前面・後面)をクリアし、最新の法規「56km/hオフセット衝突」にも対応しています。

## その他の主な安全装備

ABS (EBD機能付) ●EBD=電子制御制動力配分システム

エマージェンシーストップシグナル

デュアルSRSエアバッグ ●SRS=Supplemental Restraint System[乗員保護補助装置]

プリテンショナー&フォースリミッター機構付

フロント3点式ELRシートベルト (運転席/助手席)

■走行中は収納または積載したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納または固定してください。■カメラが検出する範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。■安全のため、カメラ使用時も目視による安全確認を行いながら運転してください。■画面はハミコミ合成です。■写真・図は作動イメージです。■写真・図のカメラ・ソナーセンサーの検知範囲はイメージです。■設備の詳しい設定はP29-30の主要装備一覧表をご覧ください。

多彩な機能が、大きなディスプレイで安心・快適に使えます。

# Display Audio



## フルセグテレビやラジオ・スマホ接続による音楽・動画が楽しめる



9インチスマホ連携  
ディスプレイオーディオ



6.8インチスマホ連携  
ディスプレイオーディオ

【スマートアシスト非装着車を除く全車にメーカーオプション】

大きな画面で使いやすく、  
見やすい高精細化した9インチHDディスプレイを採用（9インチのみ）  
対応しているスマホアプリを大画面で使え、操作しやすく、  
バックカメラの映像も大画面で表示できます（6.8インチ/9インチ共通）。

### 安心・エンタメ機能が充実

フルセグテレビ（9インチのみ）やラジオの視聴、Bluetooth®接続による音楽鑑賞、  
HDMI接続による動画鑑賞（9インチのみ）、ハンズフリー通話、バックカメラ表示など、  
これまでのカーナビに搭載されている機能<sup>※1</sup>の多くも利用できます。

## 「スマホアプリ」や「ダイハツコネク」に対応

### スマホアプリをディスプレイ上で利用可能

Apple CarPlayやAndroid Auto™に対応なので、ディスプレイオーディオの  
大きな画面上で、さまざまなアプリ機能を使うことが可能。

また、「ダイハツコネク」にも対応しており、マイカーやドライブに関する  
サービスを利用できます。（詳細は次ページを参照ください）



## スマホアプリの利用でうれしいこと

### 事前にスマホで目的地設定<sup>※1</sup>

目的地検索や設定を家の中で事前に済ませて  
おくことで、車内での操作が簡単になり、  
スムーズに出発することができます。

### ナビアプリで最新の地図・交通情報が確認できる<sup>※1</sup>

更新の手続きをしなくても、地図がいつも  
最新!開通したばかりの高速道路もすぐに  
反映されます。

### 音楽アプリも快適に使える!

いつもスマホで使用している音楽アプリも、  
ディスプレイ上で操作でき、  
車載スピーカーで楽しむことができます。

## スマホ連携ディスプレイオーディオ機能一覧

ダイハツコネク機能	TV（フルセグ+ワンセグ） （9インチのみ） <sup>※2</sup>	ラジオ	Bluetooth®接続 <sup>※3</sup>	iPod/iPhone 接続【音楽】 <sup>※4</sup>	USB（2.1 A） 【音楽/動画】 <sup>※5</sup>
バックカメラ <sup>※6</sup>	ドラレコ連動 （フロント・リヤ）	Apple CarPlay <sup>※7</sup> / Android Auto™ <sup>※7</sup>	HDMI（9インチのみ）	AUX（6.8インチのみ）	以下は非対応となります。 ●CD/DVD再生 ●SDカード 【音楽/動画】 ●ETC/ETC2.0連携

※1:ナビ機能は、スマートフォンへの接続とナビアプリが必要になります。※2:TVを視聴するためには、別途ディーラーオプションのフルセグTVフィルムアンテナの装着が必要となります。詳しくは、別冊「ハイゼットトラック ナビ&オーディオカタログ」をご覧ください。※3:機種により接続できない場合があります。※4:iPod/iPhoneの機種により接続できない場合があります。※5:メディアの状態によっては再生できない場合があります。また、再生できるフォーマットには限りがあります。※6:字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。※7:スマートフォンなど機器の接続には機器付属のUSBケーブル（または市販のケーブル）が別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものもあります。Apple CarPlayをサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、（<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>）でご確認ください。Android Auto™をサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、（<https://www.android.com/auto/>）でご確認ください。iPhoneの場合はApple純正品、Androidの場合はUSB2.0以上の規格認証ケーブルのご利用を推奨いたします。本機での動作を保証しているわけではありません。■「Bluetooth」はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。■「Android」「Android Auto™」は、Google LLCの商標または登録商標です。■「iPhone」、「iPod」、「Apple CarPlay」は、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社の子会社のライセンスに基づき使用されています。■「HDMI」はHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標です。

## ダイハツコネク提供サービス<sup>※8</sup>

### つながる安心

あなたや、あなたの大切なご家族や働く仲間の「もしも」のときに、安全・安心を提供します。

### 快適・便利

いつものドライブを便利機能でサポート。カーライフがもっと安全快適に。



#### つないでサポート<sup>※9</sup> お客様と「安全・安心」をつなぐ

##### 事故対応サポート

「もしも」のときに事故・故障センターに電話することで、迅速な事故対応を24時間365日サポートします。

##### 故障対応サポート

車両情報に基づいて、事故・故障センターから適切なアドバイスを受けられます。



○●●●●市  
▲▲■■■丁目  
に  
救急車を要請  
しましょうか？



#### 見えるマイカー お客様とクルマをつなぐ

##### 駐車位置確認<sup>※13</sup>

クルマのエンジンがOFFになると、駐車した場所の位置情報を記録。後からアプリで位置情報を確認できます。

##### マイカー情報確認<sup>※14</sup>

クルマのエンジンをOFFにした時点で、車両情報（燃料残量・航続可能距離など）を記録。アプリで確認できます。



明日の現場は遠いから、ガソリン残量をチェックしておこう。



#### 見えるドライブ<sup>※10</sup> お客様と「ご家族・仲間」をつなぐ

##### メールで見守る

「出発」「帰宅」「事故・故障の発生<sup>※11</sup>」「設定エリアからの出入り」の4つを検知して、見守り者<sup>※12</sup>にメールでお知らせします。

##### アプリで見守る

見守っているクルマの現在地をアプリで確認できます。現在地は1分ごとに更新されます。



みんな、無事に現場に着いたようだ。



#### つないでケア お客様と店舗をつなぐ

##### 車検/点検案内<sup>※15 ※16</sup>

見逃しがちな車検や点検のご案内をダイハツコネク対応車載機での表示と、ご登録いただいたメールアドレスにお知らせします。

##### リコール通知<sup>※16 ※17</sup>

おクルマにリコール発生後、一定期間が過ぎると、ダイハツコネク対応車載機での表示と、ご登録いただいたメールアドレスにお知らせし、うっかり入庫忘れを防ぎます。

車検忘れがなくて助かるなあ。



## ダイハツコネクに対応した多彩なラインアップ

### メーカーオプション



9インチスマホ連携  
ディスプレイオーディオ



6.8インチスマホ連携  
ディスプレイオーディオ

### ディーラーオプション

Let's Select! Your Only Style.  
ディーラーオプション



ワイド プレミアム  
メモリーナビ



ワイド スタンダード  
メモリーナビ

※8:ご使用にはスマートフォンアプリ「ダイハツコネク」のインストールが必要です。※9:本機能は、すべての事故・故障に作動するわけではありません。事故の場合はエナビック展開の検知により作動します。また、ダイハツコネク対応車載機とスマートフォンが正しく登録/設定され、正しく作動している場合にのみ、ご利用いただけます。本機能は、利用者の身体に対する危害の発生を、その周辺において警戒し、防止するものではなく、消防・救急や高速道路管理会社への連絡をサポートするサービスです。連絡を受けた機関の対応についてはダイハツ工業は一切の責任を負いません。また、本機能において、利用者または第三者が被った損害、損失等に対し、それがダイハツ工業の故意または重大失により生じた場合を除き、ダイハツ工業はいかなる責任も負いません。※10:見守り機能は、ドライバー側で通知のON/OFF設定ができます（機能のご利用には事前の設定が必要です）。※11:本機能は、すべての事故・故障に作動するわけではありません。事故の場合はエナビック展開の検知により作動します。※12:「見守り者」とは、クルマやドライバーの状況を離れた場所から確認できる方です。「見守り者」になるためには、事前の登録が必要です。※13:スマートフォンまたは車載GPSのGPSサービスで取得した位置情報が低精度だった場合や、情報が取得できなかった場合は、機能が利用できません。※14:クルマとスマートフォンが接続されている状態の車両情報を定期的に記録します。※15:WEB入庫対応の店舗の場合、WEBからの予約が可能です。ダイハツコネク対応車載機からの予約はできません。※16:ディスプレイ上の通知が不要の場合、ON/OFF設定ができます。※17:リコールの内容により、通知しない場合があります。

■ダイハツコネクは、Apple CarPlay/Android Auto<sup>TM</sup>使用中にも、ご利用になれます。■画面はハメコミ合成です。■その他、ダイハツコネクに関する留意事項は、別冊の「ダイハツコネク高機能用パンフレット」をご確認ください。■ディーラーオプションについて詳しくは、別冊「ハイセットトラック ナビ&オーディオカタログ」をご覧ください。最新の仕様・設定については、販売会社におたずねください。

## Radio

### AM/FMラジオ

【ジャンボ エクストラ、エクストラを除く全車に標準装備】

現場への移動や休憩時に楽しむのはもちろん、交通渋滞や天気などの情報を取り入れるのに欠かせないスピーカー内蔵のラジオ。



## ジャンボ エクストラ

広々キャビン&リクライニングシートでゆったり快適。



### ジャンボ エクストラの主な装備

- ・メッキフロントグリル(専用意匠)
- ・LEDヘッドランプ(専用意匠)
- ・電動格納式ドアミラー
- ・撥水フルファブリックシート表皮
- ・スーパーUV&IRカットガラス(フロントドア)
- ・オーバーヘッドシエルフ
- ・パワーウインドウ
- ・プッシュボタンスタータ
- ・キーフリーシステム

Photo:ジャンボ エクストラ(4WD CVT)。選べるカラーバック(ボディカラー:ブラックマイカメタリック(X07))はメーカーオプションで22,000円高(消費税込み)。

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
ジャンボ エクストラ	2WD	CVT	1,298,000円(消費税抜き1,180,000円)
		5MT	1,243,000円(消費税抜き1,130,000円)
	4WD	CVT	1,452,000円(消費税抜き1,320,000円)
		5MT	1,397,000円(消費税抜き1,270,000円)

## ジャンボ スタンダード

経済性に貢献するジャンボ。



### ジャンボ スタンダードの主な装備

- ・格納式テールゲートチェーン
- ・プリントレザーシート表皮
- ・オーバーヘッドシエルフ
- ・運転席・助手席リクライニングシート
- ・ユースフルナット
- ・リヤルームランプ
- ・AM/FMラジオ

Photo:ジャンボ スタンダード(2WD CVT)。選べるカラーバック(ボディカラー:オフビートカーメタリック(G55))はメーカーオプションで38,500円高(消費税込み)。

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
ジャンボ スタンダード	2WD	CVT	1,149,500円(消費税抜き1,045,000円)
		5MT	1,094,500円(消費税抜き995,000円)
	4WD	CVT	1,303,500円(消費税抜き1,185,000円)
		5MT	1,226,500円(消費税抜き1,115,000円)

■価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。■価格はスペアタイヤ・タイヤ交換用工具付の価格です。  
 ■保険料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し立てます。■オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。  
 実際の走行状態を示すものではありません。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断了したカットモデルです。■装備内容・メーカーオプション等の詳細は、P.29~31の主要装備一覧表をご覧ください。  
 ■自転車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

リサイクル料金(全車)

7,150円

## エクストラ

スタイリッシュで装備も充実。



### エクストラの主な装備

- ・メッキフロントグリル
- ・電動格納式ドアミラー
- ・格納式テールゲートチェーン
- ・スーパーUV&IRカットガラス(フロントドア)
- ・撥水フルファブリックシート表皮
- ・パワーウィンドウ
- ・プッシュボタンスタート
- ・キーフリーシステム

Photo:エクストラ(4WD CVT)。選べるカラーバック(ボディカラー:アイスグリーン(G62))はメーカーオプションで22,000円高(消費税込み)。

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
エクストラ	2WD	CVT	1,188,000円(消費税抜き1,080,000円)
		5MT	1,133,000円(消費税抜き1,030,000円)
	4WD	CVT	1,342,000円(消費税抜き1,220,000円)
		5MT	1,287,000円(消費税抜き1,170,000円)

## ハイルーフ

広々とした頭上空間で、仕事を快適にサポート。



### ハイルーフの主な装備

- ・スーパーUVカットガラス(フロントウィンドウ)
- ・リヤコンビネーションランプ(LEDテール&ストップランプ)
- ・プリントレザーシート表皮
- ・成形天井
- ・オーバーヘッドシェルフ
- ・AM/FMラジオ

Photo:ハイルーフ(2WD CVT)。ボディカラーはホワイト(W19)。

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
ハイルーフ	2WD	CVT	1,039,500円(消費税抜き945,000円)
		5MT	984,500円(消費税抜き895,000円)
	4WD	CVT	1,193,500円(消費税抜き1,085,000円)
		5MT	1,116,500円(消費税抜き1,015,000円)
ハイルーフ (スマートアシスト非装着車)	2WD	CVT	973,500円(消費税抜き885,000円)
		5MT	918,500円(消費税抜き835,000円)
	4WD	CVT	1,127,500円(消費税抜き1,025,000円)
		5MT	1,050,500円(消費税抜き955,000円)

## スタンダード“農用スペシャル”

農業での使い勝手バツグン。



### スタンダード“農用スペシャル”の主な装備

- ・スーパーUVカットガラス(フロントウィンドウ)
- ・スーパーUV&IRカットガラス(フロントドア)
- ・LED大型荷台作業灯(音振り機構付)
- ・プリントレザーシート表皮
- ・スーパークリーンエアフィルター
- ・AM/FMラジオ
- ・リヤ4枚リーフスプリング
- ・スーパーデフロック

Photo:スタンダード“農用スペシャル”(4WD 5MT)。選べるカラーバリエーション(ボディカラー:トニコオレンジメタリック(R711))はメーカーオプションで38,500円(消費税込み)。

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
スタンダード “農用スペシャル”	4WD	CVT	1,204,500円(消費税抜き1,095,000円)
		5MT	1,127,500円(消費税抜き1,025,000円)
スタンダード“農用スペシャル” (スマートアシスト非装着車)	4WD	CVT	1,138,500円(消費税抜き1,035,000円)
		5MT	1,061,500円(消費税抜き965,000円)

## スタンダード

さまざまな仕事に、確かな実力。



### スタンダードの主な装備

- ・スーパーUVカットガラス(フロントウィンドウ)
- ・リヤコンビネーションランプ(LEDテール&ストップランプ)
- ・プリントレザーシート表皮
- ・マニュアルエアコン
- ・クリーンエアフィルター
- ・電動式パワーステアリング
- ・AM/FMラジオ

Photo:スタンダード(2WD CVT)。ボディカラー:プライトシルバーマメタリック(S28)。

グレード	駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格
スタンダード	2WD	CVT	1,023,000円(消費税抜き930,000円)
		5MT	968,000円(消費税抜き880,000円)
	4WD	CVT	1,177,000円(消費税抜き1,070,000円)
		5MT	1,100,000円(消費税抜き1,000,000円)
スタンダード (スマートアシスト非装着車)	2WD	CVT	957,000円(消費税抜き870,000円)
		5MT	902,000円(消費税抜き820,000円)
	4WD	CVT	1,111,000円(消費税抜き1,010,000円)
		5MT	1,034,000円(消費税抜き940,000円)

※1エアコンレスを選択した場合のみ、5,400円となります。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。  
■価格はスペアタイヤ・タイヤ交換用工具の価格です。 ■保険料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ■オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。  
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■装備内容・メーカーオプション等の詳細は、P.29~31の主要装備一覧表をご覧ください。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

リサイクル料金(全車)

7,150円※1

# 業種やお店の個性、お好みに合わせて選べる豊富な全7色のボディカラー。

## 標準ボディカラー

■ ホワイト (W19)



■ ブライトシルバーメタリック (S28)



■写真はエクストラ。

## 選べるカラーパック [スマートアシスト非装着車を除く全車にメーカーオプション]

バックオプション

個性豊かな有彩色を含む5つのボディカラーを「選べるカラーパック」としてオプション設定。

■バックオプションの適用などについては、P.29~31をご覧ください。  
■写真はエクストラ。ファイアーコートツレッドメタリック (R67) のみジャンボ エクストラ。

■ オフビートカーキメタリック (G55) ★



■ アイスグリーン (G62) ★



■ トニコオレンジメタリック (R71)



■ ファイアーコートツレッドメタリック (R67) ★



■ ブラックマイカメタリック (X07)



「オートカラーアワード 2022」<sup>※3</sup> グランプリ受賞

★:受賞カラー

※3:一般社団法人 日本流行色協会 (JAFCA) が主催する、モビリティのカラーデザインの企画力や、形との調和を含む、内外装すべてのカラーデザインの美しさを評価する顕彰制度。

## スタイリッシュさを演出するアイテム。



カラードアミラー (ブラック)<sup>※2</sup>



ドアアウターハンドル (ボディ同色)



スモークドガラス (リヤウインドウ)<sup>※2</sup>



トップシェイドガラス (フロントウインドウ)



IRカットガラス (フロントウインドウ)



センターエアコンレジスター (シルバー加飾)  
メッキエアコンレジスターノブ (センター)

※2:ジャンボ エクストラ、エクストラは標準装備。

●:標準 ▲:選べるカラーパック

ボディカラー設定一覧	ジャンボ		エクストラ	ハイルーフ			スタンダード		(スマートアシスト非装着車)
	エクストラ	スタンダード		(スマートアシスト非装着車)	"農用スペシャル"	"農用スペシャル" (スマートアシスト非装着車)			
ホワイト	W19	●	●	●	●	●	●	●	●
ブライトシルバーメタリック	S28	●	●	●	●	●	●	●	●
オフビートカーキメタリック	G55	▲	▲	▲	—	▲	—	▲	—
アイスグリーン	G62	▲	▲	▲	—	▲	—	▲	—
トニコオレンジメタリック	R71	▲	▲	▲	—	▲	—	▲	—
ファイアーコートツレッドメタリック	R67	▲	—	—	—	—	—	—	—
ブラックマイカメタリック	X07	▲	▲	▲	—	▲	—	▲	—

# ハイゼットトラック主要装備一覧表

標準装備

メーカーオプション(車両ご注文時にご指定ください)

ディーラーオプション

グレード		ジャンボ		エクストラ	ハイルーフ				スタンダード							
		エクストラ			スタンダード		[スマートアシスト非装着車]		"農用スペシャル"		"商用スペシャル"		[スマートアシスト非装着車]			
		2WD/4WD			2WD/4WD		2WD/4WD		4WD		4WD		2WD/4WD		2WD/4WD	
		CVT	5MT		CVT	5MT	CVT	5MT	CVT	5MT	CVT	5MT	CVT	5MT	CVT	5MT
エクステリア 灯火器	メッキフロントグリル		専用意匠													
	カラードバンパー	※1														
	ドアウターハンドル		カラード(ボディ同色)		☆1				☆1			☆1				
	※2		カラード(ホワイト/シルバー)													
			材質													
	ドアミラー		カラード(ブラック)		☆1,2		☆1,2		☆1,2		☆1,2		☆1,2			
			材質													
	電動格納式ドアミラー				☆2		☆2		☆2		☆2		☆2			
	サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席側)															
	フロントウインドウ		トップシェイドガラス		☆1				☆1			☆1				
			IRカットガラス		☆1				☆1			☆1				
	スーパーUV&IRカットガラス(フロントドア)															
	スモークガラス		リヤウインドウ		☆1		☆1		☆1			☆1				
			クォーターウインドウ													
	ガードフレーム(T字フック付)															
格納式テールゲートチェーン																
荷台ステップ																
※3		平シートフック付														
マルチフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能・オートライト付)																
LEDヘッドランプ(ローハイビーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ・オートライト付)		専用意匠	☆3	44,000円(消費税抜き40,000円)※4		☆3		☆3		☆3		☆3				
LEDフォグラмп(メッキベゼル付)			☆3			☆3		☆3		☆3		☆3				
リヤコンビネーションランプ(LEDテール&ストップランプ)		クリア														
LED大型荷台作業灯(音振り機構付)			☆3			☆3						☆3				
全車標準装備		<ul style="list-style-type: none"> <li>●マッドフラップ(フロント/リヤ)</li> <li>●スーパーUVカットガラス(フロントウインドウ)</li> <li>●グリーンガラス(フロントウインドウ/フロントドア)</li> <li>●エンジンルームサイドカバー(MT車)</li> <li>●バッテリーカバー</li> <li>●あゆみ板掛けテールゲート</li> <li>●ヘッドランプ自動消灯システム</li> </ul>														
インテリア	シート表皮		フルファブリック(撥水加工)													
			プリントレザー													
	リヤフロアカーペットマット															
	運転席シート		140mm スライド													
			リクライニング													
	助手席シート		100mm スライド													
			リクライニング													
	ステアリングホイール		ウレタン(メッキオーナメント・シルバー加飾付)			☆5,6			☆5,6			☆5,6				
			ウレタン(メッキオーナメント付)													
			ウレタン													
	マルチインフォメーションディスプレイ(アイドリングストップ時間/積算時間/平均燃費・航続可能距離・外気温・コーナーセンサー・半ドア警告・スマートアシスト作動/故障/停止/警告)	※5														
	成形天井															
	乗降グリップ(運転席/助手席)		大型タイプ													
	ルームランプ		フロント													
			リヤ													
ドアポケット(運転席/助手席)																
コンソールポケット																
アッパートレイ	※6															
センターエアコンレジスター(シルバー加飾)					☆1			☆1			☆1					
メッキエアコンレジスターノブ(センター)					☆1			☆1			☆1					
ショッピングフック		インパネ														
		バックパネル														
オーバーヘッドシェルフ																
ユースフルナット(左右各1箇所)																
パニティミラー(運転席)																
全車標準装備		<ul style="list-style-type: none"> <li>●ビニールフロアマット</li> <li>●4WDインジケーター</li> <li>●アシストグリップ(助手席)</li> <li>●グローブボックス</li> <li>●カップホルダー(運転席)</li> <li>●コンソールコイントレイ</li> <li>●助手席シートバックポケット</li> <li>●助手席トレイ</li> <li>●センタートレイ</li> <li>●大型インパネドアポケット(カード・ペンホルダー&amp;パーティション付)</li> <li>●チケットホルダー(運転席)</li> <li>●サンバイザー(運転席/助手席)</li> <li>●成形ドアトリム</li> <li>●アクセサリソケット(12V)</li> </ul>														
安全装備	スマートアシスト	衝突回避支援	衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者[昼夜])													
			衝突警報機能(対車両・対歩行者[昼夜])													
			ブレーキ制動付誤発進抑制機能(前方・後方)													
			車線逸脱抑制制御機能													
			車線逸脱警報機能													
			路側逸脱警報機能													
認識支援	駐車支援	ふらつき警報														
		先行車発進お知らせ機能														
		標識認識機能(進入禁止/最高速度 ※7/一時停止) ※8														
		AHB(オートハイビーム)														
		ADB(アダプティブドライビングビーム)			☆3	※4	☆3		☆3		☆3		☆3			
		サイドビューランプ			☆3	※4	☆3		☆3		☆3		☆3			
コーナセンサー(フロント2個/リヤ4個)																
バックソナー(リヤ2個)																
スマートインナーミラー	※9 ※10		☆4			☆4										
VSC&TRC																
ヒルホールドシステム																
全車標準装備		<ul style="list-style-type: none"> <li>●サイドデフォスター</li> <li>●クラッチスタートシステム(MT車)</li> <li>●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音(運転席)</li> <li>●ライト消し忘れウォーニングザー</li> <li>●燃料残量警告灯</li> <li>●車速感応式フロント間欠ワイパー</li> <li>●プリテンション&amp;フォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト(運転席/助手席)</li> <li>●デュアルSRSエアバッグ</li> <li>●ドライブスタートコントロール(CVT車)</li> <li>●ABS(EBD機能付)</li> <li>●エマージェンシーストップシグナル</li> </ul>														

グレード	ジャンボ					エクストラ		ハイルーフ				スタンダード								
	エクストラ		スタンダード			エクストラ				(スマートアシスト非装着車)		"農用スペシャル" (スマートアシスト非装着車)					(スマートアシスト非装着車)			
	2WD/4WD		2WD/4WD			2WD/4WD		2WD/4WD		2WD/4WD		4WD		4WD			2WD/4WD		2WD/4WD	
	CVT	5MT	CVT	5MT	CVT	5MT	CVT	5MT	CVT	5MT	CVT	5MT	CVT	5MT	CVT	5MT	CVT	5MT	CVT	5MT
マニュアルエアコン																				
エアコンレス																				-82,500円 (消費税抜き-75,000円)
グリーンエアフィルター																				
スーパークリーンエアフィルター																				
電動式パワーステアリング																				
パワーウィンドウ(運転席側のみ防犯機能付)				☆2					☆2				☆2						☆2	
プッシュボタンスタート				☆2					☆2				☆2						☆2	
キーフリーシステム(リモコンキー2個付・リクエストスイッチ付(運転席/助手席)) ※12 ※20				☆2					☆2				☆2						☆2	
ウェルカムドアロック解除 ※21				☆2					☆2				☆2						☆2	
パワードアロック				☆2					☆2				☆2						☆2	
キーシリンダー																				
運転席																				
助手席																				
オーディオレス																				※15
10cmフロントスピーカー																				※15
USBソケット(1口)																				※15
インパネセンタークラスター																				※16
6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ本体 (スマホ連携ディスプレイオーディオ接続用)																				※17
HDMI端子																				※15
AM/FMラジオ																				※15
6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ																				※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※14 ※17
9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ																				※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※14 ※16 ※18
バックカメラ																				※9 ※10
ステアリングスイッチ(オーディオ操作用)																				※15
GPSアンテナ																				※15
フルセグTVフィルムアンテナ																				※18
リヤ4枚リーフスプリング																				※11
Hi-Loモード切替機構																				4WD
電子制御式(オート/ロック)																				4WD
機械式																				4WD
スーパーデフロク																				4WD
全車標準装備																				●スペアタイヤ
防錆性能																				
ストロング防錆(荷台フルメッキ加工/厚メッキ加工)																				※11
寒地仕様																				※19

☆1~☆6はバックオプションとなります。バックオプションの詳細については、P.31のバックオプション表をご覧ください。

☆1: 選べるカラーバック ☆2: 省カバック ☆3: LEDバック ☆4: 視界補助バック

☆5: 6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ☆6: 9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ

- ※1: ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、スタンダード「農用スペシャル」、スタンダードでボディカラーのホワイト(W19)を選択した場合は、白色材質バンパーとなります(スマートアシスト非装着車含む)。但し「LEDヘッドランプ」を選択した場合は、カラードバンパーとなります。
- ※2: ボディカラーのホワイト(W19)を選択した場合はホワイト、プライトシルバーメタリック(S2B)を選択した場合はシルバー、「選べるカラーバック」を選択した場合はボディ同色となります。ジャンボ スタンダード、ハイルーフ、スタンダード「農用スペシャル」、スタンダードでボディカラーのホワイト(W19)、プライトシルバーメタリック(S2B)を選択した場合は、黒色材質ドアハンドルとなります(スマートアシスト非装着車含む)。
- ※3: ジャンボ エクストラ、ジャンボ スタンダードは形状が異なり、荷台ステップは左側のみの装着となります。
- ※4: 「LEDヘッドランプ」を選択した場合は、「ADB(アダプティブドライビングビーム)」/「サイドビューランプ」が装着されます。
- ※5: スマートアシスト故障/停止警告コーナセンサーはスマートアシスト装着車に表示されます。スマートアシスト非装着車はバックソナーが表示されます。
- ※6: アップライトはジャンボ エクストラ、エクストラ、または「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」/「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」/「オーディオレス」を選択した場合は、形状が異なります。
- ※7: 標準認識機能(最高速度)は「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」装着時のみ機能します。
- ※8: 標準認識機能(進入禁止/一時停止)はメーター内インジケータに表示されます。「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、ディスプレイオーディオ上にも表示されます。
- ※9: 「視界補助バック」を選択した場合はバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されます。
- ※10: 「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」または「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を同時選択した場合は、バックカメラの映像はディスプレイオーディオ上にも表示されます。
- ※11: 字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
- ※12: 「エアコンレス」を選択した場合は、「リヤ4枚リーフスプリング」「ストロング防錆」は同時選択できません。
- ※13: 「省カバック」を選択した場合、助手席のキーシリンダーは取り外しとなります。
- ※14: 「オーディオレス」はワイドサイズ(200mm)対応となります。
- ※15: 「オーディオレス」/「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」/「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」は同時選択できません。
- ※16: 「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、10cmフロントスピーカーが装着されます。尚、メーカー希望オプション価格は0円となります。
- ※17: 「6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、スマホ連携用にスマートフォンを接続される際は「インパネセンタークラスター」のUSBソケットをご使用ください。
- ※18: 「9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ」を選択した場合、ディーラーオプションの「フルセグTVフィルムアンテナ」をご購入いただくことでテレビの視聴が可能となります。
- ※19: 寒地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております(エンジンラント濃度50%)。尚、メーカー希望オプション価格は0円となります。
- ※20: 「キーフリーシステム」装着車は電子カードキー2個+メタルキー2本、「キーフリーシステム」非装着車はメタルキー2本が標準装備となります。
- ※21: 工場出荷時はOFF設定となっております。

■メーカーオプションは組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。  
 ■価格はメーカー希望オプション価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。

バックオプション

メーカーオプション(車種ご注文時にご指定ください)

バック名	引当グレード	仕様
☆1: 選べるカラーバック ※2	[ジャンボ エクストラ, エクストラ] 22,000円(消費税抜き20,000円) [ジャンボ エクストラ, エクストラ, スマートアシスト非装着車を除く全車] 38,500円(消費税抜き35,000円)	●選べるボディカラー ●ドアアウターハンドル(ボディ同色) ●トリアングルガラス/IRカットガラス(フロントウインドウ) ●センターエアコンレジスター(シルバークラッシュ) ●メッキエアコンレジスターノブ(センター) ●カラードアミラー(ブラック)* ●スモークガラス(リヤウインドウ)* *ジャンボ スタンダード, ハイルーフ, スタンダード「農用スペシャル」, スタンダードのみ。 ジャンボ エクストラ, エクストラは標準装備
☆2: 省カバック ※12	[ジャンボ スタンダード, ハイルーフ, スタンダード「農用スペシャル」, スタンダード] 66,000円(消費税抜き60,000円)	●キーフリーシステム ●ウェルカムドアロック解除 ●電動格納式ドアミラー ●パワーウインドウ ●プッシュボタンスター ●パワードアロック ●カラードアミラー(ブラック)
☆3: LEDバック ※1 ※4	[ジャンボ スタンダード, ハイルーフ, スタンダード] 60,500円(消費税抜き55,000円) [スタンダード「農用スペシャル」] 55,000円(消費税抜き50,000円)	●LEDヘッドランプ ●LEDフォグランプ ●LED大型荷台作業灯(首振り機構付)* ●ADB(アダプティブドライビングビーム) ●サイドビューランプ *ジャンボ スタンダード, ハイルーフ, スタンダード「農用スペシャル」, スタンダードのみ。 スタンダード「農用スペシャル」は標準装備
☆4: 視界補助バック ※9 ※10	[ジャンボ エクストラ, ジャンボ スタンダード, ハイルーフ] 66,000円(消費税抜き60,000円) 6.8インチ/9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ同時選択時 55,000円(消費税抜き50,000円)	●スマートインナーミラー ●バックカメラ
☆5: 6.8インチスマホ連携 ディスプレイオーディオ ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※14 ※17	[スマートアシスト非装着車を除く全車] 71,500円(消費税抜き65,000円)	●6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ (オーディオ:AM/FMラジオ・AUX端子・Bluetooth®・スマホアプリ連携 (Apple CarPlay・Android Auto™)) ●USBソケット(6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ本体) ●10cmフロントスピーカー* ●バックカメラ ●ステアリングスイッチ(オーディオ操作) ●GPSアンテナ ●ウレタンステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバークラッシュ付) *ジャンボ スタンダード, ハイルーフ, スタンダード「農用スペシャル」, スタンダードのみ。 ジャンボ エクストラ, エクストラは標準装備
☆6: 9インチスマホ連携 ディスプレイオーディオ ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 ※14 ※16 ※18	[スマートアシスト非装着車を除く全車] 93,500円(消費税抜き85,000円)	●9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ (オーディオ:AM/FMラジオ・Bluetooth®・スマホアプリ連携 (Apple CarPlay・Android Auto™)) ●HDMI端子/USBソケット(インパネセンタークラスター) ●10cmフロントスピーカー* ●バックカメラ ●ステアリングスイッチ(オーディオ操作) ●GPSアンテナ ●ウレタンステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバークラッシュ付) *ジャンボ スタンダード, ハイルーフ, スタンダード「農用スペシャル」, スタンダードのみ。 ジャンボ エクストラ, エクストラは標準装備

■バックオプション表の各注釈につきましては、P.30をご覧ください。

ハイゼットトラックの環境仕様

車両型式	3BD-S500P										3BD-S510P									
	ZBGF	ZBDF	TBNF	ZBRF	TBRF	ZMGF	ZMDF	TMNF	ZMRF	TMRF	ZBGF	ZBDF	TBNF	ZBRF	TBRF	ZMGF	ZMDF	TMNF	ZMRF	TMRF
エンジン	型式										KF型									
総排気量	(cc)										658									
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン																			
駆動装置	駆動方式										駆動方式									
	変速機										変速機									
	CVT										CVT									
	5MT										5MT									
燃料消費率 ※1	JC08モード (km/L)										20.3									
	CO2排出量 (g/km)										111									
参考:燃費基準 ※3 達成	平成27年度燃費基準+30%達成										平成27年度燃費基準+5%達成									
	WLTCモード (km/L)										16.5									
	市街地モード(WLTC-L) (km/L)										14.9									
	郊外モード(WLTC-M) (km/L)										18.0									
	高速道路モード(WLTC-H) (km/L)										16.4									
排出ガス	適合規制・認定レベル ※5										平成30年排出ガス規制適合									
	CO										4.02									
	規制値・認定値 (g/km)										NMHC 0.10									
	NOx										0.05									
参考	環境対応車普及促進税制適合										-									
	グリーン購入法適合										-									
適合騒音規制レベル	加重走行騒音規制値:73dB-A																			
エアコン冷媒の種類(GWP値 ※6)/使用量	(g)										HFC-134a(1430 ※7)/300									
車室内VOC ※8	自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)																			
環境負荷物質削減	鉛 ※1										自工会2006年目標達成(1996年比1/10以下)									
	水銀 ※2										自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)									
	六価クロム										自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)									
	カドミウム										自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)									
	自工会目標達成除外部品										*1.鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2.ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンパネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の機能確保を除外)									
リサイクル	リサイクルし難い材料を使用した部品										インストルメントパネル、ドアトリム、フロントバンパーなど									
	リサイクル材の使用										フェンダーエクステンションなど									
	樹脂、ゴム部品への材料表示										あり									
環境負荷物質 使用状況等	鉛										電子基板:電子部品のほとんど、圧電素子に使用									

※1:国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ※2:スタンダード「農用スペシャル」は20.3km/Lとなります。  
※3:省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。 ※4:WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ※5:WLTCモード走行。 ※6:GWP: Global Warming Potential(地球温暖化係数) ※7:アロン法においてカーエアコン冷媒は、2029年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加算平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。 ※8:厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。


# ハイゼットトラック主要諸元表

原動方式	2WD								4WD									
	ジャンボ		エクストラ		ハイルーフ		スタンダード		ジャンボ		エクストラ		ハイルーフ		スタンダード			
	エクストラ	スタンダード	エクストラ		(スマートアシスト) 付装備車		(スマートアシスト) 付装備車		エクストラ	スタンダード	エクストラ		(スマートアシスト) 付装備車	"農用 スペシャル" (スマートアシスト) 付装備車		(スマートアシスト) 付装備車		
荷台形式	3方開																	
車名・型式	ダイハツ3BD-S500P								ダイハツ3BD-S510P									
車種記号	SMTフロアシフト	ZMGF	ZMDF	TMNF	ZMRF	TMRF			ZMGF	ZMDF	TMNF	ZMRF	TMRF					
	CVTフロアシフト	ZBGF	ZBDF	TBNF	ZBRF	TBRF			ZBGF	ZBDF	TBNF	ZBRF	TBRF					
寸法 重要 重量	全長	3,395								3,395								
	全幅	1,475								1,475								
	全高	1,885	1,780	1,885	1,780	1,885	1,780	1,885	1,780	1,885	1,780	1,885	1,780	1,885	1,780			
	荷台 長	1,650								1,940								
	幅	1,410								1,410								
	高	285								285								
	ホイールベース	1,900								1,900								
	トレッド 前	1,305								1,305								
	後	1,300								1,300								
	最低地上高	160								160								
	荷台床面地上高	660								660								
車両重量	5MT	kg	830	820	790	780	770	780	770 ※	860	850	830	820	810	830	820	820	810 ※
	CVT	kg	850	840	810	800	790	800	790 ※	890	880	860	850	840	860	850	850	840 ※
最大積載量		kg	350															
車両総重量	5MT	kg	1,290	1,280	1,250	1,240	1,230	1,240	1,230 ※	1,320	1,310	1,290	1,280	1,270	1,290	1,280	1,280	1,270 ※
	CVT	kg	1,310	1,300	1,270	1,260	1,250	1,260	1,250 ※	1,350	1,340	1,320	1,310	1,300	1,320	1,310	1,310	1,300 ※
乗車定員		名	2															
性能	燃料消費率 <b>JCO8準</b> (国土交通省審査) km/L	19.0 (21.0)								18.2 (20.2)		18.5 (20.3)	18.5 (20.2)		18.5 (20.3)	18.5 (20.9)		
	燃料消費率 <b>WLTC準</b> (国土交通省審査) km/L	15.6 (16.5)								15.6 (15.8)								
	市街地モード (WLTC-L) km/L	13.9 (14.9)								13.9 (14.9)								
	郊外モード (WLTC-M) km/L	17.1 (18.0)								17.1 (16.9)								
	高速道路モード (WLTC-H) km/L	15.6 (16.4)								15.6 (15.5)								
主要燃費向上対策	(自動無段変速機-CVT)、可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング																	
最小回転半径	m	3.6																
型式	KF型																	
種類	水冷直列3気筒12バルブDOHC																	
総排気量	cc	658																
内径×行程	mm	63.0×70.4																
圧縮比	11.3																	
最高出力(ネット)	kW[PS]/rpm	34[46]/5,700																
最大トルク(ネット)	N·m[kg·m]/rpm	60[6.1]/4,000																
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)																	
使用燃料およびタンク容量	L	無鉛レギュラーガソリン 34																
原動方式	FR(後2輪駆動)								パートタイム4WD(4輪駆動) (電子制御式パートタイム4WD(4輪駆動))									
クラッチ形式	乾式単板ダイヤフラム(3要素1段2相形(ロックアップ機構付))																	
変速比	1速	4.059 (4.380~0.826)																
	2速	2.389																
	3速	1.636																
	4速	1.000																
	5速	0.742																
	後退	4.128 (4.083)																
トランスファー	副変速機	-				高低2段切替		-		-		高低2段切替		-				
(5MT車)	副変速比	-				1.000		-		-		1.000		-				
	低速	-				1.782		-		-		1.782		-				
最終減速比	6.666 (4.875)																	
ステアリング形式	ラック&ピニオン																	
ブレーキ形式	前	ディスク																
	後	リーディングトレーリング																
駐車ブレーキ	機械式後2輪制動																	
サスペンション形式	前	L型ロアアーム&マクファーソン・ストラット式コイルスプリング																
	後	車軸式リーフスプリング																
タイヤ	前後	145/80R12 80/78N LT																

※: エアコンを装着した場合は2WDは車両重量760(780)、車両総重量1,220(1,240)、4WDは車両重量800(830)、車両総重量1,260(1,290)となります。  
 ■ ( )内はCVT車。■ ( )内は従来の表示で参考値です。■ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。■ WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けにくい走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。■ "スマートアシスト"、"スマアシ"、"キーフリーシステム"、"省力バック"、"TOPAZ NEO"、"eco IDLE"、"ターボコネク"、"つないでサポート"、"見えるマイカー"、"見えるドライブ"、"つないでケア"、"アシックス"はダイハツ工業株式会社の登録商標です。■ "EFI"、"VSC"、"TRC"はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書参照 ■ 製造事業者: ダイハツ工業株式会社

## ハイゼットトラック寸法図

車種: エクストラ



Dump series >>>

ダンプシリーズ



多目的ダンプ

パワフルなPTO式と簡単操作の電動モーター式が選べる

Photo:多目的ダンプ PTO式。



ローダンプ

標準トラックの荷台を流用した低床タイプの簡易ダンプ

Photo:ローダンプ(5MT)。



土砂ダンプ

頑丈な荷台とパワフルなPTO式で土砂・砂利の積載OK

Photo:土砂ダンプ。

Lift series >>>

リフトシリーズ



清掃ダンプ

アオリの高い大容量荷台と観音開きゲートで高い作業効率

Photo:清掃ダンプ(5MT)。



垂直式テールリフト

昇降時の横揺れが少なく、背の高い荷物も安心

Photo:垂直式テールリフト(2WD 5MT)。



コンパクトテールリフト

コンパクトにあおりを畳める、標準トラックのようなスマートな外観

Photo:コンパクトテールリフト(2WD 5MT)。

Cool & Freezing series >>>

保冷・冷凍シリーズ



カラーアルミ中温冷凍車

大容量の庫内と大きな開口部が魅力

Photo:カラーアルミ中温冷凍車(2WD CVT)。



カラーアルミ保冷車

保冷性能を十分に確保した大容量荷箱

Photo:カラーアルミ保冷車(2WD CVT)。



カラーアルミ低温冷凍車

冷凍食品が運べる-20℃仕様

Photo:カラーアルミ低温冷凍車(2WD CVT)。



FRP中温冷凍車

効率のいい積み降ろしをサポートする、両側スライドドア仕様を選べる

Photo:FRP中温冷凍車 両側スライドドア仕様(2WD CVT)。



FRP保冷車

FRP製荷箱で両側スライドドア仕様の保冷車

Photo:FRP保冷車(2WD CVT)。

Delivery series >>>

配送シリーズ



パネルバン

積荷を雨やほりから守る広々庫内の配送車

Photo:パネルバン(4WD 5MT)。





Photo:ディーラーオプション装着イメージ。



Photo:ディーラーオプション装着イメージ。



Photo:ディーラーオプション装着イメージ。

艶めく輝きで華やかにドレスアップ  
**プレミアムプラン** (ジャンボ エクストラ用)

¥87,824

[消費税抜き¥79,840(本体価格¥64,000+標準取付費¥15,840)]

- ・フロントアッパーガーニッシュ(メッキ)
- ・ヘッドランプガーニッシュ(メッキ)
- ・ドアミラーガーニッシュ(メッキ)
- ・サイドストライプ(メッキ調)
- ・ウィンドウデカール(メッキ調)(ジャンボ用)  
の5点セット。

力強いアクセントでパワフルにドレスアップ  
**アクティブAプラン** (ジャンボ エクストラ用)

¥130,922

[消費税抜き¥119,020(本体価格¥94,600+標準取付費¥24,420)]

- ・ヘッドランプガーニッシュ(ブラックメッキ)
- ・ドアミラーガーニッシュ(ブラックメッキ)
- ・フォグランプベゼル(ガンメタ)
- ・フロントエンブレム(ダークブラックメッキ)
- ・サイドストライプ(ブラックメッキ調)
- ・サイドデカール(カーボン調)(ジャンボ用)
- ・フルホイールキャップセット(ガンメタ)  
の7点セット。

カジュアルなデザインで気軽にドレスアップ  
**アクティブBプラン** (ジャンボ エクストラ用)

¥110,154

[消費税抜き¥100,140(本体価格¥81,000+標準取付費¥19,140)]

- ・ヘッドランプガーニッシュ(メッキ)
- ・ドアミラーガーニッシュ(メッキ)
- ・サイドストライプ(メッキ調)
- ・サイドデカール(ホワイト)(ジャンボ用)
- ・フルホイールキャップセット(ホワイト)  
の5点セット。

■価格は消費税込みで参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。  
■標準取付費は新車への取付標準価格であり、車両の状態や販売会社により異なる場合があります。

詳しくは別冊の「ハイセットトラック アクセサリーカタログ」をご覧ください。


らしく、ともに、軽やかに

# Light YOU up

—— ブランドビジョン ——

ダイハツグループは、世界中の一人ひとりが  
自分らしく、軽やかに輝くモビリティライフを広げます。

■ボディのペイント、名入れ、架装の指定にご利用ください。 ●イラストはエクストラ



本カタログに記載の価格は、消費税率10%に基づく価格です。

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社または、  
下記お客様コールセンターまで。

ダイハツお客様コールセンター  
フリーコール ☎0800-500-0182

受付時間 9:00~17:00

〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1



弊社におけるお客様の個人情報の取扱いについては、  
ダイハツ工業株式会社ホームページにて掲載しております。  
(<https://www.daihatsu.com/jp/privacy.html>)

#### ダイハツ純正メンテナンス品のご紹介

##### アミックスエンジンオイル

■ダイハツ車の性能を十分に発揮するよう専用開発された純正オイルです。



##### eco IDLE付車専用バッテリー

■eco IDLE付車専用として、エコ発電制御に選した専用バッテリーです。

#### 保証制度の充実

保証には〈一般保証〉と〈特別保証〉があります。  
いずれも期間と走行距離に応じて、あなたの愛車をお守りいたします。

〈一般保証〉新車登録から3年間、またはその期間内の6万kmまで。

〈特別保証〉新車登録から5年間、またはその期間内の10万kmまで。

\*詳しい保証内容につきましては、保証書あるいは販売会社にてご確認ください。

●シートベルトはしっかりと。お子様にはチャイルドシート。 ●軽自動車にも保管場所が必要です。

●このカタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ●写真は撮影条件、印刷インキの性質などから、実際の色とは異なって見えることがあります。

●一部の写真は合成です。 ●写真の液晶画面はハズミ合成です。 ●交通法規を守り安全運転に心がけましょう。 ●本カタログの内容は2023年6月現在のものです。

ダイハツ工業株式会社

〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1

17430③154A2306 TK

