

CAST STYLE

特別仕様車

Gターボ“VS SA III”/G“VS SA III”
X“リミテッド SA III”



V/S



SPECIAL EQUIPMENT

- パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック
- シートヒーター(運転席/助手席)
- アクセントカラー(パーガンティ)

暮らしの彩りが深まっていく。特別なキャスト スタイル。

前後も左右も見渡せて、駐車がスマートになる。

ぬくもりに包みこまれて、肌寒い日も心地いい。

シックなアクセントで、さりげなく自分らしさを表現できる。

さらなる安心と快適、そして大人の気品で彩られた

特別なキャスト スタイルを、魅力的なプライスで。



Photo:G*VS SA III*(2WD)。ボディカラーはファイアーコートレッドメタリック(R67)。デザインフィルムトップ(クリスタル調/ホワイト)はメーカーオプションで44,000円高(消費税込み)。8インチスタンダードメモリーナビ[2022モデル]はディーラーオプションで(標準プランA)191,488円高(標準取付費・消費税込み)。最新の仕様・設定については、販売会社におたずねください。■ステアリングホイールはG*VS SA III*はウレタン(メッキオーナーメント付)です。Gターボ*VS SA III*は本革巻(メッキオーナーメント・シルバー加飾付)となります。■カップホルダー・シンボル照明(助手席)は、Gターボ*VS SA III*に標準装備。G*VS SA III*には装着されません。



VS



Photo:G*VS SA III*(2WD).ボディカラーはファイアークォーツレッドメタリック(R67)。デザインフィルムトップ(クリスタル調/ホワイト)はメーカーオプションで44,000円高(消費税込み)。■ステアリングホイールはG*VS SA III*はウレタン(メッキオーナメント付)です。Gターボ*VS SA III*は本革巻(メッキオーナメント・シルバー加飾付)となります。■カップホルダー・シンボル照明(助手席)は、Gターボ*VS SA III*に標準装備。G*VS SA III*には装着されません。

SPECIAL EQUIPMENT



■ 上から見下ろしたような映像で、駐車場や狭い路地での運転をアシスト。

パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック

- ステアリングスイッチ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ*
- 16cmリヤスピーカー
- ツィーター
- GPSアンテナ
- フルセグTVフィルムアンテナ用ハーネス

車両の前後左右に搭載した4つのカメラから取り込んだ映像を合成し、クルマを真上から見ているような映像を表示。運転席から確認しにくい車両周囲の状況を把握できます。

- パノラマモニターの写真は作動イメージです。
 - トップ&リヤビュー、レフトサイド&リヤビュー、リヤワイドビューは、シフトポジションを[R]レンジにする操作が必要です。
 - ナビ本体は含まれません。別途、ディーラーオプションの純正ナビの装着が必要です。純正以外のナビを装着した場合、動作の保証は致しかねます。
 - 安全のため、カメラ使用時も目視による安全確認を行いながら運転してください。
 - カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。
- *字光式ナンバープレートは装着できません。

■ カラダの芯から温まります。シートヒーター(運転席/助手席)

■ ヒーター加温箇所



■写真はイメージです。

■ インテリアを大人の色合いに。アクセントカラー(バーガンディ)



トップ&リヤビュー

トップ&フロントビュー

Gターボ "VS SA III"

駆動方式	メーカー希望小売価格
2WD	1,512,500円(消費税抜き 1,375,000円)
4WD	1,639,000円(消費税抜き 1,490,000円)

G "VS SA III"

駆動方式	メーカー希望小売価格
2WD	1,402,500円(消費税抜き 1,275,000円)
4WD	1,529,000円(消費税抜き 1,390,000円)

LIMITED




Photo:X*リミテッド SA III*(2WD)。ボディカラーのプラムブラウンクリスタルマイカ(R59)はメーカーオプションで22,000円高(消費税込み)。デザインフィルムトップ(クリスタル調/ホワイト)はメーカーオプションで22,000円高(消費税込み)。

SPECIAL EQUIPMENT

■ 見えにくい後方がナビ画面で見られるから、苦手なバックでの駐車もスムーズに。


純正ナビ装着用アップグレードバック



バックモニター(ステアリング連動ガイド線表示)



ステアリングスイッチ



バックカメラ*

- ステアリングスイッチ ●バックカメラ*
- 16cmリヤスピーカー
- ツイーター ●GPSアンテナ
- フルセグTVフィルムアンテナ用ハーネス

- バックモニターの写真はイメージです。
- ナビ本体は含まれません。別途、ディーラーオプションの純正ナビの装着が必要です。純正以外のナビを装着した場合、動作の保証は致しかねます。
- 安全のため、カメラ使用時も目視による安全確認を行いながら運転してください。
- カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。
- ※字光式ナンバープレートは装着できません。

X “リミテッド SA III”

■ カラダの芯から温まります。

シートヒーター(運転席/助手席)

駆動方式	メーカー希望小売価格
2WD	1,320,000円(消費税抜き 1,200,000円)
4WD	1,446,500円(消費税抜き 1,315,000円)



- みんなに安全・安心を。「スマートアシストIII」搭載車はサポカーS<ワイド>に適合。
- スマートアシストIIIの衝突被害軽減ブレーキは、国土交通省の認定を受けています。
- スマートアシストIIIのペダル踏み間違い急発進抑制装置は、国土交通省の認定を受けています。
- スマートアシストIII搭載車はサポートカー限定免許の対象車です。

セーフティサポートカーS<ワイド>(サポカーS<ワイド>)は、政府が事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。

全ての年代の方にお勧めしていますが、高齢層の方に多いペダル踏み間違い事故を起こさにくくする装置なども備えていますので、高齢者の皆様には特にお勧めしています。

詳しくはホームページをご覧ください。https://www.daihatsu.co.jp/sapo-car/

[サポカーS<ワイド>4つの先進安全装置] ●衝突被害軽減ブレーキ(対歩行者) ●ペダル踏み間違い時加速抑制装置 ●車線逸脱警報 ●先進ライト(自動切替型前照灯)

▲ ■スマートアシストIIIに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストIIIは、ドライバーの判断を補助し、事故被害の軽減を目的としています。脇見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車や歩行者との距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど距離を保ち、安全運転を心がけてください。 ■スマートアシストIIIの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。 ■雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。 ■作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。 ■このほか、スマートアシストIIIについて重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ■スマートアシストIIIの詳細は販売会社にお問い合わせください。

■価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。 ■価格はスペアタイヤレス&タイヤパンク緊急修理セットおよびタイヤ交換用工具付の価格です。 ■車検料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ■オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

■車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://www.daihatsu.co.jp/learning/tax/green/>)をご確認、または販売会社におたずねください。



リサイクル料金(全車)

8,390円

キャスト スタイル特別仕様車 GターボVS SA III / G'VS SA III / X'リミテッド SA III 主要装備一覧表

グレード	特別装備			標準装備			メーカーオプション (車両ご注文時にご指定ください)		
	GターボVS SA III	G'VS SA III	X'リミテッド SA III	GターボVS SA III	G'VS SA III	X'リミテッド SA III	GターボVS SA III	G'VS SA III	X'リミテッド SA III
ベース車両	GターボVS SA III								
デザインフィルムトップ(ルーフ/リアサイド/リアスポイラー・ドアラッピング(後部PV貼付))	クリスタル調 / ホワイト			44,000円(消費税抜き40,000円) ※1					
メッキパンパーモール(フロント/リヤ)	カーボン調 / ワインレッド			44,000円(消費税抜き40,000円) ※1					
メッキサイドロッカモール									
メッキフロントバンパーガーニッシュ									
メッキリアアウターハンドル / メッキバックドアガーニッシュ									
リヤウォータービュール									
カラードドアミラー	オート格納式(キープリ-運動)			2WD			2WD		
	オート格納式オートロック(キープリ-運動) ※2			2WD			4WD		
コンフォートパルク(スーパーUV & IRカットガラス(フロントドア)、スーパーグリーンエアフィルター)	13,200円(消費税抜き12,000円)								
シルバールフレール ※3	22,000円(消費税抜き20,000円)								
マルチフレックスマルチヘッドランプ(デュアルベリル機能・オートライト付)									
Bi-Alpha LEDヘッドランプ									
LEDリアコンビネーションランプ(LEDクリアランスランプ・オートライト付)									
LEDフロントランプ									
リヤコンビネーションランプ(3DエフェクトLEDストップランプ)									
シートヒーター (運転席/助手席)									
ステアリングホイール	本革系(メッキオーナメント・シルバ-加飾付)								
	ウレタン(メッキオーナメント付)								
アクセントカラー	シルバー								
	パーガンディ			22,000円(消費税抜き20,000円) ☆					
センタークラスター(プレミアムシャインシルバー)									
ドアームレスト(プレミアムシャインシルバー)									
オーディオパネル	ファイナブラック								
	ブラック								
メッキエアコンレジスタ-ノブ									
シフトボ-ル	有								
	無								
インパネ	本革系(シルバ-加飾・メッキシフトボ-ルボタ付)								
センターシフト	ウレタン(メッキシフトボ-ルボタ付)								
フロントパ-ソナルランプ / ルームランプ	LED								
衝突回避支援システム「スマートアシストIII」(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突軽減ブレーキ機能(対歩行者)、車線逸脱警報機能、横断歩道検知機能(前方・後方)、先行車検知機能、オートハイビーム)									
ウインドシールドティ-ア- ※2	2WD			4WD			4WD		
オーディオシステム ※4									
パ-ラメ-タ-対応純正ナビ装置用アップグレードバック(システムソフトウェア、プロトタイプ、ナビカメラ、バックカメラ ※5、16cmリヤスピーカー、フ-タ-、GPSアンテナ、フルセグTVフィルムアンテナ用ハ-ネス) ※6									
純正ナビ装置用アップグレードバック(ステアリングスイッチ、バックカメラ ※5、16cmリヤスピーカー、フ-タ-、GPSアンテナ、フルセグTVフィルムアンテナ用ハ-ネス) ※6									
15インチアルミホイール									
15インチフルホイールキャップ									
スタビライザ-	フロント			2WD			2WD		
	リヤ			2WD			2WD		
手パ-ソナルウォームバック ※2	2WD			22,000円(消費税抜き20,000円)			4WD		
	4WD			11,000円(消費税抜き10,000円)					

【その他の標準装備】 ●ピラ-ブラックアウト ※7 ●サイドエアコンレジスタ-ベ-セルリング(シルバ-) ●大容量底層ラゲージアンダーボックス(アップホ-リ固定フック付) ※8 ●セキュリテイアラ-ム ※9 ☆インパネガーニッシュ(パーガンディ/シャ-ンシルバー/ライムグリーン/レザ-調ド-ア-ム表皮(パーガンディ)/パーデオパネル(ファイナブラック)/ドア-ムレスト(プレミアムシャインシルバー)/メッキエアコンレジスタ-ノブ/カップホルダ-シ-ンボル照明(助手席)は「インパネアクセントカラー(パーガンディ)」としてセットでメーカーオプションになります(セット内容はグレード別に異なります)。
 ※1:ポテ-カ-のシャ-ンシルバーホワイトパール(W25)、プラムブラ-ンクリスタルマイカ(R59)選択時は、メーカー希望オプション価格が各22,000円(消費税抜き20,000円)となります。 ※2:2WD車はオート格納式ヒ-テ-ドカードドアミラー・ウインドシールドティ-ア-サー・リヤヒ-テ-ドカメラ、4WD車はウインドシールドティ-ア-サーが「ウォ-ムバック」としてセットでメーカーオプションとなります。 ※3:デザインフィルムトップ装着時のみ選択できます。 ※4:オーディオシステムは、ワ-ドサイズ(200mm)対応となります。オーディオなどの取り付けの際は、別途取付部品が必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。 ※5:劣光式ナビ-プレー-は装着できません。 ※6:パ-ラメ-タ-対応純正ナビ装置用アップグレードバック、純正ナビ装置用アップグレードバックは、純正以外のカラーゲ-ションを装着した場合、動作の保証は致しません。 ※7:ポテ-カ-のブラックマイカメタリック(XO7)を選択した場合、ボディ同色となります。 ※8:2WD車と4WD車で形状・容量が異なります。 ※9:セキュリテイアラ-ムは、室内プ-警告、ハザ-ドランプ点滅、ホ-ン警告機能が働きます。
 ■装備の詳細につきましてはキャスト スタイル カタログを合わせてご参照ください。
 ■メーカーオプションの組み合わせによっては装着できない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。 ■全車、寒冷地での使用を考慮しています(エンジ-ン冷却液濃度50%)。 ■価格はメーカー希望オプション価格(消費税込み)を参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。

キャスト スタイル特別仕様車 GターボVS SA III / G'VS SA III / X'リミテッド SA III 主要装備一覧表

グレード	特別装備			標準装備			メーカーオプション (車両ご注文時にご指定ください)		
	GターボVS SA III	G'VS SA III	X'リミテッド SA III	GターボVS SA III	G'VS SA III	X'リミテッド SA III	GターボVS SA III	G'VS SA III	X'リミテッド SA III
ベース車両	GターボVS SA III								
エンジン	GターボVS SA III			G'VS SA III			X'リミテッド SA III		
駆動方式	2WD			4WD			2WD		
車名・型式	ダイハツ38A L2650			ダイハツ38A L2650			ダイハツ58A L2650		
車種区分	CVT インパネセンターシフト			GBVF			GBPF		
全長×全幅×全高	3,995 × 1,475 × 1,600 ※1			2,005 × 1,320 × 1,245			2,005 × 1,320 × 1,245		
軸間	2,455			2,455			2,455		
寸法	mm			mm			mm		
ト-ド	前/後			mm			mm		
重量	kg			kg			kg		
乗車定員	4			1			4		
燃料消費率(国定)	km/L			km/L			km/L		
燃料消費率(市街地)	20.1			18.5			21.0		
燃料消費率(高速)	16.8			15.9			17.3		
燃料消費率(混合)	21.6			19.8			22.7		
性能	20.9			19.0			22.0		
主要燃費向上対策	可変リ-タイミング、オルタネ-目生制御、アイドリングストップ装置								
安全装備	衝突回避支援システム「スマートアシストIII」(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突軽減ブレーキ機能(対歩行者)、車線逸脱警報機能、横断歩道検知機能(前方・後方)、先行車検知機能、オートハイビーム)								
エンジン	2WD			4WD			2WD		
駆動方式	2WD			4WD			2WD		
車名・型式	ダイハツ38A L2650			ダイハツ38A L2650			ダイハツ58A L2650		
車種区分	CVT インパネセンターシフト			GBVF			GBPF		
全長×全幅×全高	3,995 × 1,475 × 1,600 ※1			2,005 × 1,320 × 1,245			2,005 × 1,320 × 1,245		
軸間	2,455			2,455			2,455		
寸法	mm			mm			mm		
ト-ド	前/後			mm			mm		
重量	kg			kg			kg		
乗車定員	4			1			4		
燃料消費率(国定)	km/L			km/L			km/L		
燃料消費率(市街地)	20.1			18.5			21.0		
燃料消費率(高速)	16.8			15.9			17.3		
燃料消費率(混合)	21.6			19.8			22.7		
性能	20.9			19.0			22.0		
主要燃費向上対策	可変リ-タイミング、オルタネ-目生制御、アイドリングストップ装置								
安全装備	衝突回避支援システム「スマートアシストIII」(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突軽減ブレーキ機能(対歩行者)、車線逸脱警報機能、横断歩道検知機能(前方・後方)、先行車検知機能、オートハイビーム)								
エンジン	2WD			4WD			2WD		
駆動方式	2WD			4WD			2WD		
車名・型式	ダイハツ38A L2650			ダイハツ38A L2650			ダイハツ58A L2650		
車種区分	CVT インパネセンターシフト			GBVF			GBPF		
全長×全幅×全高	3,995 × 1,475 × 1,600 ※1			2,005 × 1,320 × 1,245			2,005 × 1,320 × 1,245		
軸間	2,455			2,455			2,455		
寸法	mm			mm			mm		
ト-ド	前/後			mm			mm		
重量	kg			kg			kg		
乗車定員	4			1			4		
燃料消費率(国定)	km/L			km/L			km/L		
燃料消費率(市街地)	20.1			18.5			21.0		
燃料消費率(高速)	16.8			15.9			17.3		
燃料消費率(混合)	21.6			19.8			22.7		
性能	20.9			19.0			22.0		
主要燃費向上対策	可変リ-タイミング、オルタネ-目生制御、アイドリングストップ装置								
安全装備	衝突回避支援システム「スマートアシストIII」(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突軽減ブレーキ機能(対歩行者)、車線逸脱警報機能、横断歩道検知機能(前方・後方)、先行車検知機能、オートハイビーム)								
エンジン	2WD			4WD			2WD		
駆動方式	2WD			4WD			2WD		
車名・型式	ダイハツ38A L2650			ダイハツ38A L2650			ダイハツ58A L2650		
車種区分	CVT インパネセンターシフト			GBVF			GBPF		
全長×全幅×全高	3,995 × 1,475 × 1,600 ※1			2,005 × 1,320 × 1,245			2,005 × 1,320 × 1,245		
軸間	2,455			2,455			2,455		
寸法	mm			mm			mm		
ト-ド	前/後			mm			mm		
重量	kg			kg			kg		
乗車定員	4			1			4		
燃料消費率(国定)	km/L			km/L			km/L		
燃料消費率(市街地)	20.1			18.5			21.0		
燃料消費率(高速)	16.8			15.9			17.3		
燃料消費率(混合)	21.6			19.8			22.7		
性能	20.9			19.0			22.0		
主要燃費向上対策	可変リ-タイミング、オルタネ-目生制御、アイドリングストップ装置								
安全装備	衝突回避支援システム「スマートアシストIII」(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突軽減ブレーキ機能(対歩行者)、車線逸脱警報機能、横断歩道検知機能(前方・後方)、先行車検知機能、オートハイビーム)								
エンジン	2WD			4WD			2WD		
駆動方式	2WD			4WD			2WD		
車名・型式	ダイハツ38A L2650			ダイハツ38A L2650			ダイハツ58A L2650		
車種区分	CVT インパネセンターシフト			GBVF			GBPF		
全長×全幅×全高	3,995 × 1,475 × 1,600 ※1			2,005 × 1,320 × 1,245			2,005 × 1,320 × 1,245		
軸間	2,455			2,455			2,455		
寸法	mm			mm			mm		
ト-ド	前/後			mm			mm		
重量	kg			kg			kg		
乗車定員	4			1			4		
燃料消費率(国定)	km/L			km/L			km/L		
燃料消費率(市街地)	20.1			18.5			21.0		
燃料消費率(高速)	16.8			15.9			17.3		
燃料消費率(混合)	21.6			19.8			22.7		
性能	20.9			19.0			22.0		
主要燃費向上対策	可変リ-タイミング、オルタネ-目生制御、アイドリングストップ装置								
安全装備	衝突回避支援システム「スマートアシストIII」(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突軽減ブレーキ機能(対歩行者)、車線逸脱警報機能、横断歩道検知機能(前方・後方)、先行車検知機能、オートハイビーム)								
エンジン	2WD			4WD			2WD		
駆動方式	2WD			4WD			2WD		
車名・型式	ダイハツ38A L2650			ダイハツ38A L2650			ダイハツ58A L2650		
車種区分	CVT インパネセンターシフト			GBVF			GBPF		
全長×全幅×全高	3,995 × 1,475 × 1,600 ※1			2,005 × 1,320 × 1,245			2,005 × 1,320 × 1,245		
軸間	2,455			2,455			2,455		
寸法	mm			mm			mm		
ト-ド	前/後			mm			mm		
重量	kg			kg			kg		
乗車定員	4			1			4		
燃料消費率(国定)	km/L			km/L			km/L		
燃料消費率(市街地)	20.1			18.5			21.0		
燃料消費率(高速)	16.8			15.9			17.3		
燃料消費率(混合)	21.6			19.8			22.7		
性能	20.9			19.0			22.0		
主要燃費向上対策	可変リ-タイミング、オルタネ-目生制御、アイドリングストップ装置								
安全装備	衝突回避支援システム「スマートアシストIII」(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突軽減ブレーキ機能(対歩行者)、車線逸脱警報機能、横断歩道検知機能(前方・後方)、先行車検知機能、オートハイビーム)								
エンジン	2WD			4WD			2WD		
駆動方式	2WD			4WD			2WD		
車名・型式	ダイハツ38A L2650			ダイハツ38A L2650			ダイハツ58A L2650		
車種区分	CVT インパネセンターシフト			GBVF			GBPF		
全長×全幅×全高	3,995 × 1,475 × 1,600 ※1			2,005 × 1,320 × 1,245			2,005 × 1,320 × 1,245		
軸間	2,455			2,455			2,455		
寸法	mm			mm			mm		
ト-ド	前/後			mm			mm		
重量	kg			kg			kg		
乗車定員	4			1			4		
燃料消費率(国定)	km/L			km/L			km/L		
燃料消費率(市街地)	20.1			18.5			21.0		
燃料消費率(高速)	16.8			15.9			17.3		
燃料消費率(混合)	21.6			19.8			22.7		
性能	20.9			19.0			22.0		
主要燃費向上対策	可変リ-タイミング、オルタネ-目生制御、アイドリングストップ装置								
安全装備	衝突回避支援システム「スマートアシストIII」(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突軽減ブレーキ機能(対歩行者)、車線逸脱警報機能、横断歩道検知機能(前方・後方)、先行車検知機能、オートハイビーム)								
エンジン	2WD			4WD			2WD		
駆動方式	2WD			4WD			2WD		
車名・型式	ダイハツ38A L2650			ダイハツ38A L2650			ダイハツ58A L2650		
車種区分	CVT インパネセンターシフト			GBVF			GBPF		
全長×全幅×全高	3,995 × 1,475 × 1,600 ※1			2,005 × 1,320 × 1,245			2,005 × 1,320 × 1,245		
軸間	2,455			2,455			2,455		
寸法	mm			mm			mm		
ト-ド	前/後			mm			mm		
重量	kg			kg			kg		
乗車定員	4			1			4		
燃料消費率(国定)	km/L			km/L			km/L		
燃料消費率(市街地)	20.1			18.5			21.0		
燃料消費率(高速)	16.8			15.9			17.3		
燃料消費率(混合)	21.6			19.8			22.7		
性能	20.9			19.0			22.0		
主要燃費向上対策	可変リ-タイミング、オルタネ-目生制御、アイドリングストップ装置								
安全装備	衝突回避支援システム「スマートアシストIII」(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突軽減ブレーキ機能(対歩行者)、車線逸脱警報機能、横断歩道検知機能(前方・後方)、先行車検知機能、オートハイビーム)								
エンジン	2WD			4WD			2WD		
駆動方式	2WD			4WD			2WD		
車名・型式	ダイハツ38A L2650			ダイハツ38A L2650			ダイハツ58A L2650		
車種区分	CVT インパネセンターシフト			GBVF			GBPF		
全長×全幅×全高	3,995 × 1,475 × 1,600 ※1			2,005 × 1,320 × 1,245			2,005 × 1,320 × 1,245		
軸間	2,455			2,455			2,455		
寸法	mm			mm			mm		
ト-ド	前/後			mm			mm		
重量	kg			kg			kg		
乗車定員	4			1			4		
燃料消費率(国定)	km/L			km/L			km/L		
燃料消費率(市街地)	20.1			18.5			21.0		
燃料消費率(高速)	16.8			15.9			17.3		
燃料消費率(混合)	21.6			19.8			22.7		
性能	20.9			19.0			22.0		
主要燃費向上対策	可変リ-タイミング、オルタネ-目生制御、アイドリングストップ装置								
安全装備	衝突回避支援システム「スマートアシストIII」(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突軽減ブレーキ機能(対歩行者)、車線逸脱警報機能、横断歩道検知機能(前方・後方)、先行車検知機能、オートハイビーム)								
エンジン	2WD			4WD			2WD		
駆動方式	2WD			4WD			2WD		
車名・型式	ダイハツ38A L2650			ダイハツ38A L2650			ダイハツ58A L2650		
車種区分	CVT インパネセンターシフト			GBVF			GBPF		
全長×全幅×全高	3,995 × 1,47								