

RX

Styles





動くことのピュアな喜び。

人が生まれ持ったその本能的な喜びこそ、

LEXUS のクルマづくりの原点です。

NEXT CHAPTER において LEXUS が挑んだのは、

電動化をどこまでも研ぎ澄ませることによって、

動く喜びを極限まで高めること。

道の上で感情を共有し、まるで言葉を交わすように

動く喜びをともに味わう愛車になること。

思いのままにクルマを操り、動きを存分に楽しむ。

あなたの心と体が、LEXUS と一体となる。

その瞬間、心に湧き上がるピュアな感覚。

その感覚を、喜びを、私たちは決して忘れません。

Always Moving You








動く。それだけで、心は踊る。





走ることは、対話だった。






クルマと自分自身が、一体となる。















What's the new RX?

対話できるクルマをめざし、駆動力制御を磨き上げた走り、その機能を一目見た瞬間から想起させるデザインに挑み、新たなレクサスを体現したRX。さらなる深化を遂げた1台が、ここにあります。



機能詳細カタログ

走る喜びを裏付ける機能や作り込みについて、詳細を知りたい方はこちらへ。RXを形成するプロダクトを一つずつ紹介しています。



ディーラーオプション

高い満足度をもたらしている高品質のレコメンドアイテムから定番アイテムまで、幅広いラインアップからRXを彩るアクセサリをお選びいただけます。



※写真の一部は合成です。 ※室内写真には機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルが含まれています。 ※室内写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ※ナビゲーション画面および一部のディスプレイは合成です。 ※装備および機能紹介の写真の一部はイメージです。 ※一部の画像は海外仕様など、実際の仕様と異なる場合があります。 ※写真にはオプション装着車が含まれています。装備の設定につきましては、Webサイトまたはレクサス販売店にてご確認ください。

<https://lexus.jp>

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。
レクサスインフォメーションデスク：全国共通・フリーコール 0800-500-5577 受付時間：9:00～16:00（365日年中無休）〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります（このカタログの内容は22年11月現在のもの）。
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。



RX

Selections



Exterior Colors



ソニッククォーツ(085) *1
※"F SPORT Performance"/"F SPORT"は選択できません。



ソニックチタニウム(1J7) *1
※"F SPORT Performance"/"F SPORT"は選択できません。



ソニッククロム(1L1) *1



ソニックイリジウム(1L2) *1



グラファイトブラックガラスフレーク(223) *1



レッドマイカクリスタルシャイン(3R1) *1
※"F SPORT Performance"/"F SPORT"は選択できません。



ソニックカッパー(4Y5) *1 全車



テレーンカーキマイカメタリック(6X4) *1
※"F SPORT Performance"/"F SPORT"は選択できません。



ディープブルーマイカ(8X5) *1
※"F SPORT Performance"は選択できません。



ホワイトノーヴァガラスフレーク(083) *2
※"F SPORT Performance"/"F SPORT"専用色。



ヒートブルーコントラストレイヤリング(8X1) *2
"F SPORT Performance" "F SPORT"
※"F SPORT Performance"/"F SPORT"専用色。

*1. Photo: RX350 "version L"。 *2. Photo: RX350 "F SPORT"。

 =メーカーオプション

Lineup Chart -Exterior / Interior-

	フロントスタイリング	リヤスタイリング
<p>“version L”</p> <p>RX450h+ “version L”</p> <p>RX350 “version L”</p> <p>Photo: RX450h+ “version L”。</p> <p>ボディカラーはソニックイリジウム (1L2)。</p>		
<p>“F SPORT Performance”</p> <p>RX500h</p> <p>“F SPORT Performance”</p> <p>Photo: RX500h</p> <p>“F SPORT Performance”。</p> <p>ボディカラーはホワイトノーヴァ</p> <p>ガラスブレーク (083)。</p>		
<p>“F SPORT”</p> <p>RX350 “F SPORT”</p> <p>Photo: RX350 “F SPORT”。</p> <p>ボディカラーはソニッククロム (1L1)。</p>		

	インテリアカラー
<p>“version L”</p> <p>RX450h+ “version L”</p> <p>RX350 “version L”</p> <p>Photo: RX450h+ “version L”。</p>	 <p>ソリスホワイト</p>  <p>ブラック</p>  <p>ダークセピア</p>
<p>“F SPORT Performance”</p> <p>RX500h</p> <p>“F SPORT Performance”</p> <p>Photo: RX500h</p> <p>“F SPORT Performance”。</p>	 <p>“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用ブラック</p>
<p>“F SPORT”</p> <p>RX350 “F SPORT”</p>	 <p>“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用ダークローズ</p>

Lineup Chart -Equipment-

■モデル別主な標準装備比較

	シームレスグリル/サイドグリル	フロントロアバンパーモール/ フロントバンパーサイドモール	リヤバンパーロア/ リヤバンパーモール	専用エンブレム (フロントフェンダー)
“version L” RX450h+ “version L” RX350 “version L”				—
“F SPORT Performance” RX500h “F SPORT Performance”		“F SPORT Performance” 専用	“F SPORT Performance” 専用	“F SPORT Performance” 専用
“F SPORT” RX350 “F SPORT”	“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用	“F SPORT” 専用	“F SPORT” 専用	“F SPORT” 専用

■モデル別主な標準装備比較

	ステアリング	シフトノブ	ペダル&フットレスト	スカッフプレート
“version L” RX450h+ “version L” RX350 “version L”	 本木目+本革	 本革		 LEXUSロゴ
“F SPORT Performance” RX500h “F SPORT Performance”				“F SPORT Performance” 専用 ロゴ
“F SPORT” RX350 “F SPORT”	“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用ティンクル本革	“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用ティンクル本革	“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用アルミ	“F SPORT” 専用ロゴ

	タイヤ&アルミホイール	ブレーキキャリパー	ドアミラー
“version L” RX450h+ “version L” RX350 “version L”	 235/50R21 101Wタイヤ&21×8Jアルミホイール (ダークプレミアムメタリック塗装)		 カラード*1
“F SPORT Performance” RX500h “F SPORT Performance”	 235/50R21 101Wタイヤ&21×8J “F SPORT Performance” 専用 アルミホイール(マットブラック塗装)	“F SPORT Performance” 専用 フロント対向6ピストンブラックブレーキキャリパー (LEXUSロゴ)	“F SPORT Performance” 専用 ブラック塗装*2
“F SPORT” RX350 “F SPORT”	 235/50R21 101Wタイヤ&21×8J “F SPORT” 専用アルミホイール (スーパーグロスブラックメタリック塗装)	“F SPORT” 専用 フロント対向6ピストンブレーキキャリパー	“F SPORT” 専用ブラック塗装*2

	メーター	シート	シートヒーター
“version L” RX450h+ “version L” RX350 “version L”	 TFT液晶式メーター	 セミアニリン本革	 前後席
“F SPORT Performance” RX500h “F SPORT Performance”			
“F SPORT” RX350 “F SPORT”	“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用TFT液晶式メーター	“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用本革・ウルトラスエード®	 前席*3

Lineup “version L” RX450h+ / RX350



Photo: RX450h+ “version L”。ボディカラーのソニックカッパー（4Y5）はメーカーオプション。



三眼フルLEDヘッドランプ（ロー・ハイビーム）+ブレード スキャン®アダプティブハイビームシステム[AHS]+ヘッドランプクリーナー+LEDコーナリングランプ
235/50R21タイヤ&アルミホイール 235/50R21タイヤ&アルミホイール
（ダークプレミアムメタリック塗装）*1*2 （ダークグレーメタリック塗装）*1*2

その他の標準装備

- NAVI・AI-AVS RX450h+ RX350(AWD)
- Advanced Park+パーキングサポートブレーキ(周囲静止物) [PKSB] *3 RX350
- Advanced Park(リモート機能付)+パーキングサポートブレーキ(周囲静止物) [PKSB] *3 RX450h+
- オート電動格納式ドアミラー(自動防眩・リバース運動チルトダウン・メモリー・ヒーター付)
- 本木目+本革ステアリング(バドルシフト付)&本革シフトノブ
- ステアリングヒーター
- セミアニリン本革シート(運転席・助手席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付)
- 後席4:2:4分割可倒式シート(電動リクライニング&電動格納機能/ベンチレーション機能付)
- 前後席シートヒーター
- デジタルインナーミラー RX450h+
- ITS Connect
- ドライブレコーダー(前後方) RX450h+
- 革巻きドアトリムポケット
- 革巻きグローブボックス
- インテリアイルミネーション(前席足元/e-ラッチインサイドドアハンドル/ドアトリム/フロントコンソールトレイ)
- おくだけ充電 RX450h+
- アクセサリコンセント(AC100V・100W/センターコンソール後部) RX350
- アクセサリコンセント(AC100V・1500W/非常時給電システム付[センターコンソール後部・ラゲージルーム内]) RX450h+

その他のメーカーオプション

- 充電ケーブル(AC200V用15m) RX450h+
- デジタルキー *4 *5
- デジタルインナーミラー RX350
- おくだけ充電 RX350
- ムーンルーフ(チルト&スライド式)
- パノラマルーフ(チルト&アウトースライド式) *6
- ルーフレール *6
- 輻射ヒーター(運転席・助手席)
- ドライブレコーダー(前後方) *7 RX350
- “マークレピソソ”プレミアムサラウンドサウンドシステム *7
- 寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー・エンブレムヒーター等)

■ インテリアカラー



Photo: RX450h+ “version L”。

ソリスホワイト



ブラック



ダークセピア

■ シートマテリアル



セミアニリン本革(ソリスホワイト)



セミアニリン本革(ブラック)



セミアニリン本革(ダークセピア)

■ オーナメントパネル



アッシュ(オープンフィニッシュ/墨ブラック)



バンブー(マットフィニッシュ/ミディアムブラウン)

- *1. 21インチタイヤ&ホイールは、ティーラーオプションで純正タイヤチェーンをご用意しております。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
 - *2. 235/50R21タイヤ&アルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)と235/50R21タイヤ&アルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)のどちらかをお選びください。
 - *3. 字光式ナンバープレートは装着できません。
 - *4. スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個+カードキー1個/バックドア運動)とデジタルキーは同時装着できません。
 - *5. ご利用にはG-Link契約が必要です。
 - *6. パノラマルーフ(チルト&アウトースライド式)はルーフレールと同時に装着となります。なお、ルーフレールは単独で選択することもできます。
 - *7. 一部メーカーオプションを選択した場合は納期が異なる場合があります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- ※セミアニリン本革シートの一部にファブリックを使用しています。

■ =標準装備 □ =メーカーオプション

Lineup “F SPORT Performance” RX500h “F SPORT Performance”



Photo:RX500h“F SPORT Performance”。ボディカラーはホワイトノーヴァガラスフレーク(083)。



三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム)+ブレード スキャン®+アダプティブハイビームシステム[AHS]+ヘッド ランプクリーナー+LEDコーナリングランプ

235/50R21タイヤ & “F SPORT Performance”専用アルミホイール (マットブラック塗装)*1

235/50R21タイヤ & “F SPORT Performance”専用アルミホイール (ダークメタリック塗装)*1

RX500h

その他の標準装備 (12ページのその他の標準装備から追加・変更される装備)

- “F SPORT Performance”専用フロントロアバンパーモールド(カラード)
- “F SPORT Performance”専用フロントバンパーサイドモールド(ピアノブラック)
- “F SPORT Performance”専用ロッカーモールド(カラード)
- “F SPORT Performance”専用ドアウインドウフレームモールディング(ブラックステンレス)
- “F SPORT Performance”専用リヤバンパーロア(カラード)/リヤバンパーモールド(ピアノブラック)
- アクティブサウンドコントロール
- “F SPORT Performance”専用フロント対向6ピストンブラックブレーキキャリパー (LEXUSロゴ)・φ337mmスバイラルフィン式ベンチレーテッドディスクブレーキ(2ピースディスク)
- ダイナミックリヤステアリング[DRS]
- VDIM(アクティブステアリング統合制御付)
- Advanced Park(リモート機能付)+パーキングサポートブレーキ(周囲静止物)[PKSB]*2
- “F SPORT Performance”専用ティンクル本革ステアリング(バドルシフト付)
- スカッフプレート(“F SPORT Performance”専用ロゴ)
- オート電動格納式ドアミラー(“F SPORT Performance”専用ブラック塗装/自動防眩・リバース運動チルトダウン・メモリー・ヒーター付)
- 後席4:2:4分割可倒式シート(電動リクライニング&電動格納機能/ベンチレーション機能付)
- 前後席シートヒーター
- デジタルインナーミラー
- ITS Connect
- ドライブレコーダー(前後方)
- 革巻きドアトリムポケット
- 革巻きグローブボックス
- インテリアイルミネーション(前席足元/e-ラッチインサイドドアハンドル/ドアトリム/フロントコンソールトレイ)
- おだけ充電等

その他のメーカーオプション

- “F SPORT Performance”/“F SPORT”専用オレンジブレーキキャリパー(フロントLEXUSロゴ)
- デジタルキー*3*4
- ムーンルーフ(チルト&スライド式)
- パノラマルーフ(チルト&アウトースライド式)*5
- ルーフレール(“F SPORT Performance”/“F SPORT”専用ブラック塗装)*5
- 輻射ヒーター(運転席・助手席)
- “マークレビソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム*6
- 寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー・エンブレムヒーター等)

■ インテリアカラー



Photo:RX500h“F SPORT Performance”。

“F SPORT Performance”/“F SPORT”専用ダークローズ



“F SPORT Performance”/“F SPORT”専用ブラック

■ シートマテリアル



“F SPORT Performance”/“F SPORT”専用本革・ウルトラエード® (“F SPORT Performance”/“F SPORT”専用ダークローズ)



“F SPORT Performance”/“F SPORT”専用本革・ウルトラエード® (“F SPORT Performance”/“F SPORT”専用ブラック)

■ オーナメントパネル



ダークスピンアルミ(スピン加工/ダークシルバー)

*1. 21インチタイヤ&ホイールは、ディーラーオプションで純正タイヤチェーンをご用意しております。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
 *2. 字光式ナンバープレートは装着できません。
 *3. スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個+カードキー1個/バックドア運動)とデジタルキーは同時装着できません。
 *4. ご利用にはG-Link契約が必要です。
 *5. パノラマルーフ(チルト&アウトースライド式)はルーフレール(“F SPORT Performance”/“F SPORT”専用ブラック塗装)と同時装着となります。なお、ルーフレールは単独で選択することもできます。
 *6. 一部メーカーオプションを選択した場合は納期が異なる場合があります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

Lineup “F SPORT” RX350 “F SPORT”



Photo: RX350 “F SPORT”。ボディカラーはソニッククロム (1L1)。

■ インテリアカラー



Photo: RX350 “F SPORT”。

“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用ダークローズ



三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム) + ブレードスキャン®アダプティブハイビームシステム[AHS] + ヘッドランプクリーナー + LEDコーナリングランプ

235/50R21タイヤ & “F SPORT” 専用アルミホイール(スーパーグロスブラックメタリック塗装) *1*2

235/50R21タイヤ & アルミホイール(ダークグレーメタリック塗装) *1*2

その他の標準装備

- “F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用シームレスグリル(メッシュタイプ)
- “F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用サイドグリル(メッシュタイプ)
- “F SPORT” 専用フロントバンパーサイドモール(高輝度シルバー塗装)
- “F SPORT” 専用リヤバンパーロア/リヤバンパーモール(高輝度シルバー塗装)
- NAVI・AI-AVS
- “F SPORT” 専用フロント対向6ピストンブレーキキャリパー・φ337mmスパイラルフィン式ベンチレーテッドディスクブレーキ(2ピースディスク)
- インテリアイルミパッケージ(前席足元 / e-ラッチインサイドハンドル / ドアトリム / フロントコンソールトレイ) *3
- “F SPORT” 専用ティンクル本革ステアリング(パドルシフト付)
- “F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用ティンクル本革シフトノブ
- ステアリングヒーター
- “F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用アルミ製スポーツペダル & フットレスト
- スカッフプレート(“F SPORT” 専用ロゴ)
- “F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用本革・ウルトラエード®スポーツシート(運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付)
- “F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用TFT液晶式メーター
- オート電動格納式ドアミラー(“F SPORT” 専用ブラック塗装/自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒーター付)
- 後席4:2:4分割可倒式シート
- 前席シートヒーター
- フロントヘッドレスト(上下前後調整式)
- リヤドアサンシェード
- 14インチタッチディスプレイオーディオ(コネクテッドナビ対応) Plus 等

その他のメーカーオプション

- “F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用オレンジブレーキキャリパー(フロントLEXUSロゴ)
- Advanced Park + パーキングサポートブレーキ(周囲静止物) [PKSB] *4
- ITS Connect
- ドライブレコーダー(前後方) *5
- デジタルインナーミラー
- デジタルキー *6*7
- おくだけ充電
- ムーンルーフ(チルト&スライド式)
- パノラマルーフ(チルト&アウトースライド式) *8
- ルーフレール(“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用ブラック塗装) *8
- 輻射ヒーター(運転席・助手席) + 後席4:2:4分割可倒式シート(電動リクライニング & 電動格納機能/ベンチレーション機能付) + 後席シートヒーター
- “マークレピソン”プレミアムサラウンドサウンドシステム *5
- 寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー・エンブレムヒーター等)



“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用ブラック

■ シートマテリアル



“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用本革・ウルトラエード® (“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用ダークローズ)



“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用本革・ウルトラエード® (“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用ブラック)

■ オーナメントパネル



ダークスピンアルミ(スピン加工 / ダークシルバー)

*1. 21インチタイヤ & ホイールは、ディーラーオプションで純正タイヤチェーンをご用意しております。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
 *2. 235/50R21タイヤ & “F SPORT” 専用アルミホイール(スーパーグロスブラックメタリック塗装)と235/50R21タイヤ & アルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)のどちらかをお選びください。
 *3. “F SPORT” のフロントドアポケットには照明がありません。
 *4. 字光式ナビは装着できません。
 *5. 一部メーカーオプションを選択した場合は納期が異なる場合があります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
 *6. スマートエントリー & スタートシステム(電子キー2個+カードキー1個/バックドア連動)とデジタルキーは同時装着できません。
 *7. ご利用にはG-Link契約が必要です。
 *8. パノラマルーフ(チルト&アウトースライド式)はルーフレール(“F SPORT Performance” / “F SPORT” 専用ブラック塗装)と同時に装着となります。なお、ルーフレールは単独で選択することもできます。

Equipment

レクサス RX500h / RX450h+ / RX350 主要装備一覧表

●：標準装備
△：メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
○：設定あり(いずれかをお選びください)
□：ディーラーオプション

	RX500h	RX450h+	RX350		
"F SPORT Performance"	"version L"	"version L"	"F SPORT"		
	AWD	AWD	2WD (FF)	AWD	AWD

充電装備				
充電ケーブル(AC200V用7.5m)/電源プラグコード(AC100V用)/充電ポート(充電インレット照明&充電インジケータ―付)/充電リッドオープナー(プッシュリフター式)/ドアロック連動リッド&コネクタ―ロックシステム/普通充電インレット/ヴイークルパワ―コネクタ―	—	●	—	—
充電ケーブル(AC200V用15m)	—	△	—	—
充電ケーブルホルダ―	—	□	—	—

エクステリア				
"F SPORT Performance"/"F SPORT"専用シームレスグリル(メッシュタイプ)	●	—	—	●
"F SPORT Performance"/"F SPORT"専用サイドグリル(メッシュタイプ)	●	—	—	●
"F SPORT Performance"専用フロントロアバンパーモ―ル(カラ―ド)/"F SPORT Performance"専用フロントバンパーサイドモ―ル(ピアノブラック)/"F SPORT Performance"専用リヤバンパーロア(カラ―ド)/リヤバンパーモ―ル(ピアノブラック)/"F SPORT Performance"専用ロツカ―モ―ル(カラ―ド)/"F SPORT Performance"専用ドアウインドゥフレームモ―ルディング(ブラックステンレス)	●	—	—	—
"F SPORT"専用フロントバンパーサイドモ―ル(高輝度シルバ―塗装)/"F SPORT"専用リヤバンパーロア/リヤバンパーモ―ル(高輝度シルバ―塗装)	—	—	—	●
"F SPORT Performance"専用エンブレム	●	—	—	—
"F SPORT"専用エンブレム	—	—	—	●

パフォーマンズ				
アクティブノイズコントロール/インタ―クーラ―/ブーストメタ―	●	—	●	●
アクティブサウンドコントロール	●	—	—	—
NAVI・AI-AVS	●	●	—	●
フロントφ290mmベンチレーテッドディスクブレーキ	—	●	●	—
"F SPORT"専用フロント対向6ピストンブレーキキャリバ―・φ337mmスバイラルフィン式ベンチレーテッドディスクブレーキ(2ピースディスク)	—	—	—	●
"F SPORT Performance"専用フロント対向6ピストンブラックブレーキキャリバ―(LEXUSロゴ)・φ337mmスバイラルフィン式ベンチレーテッドディスクブレーキ(2ピースディスク)	●	—	—	—
"F SPORT Performance"/"F SPORT"専用オレンジブレーキキャリバ―(フロントLEXUSロゴ)	△	—	—	△
235/50R21 101Wタイヤ&21×8Jアルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)	*1	—	○*2	—
235/50R21 101Wタイヤ&21×8Jアルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)	*1	—	○*2	—
235/50R21 101Wタイヤ&21×8J" F SPORT"専用アルミホイール(スーパ―グロスブラックメタリック塗装)	*1	—	—	○*3
235/50R21 101Wタイヤ&21×8J" F SPORT Performance"専用アルミホイール(マットブラック塗装)	*1	●	—	—
235/50R21 101Wタイヤ&21×8J" F SPORT Performance"専用アルミホイール(ダークメタリック塗装)	*1	△	—	—
バンク修理キット(スベアタイヤレス)	●	●	●	●
キツクダウンスイッチ	●	—	●	●
TRAILモ―ド	●	●	—	●
ダイナミックリヤステアリング[DRS]	●	—	—	—
VDIM(アクティブステアリング統合制御付)	●	—	—	—

セーフティ					
Lexus Teammate	Advanced Drive(渋滞時支援)	●	●	●	●
	Advanced Park＋パーキングサポートブレーキ(周囲静止物)[PKSB]	*4	—	—	●
	Advanced Park(リモ―ド機能付)＋パーキングサポートブレーキ(周囲静止物)[PKSB]	*4	●	●	—
	プリクラッシュセーフティ(歩行者[晝夜]・自転車運転者[晝夜]・自動二輪車[晝]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダ―＋単眼カメラ方式)	●	●	●	●
	レーンデバ―チャ―アラ―ト[LDA]/レーントレーシングアシスト[LTA]/レーンチェンジアシスト[LCA]	●	●	●	●
	レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)	●	●	●	●
	ブレードスキャン®アダプティブハイビームシステム[AHS]	●	●	●	●
Lexus Safety System＋	ロードサインアシスト[RSA]	●	●	●	●
	発進遅れ告知機能[TMN]	●	●	●	●
	ドライバ―異常時対応システム	●	●	●	●
	ドライバ―モニター連携	●	●	●	●
	フロントクロストラフィックアラ―ト[FCTA]	●	●	●	●
	プロアクティブドライビングアシスト[PDA]	●	●	●	●
ITS Connect		●	●	●	△
	ブラインドスポットモニター [BSM] / 後方車両接近告知 / 周辺車両接近時サポート(録画機能・通報提案機能) / 後方車両への接近警報	●	●	●*5	●*5
	セカンダリーコリジョンブレーキ(停車中後突対応)	●	●	●	●
	安心降車アシスト(ドアオープン制御付)[SEA]	●	●	●	●
	パーキングサポートブレーキ(前後方静止物＋後方接近車両＋後方歩行者)[PKSB]	*4	●	●	●
	パノミックビューモニター(床下透過表示機能付)	*4	●	●	●
	ドライブレコーダ―(前後方)	●	●	△*6	△*6
	ダウンヒルアシストコントロール[DAC]	—	—	—	●
	車両接近通報装置	●	●	—	—
	三眼フルLEDヘッドランプ(ロー・ハイビーム) / LEDフロントターンシグナルランプ / LEDコーナリングランプ / ヘッドランプクリーナ―	●	●	●	●
	フルLEDリヤコンビネーションランプ(テール・ストップ・バックアップ・ターン)	●	●	●	●
	オート電動格納式ドアミラ―(自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒータ―付)	—	●	●	—
	オート電動格納式ドアミラ―("F SPORT Performance"専用ブラック塗装 / 自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒータ―付)	●	—	—	—
	オート電動格納式ドアミラ―("F SPORT"専用ブラック塗装 / 自動防眩・リバース連動チルトダウン・メモリー・ヒータ―付)	—	—	—	●
	自動防眩インナーミラ―	—	—	●	●
	デジタルインナーミラ―	●	●	△	△

	RX500h	RX450h+	RX350		
"F SPORT Performance"	"version L"	"version L"	"F SPORT"		
	AWD	AWD	2WD (FF)	AWD	AWD

機能装備					
インテリアルミパッケージ	前席足元/e-ラツチインサイドドアハンドル/ドアトリム/フロントコンソールトレイ	●	●	●	●*7
e-ラツチアウトサイドドアハンドル(足元&ドアハンドル照明付)		●	●	●	●
e-ラツチインサイドドアハンドル		●	●	●	●
スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個/バックドア連動)	*8	○	○	○	○
スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個＋カードキー1個/バックドア連動)	*8*9	○	○	○	○
デジタルキー	*9*10	△	△	△	△
プラスサポート/プラスサポート用スマートキー(電子キー)(カードキー)		□	□	□	□
リモ―ドエアコン	*10	●	●	●	●
充電管理	*10	—	●	—	—
おくだけ充電		●	●	△	△
EV/HVモ―ド切替スイッチ(セルフチャ―ジモ―ド機能付)&AUTO EV/HVモ―ドスイッチ		—	●	—	—
パノラマルーフ(チルト&アウトースライド式)		△*11	△*11	△*11	△*11
ムーンルーフ(チルト&スライド式)		△	△	△	△
		—	△*11	△*11	—
ルーフレール		△*11	—	—	△*11

インテリア					
TFT液晶式メタ―		—	●	●	—
"F SPORT Performance"/"F SPORT"専用TFT液晶式メタ―		●	—	—	●
A/T油温ウォ―ニング		●	—	●	●
カラ―ヘッドアップディスプレイ(連動ステアリングスイッチ付)		●	●	●	●
本木目＋本革ステアリング(バドルシフト付)&本革シフトノブ		—	●	●	—
"F SPORT Performance"専用ティンブル本革ステアリング(バドルシフト付)		●	—	—	—
"F SPORT"専用ティンブル本革ステアリング(バドルシフト付)		—	—	—	●
"F SPORT Performance"/"F SPORT"専用ティンブル本革シフトノブ		●	—	—	●
ステアリングヒータ―		●	●	●	●
"F SPORT Performance"/"F SPORT"専用アルミ製スポーツベダ―&フットレスト		●	—	—	●
	LEXUSロゴ	—	●	●	—
スカッフプレート	"F SPORT Performance"専用ロゴ	●	—	—	—
	"F SPORT"専用ロゴ	—	—	—	●
シートバックポケット	バックボード付	●	—	—	●
		—	●	●	—
セミアニリン本革シート(運転席・助手席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付)		—	●	●	—
"F SPORT Performance"/"F SPORT"専用本革・ウルトラースエ―ド®スポーツシート(運転席ポジションメモリー/運転席・助手席ベンチレーション機能付)		●	—	—	●
運転席・助手席8Way調整式パワ―シート(2way電動ランバ―サポート付)		●	—	—	●
運転席・助手席10Way調整式パワ―シート(4way電動ランバ―サポート付)		—	●	●	—
フロントヘッドレスト	上下調整式	—	●	●	—
	上下前後調整式	●	—	—	●
後席4:2:4分割可倒式シート		—	—	—	●
後席4:2:4分割可倒式シート(電動リクライニング&電動格納機能/ベンチレーション機能付)		●	●	●	△*12
シートヒータ―	前席のみ	—	—	—	●
	前後席	●	●	●	△*12
輻射ヒータ―(運転席・助手席)		△	△	△	△*12
革巻きドアトリムポケット		●	●	●	—
革巻きグローブボックス		●	●	●	—
静電式LEDリヤリ―ディングランプ		●	●	●	●
LEDドアカーテシランプ(フロント・リヤ)		●	●	●	●
リヤドアサンシェ―ド		●	●	●	●
レクサスクライメイトコンシェルジュ(3席独立温度調整オートエアコン)		●	●*13	●	●
レクサスRXプレミアムサウンドシステム		●	●	●	●
"マークレビンソン"プレミアムサラウンドサウンドシステム	*6	△	△	△	△
14インチタッチディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus		●	●	●	●

その他					
イモビライザ―&侵入センサ―付オートアラ―ム&傾斜センサ―(国土交通省認可品)		●	●	●	●
ETC2.0ユニット(VICS機能付)＋光ビーコンユニット付	*14*15	●	●	●	●
アクセサリソケット(DC12V)	インパネセンサ―部・ラゲ―ジルーム内	●	●	●	●
アクセサリコンセント	AC100V・100W/センタ―コンソール後部	*16	—	—	●
	AC100V・1500W/非常時給電システム付[センタ―コンソール後部・ラゲ―ジルーム内]	*17	●	●	—
先読みエコドライブ	先読み減速支援	—	●	—	—
	先読みEV/HVモ―ド切り替え制御	—	●	—	—
寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサ―・エンブレムヒータ―等)	*18	△	△	△	△

<div>全車標準装備</div>			
<div>■パフォーマンス</div> <ul style="list-style-type: none"> <div>■アイドリングストップ機能 <ul style="list-style-type: none"> <div>■電動パワーステアリング[EPS]＊19</div> <div>■リヤφ293mmベンチレーテッドディスクブレーキ</div> <div>■電動パーキングブレーキ/ブレーキホールド/ヒルスタートアシストコントロール</div> <div>■電動チルト&テレスコピックステアリング(オートアウェイ&オートリターン機構付)</div> <div>■アクティブコーナリングアシスト[ACA]</div></div> <div>■セーフティ <ul style="list-style-type: none"> <div>■ABS(電子制動力配分制御付)/ブレーキアシスト/VSC/TRC</div> <div>■ドライブスタートコントロール</div> <div>■緊急ブレーキシグナル</div> <div>■タイヤ空気圧警告表示(マルチインフォメーションディスプレイ表示)</div> <div>■SRSエアバッグシステム(運転席・助手席エアバッグ/運転席・助手席サイドエアバッグ/運転席ニーエアバッグ/前後席カーテンシールドエアバッグ)</div> <div>■ELR3点式シートベルト(運転席・助手席：テンションリデュースナー・プリテンショナー・フォースリミッター機構付/後左右席：プリテンショナー・フォースリミッター機構付)</div> <div>■後左右席ISOFIXチャイルドシート固定用アンカレッジ(i-Size対応)&トップテザーアンカレッジ</div> <div>■LEDフロントフォグランプ/LEDクリアランスランプ(テイクタイムランニングライト機能付)</div> <div>■オートライトシステム</div> <div>■LEDハイマウントストップランプ</div> <div>■LEDサイドターンシグナルランプ</div></div>	<div>■LEDリヤサイドマーカーランプ</div> <div>■雨滴感応間欠式フロントワイパー</div> <div>■ウインドシールドガラス(UV・IRカット機能付/遮音タイプ)</div> <div>■撥水機能付/遮音タイプUV・IRカットガラス(フロントドア)＊20</div> <div>■UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア)</div> <div>■イルミネーテッドエントリーシステム</div> <div>■パワージャージアクセシステム(運転席オートスライドアウェイ&リターンメモリー機能付)</div> <div>■全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ</div> <div>■車速感応式オートパワードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)</div> <div>■フロントカップホルダー</div> <div>■後席センターアームレスト(カップホルダー付)</div> <div>■タッチスイッチ式LEDオーバーヘッドランプ</div> <div>■ワンタッチ式ノカバー</div> <div>■ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)</div> <div>■ナノイーX</div> <div>■地上デジタルTVチューナー&アンテナ</div>	<div>■機能装備</div> <div>■イルミネーテッドエントリーシステム</div> <div>■パワージャージアクセシステム(運転席オートスライドアウェイ&リターンメモリー機能付)</div> <div>■全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ</div> <div>■車速感応式オートパワードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付)</div> <div>■フロントカップホルダー</div> <div>■後席センターアームレスト(カップホルダー付)</div> <div>■タッチスイッチ式LEDオーバーヘッドランプ</div> <div>■ワンタッチ式ノカバー</div> <div>■ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)</div> <div>■ナノイーX</div> <div>■地上デジタルTVチューナー&アンテナ</div>	<div>■その他</div> <div>■USB Type-A(1個・インストルメントパネルセンター部)</div> <div>■充電用USB Type-C(インストルメントパネルセンター部3個・センターコンソール後部2個)</div> <div>■フューエルリッドオープナー</div>

- *1. 21インチタイヤ&ホイールは、ティーラーオプションで純正タイヤチェーンをご用意しております。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *2. 235/50R21タイヤ&アルミホイール(ダークプレミアムメタリック塗装)と235/50R21タイヤ&アルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)のどちらかをお選びください。
- *3. 235/50R21タイヤ&"F SPORT"専用アルミホイール(スーパークロスブラックメタリック塗装)と235/50R21タイヤ&アルミホイール(ダークグレーメタリック塗装)のどちらかをお選びください。
- *4. 字光式ナンバープレートは装着できません。
- *5. 周辺車両接近時サポート(録画機能・通報提案機能)の録画機能は、ドライブレコーダー(前後方)を装着した場合に作動します。
- *6. 一部メーカーオプションを選択した場合は納期が異なる場合があります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *7. "F SPORT"のフロントドアポケットには照明がありません。
- *8. スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個/バックドア運動)とスマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個+カードキー1個/バックドア運動)のどちらかをお選びください。スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個+カードキー1個/バックドア運動)を選択した場合、電子キー(測距システムなし)になります。
- *9. スマートエントリー&スタートシステム(電子キー2個+カードキー1個/バックドア運動)とデジタルキーは同時装着できません。
- *10. ご利用にはG-Link契約が必要です。
- *11. パノラマルーフ(チルト&アウトスライド式)はルーフレールと同時装着となります。なお、ルーフレールは単独で選択することもできます。
- *12. 輻射ヒーター(運転席・助手席)、後席4:2:4分割可倒式シート(電動クライニング&電動格納機能/ベンチレーション機能付)、後席シートヒーターは同時装着となります。
- *13. RX450h+全車はヒートポンプエアコンとなり、湿度センサー付です。
- *14. ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、セットアップ費用が別途必要となります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
- *15. 一般道の信号待ち発進準備案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。
- *16. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合やご注意ください。ご使用になる前に必ず製品の取扱説明書をご覧ください。一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。
- *17. 合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。ただし、電気製品によっては消費電力の合計が1500W以下の場合でも正常に作動しない場合があります。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合はレクサス販売店にご相談ください(RXの場合、50Hzに設定されています)。一部自治体では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れる可能性がありますのでご注意ください。
- *18. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っています。また、北海道地区は寒冷地仕様が標準装備となります。
- *19. ガソリン車/ハイブリッド車では、パリアブルラックギヤを採用しています。
- *20. フロントクォーターはUVカットガラスとなります。

※室内写真には機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルが含まれています。
※室内写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。
※ナビゲーション画面および一部のディスプレイは合成です。
※装備および機能紹介の写真の一部はイメージです。
※G-Linkは、新車・CPO(レクサス認定中古車)をご購入いただいたお客さまに限り、ご提供いたします。ご利用には別途契約が必要となります。G-Link基本利用料は、新車ご購入の場合は新車登録後3年間無料、CPOご購入の場合はご購入後2年間無料です。無料期間終了後のG-Link契約、手続きについては、レクサス販売店にお問い合わせください。G-Linkは、LTE(Long Term Evolution)通信を利用しており、電波の届かない場所ではご利用できません。G-Linkはトヨタコネクティッド(株)およびトヨタ自動車(株)が提供するサービスです。
※ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plusは、G-Linkを契約されない場合でも車載ナビ機能のみご利用いただけます。安全のため走行中は操作や画面表示が制限されます。
※本革シートの一部に合成皮革を使用しています。
※セミアニリン本革シートの一部にファブリックを使用しています。
※バージョンおよびシートマテリアルにより、シート各部の素材や色が異なります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
※植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、タイヤ空気圧警告表示、スマートエントリー&スタートシステム、プラスサポート用スマートキー(ティーラーオプション)の電波およびおっだけ充電の充電動作が医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。タイヤ空気圧警告表示については、車両左側、前後のホイールハウス内に搭載された発信アンテナから約45cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。スマートエントリー&スタートシステム、プラスサポート用スマートキー(ティーラーオプション)については、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。おっだけ充電のご使用にあたっては、医師とよくご相談ください。電波発信および充電機能を停止することもできます。詳しくはレクサス販売店にご相談ください。また、RX450h+の充電に関して、ペースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ペースングパルスジェネレータ)装着のお客さまは、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方をお願いしてください。充電時は、充電器、充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
※Advanced Parkのリモート機能とデジタルキーについては、機種やOSのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。アシタルキーの動作確認済スマートフォンの一覧は、こちらのリンクよりご確認ください(https://toyota.jp/digital_key/notes.html)。
※PHEVとPHV、HEVとHV、BEVとEVは表記が異なりますが、同じ意味です。
※「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
※"version L" "F SPORT Performance" "F SPORT"はグレード名称ではありません。

■ プレードスキャン®は株式会社小糸製作所の登録商標です。
■ ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。
■ マークレビンソン、Quantum Logic™およびクラリファイ™はハーマンインターナショナルインダストリーズ社の商標です。
■ 「おっだけ充電」,「おっだけ充電」ロゴは株式会社NTTドコモの登録商標です。
■ nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
■ G-Linkは東京ガス株式会社の登録商標で、使用許諾を受けて使用しています。

Specifications

	RX500h	RX450h+	RX350		
	"F SPORT Performance"	"version L"	"version L"		"F SPORT"
主要諸元表	AWD	AWD	2WD (FF)	AWD	AWD
■車両型式 *1	5AA-TALH17-AWTGT	6LA-AALH16-AWXGB	5BA-TALA10-AWZGT	5BA-TALA15-AWZGT	
■寸法					
全長	mm		4,890		
全幅	mm		1,920		
全高	mm	1,700			1,705
ホイールベース	mm		2,850		
トレッド	mm		1,650 / 1,675		
最低地上高 *2	mm	195			190
最小回転半径	m	5.5	5.9		
室内長 *2	mm		1,915		
室内幅 *2	mm		1,615		
室内高 *2	mm		1,205 *3		
■重量					
車両重量	kg	2,100 *4 *5	2,160 *4 *5	1,870 *4 *5	1,950 *4 *5
車両総重量	kg	2,375 *4 *5	2,435 *4 *5	2,145 *4 *5	2,225 *4 *5
■定員					
乗車定員	名	5			

■性能						
燃料消費率	WLTCモード	km/ℓ	14.4	18.8	11.8	11.2
	市街地モード	km/ℓ	11.8	15.6	8.3	7.9
(国土交通省審査値)	郊外モード	km/ℓ	14.3	20.2	11.8	11.2
	高速道路モード	km/ℓ	15.8	19.6	14.5	13.5
主要燃費改善対策	アイドリングストップ装置、ハイブリッドシステム、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御		アイドリングストップ装置、プラグインハイブリッドシステム、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御		アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御	
	充電電力使用時走行距離 *6(プラグインレンジ、国土交通省審査値)	km	—	86	—	—
EV走行換算距離 *6(等価EVレンジ、国土交通省審査値)	km	—	83	—	—	
交流電力量消費率 *7(国土交通省審査値)	WLTCモード	Wh/km	—	178	—	—
	市街地モード	Wh/km	—	158	—	—
電力消費率 *7 *8(参考値)	郊外モード	Wh/km	—	166	—	—
	高速道路モード	Wh/km	—	199	—	—
最大トルク [NET]	WLTCモード	km/kWh	—	5.62	—	—
	市街地モード	km/kWh	—	6.33	—	—
燃料供給装置	郊外モード	km/kWh	—	6.02	—	—
	高速道路モード	km/kWh	—	5.03	—	—
一充電消費電力量(国土交通省審査値) *7	kWh/回	—	—	14.77	—	—

■エンジン				
型式	T24A-FTS	A25A-FXS	T24A-FTS	
種類	直列4気筒インタークーラー付ターボ	直列4気筒	直列4気筒インタークーラー付ターボ	
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン			
総排気量	ℓ	2,393	2,487	2,393
内径×行程	mm	87.5×99.5	87.5×103.4	87.5×99.5
最高出力 [NET]	kW (PS) /r.p.m.	202 (275) /6,000	136 (185) /6,000	205 (279) /6,000
最大トルク [NET]	N・m (kgf・m) /r.p.m.	460 (46.9) /2,000～3,000	228 (23.2) /3,600～3,700	430 (43.8) /1,700～3,600
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-45T)	筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-45)	筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-45T)
燃料タンク容量	ℓ	65	55	67

■フロントモーター			
型式	12M	5NM	—
種類	交流同期電動機	交流同期電動機	—
最高出力	kW (PS)	64 (87)	134 (182)
最大トルク	N・m (kgf・m)	292 (29.8)	270 (27.5)

■リヤモーター			
型式	1YM	4NM	—
種類	交流同期電動機	交流同期電動機	—
最高出力	kW (PS)	76 (103)	40 (54)
最大トルク	N・m (kgf・m)	169 (17.2)	121 (12.3)

■駆動用主電池			
種類	ニッケル水素電池	リチウムイオン電池	—
電圧	V	28.8	3.7
容量	Ah	5	51
個数		240	96
総電圧	V	288	355.2
総電力量	kWh	—	18.1

■駆動装置				
駆動方式	4輪駆動	E-Four(電気式4輪駆動方式)	前輪駆動	4輪駆動
トランスミッション	Direct Shift-6AT	電気式無段変速機	Direct Shift-8AT(電子制御8速オートマチック)	
第1速	4.474	—	5.519	
第2速	2.517	—	3.184	
第3速	1.560	—	2.050	
第4速	1.143	—	1.491	
第5速	0.850	—	1.234	
第6速	0.671	—	1.000	
第7速	—	—	0.800	
第8速	—	—	0.673	
後退	3.196	—	4.220	
減速比	(前)3.737/(後)10.755	(前)3.638/(後)10.781	3.329	(前)3.329/(後)2.277

■その他装置
サスペンション 前/後

ブレーキ 前/後

マクファーソンストラット(スタビライザー付)/マルチリンク(スタビライザー付)ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク

- *1. 車両型式の末尾に"version L"は(L)、「F SPORT Performance"は(P)、「F SPORT"は(F)が付きます。
- *2. 社内測定値。
- *3. ムーンルーフ装着時は1135mm、パノラマルーフ装着時は1165mmとなります。
- *4. ムーンルーフを装着した場合10kg、パノラマルーフを装着した場合30kg増加します。
- *5. “マークレビンソン”プレミアムサラウンドサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。
- *6. エンジン、駆動用電池の状態、エアコンの使用状況や運転方法(所定の車速を超える)などによっては、バッテリー残量に関わらずEV走行が解除され、エンジンが作動します。
- *7. AC200V/16A充電時の値。
- *8. 電力消費率(参考値)は交流電力量消費率(国土交通省審査値)をもとに計算した数値です。

※燃料消費率や充電電力使用時走行距離、交流電力量消費率および電力消費率は、定められた試験条件のもとの値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。

※WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

※エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(https://lexus.jp/request/zeisei)をご確認、またはレクサス販売店におたずねください。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

Price List レクサス RX500h / RX450h+ / RX350 価格表

		RX500h	RX450h+	RX350	
		"F SPORT Performance"	"version L"	"version L"	"F SPORT"
■ 車両価格表	メーカー希望小売価格 (消費税抜き) *1	2WD (FF)	—	6,640,000円 (6,036,364円)	—
		AWD	9,000,000円 (8,181,818円)	8,710,000円 (7,918,182円)	7,050,000円 (6,409,091円)

■ メーカーオプション価格表

■ ボディカラー					
ソニックカッパー(4Y5)		165,000円 (150,000円)			
ヒートブルーコントラストレイヤリング(8X1)		165,000円 (150,000円)	—	—	165,000円 (150,000円)

■ 充電装備					
充電ケーブル (AC200V用15m)		—	8,800円 (8,000円)	—	—

■ パフォーマンス					
"F SPORT Performance" / "F SPORT" 専用オレンジブレーキキャリパー (フロントLEXUSロゴ)		44,000円 (40,000円)	—	—	44,000円 (40,000円)
235/50R21101Wタイヤ & 21×8J "F SPORT Performance" 専用アルミホイール (ダークメタリック塗装)		* 2	110,000円 (100,000円)	—	—

■ セーフティ					
Lexus Teammate Advanced Park + パーキングサポートブレーキ (周囲静止物) [PKSB]		* 3	●	—	33,000円 (30,000円)
ITS Connect		—	●	—	27,500円 (25,000円)
ドライブレコーダー (前後方)		—	●	—	42,900円 (39,000円) * 4
デジタルインナーミラー		—	●	—	44,000円 (40,000円)

■ 機能装備					
デジタルキー		* 5 * 6	—	—	33,000円 (30,000円)
おだけ充電		—	●	—	13,200円 (12,000円)
ムーンルーフ (チルト & スライド式)		—	—	—	110,000円 (100,000円)
ルーフレール		* 7	—	—	33,000円 (30,000円)
+ パノラマルーフ (チルト & アウタースライド式)		* 7	—	—	209,000円 (190,000円)

■ インテリア					
後席4:2:4分割可倒式シート (電動リクライニング & 電動格納機能 / ベンチレーション機能付) + 後席シートヒーター		—	●	—	121,000円 (110,000円) * 8
+ 輻射ヒーター (運転席・助手席)		—	●	22,000円 (20,000円)	—
"マークレピンソン" プレミアムサラウンドサウンドシステム		* 4	—	—	279,400円 (254,000円)

■ その他					
寒冷地仕様 (LEDリヤフォグランプ・ウインドシールドデアイサー・エンブレムヒーター等)		—	—	—	20,900円 (19,000円)

- *1. 価格にはオプション価格が含まれません。北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が別途加算されます。
 - *2. 21インチタイヤ & ホイールは、ディーラーオプションで純正タイヤチェーンをご用意しております。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
 - *3. 光式ナンバープレートは装着できません。
 - *4. 一部メーカーオプションを選択した場合は納期が異なる場合があります。詳しくはレクサス販売店におたずねください。
 - *5. スマートエンドリー & スタートシステム (電子キー2個 + カードキー1個 / バックドア連動) とデジタルキーは同時装着できません。
 - *6. ご利用にはG-Link契約が必要です。
 - *7. パノラマルーフ (チルト & アウタースライド式) はルーフレールと同時に装着となります。なお、ルーフレールは単独で選択することもできます。
 - *8. 輻射ヒーター (運転席・助手席)、後4:2:4分割可倒式シート (電動リクライニング & 電動格納機能 / ベンチレーション機能付)、後席シートヒーターは同時装着となります。
- ※ 価格はメーカー希望小売価格 < 22年11月現在のもの > で参考価格です。価格はレクサス販売店が独自に定めていますので、詳しくはレクサス販売店におたずねください。
 ※ 保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ※ 全車、ドライバー以外のジャッキツールセットはディーラーオプションとなります。

■ リサイクル料金表 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シユレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
RX500h、RX450h+	13,500円	2,800円	—	130円	290円	16,720円
RX350全車	12,770円	2,800円	—	130円	290円	15,990円

※ リサイクル料金は'22年11月時点の金額。
 ※ リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者 (譲渡人) は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者 (譲受人) からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくはレクサス販売店におたずねください。

https://lexus.jp


このカタログに関するお問い合わせは、お近くのレクサス販売店または下記のレクサスインフォメーションデスクへ。
 レクサスインフォメーションデスク: 全国共通・フリーコール 0800-500-5577
 受付時間: 9:00~16:00 (365日年中無休) 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります (このカタログの内容は'22年11月現在のもの)。
 ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

LEXUS Ecology 環境性能は、この星の未来のために。

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050

カーボンニュートラルの実現


レクサスは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。



レクサスでは、資源採取から廃棄・リサイクルまでの各段階を、クルマが環境に与える要因を定量的に総合評価する手法(LCA[ライフサイクルアセスメント]: Life Cycle Assessment)で評価し、自動車の生産走行距離10万km(10年)で計算した場合の結果を指数で示しています。レクサスが乗用車を対象に実施しているLCAの手法は、ドイツの第三者認証機関テュフラインランドによるISO14040/14044に基づく審査・認証を受けました。

究極の循環型社会をめざして

レクサスでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。



レクサス RX500h / RX450h+ / RX350 環境仕様		RX500h	RX450h+	RX350		
		"F SPORT Performance"	"version L"	"version L"	"version L"	"F SPORT"
車両仕様	車両型式	5AA-TALH7	6LA-AALH6	5BA-TALA10	5BA-TALA15	
	エンジン	T24A-FIS	A25A-FXS	T24A-FIS		
駆動装置	総排気量 (ℓ)	2.393	2.487	2.393		
	使用燃料	無鉛プレミアムガソリン				
駆動方式	駆動方式	4輪駆動	E-Four (電気式4輪駆動方式)	前輪駆動	4輪駆動	
	トランスミッション	Direct Shift-6AT	電気式無段変速機	Direct Shift-8AT (電子制御8速オートマチック)		
車両重量 (kg)		2,100~2,140	2,160~2,200	1,870~1,910	1,950~1,990	
環境情報	CO ₂ 排出量 (g/km) *1	161	123	197	207	
	排出ガス	参考 *2 *3 認定レベルまたは適合規制 (国土交通省) 50%低減レベル	2030年度燃費基準優良品 平成30年基準排ガス 50%低減レベル	— 平成30年基準排ガス 75%低減レベル	— 平成30年基準排ガス 50%低減レベル	
車外騒音	規制区分	平成28年騒音規制 MIB2A		平成28年騒音規制 MIA2A		
	加速/定常/近接 (dB)	71(規制値)/-/68	71(規制値)/-/66	70(規制値)/-/71		
冷媒の種類	(GWP値 *4) / 使用量 (g)	HFO-1234yf (1 *5) / 600	HFO-1234yf (1 *5) / 1,500	HFO-1234yf (1 *5) / 650		
	リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品	バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材			
環境負荷	リサイクル材の使用	ダッシュサイレンサー				
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり				
環境負荷物質削減	鉛	自工会2006年自主目標達成 (1996年比1/10以下 *6)				
	水銀	自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止 *7)				
車室内VOC *8	カドミウム	自工会自主目標達成 (2007年1月以降使用禁止)				
	六価クロム	自工会自主目標達成 (2008年1月以降使用禁止)				
環境負荷物質使用状況等	鉛	自工会自主目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値 *9以下)				
	水銀	電子基盤・電気部品のはんだ、圧電素子 (PZTセンサー) 等に使用				
六価クロム	六価クロム	鉛廃止済み部品: 電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバルンサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど				
	六価クロム	水銀廃止済み部品: コンビネーションメーター				
カドミウム	カドミウム	六価クロムの使用無し				
	カドミウム	六価クロム廃止済み部品: 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他				
		カドミウムの使用無し				
		カドミウム廃止済み部品: 電気・電子部品のICチップ基盤、厚膜ペースト他				

- *1. 燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。
- *2. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準
- *3. WLTCモード走行
- *4. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)
- *5. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。
- *6. 1996年乗用車の業界平均1,850g (リサイクル回収ルートが確立されているため鉛/バッテリーを除く)
- *7. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)
- *8. VOC: Volatile Organic Compounds
- *9. 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値