

SUBARU 360 DELUXE







乗りましょう……

- ソフトな感じの内張りと絨たん、ツートンの上質シートの座り心地、通風のよいベンチレーターと開閉式リヤサイドウインドー。明るく調和のとれた室内は、夏涼しく、冬は暖房がお部屋を暖たかくします。
- 安全な運転とすばらしい風景が楽しめるパノラミックフロントウインドー、それを助けるオートストップの二聯運動式広角ワイパー、二聯のサンバイザー。新感覚あふれるメーターバイザーとアッシュトレイ、まばゆく光るデラックスマーク。エンジンルームも防音に工夫がこらされ、室内も静かに、連装ホーンの音色も美しく、快適なクッションとともに、デラックスな雰囲気をお楽しみ下さい。

- 軽自動車免許で乗れます
- 税金は年3,000円
- 保険料は年890円
- 車体検査はありません

快適指数 100! スバルデラックス誕生

定評あるスバル360の優れた機能と特性をそのままに、外観、内装、附属部品などをグンと引き上げ、まさに快適そのものです。

あなたのレジャーは、スバルデラックスで一層楽しいものになりましょう。





スバル360 デラックス



見ましょぅ・・・・・・・・・・デラックスがいっぱい！

デザインに一段と豪華さを加えた、
スマートなアクセサリーのかずかず

- 前後をグンとひきたてるクローム
メッキバンパー
- クッキリしたフロントウインドー
シールドクロームメッキ
- 明るく完備した3ビームヘッドラ
ンプ
- 広い視界をうつすフエンダーミラ
ーとバックミラー
- 丸型でスマートなフロントフラッ
シャーランプ
- ユニークなスタイルのフロントフ
エンダー

- フレッシュブルーの車体に調和の
とれたウエザーストリップ（ルー
フ）メタルモールディング
- 足もとをスマートにするホワイトタ
イヤにステンレスホイールキャップ
- スタイルを引きしめるステンレス
サイドオーナメントとドアサイド
モールディング
- 通風を効果的にする開閉式リヤサ
イドウインドー
- まばゆく光るデラックスマークと
キー付アルミダイキャスト フェ
ーエルタンクキャップ
- 後姿に美しさを加えた クローム
メッキルーフリヤレール

性能 NO.1

- スムースな出足
すばらしい加速
快適な乗心地
最高時速 90km



- 強力なエンジン
優れた登坂力
17.5°



- 回転半径わずか
4 m



- 小廻りのきく便
利な操縦性

- 狭いところでも
駐車はらくらく
全長 2.995m
全巾 1.3 m



仕様

- 安心してお求めいただける定価販売を実施しています。
- お求めには、便利な長期月賦制度も用意してございます。
- 修理には、精度の高いスバル純正部品をご使用ください。
- 燃料は、富士重工業推奨の2サイクル専用オイルをお使いください。

寸法重量

全長	2,995mm
全巾	1,300 "
全高	1,360 "
軸距	1,800 "
輪距	前 1,140 "
	後 1,080 "

最低地上高	180 "
車両重量	385kg
車両総重量	605kg 乗車定員4名

性能

最高速度	90.0km / h
燃料消費率	28.0km / l
登坂能力	sin θ 0.30 (17.5°)
制動距離	14m (50km / h)
最小回転半径	4.0m

エンジン

型式	強制空冷2サイクル直列2気筒
内径×行程	61.5mm×60mm
総排気量	356cc
圧縮比	6.5
最高出力	18PS / 4,700rpm
最大トルク	3.2m·kg / 3,200rpm
点火時期	上死点前 13°
気化器	横向往風式

電気装置

バッテリー	12V 24AH
ゼネレーター	13V 150W
スターター	12V 0.6PS

燃料タンク容量

燃料タンク容量	18l
燃料潤滑油混合比	25:1 (富士重工業推奨2サイクルエンジンオイル)

伝動装置

クラッチ型式	乾燥単板式
変速機型式	前進3段 後進1段
	3速・2速 同期啮合式
	1速・後進 選択撥動式
変速比	3速-1.000 2速-1.590
	1速-3.106 後進-3.624

第1減速歯車

第1減速歯車減速比	ヘリカルギヤ 1.614
-----------	--------------

最終減速歯車

最終減速歯車減速比	ヘリカルギヤ 3.421
-----------	--------------

換装装置

歯車型式	ラックピニオン式
減速比	20.6

懸架装置

前車軸型式	トレーリングアーム式独立懸架
後車軸型式	スイングアクスル式独立懸架
前スプリング型式	トーションバーとコイルスプリングの併用
後スプリング型式	4.80-10-2 P

ブレーキ

足ブレーキ	油圧式4輪制動
手ブレーキ	機械式後2輪制動

ボデー型式

ボデー型式	プラットフォーム型フレームレス方式
-------	-------------------

(この仕様はお断りなく変更することがあります)

 富士重工業株式会社

東京都千代田区丸の内2-1-8 (内外ビル)
電話 東京 (281) 35511 (大代表)

特約店

