

SUBARU LEONE

スバルレオーネシリーズ——それぞれが独自の格を感じる
せる新しい機械美にあふれたスタイリングです。インテリア
は、ワンルーム感覚あふれる意匠で開放的な雰囲気。前後
ラインで上下2分割にレイアウトされた、ホリゾンタルセパ
レートデザインが斬新です。もちろん、FF方式+ロングホイール
ベースのよさを生かした大きなルームスペースも自慢。また、
乗用系全車が53年排ガス規制に適合。しかもSUBARU特有の
シンプルなままはそのままだに、抜群のドライバビリティや燃費性、
静粛性のよさは、一段と向上させました。新しく登場の
グランダムシリーズをはじめ、ユニークな4輪駆動まで、
レオーネはスタイル、メカニズムとも含めて、豊富なバリエ
ーションの中からお選びいただけるのも自慢です。



Hardtop Coupe

ハイブリッドハードトップ。その落ち着いたスタイルに製品があります。都会の街角にたたずむ時、ハイウェイを疾駆する時、個性の光る色彩豊かなハードトップです。ハードトップシリーズには、ツインキャブエンジン搭載、4000ccエンジン搭載のGLTと標準エンジン搭載で、ワーキング5速ミッションかオートマチックミッションのどちらかを選択できるGLTが用意されています。



FFダイナミズム。走りのレオネを代表するスポーツクーペ。ツインキャブエンジン搭載、4000ccエンジン搭載のGLT、4輪ディスクブレーキ装備のGLTがその中の旗手。走りの中の走りを楽しみたい方にとって欠かせ、走りを楽しむ車種のクーペです。なお、クーペシリーズには、標準エンジン搭載、ワーキング5速ミッション装備のGLTもあります。



Photo: 1977-1978 Subaru



Photo: 1977-1978 Subaru

主要單元

車 種		種 目	型 式	ボ ン		グ ロ ー		中 道			大 道			特 長		定 価 概 算		
				形式・総排気量	最高出力	最高スピード	全長	全幅	全高	ホイールベース	室内寸法(長さ・幅・高)	燃費	燃料消費量(100kmあたり)	タイヤサイズ	整備周期		燃料消費率(100kmあたり)	
普通自動車	4	V	エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
普通自動車	4	V	エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
普通自動車	4	V	エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
普通自動車	4	V	エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
普通自動車	4	V	エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
普通自動車	4	V	エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h
			エンジン・4気筒・1600cc	E-400	1000W	120km/h	4.0m	1.500m	1.300m	2.000m	1.700mm×1.200mm×1.100mm	8	80%	1.5L/100km	10000円	100km/h	100km/h	100km/h

主要裝備

機 種		機 種	V 系 8 系		V 系 16 系		A 系 8 系		F 系 8 系		V 系 16 系	
			機 種	機 種	機 種	機 種	機 種	機 種	機 種	機 種	機 種	機 種
V 系 8 系	高圧水素炉	400 式	●	●	●		●	●				●
	高圧水素炉	400 式	●			●						●
	OL	400 式	●									●
	OL	200 式	●									●
	STD	200 式	●									●
	高圧水素炉-サブ	400 式	●	●	●			●	●	●	●	●
	4機組立	200 式	●	●	●			●	●	●	●	●
	高圧水素炉	400 式	●	●	●	●		●	●	●	●	●
V 系 16 系	高圧水素炉	400 式	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	OL	400 式	●			●						●
F 系 8 系	高圧水素炉	400 式	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	OL	400 式	●			●						●
	STD	400 式	●			●						●
V 系 16 系	高圧水素炉	400 式	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	OL	400 式	●			●						●
	STD	400 式	●			●						●
	4機組立	200 式	●	●	●			●	●	●	●	●

① 第一空一定为“前提”，第二空一定为“结论”，故排除A、B、D项。故正确答案为C。