

■軽自動車免許で乗れる
空冷2サイクルエンジン
360cc・18馬力

スバルサニバー

ライトバン

開く……

軽4種唯一の4扉ライトバン。よこも、うしろも開くライトバン。荷物の大きさ、長さに応じて、どこからでも、容易に、積みおろしができる万能貨客車です。スベアシートをご使用中でも、広いスペースに、うしろから乗に、たくさんの荷物が積みおろしできます。



サンバーライトバン(三扉) ¥335,000

サンバーライトバン(四扉) ¥343,000

商用にOK

2人乗りで300kg 4人乗っても200kg積みで、雨にも風にも大切な荷物をまもりまします。シートを折りたたむと荷物が広く使え、積みおろしが楽になります。



レジャーにOK

サンバーの性能をそのまま生かして、レジャーの楽しみをアップしたサンバーライトバン。日曜日には楽しいドライブ。すばらしい乗心地、広い座席、運転を楽しめる機構がお供いたします。



仕様

スタンダード 3扉型ライトバン 4扉型ライトバン

寸法	重量		
全長	2990 (mm)		
全巾	1500 "		
全高	1520 "		
荷台寸法	1432 "	(1452)	
" 巾	1130 "	(1070)	
" 高	380 "	(1170)	
荷床地上高	350 "		
軸距	1570 "		
軸距前	1130 "		
" 後	1070 "		
最低地上高	195 "		
車両重量	425 (kg)	(500)	(505)
積載量	350 "	(200 / 4名 300 / 2名)	
車両総重量	885 "	(2名) (920 / 4名)	(925 / 4名)
性能			
最高速度	80 (km/h)	(75)	
燃料消費率	25 (km/l)	(24)	
登坂力	14.5 "	(13.5")	
制動距離	14 (m)	(50km/h)	
最小回転半径	3.8 (m)		
エンジン			
型式	強制空冷2サイクル2気筒		
内径×行程	61.5×60(mm)		
総排気量	356(cc)		
圧縮比	6.5		
最高出力	18 / 4700 (PS / rpm)		
最大トルク	3.2 / 3200 (mkg / rpm)		
燃料タンク容量	20 (l)		
燃料潤滑油混合比	25 : 1		
電気装置			
バッテリー	12V 24AH		
ゼネレーター	13V 150W		
スターター	12V 0.6 PS		
伝動装置			
クラッチ型式	乾燥組板式		
変速機型式	前進3段 後進1段		
	2、3速シンクロメッシュ		
変速比	1速—3.105 2速—1.590		
	3速—1.000 R—3.624		
第1減速機歯車比	1.614		
最終減速機歯車比	3.882		
懸架装置			
前車軸型式	トレーリングアーム式独立懸架		
後車軸型式	スイングアックス式独立懸架		
前スプリング型式	トーションバーとコイルスプリング併用複動ダンパー付		
後スプリング型式	トーションバー複動ダンパー付		
タイヤ	4.50—10—4 P		
ブレーキ装置			
足ブレーキ	油圧式4輪制動		
手ブレーキ	機械式後2輪制動		
操縦装置			
歯車型式	ウォーム & セクター式		
歯車比	23.2		
ボディー型式	梯子型フレーム		
	キャブオーバー型		

(この仕様はお断りなく変更することがあります)

繁栄を招く...

スバルサンバー

- 代表的国民車としての特性によって多くの人々から愛用されているスバルサンバー。
 - サンバーは、既に定評あるスバル乗用車の姉妹車として乗用車の優れた機能を合理的にとり入れた貨物車です。
 - サンバーは、必ずあなたに繁栄をもたらすでしょう。
 - なぜなら
 - ▶ 荷台が低くて積みおろしが楽。
 - ▶ スバルクッションは積荷をいためない。
 - ▶ 狭い道でも楽に走れる上、駐車に場所をとらないので活動力が大きい。
 - ▶ 運転が容易でしかも経費が少ない。
- 軽自動車免許でのれます ● 税金は年2,500円
● 保険料は年890円 ● 車体検査はありません

乗る。走る...

操縦席を後へさげて安全でゆったりした運転室、視界の広いパノラミック・フロントガラス、巻き上げ式サイドウィンドー、サンバーだけが誇る乗用車と全く同じクッションで乗心地は満点。リヤエンジンなので空・積車時も同じ乗心地で人は快適、大切な積荷はいたみません。シャープな出足、すばらしい加速スムーズな変速、その機動力がお仕事をテキパキとすませます。

最高時速80km 1ℓの燃料で25kmも走る経済車です。



登る.....

エンジンはスバル 360 と同じEK 32型、強制空冷2サイクル直列2気筒。エンジンの回転があがるにつれ冷却効率がよくなるので長い坂を登ったり、無理な使用にも過熱の心配がありません。満載で登坂力14.5度



スタンダード

積み.....


路上一荷床35cm ヒザより低いところで積みおろしが楽にできる低床式荷台。キャブオーバータイプで広くて丈夫な荷台は...
スタンダード 350kg積



サンバー標準車 ￥300,000.
サンバー幌付 ￥310,000.

廻る。駐る...

狭い道でのUターン、ラッシュの道もすばやくきりぬける最小回転半径3.8m
ききのよい安全なブレーキ、車の全巾1.3m
全長3m以下ですから狭い道でも、狭い所でも駐車はOK。





皆さまのご相談相手

 **富士重工業株式会社**

東京都千代田区丸ノ内2-18 (内外ビル)
電話 東京 (281) 3 5 5 1 (大代表)

取扱店

特約店