



スバル **サンバー**
ライトバンデラックス





スバルサンバー ライトバンデラックス

スバルサンバーライトバンデラックスは実用車としてすでに定評あるサンバー4扉型ライトバンに乗用車なみの居住性とデラックスなムードを加えた貨客兼用車です。すぐれた性能、乗心地に快適な居住性をプラスしたこの車はビジネスにレジャーに巾広くご使用いただける万能車です。

●デラックスな外装

ウインドー、ウェザーストリップのステンレスモールディング
クロームメッキのバンパー、ホイールキャップとタンクキャップ
ダイキャスト製のドアハンドル、ホワイトタイヤと外観はグン
とデラックスになりました。塗色は上品なライトオリーブ色です。

- 軽自動車免許で乗れます
- 税金は年 2,500円
- 強制賠償保険料は年 1,165円
- 車体検査はなくこれに代る整備を販売店で受けていただきます。



●快適な運転席

視界が広く、運転の容易なフロントシートはソフトな乗用車ムードのベンチタイプです。スベアタイヤをリヤシート下部に移し、前方荷物棚を広くしラジオを取りつけられるようにしました。レバー類はクロームメッキです。また、パノラミックフロントウィンドーを助ける二連広角ワイパー、二連サンバイザー、見易い左右のバックミラーと機能面も充実をはかりました。レバー類はクロームメッキです。

●乗用車なみの居住性

室内全面に施したエレガントな内張り、フロントシートと同様ツートンのデラックスなリヤシート、リヤシート用の灰皿、リヤサイドウィンドー、リヤドアウィンドーのカーテンと乗用車ムードがいっぱいです。



●広くてスマートな荷物室

4人乗りで200kgのリヤシートをたたむと、300kgの荷物が積める荷物室は小型ライトバンに匹敵する大きさです。床には床張りを施しマットを敷きました。側面の内張りとあいまって大事な商品を汚すことなく運搬できます。





仕 様

寸法重量	
全長	2990 (mm)
全巾	1300 "
全高	1520 "
荷台寸法	1238 "
荷台巾	1070 "
荷台高	1170 "
荷床地上高	350 "
軸距	1670 "
軸距前後	1130 "
最低地上高	1070 "
最低地上高	195 "
車両重量	530 (kg)
積載量	200kg / 4名, 300kg / 2名
車両総重量	950kg / 4名
性能	
最高速度	75 (km/h)
燃料消費率	24 (km/l)
登坂力	13.5 "
制動距離	14 (m) (50km/h)
最小回転半径	3.8 (m)
エンジン	
型式	強制空冷2サイクル2気筒
内径×行程	61.5×60 (mm)
総排気量	356 (cc)
圧縮比	6.5
最高出力	18/4700 (PS/rpm)
最大トルク	3.2 / 3200 (mkg/rpm)
燃料タンク容量	20 (l)
燃料潤滑油混合比	25 : 1
電気装置	
バッテリー	12V28AH
セネレーター	13V150W
スターター	12V 0.6PS
伝動装置	
クラッチ型式	乾燥単板式
変速機型式	前進3段 後進1段 2、3速シンクロメッシュ
変速比	1速-3.106 2速-1.590 3速-1.000 R-3.624
第1減速機歯車比	1.614
最終減速機歯車比	3.882
懸架装置	
前車軸型式	トレーリングアーム式独立懸架
後車軸型式	スイングアックスル式独立懸架
前スプリング型式	トーションバーとコイルスプリング併用複動ダンパー付
後スプリング型式	トーションバー複動ダンパー付
タイヤ	4.50-10-4P
ブレーキ装置	
足ブレーキ	油圧式4輪制動
手ブレーキ	機械式後2輪制動
操縦装置	
歯車型式	ウォーム&セクター式
歯車比	23.2
ボディ型式	梯子型フレーム キャブオーバー型

(この仕様はお断りなく変更することがあります。)



富士重工業株式会社

東京都千代田区丸ノ内2-18 (内外ビル)
電話 東京 (281) 3551 (大代表)

皆さまのご相談相手