

500台限定

STELLA
CUSTOM
RS
S-EDITION

【ステラカスタム RS 特別仕様車】



Think. Feel. Drive.  SUBARU

大人を解き放つ、カスタムの欲び。



その佇まいを眺めるだけで、胸が高鳴る。
その濃密な空間に触れるだけで、感性が満たされる。
ステラカスタムRS S-EDITION。
大人の情熱を、憧れを、創造力を解き放つ、
かつてないスペシャルティ。
その心地良い欲びに、
わたしのこころは鮮やかに奪われていく。

SUBARU 軽
STELLA
CUSTOM
RS
S-EDITION
誕生

S-EDITION 特別装備——ブルー&ボルドー、その鮮烈な出逢いが、あなたを昂ぶらせる。

深い味わいと気品を漂わせるワインレッドを配したボルドーインテリア。

SUBARUのシンボルカラーであるブルーをまとい、
走りの期待感と圧倒的な存在感を主張するエクステリア。

その全身には、大人の感性を解き放つ、
濃密な個性と愉しみが薫る。



SPECIAL INTERIOR

■ボルドーインテリア

落ち着いた気品の中にもスポーティなテイストを漂わせるボルドーインテリア。
乗る人のこころを満たす特別な時間を演出します。

■本革巻ステアリングホイール


鮮やかなレッド本革を配したステアリングホイール。手に心地良くグリップし、操る歓びを高めます。

■STI製本革巻シフトレバー

STIロゴを刺繍した本革巻シフトレバー。本物の触感が、走るたびにこころを躍らせます。

■アルミパッド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ)

シャープな素材感のアルミパッドが、スポーティな気分を高めます。滑り止め加工付。



SPECIAL EXTERIOR



■STI製フロントアンダースポイラー

走行中のフロント下部に受ける空気を整流し、
フロントタイヤの接地性を高める
アンダースポイラー。フロントビューを引き締め、
よりスタイリッシュな印象を与えます。

■ルーフスポイラー

スポーティなフォルムを演出。
リヤまわりの走行風を整流し、
安定した走りを提供します。

■ドアサッシュグラフィック(カーボン調)

ウィンドウまわりをカーボン調にコーディネート。
スポーティイメージとともに、エクステリアのクオリティを高めます。

■HIDロービームランプ

【ヘッドランプレベライザー(オート)付】
太陽光に近い明るい光を放つHIDランプを装備。
ヘッドランプの光軸を自動調整するオートレベライザー機能付。

■14インチアルミホイール(ガンメタリック塗装)

力強くシャープなデザインのアルミホイール。
特別感を際立たせるガンメタリック塗装。

●STI製本革巻シフトレバー、STI製フロントアンダースポイラー、ルーフスポイラーは、
軽車種出陣ディーラー装着となります。

SUPER CHARGER

溢れるパワーとレスポンス。

DOHCスーパーチャージャー搭載!

低回転からのレスポンスに優れ、47kW(64PS)の最高出力を発揮する
スーパーチャージャーを搭載。無鉛レギュラーガソリンを使用燃料と
するなど、優れた経済性も兼ね備えています。

■平成22年度燃費基準+5%達成(2WD車)

■平成22年度燃費基準達成(AWD車)



DRIVE

スムーズ&パワフル。思い通りに振るる走行性能。

■4気筒DOHCエンジンとCVTの組み合わせによって、気持ちよく加速できるパワーと変速ショックのないスムーズな走りを実現。さらにスーパーチャージャーの搭載により、力強く爽快な走りを楽しめます。



■路面の凹凸による衝撃をしっかりと吸収する4輪独立サスペンションを採用。前席・後席ともに快適な乗り心地を生み出すとともに、安定した走行が可能になります。

■4輪独立サスペンション (後席ダブルリンク)

SAFETY


万々の時にも、しっかりガードする安全性能。

■SUBARU独自の「新構造骨格構造ボディ」を採用。あらゆる衝突形態に対して、優れた衝突安全性能を発揮することをめざしています。

■万々の前面衝突時に、シートベルトとの組み合わせで前席乗員の被害を軽減するデュアルSRSエアバッグを装備しています。

※SRS=Supplemental Restraint System(補助制振装置)


■運転席・副席に装着できるISO FIXチャイルドシートにも対応しています。



■ムチ打ち軽減をめざしたフロントシートを採用。後面衝突時の衝撃による過度の後傾を防ぎ、首にかかる負担を軽減します。



SPECIAL COLOR

STELLA CUSTOM RS S-EDITION
【ステラカスタム RS 特別仕様車】

660cc 4気筒DOHC スーパーチャージャー
[i-CVT]2WD-AWD

メーカー希望小売価格(消費税込)

[2WD・i-CVT] [AWD・i-CVT]

1,501,500円 1,610,700円

消費税抜き価格 1,430,000円 消費税抜き価格 1,534,000円

C2V車庫庫内仕仕は5,250円(消費税別)別途、リサイクル料金が別途となります。

SUBARU お客様センター

SUBARUコール 0120-052215

受付時間 9:00~17:00(平日)、土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容をおこなっています。

①お見積り・ご相談、ご案内(お電話、郵送、来店お手続き 他) ②お問い合わせ、ご相談

※平日の12:00~13:00及び土日祝はこのお問い合わせセンターのみとなります。

■SUBARU最新情報をインターネットで。

www.subaru.jp

環境にやさしいエコドライブで、安全運転を。

m017R050(2007.07)

EQUIPMENT (★はステラカスタムRS S-EDITION特別装備)

■安全装備
デュアルSRSエアバッグ
プリテンション(運転席はダブルプリテンション)★&
ロードリリフター付フロントシートベルト
リヤ3点式ELRシートベルト(チャイルドシート固定機能付)
ISO FIXチャイルドシート&リヤアンカー対応構造(リヤ右席) 注1
4センサー4チャンネルABS(EBD&ブレーキアシスト付)

■視界
★HIDロービームランプ(ヘッドランプレベライザー(オート)付)
電動格納式リモコンパワードアミラー(サイドターンランプ内蔵)
大型フロントフォグランプ

■操作性・計器類・警告灯
独立3針エレクトロメカニクスセンターメーター(タコメーター付)
★アルミハンド付スポーツペダル(アクセル、ブレーキ)
★本革ステアリングホイール
★STI本革革シートレバー 注2
イグニッションキー照明
インパネセンターシフト(メッキシフトボタン&シルバークロム)
オートエアコン(シリアル)塗装ペダル付

■シート
★シート材質(メイトリコト/サイドリコト)
★シート色(ボルドー)
後席が乗り易いグリップ(左席)
運転席シートリフター(ダイヤル式)

■内装
インストルメントパネル色(クールシルバー)
内装色(ブラック)
エントランスランプ
マップランプ

■ナビゲーション
フロント大型ナビゲーションディスプレイ(タッチスクリーン)★
リヤ大型ナビゲーションディスプレイ(タッチスクリーン)★
運転席シートリフターナビゲーション(インナーはファスナー付き車庫入れ)

■外装
★STI前フロントアンダースポイラー 注2注3
★ルーフスポイラー 注2
★ドアサッシュラグフック(カーボン製)
マフラーカッター
リヤコンビランプ(クリアタイプ)
フロント&リアUVカットガラス 注4
UVカット機能付染色ガラス(リヤドアリアフォアウィンドウ)

■足回り・メカニズム
★14インチアルミホイール(ガンメタリック塗装)
i-CVTスポーツモード
フロントスタビライザー

■その他の主な標準装備
(安全装備)セーフティベダル(ブレーキベダル、フットパーキングブレーキベダル)/
フロントシートベルト・シールド・エアスター/ハイマウントストップランプ/リヤドア
チャイルドロック(機構)ヒートアップミラー(AWD車)/リヤウインドウフォグ
ウォッシュ/運転席・副席エアバッグ/ワイパー・リヤワイパーウォッシャー(機構)
計器類・警告灯)集中ドアロック(リヤゲート連動)/パワーウィンドウ(運転席&副
席連動付)/アンサーバック機能付電圧式リモコンドアロック(ハザードランプ&オフ
ディレイルームランプ連動)/パワーウィンドウ/インパネバックセザリオンシート
(12V)ワイパー/窓ガラスエッジワイパー/エッジワイパー/後部ガラスエッジワイパー
ワイパー/燃料消費計/エンジンストップ/運転席シートベルト未着用警告ランプ&
ゲージ/パーキングブレーキ(後・前)4スピーカー(インストルメントパネル
内蔵)120W2xフロント内蔵(16cm)/ルーフアンテナ(可変式)シート/シート
ベッチシート/多分断可変式リヤシート/リヤウインドウクリアエッジ/リヤシートヒーター
(内蔵)リアクrossオーバーライド/リアクrossオーバーライド/助手席用リヤクross
オーバーライド/運転席シートベルト連動付/全ドア連動ルームランプ(ダイヤル式)
フロント&リアブルーランプ/リヤシートベルト連動付/カーゴルームランプ(ダイヤル式)
エリダ)助手席シートベルトロック/インパネナビゲーション(運転席&助手席)/カー
ボイル(運転席&助手席)/ハンド付大型グローブボックス/フロントコンビランプ
(助手席)/リヤコンビランプ(運転席シートリフター) (外装)カスタム専用クラフト
フロント(アンダーシル)カスタム専用クラフト/リヤ(運転席シートレール)後式
リヤゲートハンド/カラードハンドル(足回りメカニズム)155.65R149ヤ
シズス式フルタイムAWD(AWD車)/フロント13インチベンチレーテッドディスク
ブレーキ

注1:使用できるのはステラ用として認可を受けたISO FIX対応SUBARU純正チャ
イルドシートのみです。ISO FIXチャイルドシートのご使用には、ISO FIX専用ベ
ルシート(リヤ)確認が必要となります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。注2:STI専用車庫入れは、STI製フロントアンダースポイラー
専用スポイラーは、新車届出後取り付けとなります。詳しくは取付には、販売店にお
問い合わせください。注3:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14
インチホイールに交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。注4:UVカット機能付染色ガラスは、標準装備の14インチホイ
ールに交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注5:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注6:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注7:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注8:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注9:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注10:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注11:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注12:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注13:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注14:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注15:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注16:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注17:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注18:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

注19:本車は標準装備の13インチホイールは、標準装備の14インチホイールに
交換する必要があります。詳しくは取付には、販売店にお問い
合わせください。

SPECIFICATIONS

車名・型式	SV6i-ABA-RNII	SV6i-ABA-RNII
車種	ステラカスタムRS S-EDITION 全	
	DOHCスーパーチャージャー	
	2WD	AWD
	i-CVT	

寸法・重量		
全長×全幅×全高(mm)	3395×1475×1645	
室内長×室内幅×室内高(mm)	1805×1205×1295	
ホイールベース(mm)	2380	
トレッド(前/後)(mm)	1295/1285	
最低地上高(mm)	155	
車両重量(kg)	890	930
乗車定員(名)	4	
車両総重量(kg)	1110	1150

性能		
最小回転半径(m)	4.7	
燃料消費率(km/l)	18.8	18.0
※15~18km/h(国土交通省規定)		
主要燃費向上対策	電動パワーステアリング/自動無段変速機/ロックアップ機構付トルクコンバーター	

ステアリング		
構造形式/動力源	ラック&ピニオン/電動パワーステアリング	

懸架装置		
前輪/後輪	L型リアアームストラット式独立懸架/デュアルリンクストラット式独立懸架	

制動装置		
主ブレーキ形式	2系油圧式(動力付装置)	
ブレーキ(前/後)	ベンチレーテッドディスク/リードインブレーキング	
駐車ブレーキ形式	機械式後輪制動	

エンジン		
	直列4気筒	
	EINOT	
型式・種類	DOHC 16バルブ インタークーラー付スーパーチャージャー	

内径×行程(mm)	56.0×66.8
総排気量(cc)	656
圧縮比	9.0
最高出力(kW)[PS]/rpm	47(64)/6000
最大トルク(N・m)[kg・m]/rpm	93(9.5)/4000

燃料供給装置	EGI(電子制御噴射燃料供給装置) マルチポイントインジェクション
燃料タンク容量(L)	30
燃料消費率	無鉛レギュラーガソリン

トランスミッション		
変速機形式	CVT	
変速機(前進)	前進無段変速機1速	
変速機(後進)	2.432~0.423	
変速機(1速)	2.487	
第一減速比	1.793	
最終減速比	3.842	

■CVT7速電子制御自動変速機
■燃料消費率
燃料消費率は実燃費と試験燃費との差を指します。したがって、実際の走行時には、
燃費条件、走行および整備状況等により燃料消費率が異なります。
①の燃費は「燃費」欄に「実燃費」欄の燃費値が記載されています。
②燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
③燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
④燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
⑤燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
⑥燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
⑦燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
⑧燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
⑨燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
⑩燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。

■燃費
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。

■燃費
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。

■燃費
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。

■燃費
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。

■燃費
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。

■燃費
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。



■燃費
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。

■燃費
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。

■燃費
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。

■燃費
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。

■燃費
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。
燃費は「燃費」欄の燃費値が記載されています。



富士重工株式会社
東京都新宿区西新宿1-7-2 スズビル(〒160-8316)
スズビル国内営業本部マーケティング推進室