

C-HR

[特別仕様車]
G“Mode-Nero”
G-T“Mode-Nero”
G“Mode-Bruno”
G-T“Mode-Bruno”



Drive or Style?



For your Drive.

G "Mode-Nero" / G-T "Mode-Nero"



Special Equipment

> 225/50R18タイヤ&18×7Jアルミホイール（ブラック塗装+ブラックナット/センターオーナメント付）



“
なにげない移動が、
感動に変わるのはなぜだろう。
力強さをまとったC-HRが、
日常に刺激を与えてくれる。”

Photo: 特別仕様車G-T*Mode-Nero*(2WD) [ベース車両はG-T(2WD)]。
ボディカラーのブラッキッシュアゲハガラスフレーク(221)は特別設定メーカーオプション。
■写真は販売店装着オプションのT-Connectナビ9インチモデル装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。
■画面はハメ込み合成です。 ■写真は合成です。
*Mode-NeroのNeroは、イタリア語で「黒色」を意味する言葉です。



“ クールグレーのアクセントが効いた、スポーティなインテリア。
居心地の良さも相まって、ついどこまでも走っていきたくなくなってしまふ。”

3

4



2

Special Equipment

- 1 専用シート表皮 (上級ファブリック [ブラック] + 本革 [ブラック×クールグレー] & 専用ステッチ [グレー])
- 2 インストルメントパネルアッパー (ブラック)
- 3 コンソールボックス (ブラック)
- 4 ドアトリムオーナメント (ブラック)



“ 街の視線を引き寄せるような、
大胆なデザインがいいですね。
個性あふれるC-HRと出会ってから、
自分らしさが磨かれていく気がします。 ”



Special Equipment

＞ フロントアウトサイドドアハンドル（メッキ）





For your Style.
G "Mode-Bruno" | G-T "Mode-Bruno"

Photo: 特別仕様車G"Mode-Bruno" (ベース車両はG)。
ボディカラーのダークブラウンマイカメタリック (4U3) × ホワイトパールクリスタルシャイン (070) [2TP] は特別設定メーカーオプション。 ■写真は合成です。
* "Mode-Bruno" の "Bruno" は、イタリア語で「茶色」を意味する言葉です。

“
コントラストの効いた内装に、ひとあじ違う美しさを感じます。
人の個性と同じように、クルマの個性も内側から放たれるのかもしれない。”





Special Equipment

- 1 専用シート表皮(高級ファブリック[ブラック]+本革[ダークサドルタン]&専用ステッチ[ブラウン])
- 2 インstrumentパネルアッパー(ダークサドルタン)
- 3 コンソールボックス(ダークサドルタン)
- 4 ドアトリムオーナメント(ブラック)


For your Safety.

Special Equipment 安心・スムーズな駐車に役立つ、2つの機能を特別装備。

ナビ画面に後方の視界を表示。▶ バックカメラ

後方の視界を画面に表示し、安心の車庫入れをサポートするバックカメラです。「距離目安線」「車幅延長線」およびステアリング操作に連動する「予想進路線」をナビ画面に表示します。


■ナビ本体は含まれません。別途、販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要です。 ■詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 ■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。



後退時の死角を検知し、注意を喚起。▶ リヤクロストラフィックアラート (RCTA)

駐車場から後退する際に、左右後方から接近してくる車両をブラインドスポットモニターのレーダーにより検知。ドアミラー内のインジケータ点滅とブザーによりドライバーに注意を喚起します。

■天候状態、道路状況、および車両状態によっては、ご使用にならない場合があります。 ■リヤクロストラフィックアラートはあくまで運転補助機能です。本機能を過信せず、運転に際してはドライバー自ら周囲の安全状況を直接確認する必要があります。 ■ブラインドスポットモニターのレーダーは真後ろの車両を検知できないため、リヤクロストラフィックアラートは必ずバックモニターと合わせてご使用ください。



実安全の追求から生まれた、4つの先進安全機能。Toyota Safety Senseは全車標準装備。



プリクラッシュセーフティ



レーンデパーチャーアラート



オートマチックハイビーム



レーダークルーズコントロール

■「Toyota Safety Sense」について、詳しくはベース車両カタログP30-33をご覧ください。



2017 JNCAP「ASV++」 & 「FIVE STAR AWARD」

JNCAP※1予防安全性能評価※2において、2017年度最高ランクの「ASV++」を獲得※3。

JNCAP衝突安全性能評価※4の2017年度最高ランク「ファイブスター賞」の受賞とあわせて、高い予防および衝突安全性能を評価されました。

※1.自動車アセスメント (JNCAP: Japan New Car Assessment Program) : 国土交通省と独立行政法人 自動車事故対策機構が、安全な自動車の普及を促進する目的で、1995年度より公表している自動車安全情報。 ※2.予防安全性能評価: JNCAPに2014年度より導入され、以下の項目により車両の予防安全性能を、「ASV+」、「ASV++」の2段階で評価 (2016年度から)。 ①衝突被害軽減ブレーキ制御装置 [対車両] (プリクラッシュセーフティ) ②車線逸脱抑制装置 (レーンデパーチャーアラート) (2017年度から変更) ③後方視界情報提供装置 (バックモニター等) (2015年度から追加) ④衝突被害軽減ブレーキ制御装置 [対歩行者、昼間] (プリクラッシュセーフティ) (2016年度から追加) ※3.Toyota Safety Sense 搭載およびバックカメラ装着車。 ※4.衝突安全性能評価: 衝突時の乗員保護性能と歩行者保護性能を合わせ、車両の総合的な安全性を点数に応じ1~5★の5段階で評価。



C-HRは「セーフティ・サポートカー」です。 ■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。セーフティ・サポートカー (サポカー) は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動 (被害軽減) プレーキなどの安全運転を支援する装置を搭載し、ドライバーの安全をサポートします。

サポートヨ

技術と人で、安全安心をサポート ※「サポトヨ」とは「サポートトヨタ」の略称です。 詳しくはこちらをご覧ください。 ▶ <https://toyota.jp/sapotoyo/>

Body Color

MONO TONE



ホワイトパール
クリスタルシャイン
(070)*1
メーカーオプション



メタルストリーム
メタリック
(1K0)



ブラックマイカ
(209)



ブラックシチュアゲハ
ガラスフレーク
(221)*2
特別設定メーカーオプション



センシュアル
レッドマイカ
(3T3)*1
メーカーオプション

TWO TONE

[]は2トーンの色コードとなります。



ブラック(202)×
ホワイトパール
クリスタルシャイン(070)
[2NA]*3
メーカーオプション



ブラック(202)×
センシュアル
レッドマイカ(3T3)
[2NF]*3
メーカーオプション



ブラック(202)×
メタルストリーム
メタリック(1K0)
[2NK]*1
メーカーオプション



メタルストリーム
メタリック(1K0)×
ブラックマイカ(209)
[2TA]*2
特別設定メーカーオプション



ダークブラウンマイカ
メタリック(4U3)×
ホワイトパール
クリスタルシャイン(070)
[2TP]*4
特別設定メーカーオプション



メタルストリーム
メタリック(1K0)×
ブラックシチュアゲハ
ガラスフレーク(221)
[2TR]*4
特別設定メーカーオプション

■写真のダークブラウンマイカメタリック(4U3)×ホワイトパールクリスタルシャイン(070)[2TP]は特別仕様車G"Mode-Bruno"。その他の写真はすべて特別仕様車G"Mode-Nero"。

内外配色一覧表			MONO TONE					TWO TONE					
グレード	内装色	シート表皮	070*1	1K0	209	221*2	3T3*1	2NA*3	2NF*3	2NK*1	2TA*2	2TP*4	2TR*4
			202	070	202	3T3	202	1K0	1K0	209	4U3	070	1K0
特別仕様車 G"Mode-Nero"/G-T"Mode-Nero"	ブラック× クールグレー	上級ファブリック [ブラック] + 本革 [ブラック×クールグレー] & 専用ステッチ [グレー] *5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
特別仕様車 G"Mode-Bruno"/G-T"Mode-Bruno"	ブラック× ダークサドルタン	上級ファブリック [ブラック] + 本革 [ダークサドルタン] & 専用ステッチ [ブラウン] *5	●	●	●					●	●	●	

*1.ホワイトパールクリスタルシャイン(070)、センシュアルレッドマイカ(3T3)、ブラック(202)×メタルストリームメタリック(1K0) [2NK]はメーカーオプション<32,400円(消費税抜き30,000円)>となります。 *2.ブラックキュアゲハガラスフレーク(221)、メタルストリームメタリック(1K0)×ブラックマイカ(209) [2TA]は特別設定メーカーオプション<32,400円(消費税抜き30,000円)>となります。 *3.ブラック(202)×ホワイトパールクリスタルシャイン(070) [2NA]、ブラック(202)×センシュアルレッドマイカ(3T3) [2NF]はメーカーオプション<54,000円(消費税抜き50,000円)>となります。 *4.ダークブラウンマイカメタリック(4U3)×ホワイトパールクリスタルシャイン(070) [2TP]、メタルストリームメタリック(1K0)×ブラックキュアゲハガラスフレーク(221) [2TR]は特別設定メーカーオプション<54,000円(消費税抜き50,000円)>となります。 *5.シートサイドとシートバックの一部には人工皮革を使用しています。
■「メーカーオプション」「特別設定メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み) '18年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。特にブラックキュアゲハガラスフレーク(221)は、青、緑、黒、濃紺など、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。



Cool Style

トヨタ純正用品(販売店装着オプション)
トヨタ自動車(株)の取り扱い商品です。



クールスタイルパッケージ (設定) 除くフロントドアガーニッシュ車

[フロントスポイラー(ブラック/メッキモール)+サイドマッドガード(ブラック/メッキモール)+
リヤバンパーガーニッシュ(ブラック/メッキモール)のセット]

140,400円(消費税抜き130,000円) (3.7H) (BNBU)

Photo(左):特別仕様車G"Mode-Nero"(ベース車両はG)。ボディカラーのブラックキュアゲハガラスフレーク(221)は特別設定メーカーオプション。クールスタイルパッケージ、サイドガーニッシュ(シルバー)、フロントコーナーガーニッシュ(ブラック)、エアロスタビライジングフィンを装着しています。
Photo(右):特別仕様車G"Mode-Bruno"(ベース車両はG)。ボディカラーのダークブラウンマイカメタリック(4U3)×ホワイトパールクリスタルシャイン(070) [2TP]は特別設定メーカーオプション。クールスタイルパッケージ、サイドガーニッシュ(シルバー)、フロントコーナーガーニッシュ(ブラック)、エアロスタビライジングフィンを装着しています。

1 フロントスポイラー (ブラック/メッキモール) **37,800円**(消費税抜き35,000円) (1.4H) (BNBU) (設定) 除くフロントドアガーニッシュ車

2 サイドマッドガード (ブラック/メッキモール) **71,280円**(消費税抜き66,000円) (0.8H) (Q4B1)

3 リヤバンパーガーニッシュ(ブラック/メッキモール) **43,200円**(消費税抜き40,000円) (1.5H) (BNBU)

フロアマット(特別仕様車専用) 1台分 **33,480円**(消費税抜き31,000円) (A0GD)

4 内装に合わせ、専用メタルネーム、専用オーバーロック("Mode-Nero"はグレー、"Mode-Bruno"はブラウン)を設定。


■トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準をクリアしています。

■他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。



5 キー付ホイールナット(ブラック) **13,500円**(消費税抜き12,500円) (U5C1) (設定) G"Mode-Nero"、G-T"Mode-Nero"

■: 装着部位



(0.0H) は標準取付時間です。作業時間に応じた取付費が別途必要となります。

■価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格<(消費税8%込み) '18年12月現在のもの>で参考価格です。 ■トヨタ純正用品について保証修理を受けられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ指定サービス工場の商品をトヨタ車に取り付けた日(販売した日)から3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が'60,000kmまでとなります。 ■1~3の写真は特別仕様車G"Mode-Nero"に装着した状態です。 ■(設定)のない商品は、特別仕様車の全車型に適用です。



トヨタ C-HR 特別仕様車G“Mode-Nero” / G-T“Mode-Nero” / G“Mode-Bruno” / G-T“Mode-Bruno” 主要装備一覧表

	1.8Lハイブリッド車 2WD			1.2Lターボガソリン車 2WD/4WD		
	特別仕様車		ベース車両	特別仕様車		ベース車両
	G“Mode-Nero”	G“Mode-Bruno”	G	G-T“Mode-Nero”	G-T“Mode-Bruno”	G-T
◆特別装備 ●標準装備 △メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □販売店装着オプション						
225/50R18タイヤ&18×7Jアルミホイール(切削光輝ブラック塗装)セット(オートメント付) 225/50R18タイヤ&18×7Jアルミホイール(ブラック塗装+ブラックナット/センターオーナメント付)	—	—	—	—	—	—
スベアタイヤ(応急用T145/90D16) ダイナミックトルクコントロール4WD ECB[電子制御ブレーキシステム] エンジンアンダーカバー&プロテクター	*1	△10,800円(消費税抜き10,000円)*2	—	△10,800円(消費税抜き10,000円)	—	—
フロントアウトサイドドアハンドル	●カラード	◆メッキ	●カラード	●カラード	◆メッキ	●カラード
ドアウインドフレームモールディング ドアベルモールディング	—	●ピアノブラック	—	●ピアノブラック	●メッキ	—
LEDランプ[Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ+LEDシーケンシャルターンランプ+LEDテイライト] LEDフロントフォグラブ リヤコンビネーションランプ(LEDタイプ)	●	●	●	●	●	●
リヤフォグラブ LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(補助確認装置・ヒーター付) UVカット機能付フロントドアグリーンガラス	—	—	—	△*3	—	—
Toyota Safety Sense [ブリクッシュセーフティ(歩行者「昼」検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)/レーンディパーチャーアラート(ステアリング制御付)/オートマチックハイビーム/レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)] ブリンズポッドモニター(BSM)	●	●	●	●	●	●
リヤクロストラフィックアラート(RCTA) クリアランスソナー&バックソナー	*4	◆	△*5	◆	◆	△*5
7速スポーツシフトケンシャルシフトマチック EVドライブモードスイッチ コンビネーション2眼メーター(メーター照度コントロール付) ハイブリッドシステムインジケーター	—	—	—	—	—	—
シート表皮	—	—	△75,600円(消費税抜き70,000円)	—	—	△75,600円(消費税抜き70,000円)
上級ファブリック+本革 専用ステッチ	*7	◆専用(ブラック×ターゲルグレー)	●ブラック×ブラウン	◆専用(ブラック×ターゲルグレー)	◆専用(ブラック×ターゲルグレー)	●ブラック×ブラウン
フロントシート 電動ランバーサポート(運転席) 快温加熱シート(運転席・助手席)	◆グレー	◆ブラウン	●	◆グレー	◆ブラウン	—
インストルメントパネルアッパー&コンソールボックス インストルメントパネル加飾&ディアンサーガーニッシュ	◆ブラック	◆ダークサドルタン	●リコリスブラウン	◆ブラック	◆ダークサドルタン	●リコリスブラウン
ドアトリムオーナメント センターコンソールアッパー加飾 パワーウインドスイッチベース加飾	◆ブラック	◆リコリスブラウン	●リコリスブラウン	◆ブラック	◆リコリスブラウン	●リコリスブラウン
左右独立温度コントロールフルオートエアコン トヨタ純正ナビ・オーディオ	—	◆ピアノブラック	●ピアノブラック	◆ピアノブラック	◆ピアノブラック	●ブラック+ピアノブラック
バックカメラ ※ガイド線は表示されます。 アクセリアーコンセント(AC100V・1500W/コンセント1/非常時給電システム付) 寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー、 PTC*12ヒーター[ハイブリッド車のみ]・ヒーターリヤダクトなど)	*8 *4 *9 *10 *13	□	□	□	◆	□

【その他の主な標準装備】 ●タイヤパンク応急修理キット*1 ●スタビライザー(フロント・リア) ●はね上り制御制御 ●電動パーキングブレーキ ●ブレーキホールド ●フェンダーライナー(フロント・リア) ●リヤアウトサイドドアハンドル(カメラ) ●オートワイパー(雨滴感応式) ●防眩インナーミラー(自動防眩付) ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●S-VSC(ステアリング協調車両安定性制御システム) ●車両接近通報装置(ハイブリッド車のみ) ●TRC(トラクションコントロール) ●ドライブスタートコントロール ●ヒルスタートアシストコントロール ●SR5エアバッグ(運転席・助手席)+SR5サイドエアバッグ(運転席・助手席)+SR5カーテンシールドエアバッグ(前後席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー・トップセアアンカー(リヤ左右席)*14 ●本革巻き3スポークステアリングホイール(ピアノブラック加飾) ●ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・ハンズフリー・音声認識・車間距離切替・レーンディパーチャーアラート)*15 ●本革巻きシフトノブ ●ドライブモードセレクタ(スポーツモード/ノーマルモード/エコモード) ●マルチインフォメーションディスプレイ4.2インチFTカラーメーター照度コントロール付) ●スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア) & スマートエントリーシステム(スマートキー2個)*16 ●シートバックポケット(運転席・助手席) ●サンシェードフロントドアハンドル ●運転席・助手席にディミラー付サンバイザー(照明付・運転席チェックホルダー付) ●カップホルダー(フロント2個・LEDイルミネーション付) ●デッキアンダートレ*11*17 ●「ナノイ」 ●イルミネーションシステム(ルームランプ・フロントカップホルダー・フロントドアトリム・アームレスト下部) ●オーディオレス(カパーレス)+6スピーカー ●アクセサリソケット(DC12V・120W)*17 ●盗難防止システム(イモビライザーシステム)[国土交通省認可品] など

*1.スベアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、デッキアンダートレイの形状が変更となります。 *2.スベアタイヤとアクセサリコンソートは同時装着できません。 *3.寒冷地仕様とリヤフォグラブはセットでメーカーオプション。 *4.ブリンズポッドモニター(自動防眩付)のレーダーは真後ろの車両を検知できないため、リヤクロストラフィックアラートは必ずバックモニターと合わせてご使用ください。 *5.リヤクロストラフィックアラートとバックカメラはセットでメーカーオプション。 *6.字光式ナビ・ブルーシートは同時装着できません。 *7.シートサイドとシートバックの一部には人工皮革を使用しています。 *8.販売店装着オプションとしてナビゲーションシステムを多数ご用意しています。詳しくはAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 *9.9インチカメラにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要となります。 *10.合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *11.アクセサリコンソートを選択した場合、デッキアンダートレイの形状が変更となります。 *12.PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient *13.寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。 *14.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適用)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 *15.オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。 *16.補込型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電圧によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車中に搭載された発信機から約22cm以内に補込型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することでもできますので、販売店にご相談ください。 *17.120W以下の電気製品をご使用ください。詳しくは販売店におたずねください。 ■主要装備一覧表につきましてはベース車両カテゴリーをおあわせてご覧ください。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するのみ、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「Mode-Nero」、「Mode-Bruno」はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格<消費税8%込み>18年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金(11,560円<18年12月時点の金額>)が別途必要になります。

価格表	特別仕様車 G“Mode-Nero”	特別仕様車 G-T“Mode-Nero”		特別仕様車 G“Mode-Bruno”	特別仕様車 G-T“Mode-Bruno”	
		2WD	4WD		2WD	4WD
メーカー希望小売価格*1 (消費税抜き)	2,979,200円 (2,758,519円)	2,655,200円 (2,458,519円)	2,849,600円 (2,638,519円)	2,979,200円 (2,758,519円)	2,655,200円 (2,458,519円)	2,849,600円 (2,638,519円)
北海道地区 メーカー希望小売価格*2 (消費税抜き)	3,007,280円 (2,784,519円)	2,678,960円 (2,480,519円)	2,873,360円 (2,660,519円)	3,007,280円 (2,784,519円)	2,678,960円 (2,480,519円)	2,873,360円 (2,660,519円)

*1.沖縄地区は価格が異なります。 *2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格<消費税8%込み>18年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金(11,560円<18年12月時点の金額>)が別途必要になります。

ベース車両 トヨタ C-HR 主要諸元表

	ハイブリッド 2WD		ガソリン 2WD	ガソリン 4WD
	G		G-T	
■車両型式・重量・性能				
車両型式	*1*2	DAА-ZYX10-AHXEB★	DBA-NGX10-AHXEX	DBA-NGX50-AHXEX
車両重量	kg	1,440※3	1,400※3	1,470※3
車両総重量	kg	1,715※3	1,675※3	1,745※3
最小回転半径	m	5.2		
燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L	30.2	16.4	15.4
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機		直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機	
■寸法・定員				
全長/全幅/全高	mm	4,360/1,795/1,550		4,360/1,795/1,565
ホイールベース	mm	2,640		
トレッド フロント/リヤ	mm	1,540/1,540		
最低地上高※4	mm	140		155
室内※4 長/幅/高	mm	1,800/1,455/1,210		
乗車定員	名	5		
■エンジン				
型式	2ZR-FXE		8NR-FTS	
総排気量	L	1,797		1,196
種類	直列4気筒		直列4気筒インタークーラー付ターボ	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン			
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	72(98)/5,200		85(116)/5,200~5,600
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	142(14.5)/3,600		185(18.9)/1,500~4,000
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)		筒内直接燃料噴射装置(D-4T)	
燃料タンク容量	L	43		50
■走行装置・駆動方式・トランスミッション				
サスペンション	フロント リヤ	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付)		
ブレーキ	フロント/リヤ 作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式		ベンチレーテッドディスク/ディスク
駆動方式	前輪駆動方式		四輪駆動方式	
トランスミッション	電気式無段変速機		Super CVT-i (自動無段変速機) [7速スポーツシフトケンシャルシフトマチック付]	
■モーター				
型式	1NM			
種類	交流同期電動機			
最高出力	kW(PS)	53(72)		
最大トルク	N・m(kgf・m)	163(16.6)		
■動力用主電池				
種類	ニッケル水素電池			
個数	28			
接続方式	直列			
容量	Ah	6.5		

*1.特別仕様車G“Mode-Nero”、特別仕様車G-T“Mode-Nero”の車両型式の末尾には(B)が付きます。 *2.特別仕様車G“Mode-Bruno”、特別仕様車G-T“Mode-Bruno”の車両型式の末尾には(C)が付きます。 *3.本革シートを装着した場合、+10kg増加します。 *4.社内規定値

●燃料消費率は定められた試験条件のもので値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。グロス値はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンに車中に搭載した状態とはほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(2019年9月30日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。さらに、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(2021年3月31日までの新規登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

■「C-HR」HYBRID SYNERGY DRIVE™ TOYOTA SAFETY SENSE™ D-4T VSC™ TRC™ ECB™ EHF™ T-Connect™ Mode-Nero™ Mode-Bruno™ はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

START YOUR IMPOSSIBLE

詳しくは! <https://toyota.jp>

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのC-HR取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーコール ☎0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00~18:00
所在地 〒450-8711 名古屋市千川区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'19年4月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。
HAZ12A01-1-904